

Inhaltsverzeichnis

Alfa Romeo

Audi	Seite	8 - 53
BMW	Seite	54 - 83
Chevrolet/Daewoo	Seite	84 - 88
Chrysler	Seite	89 - 90
Citroen	Seite	91 - 98
Dacia	Seite	99 - 103
Daihatsu	Seite	104 - 105
Dodge	Seite	106 - 107
Fiat	Seite	109 - 115
Ford	Seite	116 - 135
Honda	Seite	136 - 144
Hyundai	Seite	145 - 155
Infiniti	Seite	155
Jaguar	Seite	156 - 159
Jeep	Seite	160 - 162
Kia	Seite	163 - 175
Lamborghini	Seite	175
Lancia	Seite	176 - 177
Landrover	Seite	178 - 180



Mazda	Seite	186 - 195
Mercedes	Seite	196 - 234
Mini	Seite	235 - 239
Mitsubishi	Seite	240 - 245
Nissan	Seite	246 - 254
Opel	Seite	255 - 269
Peugeot	Seite	270 - 281
Porsche	Seite	282 - 284
Renault	Seite	285 - 298
Saab	Seite	299
Seat	Seite	300 - 312
Skoda	Seite	313 - 327
Smart	Seite	328
Ssang Yong	Seite	328
Subaru	Seite	329 - 33
Suzuki	Seite	334 - 343
Toyota	Seite	344 - 360
Volvo	Seite	361 - 373
VW	Seite	374 - 430

Erläuterungen Zuordnung:



Radabdeckung beachten
in Vorbereitung
Original ET

ECE R124 mit Radfahrzeugkombination ist in Österreich eintragungsfrei!!



Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand bezüglich TÜV-Nachträgen sind, können Sie wöchentlich eine aktuelle PDF-Version der Sommerzuordnung 2019 im Internet downloaden.

Sie finden den Downloadbereich unter:

www.tyrol-pneu.at

Unter dem Menüpunkt **Zuordnung** finden Sie den aktuellen Katalog; durch Anklicken des Links oder der Abbildung wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" können Sie die Datei auch auf Ihrem PC abspeichern.

Um im PDF-Dokument gezielt nach Automarken zu suchen, drücken Sie die STRG - und F-Taste und geben das gesuchte Modell ein.



Aiways

Aiways U5 NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2020		MAS861, -WVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	55, 60	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27 VAG	43	-	55, 60	225/50, 235/50	Orig.-Verschr.

Alfa Romeo

147 (siehe Konfigurator)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 01.01 - 05.10		937	5/98	58,1		
159/Sportwagon (siehe Konfigurator)		ab 09.05	939	5/110	65,1	e3*2001/116*0212*..

Giulietta		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 05.10		940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...	

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	41	ZP538F	77,85,88 77-125	195/55, 205/55 195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50	Achtung Bremse nicht für Bremse 305mm
7,5 x 16	B24	38	ZP538F	77-125	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45	nicht für Brembo Bremse
7 x 17	RC27	41	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nur für Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nur für Bremse 305mm
7,5 x 17	RC17	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 330mm
	B24	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
	B26	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 305 u. 330mm
	AC-518	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	RC27	40	ZP538F	77-125	215/40	nicht Brembo-Bremse
	RC26	42	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40	nicht für Bremse 305mm
7,5 x 18	B32	41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,	nicht Bremse 330mm
	B39	38	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
8 x 18	AC-518	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	77-129	225/35	nur für Bremse 305mm

Giulietta Quadrifoglio (siehe Konfigurator)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2011		940	5/110	65,1		

Sensor - Brocksens 3

Giulia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 06.2016		952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..	

Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Originaldim.	31			225/55	
7,5 x 17	RC27	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45	
	RC32	29	ZP568F	100-206 132-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45 225/50, 245/45	Heckantrieb Allrad
7 x 18	RC27	33	-	110-132	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	33	-	100-206	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	33	ZP568F	100-206	225/45, 235/40, 245/40	nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	225/45	nur Bremse 305mm
				100-147	215/45, 235/40	
				100-206	225/45, 245/40	
	AC-518	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA	
100-206				225/45, 245/40HA		
8 x 19	B40	33	ZP568F	100-206	VA 225/35, 225/40	
9 x 19				34	HA 225/40, 245/35, 255/30, 255/35	
8 x 19	B38	33	ZP568F	100-132	225/35	bei 225/40 ✘
				100-206	225/40, 245/35	
	AC-518	33	AV4	100-132 100-206	225/35 225/40, 245/35	bei 225/40 ✘
8,5 x 20	RC34	31	ZP568F	132-206	225/35	nur Allrad








Giulia Quadrifoglio		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 06.2016		952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..	

Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	32	-	375	VA 245/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S	

MiTo (siehe Konfigurator)	ab 09.08	955	4/98	58,1	e3*2001/116*0278*...
Sensor - Brocksens 3					

Stelvio	ab 05.2017	949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*...
Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65 , 235/60, 235/65, 245/60	
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65	
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60 , 245/55	
	RC27	33	-	110-206	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	33	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	AC-518	33	ZP561F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA	
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55 , 255/45, 255/50	
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55	
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	
	AC-518	33	ZP561F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
8,5 x 19	Oxigin 14	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, 255/45	
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	FMI02 ALKE	31	-	110-206	255/45	 Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45	
9 x 21	B32	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40	
	FMI05 MAKHAI	29	F31	110-206	245/40	
8,5 x 21	B41	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

Stelvio Quadrifoglio	ab 05.2017	949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*5, e3*2007/46*0435*8
Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
				375		

Tonale NEU i.V.	2. Quartal 2022				
------------------------	------------------------	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	28	-	158	<u>255/55</u> , 265/50, 265/55	Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	158	<u>255/55</u>	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	158	<u>255/55</u>	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	<u>255/55</u> , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	FMI05 MAKHAI	32	F95	158	<u>255/55</u> , 265/50, 265/55	
	FMI07 ATENA	28+40	F95	158	255/55	
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
8,5 x 20	FMI01 HEXIS	39	AV1	158	255/50, 275/45	
	FMI04 AIDON	40	F94	158	255/50, 275/45	
	FMI07 ATENA	39	F95	158	255/50, 275/45	
	B41	38	ZP559F	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
9 x 20	B40	34	ZP568F	158	<u>255/50</u> , 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
	B41	35	ZP559F	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
	AC-M08	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	<u>255/50</u> , 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI05 MAKHAI	33	F95	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
		40	F95	158	<u>255/50</u> , 275/45	
	FMI07 ATENA	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45	
	8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45
9 x 21	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	255/45, <u>265/45</u> , 275/40	
		31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
	AC-M08	31	-	-	-	i.V.
10 x 21	FMI05 MAKHAI	31	-	158	265/45	Orig.-Verschr.
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35	
		31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
	AF18	37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	<u>265/40</u>	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568	158	255/40, <u>265/40</u> , 275/35, 275/40	

Audi e-tron Sportback

ab 12/2019

GE

5/112

66,6

e1*2007/46*1914*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI07 ATENA	39	F95	158	<u>255/55</u>	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	<u>255/55</u> , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	FMI05 MAKHAI	32	F95	158	<u>255/55</u> , 265/50, 265/55	
	FMI07 ATENA	28	F95	158	255/55	
8 x 20	B40	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B41	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
		39	AV1	158	255/50, 275/45	
	FMI04 AIDON	40	F94	158	255/50, 275/45	
	FMI07 ATENA	39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
		35	ZP559F	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
	AC-M08	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	<u>255/50</u> , 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI05 MAKHAI	33	F95	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45	
		40	F95	158	<u>255/50</u> , 275/45	
FMI07 ATENA	33	F95	158	<u>255/50</u> , 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	
9 x 21	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	<u>265/45</u>	
		31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
	AC-M08	31	-	-	-	i.V.
10 x 21	FMI05 MAKHAI	31	-	158	265/45	Orig.-Verschr.

9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
	B41	37	ZP559F	158	275/35	
9,5 x 22	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU				GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	FMI07 ATENA	20	F95		255/50		

Audi e-tron GT NEU				ab Mai 2021	FW	5/130	71,6	e1*2018/858*00005*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
Kombination:								
9 x 20	B41	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT	
10,5 x 20		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35			
10 x 22	AC-M08	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA ✘	
11,5 x 22		HA 52						
Audi A1/ Sportback (siehe Konfigurator)				ab 08.10	8X	5/100	57,1	e1*2007/46*0414*... , e1*2007/46*0509*...







Audi A1 Sportback				11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.		
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm		
6 x 15	RC27 VAG	37	-	70-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
	RC24 VAG	38	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm			
	RC27 VAG	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm			
				70-110	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm			
				38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
RC30 VAG				35	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.	
	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S	Orig.-Verschr.						
6 x 16	RC27 VAG	38	-	70, 85	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S	Orig.-Verschr.			
				45	-	70, 85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S			
	RC30 VAG	35	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.			
				70-110	185/60M+S, 195/55M+S	Orig.-Verschr.			
		45	-	70-85	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S	Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S	Orig.-Verschr.			
				70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S			
6,5 x 16	RC32 VAG	40	-	70-147	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.		
	RC27 VAG	40	-	70, 85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.		
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55	Orig.-Verschr.			
	RC34 VAG	40	-	70-152	185/60, 195/55, 205/55		Orig.-Verschr.		
	RC30 VAG	38	-	70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.		
70-110				185/55M+S, 185/60M+S, 195/55	Orig.-Verschr.				
70-152				195/55M+S	Orig.-Verschr.				
7 x 16	RC30 VAG	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.			
				70-152	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S			
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	70-110	185/50M+S, 205/45	Orig.-Verschr.			
				70-147	205/45M+S	Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC30 VAG	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.			
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr.			
	B39 VAG	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.			
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr.			
	RC27	43	ZP516	70-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.			
				70-152	205/45M+S, 215/45M+S	Orig.-Verschr.			
7,5 x 17	RC27 VAG	46	-	70-147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	46	-	85-147	215/45		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	46	-	70-147	195/45, 205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27 VAG	47	-	70-147	215/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
	RC32 VAG	39	-	70-147	215/40	Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	70-147	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.		
	B39	42	ZP516	70-152	205/40		Orig.-Verschr.		

Audi A1 City Carver		ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32 VAG	40	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		
	CA 16	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		nicht Bremse 312mm
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34 VAG	43	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32 VAG	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45		

Audi S1/Sportback (siehe Konfigurator)		ab 2014	8X	5/100	57,1	e1*2007/46*0414*....	
--	--	---------	----	-------	------	----------------------	--

Audi A3 / Sportback / Cabrio		ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ECE nur für Sportback
	RC30 VAG	48	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34 VAG	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC30 VAG	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback u. nur M+S
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback
	RC24 VAG	43	-	77-135	205/55M+S		Orig.-Verschr.
		-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘	
		46	-	77-135	205/55		Orig.-Verschr.
		-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC27 VAG	43	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		46	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	46	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC32 VAG	43	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Sportback
		-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
		46	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
		-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
	RC34 VAG	43	-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
		-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
		46	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
		-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur Cabrio	
	CA 14	46	-	77-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	CA15	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur Limousine
	CA 16	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	50	-	118	205/55			
	RC24 VAG	50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50 ✘
		44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		48+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
		-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
	RC27 VAG	43	-	77-140	205/50M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43
		48,5	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
		39+46	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	38	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback nur 215/45 auflagenfrei!
		42+43+45+46	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	38	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback nur 215/45 auflagenfrei!
		40+45	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		45+47+	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback

	B39 VAG	49	-	77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	CA 15	45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET45 nur 215/45 auflagenfrei, nur Sportback
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32 VAG	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	B35 VAG	51	-	77-135	225/45		Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	RC24 VAG	42	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback nur 215/45 auflagenfrei!
	RC26 VAG	49	-	77-135	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
	RC34 VAG	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	B35 VAG	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18 / 19	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, nicht für 18 Zoll Serie
	Oxigin 25	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘
RC28	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Sportback	
RC34	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Stufenheck u. Cabrio	
							77-140
B24	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45			
B26	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016	
B34 / B35 / B36	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘	
CA 16	47	ZP560D	77-140	215/45			
7 x 18	RC27 VAG	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32 VAG	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39 VAG	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	CA15	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	Oxigin 18	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.
RC30 VAG	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
RC32 VAG	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
							49
RC27 VAG	46	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40 , 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ECE nur Limousine u. Cabrio	
							77-140
RC32 VAG	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback	
							77-140
RC25 VAG	50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	44	-	77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
RC29 VAG	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
							50
RC32 VAG	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., nur Sportback , ET45 auch 215/40	
							77-140
B37 VAG	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
							50
B38 VAG	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘	
							77-140
CA 13	47	ZP560D	77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		nur Cabrio u. Limousine	
							77-228

CA 10	CA 16	45	ZP560D	77-140 77-228	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35 235/40		nur Cabrio u. Limousine
	RC34	43	ZP560D	77-140	205/40, 215/40 205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35		nur Sportback Limousine u. Cabrio
		48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40 205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		nur Sportback Limousine u. Cabrio
	B33	45	ZP560D	77-140 77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35 215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ab 245/35 ✘ incl. Facelift 2016, Sportback
	B34	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ab 245/35 ✘
	B35 / B36	45	ZP560D	77-140 77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35 215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ab 245/35 ✘ incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-518	40	AV4 +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine, +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AF16	45	AV1	77-140 77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35 215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘ incl. FL2016, Sportback
		AF18 / AF20	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40	
215/40, 225/35, 225/40						Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback	
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	77-140 77-228	215/40, 225/40, 235/35 235/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	B39 VAG	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
Oxigin 18	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI01 HEXIS	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32 VAG	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	B38 VAG	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40 VAG	40	-	77-140	215/35, 225/35		incl. FL2016, nur Limousine u. Cabrio
		45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
RC34	43	ZP560D	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Stufenheck u. Cabrio	
			77-140	215/35		Sportback	
	48	ZP560D	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Stufenheck u. Cabrio	
			77-140	215/35, 225/35		Sportback	
CA 17	43	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
	45	ZP560D	77-140	215/35 225/35, 235/35		Sportback Limousine u. Cabrio	
CA 18	45	ZP560D	77-140	215/35 225/35, 235/35		Sportback Limousine u. Cabrio	
CA 19	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
AC-MB5	47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback nicht 235/35	
AC-518	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio	
			77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback	
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B34	46	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35 215/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio incl. Facelift 2016, Sportback
				77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B35	46	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35 215/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio incl. Facelift 2016, Sportback
				77-140	215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B36 / B37	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	B42	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	AF16	45	AV1	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 13	45	ZP560D	77-140	225/35, 235/30, 235/35		nur Cabrio u. Limousine
	CA 15	43	ZP560D	77-140	225/35		nur Cabrio u. Limousine
Oxigin 14	50	ZP560	77-132	215/35, 225/35			
Oxigin 18	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine	

	Oxigin 21	45	ZP560D	77-140	225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	Oxigin 23 / 25	45	ZP560D	77-140	225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	77-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1 - Stufenheck u. Cabrio
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	77-140	225/35		nur Cabrio u. Limousine
8 x 20	B38 VAG	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
		41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40 VAG	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B38	48	ZP560D	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/30 ✘
8,5 x 20	RC17	45	ZP560D	77-140	225/30, 235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	RC29	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B32	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B42	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AC-518	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + Ringe BA25 , nicht Sportback
	FMI04 AIDON	40	F94	77-140	225/30		Stufenheck u. Cabrio
	Oxigin 14	45	ZP560	77-140	235/30		Limousine u. Cabrio

Audi A3 / Sportback e-tron 2014 - 2016 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...







kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		48	-	110	205/55 , 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30 VAG	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 15	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30 VAG	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27 VAG	39+46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF16	51	AV1	110	225/45	incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016
7,5 x 18	B32 VAG	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40 VAG	49+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-MB5	47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35	incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3 ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	43	-	110	205/55	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-147	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43	-	110	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27 VAG	46	-	110	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	41	-	110, 147	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. nur M+S
		46	-	110-147	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		42+44+48	-	110	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32 VAG	46+48	-	110	<u>205/55</u> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-147	<u>205/55</u> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
RC30	46	ZP560D	110, 147	<u>205/55</u> , 215/55, 225/50	nur M+S	
7 x 16	RC30 VAG	43+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
			-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	110-147	205/50 , 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	39	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+43+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
			-	110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38+40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
RC32 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
CA 15	45	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	

	RC30	35	ZP560D	110	215/45				
		47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45				
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	110	<u>205/50</u> , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	46	-	110	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	46+47+51	-	110	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET47 auch 245/45		
	RC34	40	ZP560D	110	<u>205/50</u> , 215/45, 225/45				
		45	ZP560D	110	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45				
	B24	47	ZP560D	110, 147	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S		
	CA 14	47	ZP560D	81-147	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Hybrid		
CA 16	47	ZP560D	81-147	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45					
Oxigin 25	45	ZP560D	81-147	<u>205/50</u> , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45					
7 x 18	RC32 VAG	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	B32 VAG	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.		
	RC30	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘		
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S		
	B32	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40				
	B39	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘		
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘		
Oxigin 25	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40					
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40 , 235/40		Orig.-Verschr.		
				110	215/40, 215/45				
	RC32 VAG	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.		
	RC29 VAG	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.		
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40				
				50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.		
				45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
	B37 VAG	44+50	-	110	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40				
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40				
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 215/45, <u>225/40</u> , 235/40		Orig.-Verschr.		
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45				
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40				
	RC34	40	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45				
				43	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				48	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45				
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40				
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 215/45				
110, 147				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40					
B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, <u>225/40</u>					
AF20	48	-	110	215/40, 215/45					
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40				
				110, 147	215/40M+S, <u>225/40</u>				
8 x 19	RC34 VAG	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.		
	B40 VAG	49	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.		
	FMI07 ATENA	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.		
	RC29 VAG	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.		
				110, 147	225/35, <u>235/35</u>				
	RC32 VAG	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.		
				50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.		
				50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.		
				110, 147	225/35, 235/35				
	B40 VAG	40	-	110	215/35		Orig.-Verschr.		
				45+50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	110	215/35, 225/35				
				48	ZP560D	81-147	215/35, 225/35, 235/35		
	B40	43	ZP560D	110	215/35, 225/35				
	CA 17	45	ZP560D	81-110	225/35				
	CA 18	45	ZP560D	81-228	225/35				
	CA 19	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm		
	FMI01 HEXIS	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.		
FMI02 ALKE	47	F31+R	110	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1			
FMI04 AIDON	48	F94	110	225/35, 235/35					
B37	45	ZP560D	110	215/35, 235/30					

8,5 x 19	B37	47	ZP560D	110-147	225/35, 235/35		
	B42	47	ZP560D	110 110, 147	215/35 225/35		
8 x 20	B38	48	ZP560D	110	225/30		
				110, 147	235/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	110-147	235/30		Limousine
	FMI04 AIDON	50	F94	110	225/30		

Audi A3 Sportback 40 TFSle Hybrid ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	41+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50 ✘
	RC30	46	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S
7 x 16	RC30 VAG	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		39+48,5	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	40+42+ 43+46+ 47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CA 14	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27 VAG	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110	205/45	
		45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B33 / B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B36	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49+50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP560D	110	225/35	
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35	
	CA 18	45	ZP560D	110	225/35	
8,5 x 19	CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35	nicht Bremse 357x34mm
	B36 / B37	45	ZP560D	110	225/35	
8 x 20	B42	47	ZP560D	110	225/35	
	B38	48	ZP560D	110	235/35	

Audi A3 Allroad NEU i.V. im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Audi S3 / Sportback ab 2013 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...						
kein Sensor - indirektes RDKS						
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	206-228	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S, nur Limousine u. Cabrio
	RC34 VAG	43	-	210-228	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+46	-	206-228	205/50M+S	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27 VAG	46	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30 VAG	45+49	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	CA 15	49	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S

7,5 x 17	RC34 VAG	46+47	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback, bis 215/45 nur M+S	
				206-228	205/50, 215/45, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Stufenheck u. Cabrio	
		51	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback, bis 215/45 nur M+S	
				210-228	215/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Stufenheck u. Cabrio	
	CA 16	47	ZP560D	206-228	215/45M+S			
7,5 x 18	AC-518	42	AV4+R	206-228	205/50, 215/45M+S, 225/45M+S, 235/45M+S		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
				206-228	215/45M+S		Sportback, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	47	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2016, nur M+S, Sportback nicht 235/45		
8 x 18	B32 VAG	48	-	206-228	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio	
	CA 15	49	-	206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback	
				206-228	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	46	-	206-228	215/40M+S, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio	
				206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback	
	RC32 VAG	44	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
				206-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback	
		46	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., bis 215/45 nur M+S, Stufenheck u. Cabrio	
	RC34 VAG	40	-	206-228	205/40M+S		Orig.-Verschr., nur Sportback	
				206-228	205/40M+S, 205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
		45	-	206-228	205/40M+S, 215/40M+S		Orig.-Verschr., nur Sportback	
				206-228	205/40M+S, 205/45M+S, 215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC34	48	ZP560D	77-140		205/40, 205/45, 215/40		nur Sportback, nur M+S
						205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio, bis 215/45 nur M+S
	AC-518	40	AV4+R	206-228	215/40M+S, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
50		AV4	206-228	215/40M+S, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback nicht 225/35		
AF18 / AF20	48	-	206-228	215/40M+S, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio		
			206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	206-228	215/40M+S, 225/40, 235/35			
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP560D	228	225/35			
8 x 19	B40 VAG	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	FMI07 ATENA	49	-	206-228	235/35		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC34 VAG	50	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio	
				206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio	
				206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback	
	B40 VAG	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
				206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC34	43+48	ZP560D	206-228	225/35		Stufenheck u. Cabrio	
				206-228	215/35, 225/35		Sportback, ET43 nicht 225/35	
	AC-MB5	47	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback nicht 235/35	
	AC-518	47	AV4	206-228	225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio	
				206-228	225/35		incl. Facelift 2016, Sportback	
CA 17	43+45	ZP560D	206-228	225/35, 235/35				
CA 18	45	ZP560D	228	225/35				
CA 19	47	ZP560D	206-228	225/35, 235/35				
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	206-228	225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio	
	AF18	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	FMI05 MAKHAI	45	+R	206-228	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1 - Stufenheck u. Cabrio	
	Oxigin 21 / 25	45	ZP560D	206-228	225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio	
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	206-228	225/35			
8,5 x 20	B42	45	ZP560D	206-228	235/30		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio	
	AC-518	45	+R	206-228	235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2016, Limousine u. Cabrio	
	AF16	45	AV1	206-228	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio	
	AF18	45	+R	206-228	235/30		Orig.-Verschr. + Ringe BA25, nicht Sportback	
	Oxigin 14	45	ZP560	206-228	235/30			

Audi S3 Sportback

GY 5/112 57,1

e1*2007/46*2060*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34 VAG	43	-	228	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40+42+43+46	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S

7,5 x 17	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
8 x 18	RC27 VAG	46	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	228	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B24	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
B33 / B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
8,5 x 18	AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B32	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40		
	RC34 VAG	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	228	225/35, 235/35		
	CA 18	45	ZP560D	228	225/35		
8,5 x 19	CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	B36	45	ZP560D	228	225/35		
	B37 VAG	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 ✘
8 x 20	B42	47	ZP560D	228	225/35		
	B38	48	ZP560D	228	235/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
	B42	45	ZP560D	228	235/30		Limousine

Audi A3 / Sportback e-tron 2014 - 2016 8V 5/112 57,1 e1*2007/46*0607*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30 VAG	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 15	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2016
		48	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27 VAG	39+46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27 VAG	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF16	51	AV1	110	225/45	incl. Facelift 2016
7,5 x 18	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016
	B32 VAG	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016
8 x 19	AF18	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B40 VAG	49+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-MB5	47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AC-518	47	AV4	110	225/35	incl. Facelift 2016
	AF18	48	-	110	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A4 ab 11.07 B8/ B81 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (WAUZZZ8K)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!						
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!						
7 x 16	RC24 VAG	46	-	88-125	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. mustertypisiert mit 225/55
				88-130	205/60, 215/55	
				88-195	225/55	
7 x 17	RC26	35+47	ZP568F	88-125	205/60, 215/55, 225/55	nur M+S
				88-130	205/60, 215/55	
				88-195	225/55	
7 x 17	RC27	42	-	88-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
				88-140	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
				88-195	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP568F	88-130	205/55, 215/50, 235/50	
				88-195	225/50	
				88-130	205/55, 215/50, 235/50	
				88-195	225/50	

7,5 x 17	B39	47	ZP568F	88-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/50		
				88-140	205/55, 215/50		nur M+S
				88-195	225/50		nur M+S
	RC27	45	-	88-195	225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV1	88-140	205/55, 215/50		
				88-195	225/50 , 235/45, 235/50, 245/45		
	RC24	45	-	88-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP568F	88-130	215/50		
				88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 19	45	ZP568F	88-195	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318x30mm
	RC26	45	ZP568F	88-195	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ab 126 KW 205/55+215/50 nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP568F	88-125	205/55, 215/50		RC29 nicht Bremse 345mm u. größer
				88-140	205/55M+S, 215/50M+S		
				88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B34	45	ZP568F	88-130	205/55, 215/50		bei 235/50 ✘
				88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC26	35+45	ZP568F	88-140	215/45		ab 126 KW nur M+S
				88-200	225/45		ab 196 KW nur M+S
	RC30	35+45	ZP568F	88-140	215/45		ab 126 KW nur M+S
				88-200	225/45		ab 196 KW nur M+S
	RC32	39	-	88-199	205/45, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
B32	35+45	ZP568F	88-140	215/45		ab 126 KW nur M+S	
			88-200	225/45		ab 196 KW nur M+S	
8 x 18	RC27	47	-	88-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	47	-	88-200	245/40		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45		
				88-195	225/45, 235/40		
				88-200	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	CA 13	47	ZP568F	88-200	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		225/45 nur bis 195 KW
	RC32	39+40	-	88-199	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40+43+48	ZP568F	88-199	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
AC-518	42+48	F95	88-140	215/45		Orig.-Verschr.	
			88-195	225/45, 235/40			
			88-200	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			
AF18	35+40	-	88-140	215/45		Orig.-Verschr.	
			88-195	225/45, 235/40			
			88-200	225/45M+S, 235/40M+S			
8 x 19	RC29	35+45	ZP568F	88-195	225/40, 235/35		ET35 bei 245/35 ✘
				88-200	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	RC34	43	ZP568F	88-199	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	45	ZP568F	88-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
				88-195	225/40, 235/35		
88-200				225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
B40	39	-	88-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
			88-200	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
			88-200	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
8,5 x 19	B35 VAG	43	-	88-200	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	43	ZP568F	88-200	255/35		
	CA 15	43	ZP568F	88-200	235/35		nur 255/35 auflagenfrei! ✘
88-245				245/35, 255/35			
8 x 20	B38	48	ZP568F	88-195	225/35		
				88-200	245/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator











Audi S4 (245KW)(siehe Konfigurator) **ab 03.09** **B8** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0430*...., e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8K...)

Audi A4 **11/2015** **B8, B81 / B9** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0430*35...., e13*2007/46*1084*19... (FIN:WAUZZZF4...)

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!						
7 x 16	CA 14	35	-	90-110	195/65	Orig. Verschr.
				90-140	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55	
	RC30	35	-	110	195/65	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/60 , 215/55, 225/55, 235/50	
	RC26	35	ZP568F	110	195/65	
90-140				205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
RC28	35	ZP568F	100-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
CA 15	42	-	90-200	225/50		Orig. Verschr.

7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
				90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-140	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
				90-200	225/50		Orig. Verschr., nur M+S
	RC32	42	-	100-110	225/50		Orig. Verschr.
RC30	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019	
			90-210	225/50M+S			
RC32	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.	
B39	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50, 225/50			
			90-210	225/50 M+S			
7,5 x 17	RC27	38	-	90-150	205/55, 215/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/50 , 235/45, 245/45		
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	38	-	90-200	225/50 , 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF16	38	AV1	90-140	205/55, 215/50		
				90-200	225/50 , 235/45, 245/45		
	RC24	35+42	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-200	225/50, 235/45, 245/45		
	RC26 / RC28	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-200	225/50, 235/45, 245/45		
	RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		36+40	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	B34 / B35	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
CA 14	38	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50			
			90-210	235/45			
Oxigin 14	35	ZP568	90-200	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nicht Bremse 314mm, bei 235/50 ✘	
Oxigin 19	35	ZP568F	90-200	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei! ✘	
Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45			
7,5 x 18	CA15	39	-	90-200	225/40, 225/45 M+S , 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 314 u. 318x30mm
	RC32	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	37	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP568F	100-140	215/45		
				100-200	225/45		
	RC30	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-200	225/45		
		35	ZP568F	100-140	215/45		
				100-200	225/45		
	B32	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-210	225/45		
	B39	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
Oxigin 18	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm	
RC32	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016	
RC34	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
B37	40	-	100-200	245/40			
			90-140	215/45		Orig.-Verschr.	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
FMI01 HEXIS	40	-	90-200	245/40		Orig.-Verschr.	
CA 16	35+39	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45			
RC27	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
			41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45	
RC29	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
	39	-	90-150	215/45			
90-210			225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
RC32	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC32	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34 / B35	35	ZP568F	90-140	215/45		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	AF16	35	AV1	90-140	215/45		
				90-200	225/45, 235/40, 245/40		
	AF18	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., ET40 ist original-ET
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF20	28	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
		35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
AC-518	40	AV4	90-140	215/45			
			90-210	225/45, 235/40, 245/40			
	35+42	F95	90-150	215/45		incl. Facelift 2019	
AC-MB5	42	AV1	90-200	225/45, 235/40, 245/40			
AC-M07	35	AV1	90-140	215/45			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-200	225/45, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	B32	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	90-200	225/40		
8 x 19	RC29	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	B38	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
				90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	AC-M07	33	AV1	90-200	225/40, 235/35		
	AC-518	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	CA 17	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	FMI01 HEXIS	39	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	38	F94	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
FMI07 ATENA	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
8,5 x 19	RC32	40	-	90-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
				90-260	245/35		
	Oxigin 20	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318 mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
	B26	42	ZP568F	100-200	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318 u. 338mm
	B32	34,5	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	B36	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
				90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
				90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	FMI05 MAKHAI	32	-	90-210	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AF16	35	AV1	90-200	225/40, 235/35		
90-210				225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
AF18	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F85	90-210	255/30		
	FMI04 AIDON	34,5	F94	90-210	235/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC29	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30		
				90-210	225/35, 235/30, 245/30		
				90-210	235/30, 245/30		
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
				90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm
Oxigin 14	35	ZP568	90-200	225/35			
AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.	

	FMI01 HEXIS	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	35	F85	90-200	235/30		
	FMI04 AIDON	40	F94	90-210	225/35, 235/30		
	FMI07 ATENA	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
		38	ZP568F	90-210	225/35, 235/30		
	AF16	40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	90-200	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	-	90-210	225/35, 235/30		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	VA 30	F31	90-210	VA+HA 245/35		
9 x 19		HA 42					

Audi S4 ab BJ2015 **8W / B9** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	CA15	39	-	260	225/40, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 314 u. 318x30mm
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	37	-	260	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 318x30mm
	RC26	35	ZP568F	260	225/45M+S		
	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S		incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45		incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
B39	35	ZP568F	255, 260	225/45		nur M+S	
Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45			
8 x 18	FMI01 HEXIS	40	-	260	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	CA 13	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		nur M+S
	CA 16	39	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		nur M+S, nicht Bremse 318 u. 350mm
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	RC32	31	-	260	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	B34	35	ZP568F	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	B35	35	ZP568F	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 375mm
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AC-MB5	42	AV1	260	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
AF20	28	-	255, 260	225/45M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm	
8,5 x 18	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/40, 225/45		nur M+S
7,5 x 19	B32	33	-	260	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP568F	260	225/40		nur M+S
8 x 19	RC29	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B40	39	-	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-M07	33	AV1	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	FMI01 HEXIS	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	FMI04 AIDON	38	F94	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
FMI07 ATENA	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35			
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	40	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	B41	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35		
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
FMI05 MAKHAI	32	-	260	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S	

	FMI07 ATENA	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AF16	35	AV1	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	AF18	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F85	251-260	255/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30		
	RC29	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	RC34	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	CA 17	40	ZP568F	260	225/35		nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	FMI04 AIDON	40	F94	260	225/35M+S		
	FMI07 ATENA	39	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/35M+S		
	B41	38	ZP568F	260	225/35M+S		
9 x 20	AF16 / AF18	40	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	-	251-260	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S

Audi A4 Allroad ab MJ2016 **B8 / B9** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-..., (FIN: WAUZZF4...)

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-200	225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC32	29	-	100-210	225/50, 225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/50, 225/55 , 235/50		
	AF16	29	AV1	100-200	225/55 , 235/50		
	RC24	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50 ✘
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	CA 16	30	ZP568F	100-200	225/50, 235/45, 245/45		
	RC17	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC27	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei! ✘
	RC32	26	-	100-200	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B35	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B26 / B34 / B36	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AF16	25	AV1	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	AF18	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF20	28	-	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
FMI02 ALKE	30	AV4	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
	RC17	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	RC27	26	-	100-200	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei! ✘
8 x 19	RC32	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		32	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 18	27	ZP568F	100-210	235/40		
	CA 19	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	FMI02 ALKE	30	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 THOE	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/35 ✘
	B34	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B33 / B35	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B37	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35 ✘
	B41	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	Oxigin 18	23	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40		bei 235/40 ✘
	AF16	25	AV1	100-200	225/40, 225/45, 235/40		
	AF18	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AF20	30	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
FMI05 MAKHAI	25	-	100-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	32	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI07 ATENA	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35		
	RC34	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
		33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B42	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	AC-518	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	AF16 / AF18	32	-	100-200	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	B37	29	ZP568F	100-210	235/35		
	B41	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI01 HEXIS	33	-	100-200	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	FMI07 ATENA	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B37C	32	ZP568F	100-200	235/35		
	B41	30	ZP568F	100-210	245/30		
9 x 21	AF16	30	-	100-200	245/30		Orig.-Verschr.
	B32	30	ZP568F	100-210	245/30		

Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback ab 06.07 B8 / B81 5/112 66,6 e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8T...od...ZZZ8F...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	28	-	100-195	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC24	28	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC24 / RC26	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	29	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 345mm u. größer
	RC32	29	-	100-199	225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-199	225/50, 235/50, 245/45	
	CA 14	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	B34 / B35	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	B36	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 345mm u. größer
7,5 x 18	AF15	30+35	AV1	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC26	35	ZP568F	100-195	225/45	
		29	-	100-195	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	100-195	225/45	
B32 / B39	35	ZP568F	100-195	225/45		
8 x 18	RC27	31	-	120-260	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
				200-260	245/40M+S	
	RC32	31	-	100-210	245/40	Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
				120-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
	CA 13	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40	
	CA 16	30+35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40	
	CA 18	25	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 235/45	
				100-245	245/40	nur M+S
	RC17	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
	RC29	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
				100-200	245/40	nur M+S
	RC32	26+29	-	100-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B34	30+35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
				100-200	245/40	nur M+S
	B35 / B36	30+35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
				100-200	245/40	nur M+S
	B37 / B38	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
				100-200	245/40	nur M+S
	AC-518 / AC-M07	35	AV1	100-195	225/45, 235/40, 245/40	
100-200				245/40	nur M+S	
AF16	25+35	AV1	100-195	225/45, 235/40, 245/40		
			100-200	245/40	nur M+S	
AF18 / AF20	35	-	100-195	225/45, 235/40, 245/40		
			100-200	245/40M+S	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	B32 / B33	30	ZP568F	100-195	225/45, 235/40	
				100-200	245/40, 255/40	
	CA 15	32	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 235/45	
				100-245	245/40, 255/40	
Oxigin 14	25	ZP568	100-195	225/45, 235/40, 235/45		
			100-245	245/40, 255/40		
Oxigin 18	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40		
			100-200	245/40, 255/40		
RC17	30	ZP568F	100-195	225/40, 235/35, 245/35		
			100-200	245/35		
			100-195	225/40, 235/35, 245/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19				100-200	245/35M+S		
	B24 / B38	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35, 245/35		
				100-200	245/35M+S		
AC-M07	33	AV1	100-195	225/40, 235/35, 245/35			
			100-200	245/35M+S			
8,5 x 19	RC32	32	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr.
	CA 15	32	ZP568F	100-260	255/35		
				100-195	235/35		
				100-245	245/35, 255/35		
	B37	32	ZP568F	100-195	225/40, 235/35		
				100-200	245/35, 255/35		
	FMI01 HEXIS	32	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	32	-	100-245	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568F	100-195	235/35		
				100-245	245/35, 255/35		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35		
				100-200	245/35, 255/35		
	Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	100-195	235/35		
				100-245	245/35, 255/35		
	Oxigin 21	35	ZP568F	100-195	235/35		Cabrio u. Sportback
				105-245	245/35, 255/35		
				118-195	255/35		Coupe
	Oxigin 23	35	ZP568F	100-195	235/35		
				100-245	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-195	235/35		nicht Bremse 350mm
100-245				245/35, 255/35			
B32	25+34,5	ZP568F	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35			
B33 / B34 / B35 / B36	30	ZP568F	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35			
B36	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35			
B41	21	ZP568F	100-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35			
			28	ZP568F	100-245	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
B42	30+35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35			
AF16	25+35	AV1	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35			
AF18 / AF20	30	-	100-195	225/40, 235/35			
			100-200	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-195	225/35, 245/30		
				100-200	245/30M+S		
8,5 x 20	FMI02 ALKE	35	F85	100-245	225/35, 245/30, 255/30		
	RC17 / RC29	33	ZP568F	100-195	225/35		
				100-200	245/30, 255/30		
	RC34	33	ZP568F	100-245	225/35, 245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	100-200	225/35, 245/30, 255/30		225/35 nur bis 195 KW
	B41	35	ZP568F	100-245	225/35, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-200	245/30, 255/30		auch Typ B81
	AC-518	32	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr.
100-200				245/30, 255/30			
AF16	32	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr.	
			100-200	245/30, 255/30			
9 x 20	B37	29	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30		
	B35	30	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30		
	CA 15	28	ZP568F	100-195	245/30		
	Oxigin 18	28+35	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30		ET28 ab 265/30 ✖
	Oxigin 21	28	ZP568F	118-195	265/30		Coupe
	AF16	33+35	AV1	100-200	245/30, 255/30, 265/30		
AF18	25	-	100-200	245/30		Orig.-Verschr.	
			33	AV1	100-200	245/30, 255/30, 265/30	
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	100-200	255/30, 265/30		
	B42	35	ZP568F	100-200	255/30, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator









Audi A5		ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-... e13*2007/46*1084*27-... FIN: WAUZZZF66...	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	RC27	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	225/50		Orig.-Verschr.
100-210				225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	29	-	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC34	29	ZP568F	90-210	225/45, 225/50 , 235/45, 235/50, 245/45		
	AF16	29	AV1	100-210	225/50 , 235/45, 235/50, 245/45		
	RC24	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-518	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC30	29	-	110-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-210	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	31	-	110-260	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 13	35	ZP568F	100-260	245/40		
	CA 16	30	ZP568F	100-200	235/40, 235/45		
				100-260	245/40		
	CA 18	25	ZP568F	100-200	225/45, 235/40, 235/45		
				100-260	245/40		nicht Bremse 350mm
	RC17	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC27	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45		
				110-260	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B26 / B34 / B35	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AF16	25	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF18 / AF20	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
FMI02 ALKE	30	AV4	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2019
	CA 15	32	ZP568F	100-200	235/40, 235/45		
				100-260	245/40, 255/40		
Oxigin 14	35	ZP568	110-200	235/40		bei 255/40 ✘	
			110-260	245/40, 255/40			
7,5 x 19	B32	33	-	110-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	110-210	225/40		
8 x 19	RC17	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	RC27	26	-	110-200	225/40		Orig.-Verschr.
				110-260	245/35		
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M07	33	AV1	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	CA 18	27	ZP568F	100-200	225/40		
	FMI02 ALKE	30	F31	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
FMI08 THOE	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35			
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.
	CA15	32	ZP568F	110-260	255/35		
	FMI01 HEXIS	32	-	110-210	255/35		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	32	-	110-210	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	CA 13	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	CA15	32	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 19	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 20 / 23	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 21	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	AF16	25	AV1	110-210	225/40, 235/35		
	AF18	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI05 MAKHAI	25	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
		32	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘
	B33 / B34	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B35	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
B37	25	ZP568F	110-200	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘	
B41	20+21	ZP568F	90-210	225/35, 225/40			
	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019	
CA 18	35	ZP568F	100-200	225/40			

9 x 19				100-260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35		
	FMI04 AIDON	34,5	F94	90-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
8,5 x 20	RC17	33	ZP568F	110-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC29	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF16 / AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30		
	FMI02 ALKE	35	F85	100-210	225/30, 225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30		
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		ECE 100-210KW
	B37	29	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		
	B41	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	CA 15	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 19 / 23	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	AC-518	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		
	AF16	33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30		
	AF18	25	-	100-210	225/35		Orig.-Verschr.
		33	AV1	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
	FMI01 HEXIS	33	-	100-210	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Audi S5 ab MJ2016 **B8 (B9)** 5/112 **66,6** e1*2001/116*0430*43-... e13*2007/46*1084*27-... (FIN: WAUZZZF5...)

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705







Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	245/40	 Orig.-Verschr.
	CA 13	35	ZP568F	260	245/40	
	CA 18	25	ZP568F	260	245/40	
	RC17	30	ZP568F	260	245/40	nur M+S
	RC32	26+29	-	255-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40	nur M+S
	B26 / B36	30	ZP568F	260	245/40	nur M+S
	B34 / B35	30	ZP568F	255, 260	245/40	nur M+S, nicht Bremse 375mm
	AC-518	30	F95	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF16	25	AV1	260	245/40	nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
FMI01 HEXIS	29	-	255-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
FMI02 ALKE	30	AV4	251-260	245/40	nur M+S	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	251-260	245/40, 255/40	incl. Facelift 2019
	B33	30	ZP568F	255, 260	245/40, 255/40	nicht Bremse 375mm
	CA 15	32	ZP568F	260	245/40, 255/40	
8 x 19	RC17	30	ZP568F	260	245/35	nur M+S
	RC27	26	-	260	245/35	Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35	nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35	nur M+S
	CA 18	27	ZP568F	260	245/35	
	FMI02 ALKE	30	F31	251-260	245/35	nur M+S
	FMI08 THOE	26	F85	260	245/35	nur M+S
	AC-M07	33	AV1	260	245/35	nur M+S
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	 
	FMI01 HEXIS	32	-	260	255/35	 Orig.-Verschr.
	B33 / B34	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B35	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	B41	28	ZP568F	260	245/35	
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35	
	CA 15	32	ZP568F	260	245/35, 255/35	
	FMI05 MAKHAI	32	-	255-260	245/35, 255/30, 255/35	 Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	28	-	255-260	245/35	 Orig.-Verschr.	
















9 x 19	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35		
	Oxigin 20 / 23	35	ZP568F	260	245/35, 255/35		
	AF18	30	-	260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	AF20	30	-	255, 260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 18	35	ZP568F	260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35		
8,5 x 20	FMI04 AIDON	34,5	F94	255-260	245/35, 255/30, 255/35		
	FMI02 ALKE	35	F85	260	245/30, 255/30		
	RC17	33	ZP568F	260	245/30, 255/30		
	RC29	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B42	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF16 / AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	9 x 20	B40	34	ZP568F	260	255/30, 265/30	
B35		30	ZP568F	260	245/30, 255/30, 265/30		ab 255/30 ✖
B37		29	ZP568F	251-260	245/30		
B41		33	ZP568F	260	255/30		
		35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
CA 15		35	ZP568F	260	255/30, 265/30		
Oxigin 18 / 19		35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
AC-518		33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
AC-M08		33	AV1	260	255/30, 265/30		
AF16		33	AV1	260	245/30, 255/30		
AF18		33	AV1	260	245/30, 255/30		
FMI01 HEXIS		33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
FMI05 MAKHAI		33	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA		33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B42	35	ZP568F	251-260	255/30		incl. Facelift 2019

Audi A6 / Avant 4G/4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 16	B24	38	ZP568F	120-150	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
		37	-	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24 VAG			100-230	225/55, 235/55	Orig.-Verschr., M+S
		45	-	100-185	225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
				100-245	225/55M+S, 235/55M+S	
		36	-	100-150	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 245/50 ✖
	RC27	38	-	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		29	-	100-245	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	36	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		38	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
		40	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	AC-518	30	F95	100-185	225/55, 235/55	incl. Facelift 2014
				100-245	225/55, 235/55	nur M+S, incl. Facelift 2014
	Oxigin 14	35	ZP568	100-150	225/50	nicht Bremse 356mm, bei 245/50 ✖
				100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
				100-230	225/55, 235/55	nur M+S
	Oxigin 19	35	ZP568F	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nur M+S
				100-150	225/50	nur M+S
	CA 14	38	-	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nur M+S
				100-150	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 356mm
				100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	CA 16	38	-	100-150	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, Achtung Bremsenaufgaben!
				100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC26	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
100-245				225/55, 235/55	nur M+S, inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
RC28	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	
			100-245	225/55, 235/55	incl. FL2014, nicht Bremse 356mm, nur M+S	
RC29	35+45	ZP568F	100-245	225/55, 235/55, 245/50	nur Bremse 320 mm, ab 186 KW 225/55 und 235/55 nur M+S	
RC34	29	ZP568F	100-245	225/55, 235/50, 245/50		
	45	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	ET45 nicht 2-Kolben Faustsattel mit Bremse 356x34mm	
B34	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	incl. Facelift 2014, nur Bremse 320mm, ET45 nicht 255/50	
			100-245	225/55M+S, 235/55M+S		

	B35 / B36	35+45	ZP568F	100-185 100-245	225/55, 235/55, 245/50, 255/50 225/55M+S, 235/55M+S		incl. Facelift 2014, nur Bremse 320mm, ET45 nicht 255/50	
7,5 x 18	RC26	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
		45	ZP568F	100-200	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
	RC30	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45			incl. FL2014, ab 185 KW nur M+S, ET45 nicht Bremse 356mm
		45						
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45			ab 186 KW nur M+S
		45		100-245	225/50, 235/50, 245/45			incl. Facelift 2014, ab 186 KW nur M+S, nicht Bremse 356mm
B39	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45			incl. Facelift 2014, ab 186 KW nur M+S, ET45 nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 345mm u. nicht Bremse 356mm	
Oxigin 18	35	ZP568F	100-230	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380mm	
8 x 18	CA16	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm	
	RC27	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr.	
	CA 13	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			
	CA16	35	ZP568F	100-150	235/45			nicht Bremse 356mm
				100-245	225/50, 235/45, 245/45			
	CA 17	35	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC25	45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014
	RC27	28+41	-	100-245	235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014
	RC32	31	-	100-245	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
		40	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 245/45			
		40	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
		43	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B24	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014
	B33	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B34	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
		30	ZP568F	100-180	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse Brembo m. 345 mm od. 356mm
45		100-245						
B35	30+35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	
B36	30	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45				
B36	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse 356 mm oder Keramik	
B37	40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr., incl FL2014, nicht Bremse 390mm	
	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014	
	45	ZP568F	100-199	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
B38	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			ET45 nicht Bremse 356mm	
AC-518	40	AV4	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	
	42	F95	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	
AC-M07	35+45	AV1	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Facelift 2014, ET45 nicht Bremse 356mm	
AF16	35	AV1	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
AF18	35+40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			incl. FL2014, nicht Bremse ab 345mm	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-230	235/50, 245/45, 255/45			
	B33	45	ZP568F	100-245	235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 345 u. 356mm	
	Oxigin 14	35	ZP568	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-245	235/50, 245/45, 255/45			nicht Bremse 356mm
		40	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
	Oxigin 19	35	ZP568F	100-150	235/45			nicht Bremse 356 u. 380mm
100-245				225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
Oxigin 20	35+40	ZP568F	100-150	235/45			nicht Bremse 356 u. 380mm	
			100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45				
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014	
		33	ZP568F	100-245	235/45 , 245/40		incl. Facelift 2014	
	B39	43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			incl. Facelift 2014, nicht Bremse 345, 356mm u. nicht Keramik
Oxigin 18	35	ZP568F	100-331	235/45			nur M+S, nicht Bremse 356, 380 u. 400mm	
8 x 19	RC17	30+45	ZP568F	100-230	235/45, 245/40			
	RC29	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse	
		45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	RC34	38+43	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			nicht 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm
	B24	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	B38	35+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			ET45 nicht Bremse 356mm, inkl. FL2014
	B40	38	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
		39	-	100-245	235/45, 245/40			nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
43		ZP568F	100-245	235/45, 245/40			nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014	

	AC-M07	33+43	AV1	100-245	235/45, 245/40		incl. Facelift 2014, ET33 nicht Keramikbremse u. ET43 nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AC-518	38	AV4	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	CA 17	37	ZP568F	100-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 400mm
	CA 19	30	ZP568F	100-331	235/40, 235/45		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	45	-	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI07 ATENA	45	-	100-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	B26	42	ZP568F	100-180	235/45, 245/40, 255/40		nicht Bremse 356mm u. Keramik
		45	ZP568F	100-200	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	B32	34,5	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse, bei 255/40 ✖
		45		100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse
	B34	30	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik, ab 245/40 ✖
	B36	35+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremssattel in Verb. mit Bremse 345mm, nicht Bremse 356mm oder Keramik, ET45 original ET
	B37	43+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramik u. Bremse 356mm
	B41	36	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		39	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
		42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik u. nicht Brembo mit 345mm
	CA 13	45	ZP568F	100-331	235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	Oxigin 14	35	ZP568F	100-150	245/40		
				100-245	235/40, 235/45, 245/40		nicht Bremse 356, 380 u. 400mm, bei 245/40 ✖
				100-331	235/40M+S, 235/45M+S		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356 u. 380mm u. nicht Keramikbremse
	Oxigin 19	35	ZP568F	100-150	245/40		
				100-245	235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 356 u. 380mm, ab 245/40 ✖
	Oxigin 21	35+45	ZP568F	100-150	245/40		
				100-245	235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 original ET , ET35 nicht Bremse 356mm u. ET45 nur 320mm, ET35 ab 245/40 ✖
	Oxigin 23	35	ZP568F	100-150	245/40		
100-245				235/40, 235/45, 245/40		nicht Bremse 356 u. 400mm, bei 245/40 ✖	
Oxigin 25	45	ZP568F	100-150	245/40			
			100-245	235/40, 235/45, 245/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
			100-331	235/40, 235/45, 255/35, 255/40			
AF16	45	AV1	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik	
AF18	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik	
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F85	100-245	245/40, 265/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-245	245/35		inkl. FL2014
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35		inkl. FL2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, 255/35		auch ET43 ist ECE
	CA 19	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568F	100-245	235/35, 245/35		nicht Bremse 356mm, ab 245/35 ✖
				100-331	255/30, 255/35		
	RC29	40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC34	33	ZP568F	100-245	225/35, 235/35		
				37	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35
	B32	40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014
				45	ZP568F	100-200	245/35, 255/35
	B41	35	ZP568F	100-245	225/35, 235/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B42	35+40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
				45	ZP568F	100-245	
	AC-518	45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AF18	45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm, nicht Brembo in Verb. mit 345mm u. nicht Keramik
	CA 17	40	ZP568F	100-331	245/35, 255/30, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI02 ALKE	35	F85	100-245	225/35, 235/35		nicht Bremse 356mm VA u. 330mm HA
FMI04 AIDON	40	F94	100-245	225/35, 235/35, 245/35			
9 x 20	B41	35+38	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 265/30		
	AF16	40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
		45	AV1	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
AF18	40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	

	FMI05 MAKHAI	40	-	100-245	225/35, 235/35, 245/35, 265/30, 275/30	
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	100-245	245/35	inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
	B42	42	ZP568F	100-245	245/35, 255/35	nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	100-245	245/30	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
		43	ZP568F	100-245	245/30	siehe Bremsenhinweise TÜV - Auflage EB2 u. EB3
9 x 21	B32	40	ZP568F	100-185	255/30	inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
				100-245	255/30, 265/30	inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm, ab 265/30 ✖

Audi A6 Limousine Hybrid (siehe Konfigurator) ab 01.2012 4G2 5/112 66,6 e13*2007/46*1175*..

Audi S6 (siehe Konfigurator) ab 2012 4G 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*... e13*2007/46*1147*...

Audi A6 Modell 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*...

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "D7"
	RC32	36	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		42	ZP568F	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
		45	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC28	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	35	ZP568F	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
		45	ZP568F	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 338 u. 350mm
	RC32	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
		45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B34 / B35	35	ZP568F	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 350mm
B36	45	ZP568F	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 338 u. 350mm	
AF16	38	AV1	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	RC26	35	ZP568F	150-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC30	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	29	-	120-210	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	ET35 nicht Bremse 375mm
	B39	45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET45 nicht Bremse 350mm
		35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
Oxigin 25	44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	CA16	39	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 ATENA	39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	RC27	41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 350 u. 375mm
	RC32	31	-	100-250	215/55	Orig.-Verschr.
		40	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	ET43 auch 255/50
	B34	35	ZP568F	150-210	225/55	
	B35	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B36	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318 u. 350mm
	B37	40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm
		45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 350mm
	B38	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 350mm
	CA 13	47	ZP568F	150-250	245/50	nicht Bremse 349 u. 350x34mm
	AC-518	40	AV4	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	AC-M07	45	AV1	150-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
AC-MB5	42	AV1	150-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
AF16	45	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm	
AF18	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
FMI01 HEXIS	40	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC32		100-250	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. mit Hinweis auf die Hygiene-Anforderungen	
8 x 19	B40	39	-	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		
	RC27	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC34	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
	B38	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 ✘, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
				150-250	245/45, 255/45		
	B40	31	ZP568F	120-250	225/45, 235/45		
		38+43	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI01 HEXIS	39	-	100-180	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	FMI02 ALKE	30	F31	100-250	225/45, 235/45		
FMI04 AIDON	38	F94	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
AC-M07	43	AV1	150-210	225/45, 235/45, 235/50			
			150-250	245/45, 255/45			
AC-518	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	RC32	40	-	100-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45		Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 ATENA	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45 , 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B35	43	-	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B36	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B37	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	B41	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 13	35	ZP568F	120-257	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 15	43	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		zulässig für Bremse bis 350mm
	Oxigin 14	35	ZP568	150-250	225/45, 235/45, 245/45		
Oxigin 18	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
Oxigin 19	35	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm	
	40	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
AC-M07	45	AV1	150-210	225/45, 235/45, 235/50			
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
AC-MB5	43	AV1	150-210	225/45, 235/45, 235/50			
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
AF16	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
AF18	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.	
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
FMI07 ATENA	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19	CA 17	45	ZP568F	150-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
		49	ZP568F	150-250	235/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
	CA 18	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 349, 350x34 u. 374mm
	FMI02 ALKE	42	F31	100-250	245/45, 255/40, 255/45		
FMI04 AIDON	44	F94	100-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 19	43	-	100-257	255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B32	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B42	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	AF16	32	-	120-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!
		40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!

	FMI01 HEXIS	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Allrad nicht 225/40	
	FMI02 ALKE	35	F85	150-180	225/40, 235/40, 245/40			
	FMI04 AIDON	40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Allrad nicht 225/40	
	FMI07 ATENA	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B35	40	ZP568F	150-210	225/40, 235/40			
				150-250	245/40			
	B37	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40			
	B40	34	ZP568F	150-250	235/45			
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb	
				150-250	235/40		Allrad	
		38	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb	
				150-250	235/40, 245/40		Allrad	
	AC-518	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40			
	AC-M08	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.	
	AF16	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
				150-250	245/40			
AF18	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.		
			150-250	245/40				
FMI05 MAKHAI	40	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.		
Oxigin 25	35	ZP568F	100-250	235/45				
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40			
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35			
		37	ZP568F	100-250	245/35			
		40	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35			
9 x 21	AF16	38	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
		B32	40	ZP568F	120-250	245/35		
		AF18	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
FMI05 MAKHAI	40	-	120-250	245/35				
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30			

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	100-250	235/40, 245/40		
9 x 20		HA 41					

Audi A6 Avant TFSle NEU **F2** **5/112** **66,6** **e1*2007/46*1801*..**
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55 , 235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
		41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
8 x 19	AC-518	35	AV1	185	225/55	Plug-in-Hybrid	
		AF20	35	-	185	225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	35	ZP568F	185	235/45, 245/45	Plug-in-Hybrid	
		B40	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	Plug-in-Hybrid	
		B36	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45	Plug-in-Hybrid
		B37	40+43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	AF20	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
		RC29	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40	Plug-in-Hybrid
		B32	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40	Plug-in-Hybrid
		B42	35	ZP568F	185, 195	245/40	Plug-in-Hybrid
9,5 x 20	AC-518	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid	
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	185	245/40	Plug-in-Hybrid	

Audi S6 **ab 06.2019** **F2** **5/112** **66,6** **e1*2007/46*1801*..**
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	39	-	257	245/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		B40	39	-	257	245/45 , 255/45
	FMI07 ATENA	39	F95	257	245/45	nicht Keramikbremse
	B24	35	ZP568F	257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	38	ZP568F	257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI01 HEXIS	39	-	253-257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI02 ALKE	30	F31	253-257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		FMI07 ATENA	40	-	257	245/45
	B36	35	ZP568F	253, 257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	253, 257	245/45	nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	253-257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
9 x 19	B42	35	ZP568F	253, 257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F31	253-257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	B38	35	ZP568F	253, 257	245/40	nur M+S

8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC29	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B24	42	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S		nicht Keramikbremse
	AC-518	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI01 HEXIS	39	-	253-257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
FMI04 AIDON	40	F94	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
FMI07 ATENA	39	-	257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
9 x 20	B41	38	ZP568F	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	FMI05 MAKHAI	40	-	253-257	255/35, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B42	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S		
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
		34+37+40	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 Allroad (siehe Konfigurator) ab 05.06 4F 5/112 57,1

Audi A6 Allroad ab 2012 4G/4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC26	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, nicht für Brembo-Bremse
	RC30	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, nicht für Brembo Bremse
	RC32	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse
	B39	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-230	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380 mm
8 x 18	RC27	41	-	150-230	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		40	-	140-245	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	40+43	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	ET43 nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B34	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B35	35	ZP568F	150-230	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	B37	40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, bei 245/50 ✘
	CA16	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 255/45	nicht Bremse 356mm
		45	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 255/45	Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	AC-518	40	AV4	140-245	235/50, 235/55	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
8,5 x 18	CA 15	43	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 255/45	Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	bei 245/50 ✘
	Oxigin 19	40	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 356 u. 380mm u. Brembo, bei 245/50 ✘
7,5 x 19	B39	33+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45	incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, ET33 bei 235/50 ✘
8 x 19	RC27	38	-	140-245	245/45, 255/45	
	RC29	35	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	38	ZP568F	140-245	235/45, 245/45	
		43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B38	35	ZP568F	140-245	235/45	nicht Brembo Bremse
	B40	39	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 17	37	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	nicht Bremse 356mm
		43	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	nicht Bremse 320, 345, 356 u. 380mm
	CA 18	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/45	Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	AC-M07	43	AV1	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse
	AC-518	38	AV4	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse
FMI07 ATENA	39	F95	140-245	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B35 VAG	43	-		255/45	Orig.-Verschr., ACHTUNG! nicht Brembo-Bremse
	CA 13	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 15	32+45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	ET32 ✘
	Oxigin 14	35	ZP568	150-245	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 356mm
	Oxigin 21	35	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	ET35 nicht Bremse 356mm, ab 255/40 ✘
		45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	ET45 nur Bremse 320mm
	Oxigin 23	35	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 356mm, ab 255/40 ✘
	Oxigin 25	35	ZP568F	140-245	245/45	nicht Bremse 356 u. 380mm
	B32	34,5	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, ab 235/50 ✘

	B37	32	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse ✘	
	B41	36	ZP568F	140-245	235/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm	
		39	ZP568F	140-245	235/45, 245/45		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm	
	B42	35	ZP568F	140-245	235/45		inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse	
	AF18	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse	
8 x 20	B38	35	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		inkl. FL2014, nicht Brembo Bremse	
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	140-245	255/40			
	CA 19	43	-	140-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm	
	RC29	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		inkl. FL2014, nicht Brembo Bremse	
	B24	42	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40		inkl. FL2014	
	B32	40	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40		inkl. FL2014	
	B41	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
	B42	35	ZP568F	140-245	235/45		nicht Brembo Bremse	
			40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		inkl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 17	40	ZP568F	140-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 380mm	
	FMI04 AIDON	40	F94	140-245	235/45, 245/40			
	FMI07 ATENA	39	-	140-245	245/40		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 14	45	ZP568	140-245	245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen!	
9 x 20	AF16 / AF18	40	-	140-245	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse	
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	140-245	245/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm	
		43	ZP568F	140-245	245/35		zulässig mit 1-Kolben Faustsattel mit 344x30mm VA u. 1-Kolben Faustsattel mit 330x22mm HA	

Audi A6 Allroad Quattro ab 02.2019 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*13-..

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55	Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	39	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr.	
	RC29	39	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm	
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.	
	B36	35	ZP568F	170-257	235/55	nicht Bremse 375 u. 400mm	
	B37	40	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm	
8 x 19	RC29	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm	
	B24	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B40		31	ZP568F	170-257	245/45	
			38	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45	
			39	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 18	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	FMI01 HEXIS	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	30	F31	150-257	245/45			
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	235/50	Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	40	-	170-257	235/50	Orig.-Verschr.	
	B36	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B37		35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45	
			40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B41		36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45	
			39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45	
	B42	35	ZP568F	170-257	245/45, 255/45		
	CA 15	43	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45	nicht Bremse 375mm	
	Oxigin 25	35	ZP568F	170-257	245/45		
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F85	150-257	245/45, 255/45		
8 x 20	B38	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45 , 255/40		
	RC29	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34		30	ZP568F	150-257	235/45	
			33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45	
	B24	33	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42		30	ZP568F	150-257	235/45	
			35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
			40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	ET40 nicht Bremse 375mm
	AC-518	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
	CA 17		35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45	
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	37	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		

9 x 20	B40	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	33	ZP568F	150-257	235/45		
	AC-518	41	F95	150-257	235/45		
	AC-M08	33	AV1	150-257	235/45		
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
FMI05 MAKHAI	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/35, 245/40 , 255/35		
9 x 21	B32	40	ZP568F	150-257	245/40		
9,5 x 22	AF18	37	AV4	170-257	255/35		✘

Audi A7 (siehe Konfigurator) ab 07.10 4G/ 4G1 5/112 66,5 e1*2007/46*0436*...; e13*2007/46*1147*...

Audi S7 (siehe Konfigurator) ab 2012 4G/ 4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*...; e13*2007/46*1147*...

Audi S7 Sportback (siehe Konfigurator) ab 2015 4G/ 4G1 5/112 66,6 e1*2007/46*0436*...; e13*2007/46*1147*...

Audi A7 Sportback 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*...; e1*2007/46*1840*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	225/60		
8 x 18	RC27	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	225/55 , 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F85	150-250	225/55		
	CA 13	35	ZP568F	150-250	245/50		
	CA 16	30	ZP568F	150-250	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50		
	CA 18	25	ZP568F	150-250	225/55		
	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	B26	30	ZP568F	170-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B34 / B35	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	29	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
FMI02 ALKE	30	AV4	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50			
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	150-250	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 375mm
	B33	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		
8 x 19	RC32	27	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45 , 255/45		
	CA 18	27	ZP568F	120-250	245/45		auch A7 55 TFSI e und A7 50 TFSI e
	RC27	26	-	210	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	30	F31	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B33 / B34 / B36	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B35	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45		
		28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 15	32	ZP568F	150-250	235/50, 255/40, 255/45		
	FMI05 MAKHAI	25+32	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19	CA 18	35	ZP568F	120-250	255/40, 255/45		
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/40		
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40		
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40		
B35	30	ZP568F	170-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			

9 x 20	B37	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B40	34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M08	33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 15	35	ZP568F	210	255/35, 255/40		
	FMI05 MAKHAI	26	-	120-250	235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 23	35	ZP568F	120-250	255/35, 255/40		
9,5 x 20	Oxigin 25	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	B42	25	ZP568F	150-250	235/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
	AF16	19	ZP568F	120-250	245/35		
9 x 21	AF16	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B32	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF16 / AF18	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	FMI05 MAKHAI	25	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B41	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	120-250	235/45		
9 x 19		20					
8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	120-250	235/40, 245/40		
9 x 20		25					

Audi A7 Sportback TFSle Plug-in-Hybrid NEU F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	
8 x 19	RC27	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B26	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
		30	ZP568F	185	245/40, 255/40	
		30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	
9 x 20	B37	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	

Audi S7 Sportback ab 05.2019 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
		30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
9 x 20	B37	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	

Audi A8 (siehe Konfigurator) ab 03.10 4H 5/112 66,6 e1*2007/46*0284*... e1*2007/46*0398*...

Audi A8 ab 11.2017 F8 5/112 66,6 e1*2007/46*1751*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	29	-	210, 250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	29	-	210-250	235/55	Orig.-Verschr.
	RC17	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50	
	RC27	28	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., ✘
		31	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., nur 235/55 auflagenfrei ✘
	RC29	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	26	-	210-250	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.

	RC34	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B26	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm, bei 255/50 ✘
	B35	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B34 / B36 / B37	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-518	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-MB5	35	AV1	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		
	AC-M07	35	AV1	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		
	AF18	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 375mm
8,5 x 18	FMI02 ALKE	30	AV4	210-250	235/50, 235/55, 245/50		
	B32	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45		
	B33	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45		nicht Bremse 375mm
	RC27	26	-	210-250	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ✘
	RC29	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	32	-	210, 250	<u>235/50</u>		Orig.-Verschr., i.V.
		27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	B40	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
39		-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	AC-M07	33	AV1	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	FMI01 HEXIS	39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI02 ALKE	30	F31	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI04 AIDON	38	F94	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	FMI07 ATENA	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	CA 13	35	ZP568F	210-250	235/50, 255/45, 265/45		
	CA 15	32	ZP568F	210-250	235/50, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 375mm, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 349mm, bei 245/50 ✘
	Oxigin 23 / 25	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		bei 245/50 ✘
	B32	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	B33 / B34	30	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B35 / B36	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B37	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET25 bei 265/45 ✘
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-M07	35	AV1	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-MB5	35	AV1	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AF18	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	25	-	210-338	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		32	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 399mm VA u. 350mm HA
	FMI07 ATENA	28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		40	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 399mm
9 x 19	CA 18	35	ZP568F	210-250	255/45		
	FMI02 ALKE	42	F31	210-338	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
8,5 x 20	RC29	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC34	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B24	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		
	B32	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B41	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B42	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF16 / AF18	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	39	F95	210-250	235/45, 245/40, 255/40		
	FMI02 ALKE	35	F85	210-250	235/45, 245/40, 255/40		
	FMI04 AIDON	40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	FMI07 ATENA	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
B37	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40 , 275/35, 275/40			
	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40 , 275/35		Orig.-Verschr.	
B35	30	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40			
	40	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40			
B37	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40			
	27	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40			

9 x 20	B40	34	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	B41	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	CA 15	35	ZP568F	210-250	255/40		
	Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	255/40		
	AC-M08	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AF 16	33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
		40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	AF18	25	-	210, 250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
		40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40		
	B42	38	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	210-338	255/35		
	AF16	30	-	210, 250	255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	40	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	AF16	38	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.
	AF18	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.
CA 17	35	ZP568F	210-250	255/35			
FMI05 MAKHAI	40	-	210-250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-338	255/35		
9 x 22	AF18	35	-	210, 250	265/30		Orig.-Verschr.
				338	265/30		

Audi A8 NEU i.V. **2. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Audi S8 (siehe Konfigurator)			ab 2012		4H	5/112	66,6	e1*2007/46*0284*... , e1*2007/46*0398*...
-------------------------------------	--	--	----------------	--	-----------	--------------	-------------	---

Audi S8 **ab 09.2019** **F8** **5/112** **66,6** **e1*2007/46*175111-..**

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	FMI07 ATENA	29	-	420	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	31+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		39	-	420	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 20	RC29	29+33+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-518	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9 x 20	B37	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	B42	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40	nicht Keramikbremse
9 x 21	B32	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	

Audi R8 **ab 2007 bis 2015** **42 / 42A** **5/112** **57,1**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen						
8,5 x 19	B32	42	-	309-412	235/35	Orig.-Verschr.
11 x 19		50	-	309-412	295/30, 305/30	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	Oxigin 14	35	-	309	235/30	+10mm Spurverbreiterung (HR 202556658Z)
		50	-			+25mm Spurverbreiterung (HR 50556658Z)
11 x 20		35	-	309	295/25, 305/25	+5mm Spurverbreiterung (HR 402556658Z)
		50	-			+20mm Spurverbreiterung (HR 402556658Z)
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP560D	309-404	235/30, 245/30	+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	
8,5 x 20	B32	41	-	309-412	235/30	Orig.-Verschr.
11 x 20		48	-	309-412	305/25	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Audi R8 NEU		ab 08/2016		42 (4S)		5/112		VA 57,1 / HA 66,6		e1*2001/116*0399*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 20	Oxigin 21	35	Kegel 14x1,5	397-449	VA 245/30, 255/30			+ Red. Ringe VA - BA25=66,6 - 57,1			
11,5 x 21		65		397-449	HA 305/25, 325/25			+ HA Distanzscheiben 20mm SCC 12436 / 13234 + Red. Ringe HA BA25=72,6 - 66,6			

Audi RS3 Sportback (siehe Konfigurator)		8P		5/112		57,1	
---	--	----	--	-------	--	------	--

Audi RS3		ab 2017		8V		5/112		57,1		e1*2007/46*0608*01-	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	FMI01 HEXIS	49	-	270	235/35				Orig.-Verschr.		
	FMI07 ATENA	49	-	270	235/35				Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	42	-	294	235/35			Orig.-Verschr., i.V.			
		50	-	270-294	235/35			Orig.-Verschr.			
	RC34 VAG	50	-	270-294	235/35			Orig.-Verschr.			
	RC29	45	ZP560D	270	235/35, 245/35			nicht Keramikbremse ✘			
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	294	235/35, 255/30			Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30 ✘			
				270, 294	235/35, 255/30			Sportback,incl. FL2017, nicht Keramikbremse, ✘			
	CA 15	43	ZP560D	294	235/35, 245/30, 245/35			Limousine ✘			
				270-294	235/35			Sportback ✘			
8,5 x 20	Oxigin 21	45	ZP560D	294	225/35, 235/35						
	RC29	45	ZP560D	294	235/30			Limousine			
	B32	45	ZP560D	294	235/30			nicht Keramikbremse ✘			
	AC-518	45	- +R	294	235/30			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Limousine			

Audi RS3 NEU		2021 /2022		GY		5/112		57,1		e1*2007/46*2144*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 19	Originaldim.	VA 25			VA 265/30						
8 x 19		HA 46			HA 235/35, 245/35						
8 x 19	RC34 VAG	VA 25 HA 46	-	294	VA+HA 235/35				Orig.-Verschr.		

Audi RS4 AVANT		ab 2018		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40, 245/35, 245/40				Orig.-Verschr.		
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40				nur M+S		
	RC32	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S			
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	AF16	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S, nur Bremse 400mm			
9 x 19	B41	21	ZP568F	331	265/35, 275/30, 275/35						
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 255/30			nur M+S			
	AF16 / AF18	20	AV1	331	235/35			nur M+S			
9 x 20	FMI05 MAKHAI	26	-	331	265/30, 275/30				Orig.-Verschr.		
	B41	20	ZP568F	331	265/30						
	AF16	25	AV1	331	265/30, 275/30						
	AF18	25	-	331	265/30, 275/30			Orig.-Verschr.			
	FMI07 ATENA	20	-	331	265/30			Orig.-Verschr.			
	CA13	25	ZP568F	331	265/30						
9,5 x 20	Oxigin 19 / 23	28	ZP568F	331	265/30						
	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30						

Audi RS4 NEU i.V.		3. Quartal 2022								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		

Audi RS5 (siehe Konfigurator)		2012-2017		B8		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	
-------------------------------	--	-----------	--	----	--	-------	--	------	--	---	--

Audi RS5 Coupé		ab 2017		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40				Orig.-Verschr.		
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40				nur M+S		
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			

Audi RS5		2012-2017		B8		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	
----------	--	-----------	--	----	--	-------	--	------	--	---	--

Audi RS5 Coupé		ab 2017		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40				Orig.-Verschr.		
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40				nur M+S		
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			

Audi RS5		2012-2017		B8		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)	
----------	--	-----------	--	----	--	-------	--	------	--	---	--

Audi RS5 Coupé		ab 2017		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40				Orig.-Verschr.		
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40				nur M+S		
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35			nur M+S			

8,5 x 19	AF16	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 400mm
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30		nur M+S
	FMI05 MAKHAI	25	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
9 x 19	B41	21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30		nur M+S
	FMI04 AIDON	20	F94	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35		bis 255/35 nur M+S
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30		nur M+S
	AF16 / AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30		nur M+S
	FMI05 MAKHAI	26	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
9 x 20	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		bis 255/30 nur M+S
	AF16	25	AV1	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		
	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		

Audi RS5 performance NEU i.V. **3. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Audi RS6 (siehe Konfigurator)				2008 - 2010	4F	5/112	57,1	e1*2001/116*0276*..

Audi RS6 **ab 2014** **4G** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0544*01*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	20	ZP568F	412	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	AF16 / AF18	20	AV1	412, 445	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	CA 17	23	ZP568F	412	245/40, 255/40		nur M+S
9 x 20	AC-M08	25	F95	412-445	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		nur M+S
		33	F95	412-445	255/40, 265/35		nur M+S
	AC-518	33	F95	412-445	255/40, 265/35		nur M+S
	AF16	25	AV1	412, 445	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		nur M+S
	AF18	25	-	412, 445	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP568F	412	255/40, 265/35		nur M+S
	CA 13	25	ZP568F	412	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		nicht Keramik Bremse
	CA 15	28	ZP568F	412	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		nur M+S, nicht Keramik Bremse
		35	ZP568F	412	255/40		nur M+S, nicht Keramik Bremse
	FMI05 MAKHAI	26	-	412	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	20	-	412	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 19	28	ZP568F	412	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		
	Oxigin 21	28	ZP568F	412	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		nicht Keramik Bremse
		35	ZP568F	412	255/40		
Oxigin 23	28	ZP568F	412	245/40, 255/40, 265/35, 275/35		nur M+S, nicht Keramik Bremse	
9,5 x 20	B32	25	ZP568F	412	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
	B37C	21	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		bis 265/35 nur M+S
	B42	25	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		bis 265/35 nur M+S
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	412	245/35, 255/35		nur M+S
9,5 x 21	B41	22	ZP568F	412	245/35, 255/35, 265/30, 275/30		bis 265/30 nur M+S
10 x 21	AF16	20	AV1	412, 445	255/35		nur M+S

Audi RS6 NEU **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1840*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441	245/40, 255/35, 255/40		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10 x 21	FMI05 MAKHAI	19	-	441	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 **ab 2013** **4G** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0544*02*..

Sensor - Brocksens Universal




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC17	33	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35		nur M+S
	RC29	29+33	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35		nur M+S
	RC34	30+33	ZP568F	412-445	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B24	33	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35		nur M+S
	B32	30	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35		nur M+S
	B41	20	ZP568F	412-445	245/35, 245/40		nur M+S
		35	ZP568F	412-445	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B42	30	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 390mm
	AC-518	32	-	412, 445	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF16 / AF18	20	AV1	412, 445	245/40		nur M+S
	B35	30	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		M+S außer 275/35 u. ✘
	B37	29	ZP568F	412, 445	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		M+S außer 275/35 u. ✘

9 x 20	B41	35	ZP568F	412-445	275/35	
	AF16	33	AV1	412, 445	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	M+S außer 275/35 u. ✖
	AF18	25	-	412, 445	245/40M+S	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	AV1	412, 445	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	M+S außer 275/35
	FMI05 MAKHAI	33	-	412-445	275/35	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	33	-	412-445	275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	21	ZP568F	412	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	M+S außer 275/35
	B42	25	ZP568F	412, 445	245/40	nur M+S
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	412-445	245/35	nur M+S
		30+34	ZP568F	412-445	245/35, 255/30	nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP568F	412, 445	245/35, 265/30, 275/30	M+S außer 275/30 u. ✖
9,5 x 21	AF18	31	AV1	412, 445	245/35, 265/30	nur M+S

Audi TT II (siehe Konfigurator) **ab 10.06** **8J** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0369*00-16..., 0374*00-01, 0375*00

Audi TT III **ab 2015** **8J (8S)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0369*17-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32 VAG	47	-	132-169	225/50	 Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40+42+	-	132-169	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S	
		45+46	-	132-169	225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S	
	RC30 VAG	38+40+	-	132-169	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S	
		45+49	-	132-169	225/50M+S	Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	132-180	225/50M+S	Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	40+49	-	132-169	225/50 M+S	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	CA 15	45	-	132-169	225/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 338mm	
RC30	47	ZP560D	132-169	225/50 M+S	 incl. Facelift 2018		
	B39	47	ZP560D	132-169	225/50 M+S		
7,5 x 17	RC24 VAG	42+51	-	132-169	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S	
	RC32 VAG	43+49+	-	132-180	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34 VAG	46+47+	-	132-180	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC24	42	ZP560D	132-169	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
	RC28	45	ZP560D	132-169	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
	RC34	36+40	ZP560D	132-180	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
		45	ZP560D	132-180	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
	B26	47	ZP560D	132-169	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
CA 16	47	ZP560D	132-228	225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 338mm		
	AC-518	42	AV4+R	132-169	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2018, nur M+S, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		47	AV4	132-169	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2018, nur M+S	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+	-	132-180	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 18	RC32 VAG	45+49+	-	132-180	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B32 VAG	48	-	132-169	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S	
	CA 15	49	-	132-228	225/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 338mm	
8 x 18	RC25 VAG	50	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40	-	132-169	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
		44+46	-	132-169	225/40, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	44	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
		50	-	135-228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
			50	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+44+	-	132-180	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40+45	-	132-180	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
	B37 VAG	44+50	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., ET50 incl. Facelift 2018	
	B38 VAG	44+50	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	CA 13	47	ZP560D	132-169	225/40, 235/40, 245/40		
	CA 16 / CA 17	45	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	40+43+	ZP560D	132-180	225/45, 235/40, 245/40	ET48 nicht 4-Kolben Festsattel mit 340x30mm	
	B35 / B36	45	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018	
	B33	45	ZP560D	135-228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B34	45	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
AC-518	40	AV4 + R	132-169	225/40, 225/45, 235/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2018		
	50	AV4	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018		
AF16	35	AV1	132-169	225/40, 225/45			
	45	AV1	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			

8,5 x 18	AF18	35	AV1	132-169	225/40, 225/45		
		40	- +R	132-169	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA 25=66,6-57,1	
		48	-	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	AF20	35	AV1	132-169	225/40, 225/45	incl. Facelift 2018	
	CA 15	43	ZP560D	132-228	225/40, 235/40		
	Oxigin 14	50	ZP560	135, 169 135-228	225/40, 225/45, 235/40	nicht Bremse 340mm	
		50	ZP560	132-228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40 235/40, 245/40	M+S außer 245/40, nicht Bremse 340mm TÜV Austria, nicht Bremse 338mm	
	Oxigin 18	45	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 19	40	ZP560D	132-228	225/40, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nicht Bremse 343mm, ab 235/45 ✘	
	Oxigin 20	40+45	ZP560D	132-228	225/40, 225/45, 235/40, 235/45 245/40, 255/40	nicht Bremse 339mm, ET40 bei 225/45 u. ab 235/45 u. ET45 bei 235/45 u. 255/40 ✘	
B32	48	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
B33	45	ZP560D	132-169	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	132-169	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B39 VAG	51	-	132-169	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B39	33+43	ZP560D	132-169	225/35, 225/40	nur M+S	
	RC27 VAG	44	-	132-228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/40 ✘	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	132-228	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘	
		40+49	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ET49 incl. Facelift 2018, ET40 bei 245/35 ✘	
	RC32 VAG	50	-	132-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45+50	-	132-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ET50 nicht Bremse 340x30mm	
	B38 VAG	44+50	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	40	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
		45	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
		49+50	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	RC34	38	ZP560D	132-169	225/35, 235/35		
		43+48	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	AC-MB5	47	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	AC-518	38					
		47	AV4	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018	
	CA 17	43+45	ZP560D	132-228	225/40, 235/35	nicht Bremse 338mm	
	CA 18	45	ZP560D	132-235	225/40, 235/35	nicht Bremse 338mm	
	CA 19	47	ZP560D	132-235	225/40, 235/35	nicht Bremse 338mm	
	FMI07 ATENA	39	- +R	132-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	8,5 x 19	B32 VAG	42	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		CA 13	45	ZP560D	132-228	225/40, 235/35, 255/30	
		CA 15	43	ZP560D	132-228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	nur 235/35 auflagenfrei! ✘
Oxigin 18		45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018	
Oxigin 20 / 21		45	ZP560D	132-169	225/40, 235/35, 255/30	Oxigin 21 nicht Bremse 338mm	
Oxigin 23		45	ZP560D	132-169	225/40, 235/35, 245/35, 255/30	nicht Bremse 338mm, bei 245/35 ✘	
Oxigin 25		45	ZP560D	132-228	225/40, 235/35, 255/30	nicht Bremse 338mm	
B26		42+45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
B32		45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
B33		45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
B36		45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
B37		45	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
B41		36+39	ZP560D	132-169	225/35		
B42		42	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35	incl. Facelift 2018	
		47	ZP560D	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018	
AF16		45	AV1	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
AF18		48	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr.	
AF20		48	-	132-169	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
FMI05 MAKHAI		45	- +R	132-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 19		B40	52	ZP560D	132-169	245/35	
	CA 17	45	ZP560D	132-228	235/35		
	CA 18	45	ZP560D	132-228	235/35	nicht Bremse 338mm	
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	132-169	225/30, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, bei 245/30 ✘	
	B40 VAG	40	-	132-180	225/30, 245/30	Orig.-Verschr., bei 245/30 ✘	
		41	-	132-169	225/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
B38	35+48	ZP560D	132-169	225/30, 245/30	ET35 nicht 245/30		
8,5 x 20	Oxigin 14	50	ZP560	118-184	245/30		
	RC17 / RC29	45	ZP560D	132-169	235/30, 245/30, 255/30	bei 255/30 ✘	
	B24	48	ZP560D	132-169	235/30, 245/30, 255/30		
	B32	45	ZP560D	132-169	235/30, 245/30, 255/30		
	B42	45	ZP560D	132-169	235/30, 245/30	incl. Facelift 2018	
		48	ZP560D	132-169	235/30, 245/30, 255/30	incl. Facelift 2018	
	AC-518	45	- +R	132-169	235/30, 245/30	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF16	45	AV1	132-169	235/30, 245/30	incl. Facelift 2018	
AF18	45	-	132-169	235/30, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		
	40	F94	132-169	225/30, 235/30			

	FMI04 AIDON	50	F94	132-169	225/30, 235/30		bis 19Zoll Serie
				132-180	225/30, 235/30, 245/30		auch 20Zoll Serie
9 x 20	B40 VAG	52	-	132-169	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	49	ZP560D	132-169	245/30		incl. Facelift 2018

Audi TT III ab Facelift 2018 **8J (8S)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0369*31-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	AC-518	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45		
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	35	AV1	180	225/40, 225/45		
8 x 19	B40 VAG	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	180	225/35, 225/40		
	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 20	AC-518	45	+R	180	235/30, 245/30		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
	B40 VAG	52	-	180	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	49	ZP560D	180	245/30		

Audi TTS Cabrio / Coupé ab 2015 **8J (8S)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0369*17-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32 VAG	47	-	210-228	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+38	-	210, 228	225/50		Orig.-Verschr., M+S
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	210-228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
	RC32 VAG	43	-	210-228	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	210, 228	225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	36+40	ZP560D	210-235	225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
7,5 x 18	RC32 VAG	45+49	-	210-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26 / RC30	45	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
	B32 / B39	35	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
	RC25 VAG	50	-	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC29 VAG	40	-	210, 228	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40+44+46	-	210-228	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40+45	-	210-228	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nur M+S, ab 235/40 ✘
	RC34	40+43	ZP560D	210-228	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	B24	35	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
	B34	45	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nur M+S, ab 235/40 ✘
	AC-518	40	AV4+R	210-228	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2018, nur M+S, Red.Ringe BA25=66,6-57,1 +
	AF15	35	AV1	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nur M+S, ab 235/40 ✘
	AF18	40	AV1	210-228	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	AF20	35	AV1	210-228	225/40, 225/45		incl. Facelift 2018, nur M+S
	7,5 x 19	B39	33	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40	
RC29 VAG		40	-	210, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 ✘
RC34 VAG		45	-	210-235	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
B40 VAG		40	-	210-228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2018, nur M+S
RC29		35	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S, ab 235/35 ✘
RC34		38	ZP560D	210-228	225/35, 235/35		nur M+S
		43	ZP560D	210-228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		nur M+S
B38		35	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		nur M+S, ab 235/35 ✘
B40		38	ZP560D	210-228	225/35, 225/40		incl. Facelift 2018, nur M+S
AC-518		38	AV4+R	210-228	225/35, 225/40		incl. FL2018, nur M+S, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 19		47	ZP560D	210-228	225/40, 235/35		nicht Bremse 338mm
FMI07 ATENA	39	+R	210-228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		bis 235/35 nur M+S, ab 255/30 ✘
	B41	36+39	ZP560D	210-235	225/35		nur M+S
	AF20	40	+R	210-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2018, nur M+S
	FMI05 MAKHAI	45	+R	210-228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, bis 235/35 nur M+S
9 x 19	B40	52	ZP560D	210, 228	245/35		
	RC17 / RC29	45	ZP560D	210, 228	245/30, 255/30		bei 255/30 ✘
8,5 x 20	B32	45	ZP560D	210, 228	245/30, 255/30		bei 255/30 ✘
	AC-518	45	+R	210-228	245/30, 255/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , incl. Facelift 2018, bei 255/30 ✘
9 x 20	B40 VAG	52	-	210-228	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

B40	49	ZP560D	210-228	245/30	incl. Facelift 2018
-----	----	--------	---------	--------	---------------------








Audi TT RS (III)		2009 - 2014			8J, 8J1	5/112	57,1	e1*2007/46*1686*... e1*KS07/46*0054*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32 VAG	52	-	294	225/40		Orig.-Verschr., i.V.	
	FMI07 ATENA	39	- +R	294	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
9 x 19	B40	52	ZP560D	294	245/35		nicht für Keramikbremse	
9 x 20	B40 VAG	52	-	294	245/30, 255/30			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ECE i.V.

Audi Q2		ab 2017			GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*...
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27 VAG	43	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP560D	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	85, 110	205/60M+S, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC27 VAG	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55 ✘
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	CA 14	42	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50			Orig.-Verschr.
CA 15	46	-	85-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55			Orig.-Verschr.
		43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC30 VAG	45	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC32 VAG	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/55			Orig.-Verschr.
	CA15	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	RC32 VAG	38	-	85-140	205/50, 205/55			Orig.-Verschr.
	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.	
B39 VAG	40	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC27 VAG	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50 ✘
	RC32 VAG	43	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	RC24	42	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45			ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC26 / RC28 / RC29	45	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50			ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50 ✘
	RC34	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	B34 / B35	45	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50			ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50 ✘
	B36	45	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50			ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50 ✘
	AC-518	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
AF16	45	AV1	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45				
7 x 18	RC27 VAG	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/50			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr., ET43 ohne Verbr. bei 225/50 ✘
	RC32 VAG	40+43	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	RC26	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	RC30	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
8 x 18	RC27 VAG	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	RC29 VAG	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32 VAG	40	-	85-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/40 ✘
	RC34 VAG	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50 ✘
	B38 VAG	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
	RC17 / RC29	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	RC34	40	ZP560D	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		ohne Radhausver. ab 215/50 ✘
		43	ZP560D	81-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ohne Radhausver. ab 235/40 ✘
	B26	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radver., bei 215/50 u. ab 235/45 ✘
	B33 / B34 / B35 / B38	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. ab 235/45 ✘
	B36 / B37	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	CA 16 / CA 18	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/40, 225/45		
AF16	45	AV1	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei, ✘	
8,5 x 18	B33	45	ZP560D	85, 110	225/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B39	33+43	ZP560D	85, 110	225/40		ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC32 VAG	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40 , 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
	RC27 VAG	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
	B38 VAG	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
	RC17	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
		45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	B24 / B38	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40		ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
	CA 17	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	ZP560D	85-140	225/40		
	CA 18	45	ZP560D	81-140	225/40		
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	81-140	225/35, 225/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	42	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ✘
	CA 13	45	ZP560D	85-140	225/40		
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	Oxigin 21	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	Oxigin 23 / 25	45	ZP560D	85-140	225/40		
8,5 x 20	CA 17	40	ZP560D	85-140	225/35		mit Radhausverbreiterung

Audi Q2 Quattro		ab 2017		GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27 VAG	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	43	-	110, 140	205/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27 VAG	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC24 VAG	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	39+41+42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘	
	CA 14	46	-	81-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50		Orig.-Verschr.	
CA 15	46	-	85-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
	CA 15	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	RC27 VAG	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
42+43		-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘		

7,5 x 17	B39 VAG	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC24 VAG	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC24	42	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	RC26 / RC28 / RC29	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	B35	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	B36	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	AF16	45	AV1	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
7,5 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC26	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
8 x 18	B32 / B39	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
	RC29 VAG	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B38 VAG	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B26 / B34 / B37	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45 ✘
8,5 x 18	AF16	45	AV1	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
7,5 x 19	B33	45	ZP560D	110, 140	225/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B32 VAG	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	43	ZP560D	110, 140	225/40		
	RC32 VAG	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC17	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
8,5 x 19	CA 18	45	ZP560D	81-140	225/40		
	B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ✘
	CA 13	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 21	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
8 x 20	Oxigin 25	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B38 VAG	40	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 20		41	-	110, 140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., mit Verbr. ab 245/30 u. ohne ✘
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	40	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		ohne Radhausverbr. ✘
	CA 17	40	ZP560D	85-140	225/35		mit Radhausverbreiterung

Audi SQ2 Quattro		ab 2019		GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09..
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC27 VAG	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
B39 VAG	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen	
7,5 x 17	RC30	35	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	RC24 VAG	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27 VAG	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
	RC34	45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S
AC-518	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, mit Verbreiterungen	
7 x 18	RC27 VAG	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50		
	RC32 VAG	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen	
	RC34 VAG	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40,		Orig.-Verschr.

					245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC34 VAG	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B37 VAG	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	B38 VAG	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	RC34	40	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45			
		43	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	B34 / B36 / B38	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
	B35 / B37	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen	
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiter.	
AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45				
AF20	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/45			
8 x 19	RC32 VAG	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40 , 245/35		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	RC27 VAG	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	B40 VAG	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	RC34	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35			
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	B40	38+43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
	AC-518	38	AV4+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiter.	
	CA 17	45	ZP560D	221	235/40			
	CA 18	45	ZP560D	221	235/40			
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	8,5 x 19	CA 13	45	ZP560D	221	225/40		
CA 15		43	ZP560D	221	225/40, 235/40			
B37		43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
B41		39	ZP560D	221	225/40M+S			
B42		42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
AC-MB5		43	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
AF16 / AF18		40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen	
AF20		40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI05 MAKHAI		45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI07 ATENA		45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 20 / 21		45	ZP560D	221	225/40			
Oxigin 23 / 25		45	ZP560D	221	225/40			
8 x 20		B40 VAG	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8,5 x 20		B32 VAG	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
		RC29	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35			
	B24	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen	
	B42	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen	
	FMI04 AIDON	40	F94	221	225/35		nur M+S	
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

Audi Q3							
		ab 09.11	8U/ 8U1	5/112	57,1	e1*2007/46*0591*... e13*2007/46*1163*...	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24 VAG	33	- (V8)	100-155	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33	- (V8)	88-162	215/60, 215/65 , 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	33	- (V8)	100-155	215/60, 215/65 , 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	33	- (V8)	100-155	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	- (V8)	92-100	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	40	- (V9)	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✖
7,5 x 17	Oxigin 18	45	ZP562D	100-155	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ET45 nur bis 225/55
	RC24	42	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC26	35	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✖
		45	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC28	35	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC29	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC34	36	ZP560D	88-162	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
40		ZP560D	88-162	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50			
B34 / B35	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55			





7 x 18	B36	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	AC-518	42	AV4 + R	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	45	AV2	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC27 VAG	43	- (V8)	88-162	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	- (V9)	88-162	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	- (V9)	110-169	235/55		Orig.-Verschr., nur e1*2007/46*1900*..
7,5 x 18	RC26	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	B39	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC27 VAG	34	-	88-162	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	RC34	34	ZP568F	88-162	215/55, 225/50, 235/50 , 245/45		
	RC29 VAG	40	-	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	30+40+43	ZP560D	88-162	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	B26	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B33	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B35	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B37	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B38	35+45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET35 bei 235/50 ✘ wenn ohne Radhausverbr.
	CA 13	35	ZP562D	88-162	235/45, 245/45		
	CA 16	43	- +R	88-162	235/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 16	45	ZP560D	88-162	235/45		
AC-518	40	AV4 + R	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	35	AV2	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
AF16	45	AV2	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
AF18	35	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
AF18	40	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
AF20	28	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit Radhausverbreiterungen	
AF20	35	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
FMI07 ATENA	29	AV1	88-162	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 215/55 auflagenfrei!	
8,5 x 18	B33	45	ZP562D	88-162	225/45, 235/45		
	Oxigin 14	35	ZP562	88-162	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	45	ZP562D	88-162	225/45, 235/45		
	Oxigin 20	40	ZP562D	88-162	235/45		
8 x 19	RC17	30	ZP562D	100-155	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC17	45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC29	35+45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	88-162	225/45, 235/45, 245/40		
	B24 / B38	35+45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B40	38+43	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	38	AV4 + R	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	37	ZP560D	88-162	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 18	27	ZP560D	88-162	235/40		auflagenfrei nur mit Radhausverbreiterung
FMI07 ATENA	39	AV1	88-162	225/45, 235/45, 245/40			
8,5 x 19	B35 VAG	36	-	100-155	255/40		Orig.-Verschr.
	B35 VAG			88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 255/35 ✘
	CA 13	35	ZP562D	88-162	235/40, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. nur 235/40 auflagenfrei!
	CA 15	32	ZP562D	88-162	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbreiterung ✘
	Oxigin 18	40	ZP562D	88-162	225/45, 235/40		
	Oxigin 18	45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP562D	88-162	225/45, 235/40		
	Oxigin 21	35	ZP562D	88-162	235/40, 245/40		ohne Radhausverbr. nur 235/40 auflagenfrei!
	Oxigin 25	35	ZP560D	88-162	235/40, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B26	42+45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B32	34,5+45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B33	45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B36	45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B37	43+45	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B41	36+39	ZP560D	88-162	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		ET36 ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘
	B42	35	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		ohne Radhausverbreiterung ab 255/35 ✘
	B42	42	ZP562D	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
AF16	40	AV1	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
AF16	45	AV2	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45			

	AF18	40	AV1	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AF20	30+40	AV1	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-MB5	43	AV2	88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI05 MAKHAI	32	F95	88-162	225/45, 235/45		
		45	F95	88-162	225/45, 235/45, 245/40		
8 x 20	B38	35	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	RC17	33+45	ZP562D	88-162	225/35, 235/35		
	RC29	33+45	ZP562D	88-162	225/35, 235/35		
		40	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	RC34	38	ZP568F	88-162	235/35, 245/35, 255/35		
	B24	42	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	B32	40	ZP562D	100-155	235/35, 245/30, 245/35		
		45	ZP562D	88-162	235/35		
	B41	35	ZP562D	88-162	235/35, 245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
8,5 x 20	B42	30+40	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		ET30 ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
		35	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		ohne Radhausverbr. ab 255/30 ✘
	45	ZP562D	88-162	225/35, 235/35			
	AC-518	45	AV1	88-162	225/35, 235/35		
	AF16	45	AV1	88-162	225/35, 235/35		
	AF18	45	-	88-162	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35+40	ZP560D	88-162	235/35		
	FMI04 AIDON	40	F94	88-162	235/35, 245/35, 255/35		
	FMI07 ATENA	39	F95	88-162	235/35, 245/35, 255/35		
	Oxigin 14	35	ZP562	88-162	235/35		
		45	ZP562	100-155	225/35, 235/35		
9 x 20	B35	40	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	B37	37	ZP562D	88-162	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		ohne Radhausver. ab 245/30 ✘
	B40	34	ZP562D	88-162	225/35, 235/35		
	B41	38	ZP560D	88-162	235/35, 245/35, 255/35		ohne Radhausver. bei 255/35 ✘
	AF16	35	AV2	88-162	225/35, 235/35		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	88-162	225/35, 245/35		
8,5 x 21	B41	34+37+40	ZP560D	88-162	245/30, 255/30		ET34 ohne Radhausver. bei 255/30 ✘
9 x 21	B32	40	ZP562D	88-162	245/30		

Audi Q3, Sportback 2018 F3 5/112 57,1 e1*2007/46*1900*...
(FIN: WAUZZZF39...)

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	- (V9)	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40	- (V9)	110-169	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40	- (V9)	110-169	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	40	-	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
7,5 x 17	RC24	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC29	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	B24	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
	B34	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm
	B35 / B36	45	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65	nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Hybrid
7 x 18	RC27 VAG	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	43	- (V9)	110-180	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
	B32	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
	B39	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
Oxigin 25	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC34	40	ZP560D	110-169	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		43	ZP560D	110-169	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
	B26	42	ZP562D	110-169	225/55, 225/60	

8 x 18	CA 13	47	ZP560D	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 16	43	- +R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
	CA 17	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI01 HEXIS	40	F95	110-169	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	FMI02 ALKE	30	F31+R	110-169	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1, mit Serienverbr.
FMI07 ATENA	29	AV1	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/50, 235/55		
7 x 19	RC27 VAG	43	- (V9)	110-180	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	110-169	235/45		
	RC34	38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 17	37	ZP562D	110-169	235/45, 245/45		
		43+45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 18	45	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		incl. Hybrid
	CA 19	47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI01 HEXIS	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	FMI07 ATENA	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
8,5 x 19	RC32 VAG	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B35	36	-	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 13	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 15	43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Sportback nicht 235/45
	FMI05 MAKHAI	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI07 ATENA	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	Oxigin 14	50	ZP560	110	235/45, 245/45		
	Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP560D	110-169	235/45		
	Oxigin 21	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/45		
		49	ZP560D	110-169	235/45		
	CA 18	45	ZP562D	110-169	235/45, 245/45		incl. Hybrid
	FMI02 ALKE	42	F31+R	110-169	245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI04 AIDON	44	F94	110-169	235/45, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-169	255/40		
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ET35 ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AF16 / AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45		
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	FMI01 HEXIS	39	-	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
FMI04 AIDON	40	F94	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
FMI07 ATENA	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
9 x 20	B35	40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B37	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35		ohne Radhausverbr. ✘
	FMI05 MAKHAI	40	F95	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 265/35		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		

8,5 x 21	B41	34	ZP560D	110-180	245/35		mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP560D	110-180	245/35		
9 x 21	B32	30	ZP562D	110-169	245/35		mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	Art.Nr. 76753+ BA25	110-180	245/40		incl. Hybrid, Achtung!!! Schrauben mit Artikelnummer 76753 mitschicken+Red.Ringe BA25
		FMI05 MAKHAI	40	F95	110-169	245/35, 265/30	
9 x 22	AF18	35	AV1	110-169	245/30, 255/30		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
Kombination:							
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31+R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Serienverbreiterung nicht 245/40
9 x 20		HA 41					

Audi RS Q3 2013 - 2018 8U/ 8U1 5/112 57,1 e1*2007/46*0590*01-...

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27 VAG	34	-	228-270	225/50M+S, 235/50	Orig.-Verschr.	
				228-250	225/50M+S, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	34	ZP568F	228-270	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 16	35	ZP560D	228-250	225/50M+S, 235/50		
	RC34	30	ZP560D	228-270	225/50M+S, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B34	30	ZP562D	228-270	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	225/50 und 235/45 M+S	
	B38	35	ZP562D	228-270	225/50M+S, 235/45M+S, 235/50, 245/45		
8,5 x 18	FMI07 ATENA	29	AV1	228-270	225/50M+S, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B32	30	ZP562D	228-270	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	225/50 und 235/45 nur M+S	
8 x 19	RC17	30	ZP562D	228-270	225/45M+S, 235/40M+S, 235/45, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	228-270	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	228-270	225/45M+S, 235/40M+S, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B35 VAG	36	-		255/40	Orig.-Verschr.	
	B32	34,5	ZP562D	228-270	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	225/45, 235/40 nur M+S	
	B37	32	ZP562D	228-270	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	225/45 und 235/40 M+S, ab 255/40 ✘	
	AF18 / AF20	30	AV1	228-270	225/45M+S, 235/40M+S, 235/45, 245/40	mit Verbreiterungen	
	FMI05 MAKHAI	25	F95	228-270	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		32	F95	228-270	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 20	FMI07 ATENA	28	AV1	228-270	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		RC17	33	ZP562D	228-270	235/35, 245/35, 255/35	bei 255/35 ✘
		RC29	33	ZP562D	228-270	235/35, 245/35, 255/35	bei 255/35 ✘
		RC34	33	ZP562D	228-270	225/35M+S, 235/35, 245/35, 255/35	
		B24	33	ZP562D	228-270	235/35, 245/35, 255/35	bei 255/35 ✘
		B32	30	ZP562D	228-270	235/35, 245/35, 255/35	bei 255/35 ✘
9 x 20	FMI05 MAKHAI	26	AV1	228-270	225/35M+S, 235/35, 245/35		
		33	AV1	228-270	225/35M+S, 235/35, 245/35, 255/35, 265/30		
8,5 x 21	B41	34	ZP560D	228-270	245/30, 255/30		

Audi RS Q3 / Sportback (II) ab 2019 F3 5/112 57,1 e1*2007/46*2038*..

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC29	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24 / B38	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI02 ALKE	30	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	FMI04 AIDON	38	F94	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	FMI08 THOE	26	ZP560D	294	225/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B34 / B35	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36	ZP560D	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF20	30	AV1	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	28	AV1	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC29	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	RC34	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, <u>255/40</u>	nicht Bremse 380x38mm
	B24	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP562D	294	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
9 x 20	B37	29	ZP562D	294	235/45M+S	
	B40	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse

	B41	38	ZP560D	294	255/40, 265/35	
8,5 x 21	B41	34+37	ZP560D	294	255/35	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
9 x 21	B32	30	ZP562D	294	245/35M+S	nicht Keramikbremse
9 x 22	AF18	35	AV1	294	255/30	nicht Keramikbremse

Audi Q4 e-tron NEU ab 3.Quartal 2021 **FZ** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00006*..













Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32 VAG	45	-		VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	45	-	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA, ECE i.V.
	FMI08 THOE	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B32	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B36	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45	VA , nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	43+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B41	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50	
8 x 20	B40 VAG	45	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		42	-	70		
8 x 20		45	-	70	VA 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		42	-	70	HA 255/45, 275/40	
8 x 20	B40 VAG	40+45	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20	B40 VAG	42	-	70	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45+HA 275/40	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI05 MAKHAI	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9,5 x 22	B41	45	ZP560D	70-77	265/35	
Kombination:						
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		41				
8,5 x 21	Originaldim.	40			<u>VA 235/45+HA 255/40</u>	
9 x 21		42				

Audi Q5 ab 11.08 **8R / 8R1/2** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0473*... e1*2001/116*0497*... e13*2007/46*1083*... e13*2007/46*1179*...

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	37	-	100-200	235/65	Orig.-Verschr.
		34	-	100-110	225/65, 235/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012, nur M+S
				100-200	235/65	
	RC32	34	-	100-200	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60
	B39	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65	nur M+S, incl. Facelift 2012
Oxigin 14	35	ZP568	100-110	225/65	nur M+S, auch Hybrid, nicht für Brembo-Festsattel, bei 255/60	
			100-200	235/65, 255/60		
	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65	nur M+S	
			100-200	235/65	nur M+S	
Oxigin 19	35	ZP568F	100-110	225/65	nur M+S	

7,5 x 17	CA 14	35	ZP567F	100-110	225/65		
	RC24	35	ZP567F	100-110 100-200	225/65, 235/65 235/65		nur M+S, incl. Facelift 2012
	RC26 / RC28	35	ZP567F	100-110 100-200	225/65, 235/65 235/65		nur M+S nur M+S
	RC29	35	ZP567F	100-110 100-200	225/65, 235/65 235/65		nur M+S, nicht Bremse 345mm
	RC34	36 40	ZP568F ZP568F	100-200 100-200	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✘ nur M+S
	B34 / B35	35	ZP567F	100-110 100-165	225/65, 235/65 235/65		nur M+S nur M+S
	B36	35	ZP567F	100-110 100-200	225/65, 235/65 235/65		nur M+S, nicht Bremse 345mm u. größer nur M+S, nicht Bremse 345mm u. größer
7,5 x 18	CA 15	37+39	-	100-200	235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Q5 Hybrid 8R2
	Oxigin 18	35	ZP567F	100-200	235/60		nur M+S, auch Q5 Hybrid Typ 8R2
8 x 18	CA16	39	-	100-200 100-230	235/60		Orig.-Verschr., auch Q5 Hybrid Typ 8R2 Orig.-Verschr., Typ 8R1 nicht Bremse 380mm an VA
	RC27	39	-	100-230	235/60		Orig.-Verschr., auch Q5 Hybrid
	RC32	39	-	100-200 100-210	225/60M+S, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nicht Ausf. "beschussgeschützt"
	FMI07 ATENA	39	F95	100-200	235/60		
	CA 13	35	ZP567F	100-200	235/60, 255/55		
	CA16	35	ZP567F	100-200	235/60		auch Hybrid Typ 8R2
	CA 17	35	ZP568F	100-200	235/60		auch Hybrid Typ 8R2
	RC29	35	ZP567F	100-200	235/60, 255/55		incl. Facelift 2012
	RC34	40	ZP568F	100-200	225/60M+S, 235/55, 235/60		
	B33	35	ZP567F	100-200	235/60, 255/55		
	B34 / B35 / B36	35	ZP567F	100-200	235/60, 255/55		incl. Facelift 2012
	B37 / B38	35	ZP567F	100-200	235/60, 255/55		incl. Facelift 2012
	AC-M07	35	-	100-200	235/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55 ✘
	AC-518	40	AV4	100-200	235/60		incl. Facelift 2012
	AF16	25 35	AV1 AV1	100-200 100-200	235/60, 255/55 235/60, 255/55		inkl. FL 2012, ohne Radhausverbr. ✘ inkl. FL 2012, bei 255/55 ✘
	AF18	40	AV1	100-200	235/60		incl. Facelift 2012
	AF20	35+40	AV1	100-200	235/60		incl. Facelift 2012
	Oxigin 18	40	14x1,5x30	100-200	235/60		auch Q5 Hybrid 8R2, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 19	40	ZP567F	100-200	235/60		auch Q5 Hybrid 8R2, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 20	40	ZP567F	100-200	235/60		
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	100-200	235/50, 235/55, 255/50		incl. FL2012, ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
8 x 19	FMI01 HEXIS	39	F95	100-200	235/55		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-200	225/55M+S, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	39	-	100-200	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	RC32	39	-	100-200	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP567F	100-200	235/55		auch ET27 ist ECE
	B38	39	-	100-200	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	B40	39	-	100-200	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	CA 18	27	ZP561F	100-199 155	235/55 235/55		auch ET27 ist ECE Hybrid 8R2
	AC-518	38	AV4	100-200	235/50, 235/55		incl. Facelift 2012
	CA 17	37	ZP569F	100-260	235/55, 245/50		auch Hybrid 8R2, nicht Bremse 380mm
8,5 x 19	CA 13	35	ZP567F	100-260	235/55, 245/50		ab 245/50 ✘
	Oxigin 14	35	ZP568	100-200	235/55, 245/50		auch Q5 Hybrid, ab 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP567F	100-200	235/55, 245/50		auch Hybrid, nicht Brembo-Bremse, ab 245/50 ✘
		40	14x1,5x30	100-200	235/55		auch Q5 Hybrid, nicht Bremse 320mm in Verbindung mit Brembo
	Oxigin 19	35	ZP567F	100-200	235/55, 245/50		auch Q5 Hybrid 8R2, ab 245/50 ✘
	Oxigin 20	35	ZP567F	100-260	235/55, 245/50		bei 245/50 ✘
		40	ZP567F	100-200	235/55		nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 21	35	ZP567F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 380mm, auch Hybrid, bei 245/50 ✘
	Oxigin 23	35	ZP567F	100-260	235/55, 245/50		auch Hybrid, bei 245/50 ✘
	Oxigin 25	35	ZP567F	100-260	235/55		auch Hybrid, nicht Bremse 380mm
	B32	34,5	ZP567F	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		ab 255/50 ✘
	B36	35	ZP567F	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2012, nicht Brembo Bremssattel in Verb. mit Bremse 345mm VA, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
	B41	36	ZP568F	100-200	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ab 245/50 ✘
		39	ZP568F	100-200	235/50, 255/45		
B42	35	ZP567F	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘	
AF16	35	AV1	100-200	235/50, 235/55, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2012, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘	
	40	AV1	100-200	235/50, 235/55		incl. Facelift 2012	

	FMI05 MAKHAI	32	F95	100-200	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ohne Radhausverbr. ✘
8 x 20	B38	35	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2012
	B40	28	-	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
		39	-	100-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2012, mit Radhausverbr.
	RC34	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	CA 13	35	ZP568F	100-260	235/55		auch Hybrid "8R2"
	CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 380mm, auch Hybrid "8R2"
	RC17	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	40	ZP567F	100-200	235/45, 245/45		incl. Facelift 2012
	RC34	30	ZP568F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		37	ZP568F	100-200	235/45, 245/45		
	B24	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		
	B32	30+40	ZP567F	100-200	235/45, 245/45		
	B41	35	ZP568F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	B42	30	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		35	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		
		40	ZP567F	100-200	235/45, 245/45		ET40 nicht Brembo Bremse mit 345mm
	AC-518	32	AV1	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	AF16	32	AV1	100-200	235/45, 245/45		incl. Facelift 2012
FMI02 ALKE	35	F85	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘	
FMI04 AIDON	40	F94	100-200	235/45, 245/45			
FMI07 ATENA	39	F95	100-200	235/45, 245/45			
9 x 20	B35	40	ZP567F	100-200	235/45, 245/45		
	B37	33	-	100-200	235/45, 245/45, 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		37	ZP569F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	33	-	100-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012, auch Hybrid
		34	ZP568F	100-260	245/45		auch Hybrid
	B41	35	ZP568F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
		38	ZP568F	100-200	235/45, 245/45		
	CA 13	35	ZP567F	100-260	245/45, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-200	245/45		
				100-260	255/45		nicht Bremse 380mm
				230-260	245/45		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-200	245/45		nicht Bremse 380mm
				100-260	255/45, 275/40		nicht Bremse 380mm, nicht 275/40 ✘
				230-260	245/45		nicht Bremse 380mm
Oxigin 21	35	ZP568F	100-200	245/45		auch Hybrid, bei 255/45 ✘	
			100-260	255/45			
AC-M08	40	AV1	100-200	245/45		auch Hybrid 8R2, nicht Brembo-Bremse mit 320mm	
AF16	33	-	100-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012	
	35	AV1	100-200	235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2012, ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘	
AF18	33	-	100-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012	
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	100-200	245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
		34+37+40	ZP568F	100-200	245/40		
AF16	38	AV1	100-200	245/40, 255/35		incl. Facelift 2012	
9 x 21	B32	25	-	100-200	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012, auch mit Radhausverbr. bei 255/35 ✘
		30	ZP567F	100-200	245/40, 255/35, 255/40		incl. Facelift 2012, ohne Radhausverbr. ✘
	AF16	38	AV1	100-200	245/40, 255/35		incl. Facelift 2012
9 x 22	AF18	37	AV1	100-200	245/40, 255/35		incl. Facelift 2012
		35	AV1	100-200	245/35		incl. Facelift 2012, mit Radhausverbreiterungen

Audi Q5 / Q5 Sportback

ab 02.2017

FY

5/112

66,6

e1*2007/46*1550*... e1*2007/46*1685*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✘
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
	B39	35	ZP567F	100-210	235/65	nur M+S
7,5 x 17	RC26	35	ZP567F	100-210	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
	RC29	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60	nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60 ✘
	B34 / B35	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, nicht Bremse 350mm, ab 255/55 ✘
	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60	nur M+S, ab 255/55 ✘
7,5 x 18	AF16	38	AV1	100-210	235*65, 255/55, 255/60	nur M+S
		37+39	-	100-210	245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	CA 15	44	-	100-210	255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
	RC26	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	nur M+S, ab 255/50 ✘
RC30	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, nur M+S	

8 x 18	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP567F	100-185	235/60, 245/55, 245/60		ab 245/55 ✘
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm
	CA16	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55 ✘
	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/55, 235/60 , 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 13	35	ZP567F	100-185	235/60, 245/55, 245/60		ab 245/55 ✘
	CA16	35	ZP567F	100-210	235/60		nicht Bremse 350mm
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60		
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55		
	B34	35	ZP567F	110-210	235/60		
	B35	35	ZP567F	110-185	235/60		
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M07	35	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60		
	AF16	35	AV1	100-210	235/60, 255/50, 255/55		nicht Bremse 350mm, ab 255/50 ✘
	AF18	40	AV1	100-210	235/60		
	AF20	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	FMI01 HEXIS	40	F95	100-210	235/55, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. bei 255/55 ✘
8,5 x 18	CA 15	43	ZP568F	100-210	245/55, 245/60		
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50 ✘
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55 , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	39	F95	100-210	235/55		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/50, 235/55 , 245/50		
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45		
	RC34	38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
	B38	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm
	AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	FMI04 AIDON	38	F94	100-210	235/50, 235/55, 245/50		
	B32	25	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr., ✘
		34,5	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		✘
	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 15	43	ZP567F	100-260	245/50		
	AF16	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		
40		AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm	
FMI05 MAKHAI	32	F95	100-210	235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ✘	
FMI07 ATENA	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			
8 x 20	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B38	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 20	RC17	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		
	RC29	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC34	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	B42	30	ZP567F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm
	AC-518	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AF16	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI01 HEXIS	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
FMI02 ALKE	35	F85	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘	
FMI04 AIDON	40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45			

	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/45		
9 x 20	CA 13	45	ZP561F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 15	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
	B35	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		37	ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘
	B40	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	AC-518	41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M08	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF16	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		35	AV1	100-210	235/45, 245/45		
	AF18	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
Oxigin 18	35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45			
Oxigin 19	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm	
Oxigin 23	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45			
Oxigin 25	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm	
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		
		30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	AF16	38	AV1	100-210	245/40, 255/40		nicht Bremse 350mm
9 x 21	AF16	38	AV1	100-210	245/40, 255/40		
	AF18	37	AV1	100-210	245/40		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	100-210	245/40, 255/40		

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	100-210	235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
9 x 20		25					

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid ab 2019 FY 5/112 66,6 e1*2007/46*1550*12...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	-	185	<u>235/65</u> , 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP567F	185	<u>235/65</u>	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B36	35	ZP567F	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
	AF20	35+40	AV1	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	235/55 , 245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185	235/55 , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	B37	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021
8 x 20	AF20	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021
8 x 20	B40	39	-	185, 195	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	B32	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	B42	30	ZP567F	185, 195	235/45	incl. Facelift 2021
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
AC-518	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021	
9 x 20	B37	33	-	185, 195	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45	incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘





Audi Q6 e-tron NEU i.V. 4. Quartal 2022


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



Audi SQ5 2013 - 2016 8R/ 8R1 5/112 66,6 e1*2001/116*0473*..., e13*2007/46*1083*...

Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	230-260	235/55, 255/50	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC29	35	ZP567F	230-260	235/55	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC34	38	ZP567F	230-260	235/50, 245/50	nur M+S, mit Radhausverbreiterung

8 x 19	B40	31	ZP567F	230-260	235/55, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-518	38	AV4	230-260	235/55		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	FMI07 ATENA	39	F95	230-260	235/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	B32	25	ZP567F	230-260	235/55		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		34,5	ZP567F	230-260	235/55, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B35	30	ZP567F	230	235/55		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B37	25+32+35	ZP567F	230-260	235/55, 255/50		nur M+S, ET25 nur 235/55
	B42	30	ZP567F	230-260	235/55		nur M+S
	RC25	28	-	230-260	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 20	40	ZP561F	260	235/55, 245/50		
	Oxigin 21	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 380mm, bei 245/50 ✘
	AF16	25	AV1	230-260	235/55		nur M+S
	AF20	30	AV1	230-260	235/55		mit Radhausverbreiterung, nur M+S
	FMI05 MAKHAI	32	F95	230-260	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		mit Radhausverbreiterung, nur M+S
8 x 20	B38	35	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45M+S		mit Radhausverbreiterung
	B40	28	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45M+S		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 20	RC29	33	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	RC34	33	ZP568F	230-260	255/45		
	RC17	33	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	RC34	30+33	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
		37	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		mit Radhausverbreiterung
	B24	33	ZP567F	230, 260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	B32	30	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	B41	35	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	B42	30	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	AC-518	32	AV1	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	AF16 / AF18	20	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	CA 17	35	ZP568F	230-260	245/45		nicht Bremse 380mm
	FMI04 AIDON	40	F94	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		
	FMI07 ATENA	39	F95	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 19	35	ZP568F	230-260	245/45		nicht Bremse 320mmVA in Verb. mit "Brembo" Bremsätteln u. nicht 380mm VA
9 x 20	Oxigin 18	28+35	ZP567F	230-260	235/45, 245/45, 255/45, 275/40		ET35 nicht Bremse 380mm VA u. bei 255/45 ✘, ET28 bei 275/40 ✘
	Oxigin 20	35	ZP567F	230-260	245/45		nicht Bremse 380mm
	Oxigin 21	35	ZP568F	230-260	245/45		
	CA 13	35	ZP567F	230-260	245/45, 255/45		
		35	ZP568F	230-260	245/45		
	CA 15	45	ZP568F	260	255/40, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
		30	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45, 275/40		mit Radhausverbreiterung, ab 275/40 ✘
	B37	29	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45, 275/40		mit Radhausverbreiterung, ab 275/40 ✘
		33	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	ZP567F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		
	B40	33	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		34	ZP568F	230-260	245/45		
	B41	35	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
		38	ZP568F	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M08	40	AV1	230-260	245/45		auch Hybrid 8R2, nicht Brembo-Bremse mit 320mm
	AF16	25+35	AV1	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		mit Radhausverbreiterungen, ET25 bei 255/45 ✘
		33	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
AF18	33	-	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
FMI05 MAKHAI	33	F95	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45, 265/40		mit Radhausverbreiterungen	
	40	F95	230-260	235/45M+S, 245/45M+S		mit Radhausverbreiterungen	
FMI07 ATENA	33	F95	230-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45, 265/40		mit Radhausverbreiterungen	
9,5 x 20	B32	25	ZP567F	230	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	B37C	32	ZP567F	230-260	255/45		
	B42	35	ZP567F	230-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	230-260	255/40		mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B32	25	-	230-260	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		30	ZP567F	230-260	255/40		mit Radhausverbreiterungen
9 x 22	AF18	35	AV1	230-260	265/30		mit Radhausverbreiterungen

Audi SQ5		ab 02.2017		FY	5/112	e1*2007/46*1550*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, bei 255/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm
	RC17	30	ZP567F	260	235/55, 255/45		nur M+S
	RC29	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 19	RC29	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	RC34	38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	B24	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B38	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-518	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	FMI01 HEXIS	39	F95	251-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, ohne Radhausverbreiterung
	FMI02 ALKE	30	F31	251-260	235/50, 235/55		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	FMI04 AIDON	38	F94	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S
FMI07 ATENA	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S	
8,5 x 19	B32	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45		nur M+S
	B37	32	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ohne Radhausverbr. ✘
		34	-	260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50 ✘
	B41	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55		nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	B42	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	AF16	35	AV1	260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		nur M+S, ab 255/50 ✘
	FMI05 MAKHAI	32	F95	255-260	235/50, 235/55		mit Radhausverbreiterungen
	FMI07 ATENA	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		nur M+S
Oxigin 19	40	ZP568F	260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm	
8 x 20	B40	39	-	251-260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B38	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B40	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45 ✘
	RC17	33	ZP567F	260	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		bei 265/45 ✘
RC29	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen	
	40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen	
RC34	30+37	ZP568F	251-260	255/45			
	38	ZP568F	255-260	255/45			
B24	33	ZP567F	255, 260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45			
B32	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		ET40 incl. Facelift 2021	
B41	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘	
B42	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		nur M+S, ohne Radhausverbr. ✘	
	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘	
AC-518	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021	
AF16	32	AV1	255, 260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45			
CA 17	35	ZP568F	260	245/45		nicht Bremse 350x34mm	
	40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm	
FMI01 HEXIS	39	AV1	251-260	255/45			
FMI02 ALKE	35	F85	260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘	
FMI04 AIDON	40	F94	255-260	255/45			
FMI07 ATENA	39	F95	255-260	255/45			
Oxigin 14	35	ZP568	260	245/45, 255/40, 255/45, 265/45		ab 255/40 ✘	
9 x 20	CA 13	45	ZP561F	260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 15	35	ZP568F	260	245/45		✘
	Oxigin 23	45	ZP568F	260	255/40, 255/45		
	B35	40	ZP567F	260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		
	B37	29	ZP567F	251-260	235/45		nur M+S
		33	-	251-260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	B41	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF16	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
35		AV1	260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45			
AF18	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
FMI01 HEXIS	33	-	255-260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
FMI05 MAKHAI	40	F95	251-260	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. ab 265/40 ✘	
FMI07 ATENA	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen	
9,5 x 20	B37C	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40		
		30+37+40	ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
9 x 21	AF18	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	255-260	255/40		
9 x 22	AF18	35	AV1	255, 260	255/30, 255/35		mit Radhausverbreiterungen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
auf Anfrage							
Audi Q7 (siehe Konfigurator)		ab 03.06		4L/4L1	5/130	71,6	
e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04, e13*2007/46*1081*00-05							
Audi Q7 (2. Generation Model 4M)		ab 2015		4L/4L1	5/112	66,6	
e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...							
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60 , 265/55, 285/50	Orig.-Verschr., bei 285/50 ✘	
	RC32	20	-	155-185	235/65	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE	
		25	-	155-250	255/60 , 265/55		
	CA 18	25	ZP568F	155-245	255/60		
	RC25	25	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
					155-250		
RC34	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55			
AC-M07	35	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.	
			155-245	255/60			
8,5 x 18	Oxigin 14	25	ZP568	155-245	255/60, 265/55, 265/60, 285/50	auch e-tron, ab 265/55 ✘	
8 x 19	RC27	28	-	155-250	255/55 , 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., bei 275/50 ✘	
	RC32	28	-	155-250	255/50, 255/55 , 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.	
	RC34	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI02 ALKE	30	F31	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI08 THOE	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8,5 x 19	B41	28	ZP559F	155-245	255/50, 255/55 , 265/50, 275/50		
	FMI07 ATENA	28	F95	155-250	255/50, 255/55 , 265/50, 275/50		
	Oxigin 19 / 20	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘	
	FMI05 MAKHAI	20	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/50 ✘	
		25+32	F95	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	bei ET25 ohne Radhausverbr. bei 275/50 ✘	
	RC25	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	155-250	255/55, 265/50	Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg	
B41	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	ohne Radhausverbr. ab 265/50 ✘		
9 x 19	FMI04 AIDON	34,5	F94	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50, 285/45		
8 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC34	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
		20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.	
	CA 17	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45	nicht für Keramikbremse	
	FMI02 ALKE	35	F85	155-245	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nicht für Keramikbremse	
	Oxigin 19	23	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	max. Achslast 1720kg, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
9 x 20	FMI01 HEXIS	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI05 MAKHAI	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI07 ATENA	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B37	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B40	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B41	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI05 MAKHAI	20	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.	
		26	AV1	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI07 ATENA	20	F95	155-250	255/45, 265/45, 275/45		
	CA 13	25	OX567	155-320	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	265/45 u. 275/45 auflagenfrei, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	CA 15	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	bei 265/50 u. 285/45 ✘, nicht für Keramikbremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
				155-320	285/45		
	Oxigin 19	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 275/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis! nicht für Keramikbremse, bei 285/45 ✘	
				155-320	285/45		
	Oxigin 20	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis! , nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 ✘	
Oxigin 21 / 23	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis! , auch e-tron, nicht Keramikbremse, bei 265/50 u. 285/45 ✘		
			155-320	285/45			
AC-M08	25	AV1	155-245	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse		
AC-518	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse		
			155-373	285/45			
AF16	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S		
AF18	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S		
B41	20	ZP559F	155-250	255/45, 265/45, 275/45			
	35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45			
9,5 x 20	B32	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
	B37C	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	155-245	265/45	nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	B32	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	

	CA 17	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
	FMI05 MAKHAI	26	-	155-245	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
		22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	AC-M08	31					i.V.
	AF18	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
10 x 21	FMI05 MAKHAI	31	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
9 x 22	AC-M08	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-320	285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ✘
10 x 22	B32	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF18	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	155-245	265/35		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	OX567	155-245	265/35		für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
9 x 19		20					
8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	155-250	255/45, 255/50		
9 x 20		25					

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) ab 2016 4L, 4L1 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50	Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 20	RC34	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S	
	B41	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S	
	AF18	20	-	320	265/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse	
	CA 17	23	ZP568F	320	265/45, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse	
	FMI02 ALKE	35	F85	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse	
9 x 20	B37	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B40	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S	
	B41	33	ZP559F	320	285/45		
	FMI01 HEXIS	33	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S	
	FMI05 MAKHAI	33	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S	
	FMI07 ATENA	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S	
	B41	20	ZP559F	320-373	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S	
		35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S	
	9 x 20	CA 13	25	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45	265/45 u. 275/45 auflagenfrei, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
		CA 15	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
		FMI05 MAKHAI	20	-	320-373	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
			26	AV1	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
		FMI07 ATENA	20	F95	320	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
		Oxigin 19 / 21 / 23	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
		AC-M08	25	AV1	320-373	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse, nur M+S
AC-518		33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
9,5 x 20	AF16	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
		33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
		33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	B37C	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! ✘	
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	255/45		
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S	
9 x 21	Oxigin 18	28	OX567F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	Oxigin 21	28	OX567F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!	
	B32	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	nur M+S	
	CA 17	30	ZP561F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	FMI05 MAKHAI	26	-	320	255/45, 265/40, 275/40	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	bis 275/40 nur M+S	
		22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40	ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘	
	AC-M08	31				i.V.	
	AF18	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.	
	AF16	30	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/40 nur	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

10 x 21	FMI05 MAKHAI	31	-	320-373	265/40, 275/40	M+S
9 x 22	AC-M08	26	-	320-373	265/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	AF18	31	-	320	265/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	B32	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S, ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	AF18	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35	nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	320-373	265/35	nur M+S, nicht Keramikbremse

Audi Q8 2018 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*32-..


Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	FMI05 MAKHAI	20	-	170-250	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr.
	B41	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
9 x 19	B41	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	FMI04 AIDON	20	F94	170-250	265/55, 275/50	
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/50	
	AF16 / AF18	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50	
9 x 20	B37	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
	AC-518	33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI05 MAKHAI	20	-	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
	AC-M08	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45	
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45	
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	
	AF18	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	AC-M08	19	-			i.V.
	AF16	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	Oxigin 18	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40	
	AC-M08	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	
	CA 17	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
30		ZP568F	170-373	275/40	nicht Keramikbremse	
11 x 22	B32	15	-	170-250	275/40	Orig.-Verschr.
11 x 23	Oxigin 21	20	ZP568F	210	295/30	nur mit SCC12443 5mm Spurverbr. HA+VA
	Oxigin 23	20	ZP569F	170-250	295/30, 295/35	nur mit SCC12443 5mm Spurverbr. HA+VA

Audi SQ8 ab 04.2019 4L 5/112 66,6 e1*2001/116*0350*37-..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/50	nur M+S
9 x 20	B37	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI05 MAKHAI	20	-	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45	nur M+S
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45	Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-			i.V.
	AF16	20	-	320	285/40, 295/40	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	19	AV1	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	bis 275/45 nur M+S
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40	
	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
30		ZP568F	373	275/40	nicht Keramikbremse	
11 x 22	B32	15	-	320, 373	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S

Audi RS Q8		ab 2020	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0367*06-..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 22	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40		Orig.-Verschr.
11 x 22	B32	15	-	441	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
Audi Q9		NEU i.V.	im Laufe 2022				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	 Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur Range Extender
					155/70M+S	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	 Orig.-Verschr.

	ab Februar 2022	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 NEU i.V.			5/112		





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	VA 25			VA 245/45	 i.V.
8,5 x 19	B41	VA 35			VA 245/40	 i.V.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	

	ab 09.04	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er (E87) (siehe Konfigurator)		187/1K2/1K4	5/120	72,6	e1*2001/116*0287*10-..., e1*2007/46*, 0273*00-03, 0283*00-03

	ab 08.07	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er/Coupé/Cabrio (siehe Konfigurator)		182	5/120	72,6	e1*2001/116*0352*..., e1*2007/46*0277*00-07

	ab Ende 2011	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er		1K2/1K4 (F20 / F21)	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04-..., e1*2007/46*0283*04-...

Sensor - Brocksens 1








Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	CA 14	40	-	70-175	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC26	38	-	70-85	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC28	38	-	70-125	195/55, 205/580	Orig.-Verschr. nicht 4-Kolben-Festsattelbremse
				70-147	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45,	Orig.-Verschr., 195/55+205/50 nur M+S
				70-175	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	34	-	70-135	195/55, 205/50	Orig.-Verschr., incl. FL 2015, nicht 4-Kolben-Festsattelbremse, ab 205/50 ✘
70-151				195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		
70-175				205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	CA 15	40	-	70-250	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., bei 225/45 ✘
	RC30	40	-	70-175	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL 2015, nicht Bremse 370mm, mit 205/50
7,5 x 17	RC21	43	-	70-175	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	70-175	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	-	70-175	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
	RC30	45	-	70-175	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr., incl. FL 2015
	B32	45	-	70-175	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr. incl. FL2015
	Oxigin 18	45	-	70-235	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	ab 2011 - 2012	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M-Coupé (siehe Konfigurator)		E82 M-V	5/120	72,6	

	ab 2012	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er M135i / M140i		1K2/1K4	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04-..., e1*2007/46*0283*04-...




Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	40	-	235-250	205/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2015, nur M+S
				235, 240	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 370mm, mit 205/50
				235-250	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, nur M+S, nicht Bremse 370mm
7,5 x 17	RC27	43	-	235-250	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr. inkl. FL2015, M+S
7,5 x 18	RC26	45	-	235-250	215/40, 225/40	 Orig.-Verschr., incl. FL2015, nur M+S
	RC30	45	-	235-250	215/40, 225/40	 Orig.-Verschr., incl. FL2015, nur M+S
8 x 18	B32	45	-	235-250	215/40, 225/40	 Orig.-Verschr., incl. FL2015, nur M+S
	RC29	43	-	235, 240	215/40M+S, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, ab 225/40 ✘
8 x 18	B33	38	-	235	215/40M+S, 225/40M+S, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr. ✘
	B37 / B38	43	-	235-250	215/40M+S, 225/40M+S, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. FL2015, ab 225/40 ✘
8 x 19	RC29	35	-	235	225/35	Orig.-Verschr. ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	ab 10.2019	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er		F1H (F40)	5/112	66,7	e1*2007/46*2018*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32B	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16	RC30	52	-	80-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	 Orig.-Verschr.
				85-110	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
		47	-	85-140	195/55, 205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm

7 x 17	RC32B	47	-	85-140	195/50, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	80-140	195/55		Orig.-Verschr.
	RC27B	49	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
		54	-	85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	54	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	54			225/45		i.V.
	CA 14	52	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse u. nicht Bremse 360mm
	CA 16	52	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
	Oxigin 25	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
7 x 18	RC32B	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40		
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40		
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
Oxigin 25	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse	
8 x 18	RC27B	57	-	85-140	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	57	-	85-225	205/45 M+S		
				80-140	225/40		Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC29	57	-	80-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B38	52	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
85-225				215/45M+S, 225/40			
FMI02 ALKE	51	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
AC-518	50	-	80-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	RC27B	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/35		
	RC32B	57	-	85-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststättel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA
FMI07 ATENA	47	F95				i.V.	
8 x 20	B38	52	-	80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm ✖

BMW 2er Coupé / Cabrio ab 2014 1C 5/120 72,6 e1*2007/46*0277*08-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	CA 14	40	-	100-155	205/55	Orig.-Verschr.
	RC21	40	-	100-151	205/55	Orig.-Verschr., auch Cabrio
100-151				205/55, 215/55, 225/50		auch Cabrio, nicht 4_kolben-Bremse
7 x 17	CA 15	40	-	100-250	205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	100-185	205/50	Orig.-Verschr.
100-180				205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
7,5 x 17	CA 16	43	-	100-185	225/45	Orig.-Verschr.
				240-250	225/45M+S	
	RC21	43	-	100-160	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	43	-	100-185	225/45	Orig.-Verschr.
	RC26	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	45	-	100-240	225/40M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 2er M235i / M240i Coupé ab 2017 1C 5/120 72,6 e1*2007/46*0277*08-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	40	-	240, 250	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.M+S, nicht Bremse 370mm
7,5 x 17	RC27	43	-	240, 250	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., M+S
	RC21	37	-	240	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 370mm
	RC24	34	-	240	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 370mm ✖
	RC28	38	-	240	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 370mm ✖
7,5 x 18	RC26	45	-	240, 250	215/40, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	240, 250	215/40, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	45	-	240, 250	215/40, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 18	RC29	43	-	240	215/40M+S, 225/40M+S, 245/35	Orig.-Verschr. ✘
	B33	38	-	240	215/40M+S, 225/40M+S, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr. ✘
	B37 / B38	43	-	240, 250	215/40M+S, 225/40M+S, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
8 x 19	RC29	35	-	240	225/35	Orig.-Verschr. ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 2er Active Tourer	ab 2014	F45/UKL-L	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*13-..., e1*2007/46*1675*...
Sensor - Brocksens 1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	100-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	52	-	70-141	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	CA 14	52	-	70-141	205/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC28	52	-	70-141	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 307 u. 330mm, bei 225/55 ✘
	RC30	52	-	70-100	195/65M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	CA 15	47	-	70-170	195/55 M+S	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	54	-	70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, bei 225/50 ✘
				70-170	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. auch Typ F2AT, nur M+S, bei 225/50 ✘
	RC30	47	-	70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
	RC30	47	-	70-170	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur M+S, ab 205/50 ✘
70-170				195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
RC34	47	-	70-170	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
B39	47	-	70-170	195/55 M+S	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
7,5 x 17	RC27	54	-	70-170	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32B	54	-	70-170	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-170	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	54	-	70-170	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 215/50 ✘
	Oxigin 25	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45	auch Typ F2AT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
7 x 18	RC32B	54	-	70-170	195/50M+S, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC25T	52	-	85-170	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	70-170	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
	RC32B	51	-	70-170	205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
	B32 / B39	51	-	70-170	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
8 x 18	RC27	57	-	70-170	225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
				85-141	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32B	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	AC-MB5	57	ZP599F	70-170	215/45, 225/40, 225/45	auch Typ F2AT
AF15	57	ZP599F	70-170	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B39	51	-	70-170	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ✘
	Oxigin 18	50	ZP599F	70-170	225/40	nicht Bremse 307 u. 335mm, auch Typ F2AT, ✘
8 x 19	RC27	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm
	RC32B	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 335mm
	RC29	57	-	70-170	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 225xe Active Tourer	ab 03/2016	UKL-L, F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*...
Sensor - Brocksens 1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	100	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	100	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
	RC32	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	BR-I	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC27	54	-	100	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
	RC28	54	-	100	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
7,5 x 18	AC-518	47	ZP593F	100	195/55M+S	auch Typ F2AT
	RC30	51	-	100	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
	B32 / B39	51	-	100	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
8 x 18	RC29	57	-	100	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	57	-	70-170	225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B38	52	-	100	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40 ✘
	AC-MB5	57	ZP599F	100	215/45, 225/40, 225/45	auch Typ F2AT

7,5 x 19	B39	51	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT ✘
8 x 19	RC32	57	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

BMW 225xe Active Tourer Hybrid ab 2018 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU i.V. im Laufe 2022 U2AT 5/112 66,7

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Originaldim.	41			205/65	
7 x 17	Originaldim.	41			205/60	

BMW 2er Grand Tourer ab 2014 F46/UKL-L 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*18-..., e1*2007/46*1677*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, ab 225/55 ✘
	CA 14	52	-	70-141	205/60	Orig.-Verschr.
	RC28	52	-	70-110	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 307 u. 330mm, ab 225/55 ✘
7 x 17	CA 15	47	-	70-141	195/55 M+S	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC30	47	-	70-141	195/55 , 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S, ab 205/50 ✘
	RC32B	47	-	70-170	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	47	-	70-170	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	47	-	70-141	195/55 , 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
	RC30	47	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
7,5 x 17	RC27	54	-	70-141	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32B	54	-	70-170	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-141	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	54	-	70-141	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm, ab 215/50 ✘
	Oxigin 25	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45	auch Typ F2GT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
7 x 18	RC32B	54	-	70-170	195/50M+S, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	51	-	70-141	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40 ✘
	RC32B	51	-	70-170	205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40 ✘
	B32 / B39	51	-	70-141	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40 ✘
	RC27	57	-	70-141	225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
8 x 18				70-170	225/45	
	RC32B	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC29	57	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	54	-	70-170	215/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B37	54	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., ab 235/40 ✘
	B38	52	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
	AC-MB5	57	ZP599F	70-170	215/45, 225/40, 225/45	auch Typ F2GT
	AF15	57	ZP599F	70-141	215/45, 225/40, 225/45	
				70-170	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 335mm
	RC29	57	-	70-141	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32B	57	-	70-170	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer F2AT 5/112 66,7 e1*2007/46*1675*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU ab 2022 G2C 5/112 66,7 e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32B	30	-	120-140	225/45	Orig.-Verschr.

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe ab 2020 F2GC 5/112 66,7 e1*2007/46*2064*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	85-110	195/60M+S, 205/55 , 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	85-140	195/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC32B	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 14	52	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nicht für M-Sportbremse
	CA 16	52	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nicht Brembo-Bremse mit 335mm u. nicht Bremse 307mm
7,5 x 18	Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
			85-140	225/40			
			85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
8 x 18	RC32B	57	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B37	54	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
AC-518	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	RC29	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30 ✘
				131	225/35		
				85-140	225/35, 245/30		

BMW 3er (E90) (siehe Konfigurator) ab 03.05 390/3K/3L 5/120 72,6

BMW 3er / Kombi ab 02.12 F30/ 3L F31/ 3K 5/120 72,6 Limo: e1*2007/46*0314*05-..., e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03... Kombi:

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC21	31	-	85-147	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	31	-	85-151	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., incl. FL2015, nicht 4-Kolben Festsattelbremse, ab 225/55 ✘
	CA 14	31	ZP599F	85-147	205/60, 215/55, 225/55	
7,5 x 17	CA 14	37	ZP599F	85-265	225/50 , 235/45, 245/45	
	CA 16	37	-	85-265	225/50	Orig.-Verschr.
	RC21	37	-	85-250	225/50	Orig.-Verschr.
				85-151	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	
				85-265	225/45, 225/50, 235/45	
	RC27	37	-	85-265	225/45, 225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-MB3	37	ZP593F	85-151	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	
				85-265	225/45, 225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	
	RC24	34	-	85-147	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	
				85-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
RC28	38	-	85-147	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse 370mm	
			85-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
RC29	35	-	85-151	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, nicht Bremse 340 u. 370mm	
			85-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	CA 16	34	ZP599F	85-265	225/45 , 235/40	
	RC27	34	-	85-240	225/45	Orig.-Verschr.
				85-265	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	85-265	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
				85-151	215/45	
				85-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	B34	34	-	85-265	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., ECE bis 250 KW
	B37	34	-	85-265	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	B38	34	-	85-265	225/40, 225/45 , 235/40	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	FMI02 ALKE	34	-	85-265	225/45 , 235/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	34	-	85-265	225/45	Orig.-Verschr.
AC-MB3	34	ZP593F	85-250	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40		
			85-151	215/45		
AC-MB5	34	ZP593F	85-265	225/40, 225/45		
8 x 19	B38	34	-	85-265	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. FL2015, ab 235/35 ✘
	RC29	35	-	85-265	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. FL2015, ab 235/35 ✘
	RC17	35	ZP599F	85-265	225/40, 235/35, 245/35	incl. FL2015, ab 235/35 ✘
	B24	35	ZP599F	85-265	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2015, ab 235/35 ✘
8,5 x 19	Oxigin 14	35	ZP599F+R	85-240	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA, 255/35HA	+ Ringe BA22=76,9-72,6; nicht Bremse 370 mm; ab 235/35 ✘
	Oxigin 18	35	ZP599F	85-265	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA, 255/35HA	nicht Bremse 370 mm, ab 235/35 ✘
	Oxigin 21	35	ZP599F	85-265	225/40, 235/35, 245/35, 255/35HA	ab 235/35 ✘
	Oxigin 23 / 25	38	ZP599F	85-265	225/40, 235/35, 255/35HA	bei 255/35 ✘
	B32	38	-	85-265	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, ab 245/35 ✘
R33 / R34	35	-	85-265	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA,	Orig.-Verschr. incl. Facelift 2015 ab 235/35 ✘	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

				255/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, ab 235/35
	B36	35	-	85-265	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, ab 235/35 ✘
	B37	38	-	85-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
	AC-MB3	35	ZP593F	85-250	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30HA, 255/35HA	ab 235/35 ✘
8 x 20	B38	35	-	85-265	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. FL2015, nur Modell 3L, ab 245/30 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 3er ab 03.2019 **G3L (G20) / G3K (G21)** 5/112 66,7 e1*2007/46*1947*... e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27B	22	-	85-140	205/60 , 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32B	22	-	85-140	205/60 , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34B	22	-	85-140	205/60 , 215/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32B	30	-	120-210	225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
	85-210			205/55, 215/50, 215/55, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
	BR-I	30	-	100-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
	RC27B	27	-	85-140	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
	85-195			225/50 , 245/45		
	RC32B	27	-	100-195	235/45	Orig.-Verschr.
	CA 14	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 16	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
	Oxigin 25	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
7 x 18	RC32B	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	25	-	85-195	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
				120-195	225/45	Orig.-Verschr., Allrad
	B32	25	-	85-140	215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	25	-	100-195	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27B	30	-	100-275	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32B	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb
	AF15	30	ZP593F	100-195	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
	CA 13	35	ZP599F	100-195	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	Typ G3L , nicht Bremse 374mm
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40	nur G3L , nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 18	25	ZP593F	85-275	225/45	nicht M-Sportbremse
	FMI01 HEXIS	29	F93	100-195	225/45, 235/40	nur G3L , Heckantrieb, nicht Bremse 345x24mm
	120-195			225/45, 235/40, 235/45	nur G3L , Allrad, nicht Bremse 345x24mm	
FMI02 ALKE	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
8,5 x 18	Oxigin 20	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40	Typ G3K , nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40	Typ G3L , nicht Bremse 348mm
8 x 19	BR-I	27	-	85-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	
8 x 19	RC27B	30	-	100-275	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32B	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	27	-	85-195	225/40	Orig.-Verschr.
	B40	30	-	100-195	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K nicht 235/35
	BR-I	27	-	85-195	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L
				100-195	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K
	AC-MB5	30	-	100-195	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., Typ G3L , nicht Bremse 374mm
	FMI02 ALKE	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., Allrad
	FMI08 THOE	26	-	85-210	225/40	Orig.-Verschr.
B41	28	-	85-195	225/40	Orig.-Verschr.	
B42	30	-	85-210	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Typ G3L	
			85-210	225/40	Orig.-Verschr., Typ G3K	
AC-MB5	30	-	100-195	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., Typ G3L , nicht Bremse 374mm	
AF15	30	ZP593F	85-195	225/40, 235/35	Typ G3L , nicht Bremse 374mm	
			100-195	225/40	Typ G3K , nicht Bremse 374mm	

8,5 x 19	CA 13	35	ZP593F	100-275	225/40		Typ G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 15	32	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	FMI07 ATENA	40					i.V.
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		Typ G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 23 / 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40		
8 x 20	BR-I	27	-	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC34	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3K
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
	Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30		
	Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
9 x 20	Oxigin 23	28	ZP593F	100-275	VA 225/35, 245/30, HA 255/30		nur Typ G3L, nicht zulässig mit 18" Sportbremse, HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	85-140	VA 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	VA 225/45		
8,5 x 18	B32	40	-	85-140	HA 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	85-210	VA 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 19		42			HA 265/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46					
8 x 20	B40	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			VA 225/35+HA 255/30		
8,5 x 20	Race LS 2	30	14x1,25x30		VA 225/35+HA 255/30		
9,5 x 20		46					

BMW 3er Hybrid ab 2020 G3L (G20) / G3K (G21) 5/112 66,7 e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27B	27	-	120-135	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	25	-	120-135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	BR-I	27	-	120-135	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	
8,5 x 19	B42	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	AF15	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35	SVR, nicht Bremse 374mm, HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
					HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive ab 2019 G3L (G20) 5/112 66,7 e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32B	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC27B	27	-	275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32B	25	-	250-275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI02 ALKE	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RR-I	27	-	250-275	VA 225/40	Orig.-Verschr.

8,5 x 19		40		250, 275	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI02 ALKE	30	-	250-275	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
		275		235/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 20	AF15	30	ZP593F	275	225/40, 235/35, 245/35M+S HA, 255/35HA		SVR, nicht Bremse 374mm, ab 245/35 ✘
	RC29	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA ✘
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	250-275	VA 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA bei 265/30 ✘
9 x 19		42			HA 255/35, 265/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					
8,5 x 20	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		42					

BMW M340i xDrive Touring

ab 2019





G3K

5/112

66,7

e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC27B	27	-	275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32B	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI02 ALKE	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	BR-I	27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35		
7,5 x 19	RC32B	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32B	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI02 ALKE	30	-	250-275	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
	AF15	30	ZP593F	275	VA 225/40+HA 255/35		SVR, nicht Bremse 374mm, bei 255/35 ✘

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	250-275	VA 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA bei 265/30 ✘
9 x 19		42			HA 255/35, 265/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					

BMW 3er GT (siehe Konfigurator)

ab 2013

3-V, 3K-N1

5/120

72,6

e1*2007/46*0559*... e24*2007/46*0022*05*...

BMW 3er Active Hybrid (siehe Konfigurator)

3-HY

5/120

72,6

e1*2007/46*0586*...

BMW M2 Coupé

ab 2016

F87

5/120

72,6

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	245/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	B37	25	-	272, 302	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

Kombinationen

8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr.VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35				

8,5 x 19	Fascinate	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	GTS 2	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

BMW M2 NEU i.V.		im Laufe 2022			G87		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW M3, M4		ab 2015			M3/F80, M4/F82/F83		5/120	72,6	e1*2007/46*0377*06-
------------	--	---------	--	--	--------------------	--	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	AC-MB3	25	ZP599F	317-331	255/30		
9 x 20	B37	25	-	317, 332	255/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B32	30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		25			HA 255/35M+S		
9 x 19	FMI02 ALKE	29	-	317-331	VA+HA 255/35 M+S		Orig.-Verschr.
9 x 19		29					
9 x 20	Oxigin 21	32	ZP599F+R	317-331	VA 255/30, 265/30, 275/25		+ Red. Ringe BA22= 76,9-72,6
10,5 x 20		45			HA 285/30, 295/30, 305/25		
9 x 21	Oxigin 21	30	ZP599F+R	317-331	VA 245/30		+ Red. Ringe BA22= 76,9-72,6
10,5 x 21		45			HA 295/25, 305/25		
9 x 21	Oxigin 21	30	ZP599F+R	317-331	VA 245/30		VA +12mm Distanzscheiben SCC 12589, +BA22
10,5 x 21		70			HA 305/25		HA +25mm Distanzscheiben SCC 13459, +BA22

BMW M3 Touring NEU i.V.		ab November 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW 4er REIHE		ab 2013			F32 / F33/ 3C		5/120	72,6	e1*2007/46*0316*08-... e1*2007/46*0316*09
---------------	--	---------	--	--	---------------	--	-------	------	---

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC21	37	-	100-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Cabrio, nicht Bremse 370mm
	RC27	37	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	CA 16	37	-	120-250	225/50		nicht Bremse 370mm u. nicht Brembo
	AC-MB3	37	ZP593F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nicht Bremse 340 mm bzw. 370mm
	RC24	34	-	120-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Cabrio, nicht Bremse 370mm, ab 235/50 ✘
	RC26	38	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Cabrio, nicht Bremse 370mm, bei 235/50 ✘
	RC28	38	-	120-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Cabrio, nicht Bremse 370mm
	RC29	35	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Cabrio, nicht Bremse 340mm u. 370mm
	CA 14	37	ZP599F	120-250	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 340 mm bzw. 370mm
	CA 16	34	ZP599F	100-265	225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC27	34	-	120-250	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.; auch Cabrio
	B37	34	-	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	34	-	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	34	-	100-265	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	34	-	100-265	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB3	34	ZP593F	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Cabrio
	CA 13	34	-	120-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Cabrio, ab 245/40 ✘
	AC-MB5	34	ZP599F	100-265	225/40, 225/45, 235/40		auch Cabrio
	8,5 x 18	Oxigin 14	35	ZP599F	120-265	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	
Oxigin 18		35	ZP599F	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/40 ✘, nicht Bremse ab 340mm
Oxigin 19		35	ZP599F	120-250	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		ab 245/40 ✘, nur Bremse 312mm, + Cabrio
8 x 19	B33	35	-	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm, ab 245/40 ✘
	RC29	35	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Cabrio
	B38	34	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Cabrio
	B24	35	ZP599F	100-265	225/35, 225/40, 235/35		
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP599F	100-250	225/35, 225/40, 235/35		auch Cabrio
	Oxigin 19	35	ZP599F	120-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		auch Cabrio, nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘
	Oxigin 20	35	-	120-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		auch Cabrio, nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘
	Oxigin 21	35	ZP599F	120-265	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 235/35 ✘
	Oxigin 23 / 25	38	ZP599F	100-265	235/35, 255/35		bei 255/35 ✘
	B32	38	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Cabrio, ab 245/35 ✘
	B34	35	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Cabrio, ab 245/35 ✘

	B36	35	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch Cabrio
	B37	38	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Cabrio , ab 245/35 ✘
	B35	35	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Cabrio , ab 245/35 ✘
	AC-MB3	35	ZP593F	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	ab 245/35 ✘
8 x 20	B38	35	-	100-250	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., ab 245/30 ✘
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-265	225/35, 255/30	Ringe BA22= 76,9-72,6 ; ab 255/30 ✘
8,5 x 20	AC-MB3	33	ZP599F	120-265	225/35VA, 255/30HA	bei 255/30 ✘
		35	ZP599F	120-265	225/35VA, 255/30HA	bei 255/30 ✘
9 x 20	B37	35	-	100-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., ab 235/30 ✘

Kombinationen

8 x 18	AC-MB3	34	ZP593F	100-250	VA 225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 18		47			HA 225/40, 225/45, 255/35, 255/40		
8 x 18	AC-MB3	34	ZP593F	100-250	VA 225/40, 225/45, 245/40		
8,5 x 18		37			HA 225/40, 225/45, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 19	B40	36	-	100-265	VA 225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		48			HA 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30		
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP599F	100-250	VA 225/35+HA 255/30, VA 235/35+HA 255/30		HA ✘
9,5 x 19		40					
8 x 20	B40	36	-	100-265	VA 225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		48			HA 225/35, 245/30, 255/30		
8,5 x 20	AC-MB3	35	ZP593F	120-265	VA 225/35+HA 255/30		
9,5 x 20		37					

BMW 4er Gran Coupé ab 2013 F36 / 3C 5/120 72,6 e1*2007/46*0316*10-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC21	31	-	100, 105	205/60	Orig.-Verschr..
				100-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	RC30	31	-	100, 105	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	CA 14	31	-	100-105	205/60	Orig.-Verschr..
7,5 x 17	RC21	37	-	100-250	225/45, 225/50 , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
				100-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27	37	-	100-265	225/45, 225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	CA 14	37	ZP599F	100-250	225/50 , 235/45, 245/45	
	AC-MB3	37	ZP593F	100-210	225/45, 225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	
	RC24	34	-	100, 105	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm, ab 235/50 ✘
				100-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC26	38	-	100-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm, bei 235/50 ✘
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC28	38	-	100, 105	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
			100-250	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC29	35	-	100, 105	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340 u. 370mm
				100-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	CA 16	34	ZP599F	100-265	225/45 , 235/40	nicht Bremse 370mm
	RC27	34	-	120-250	225/45 , 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	100-250	225/45	Orig.-Verschr.
				120-250	225/45	
	B34	34	-	100-110	215/45	Orig.-Verschr.
				100-265	225/40, 225/45, 235/40	
	B37	34	-	100-250	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B38	34	-	100-250	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	AC-MB3	34	ZP593F	120-250	225/40, 225/45 , 235/40, 245/40	
	FMI08 THOE	34	-	120-250	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 13	34	-	100-265	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., ab 245/40 ✘
RC21	30	-	120-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., ab 235/40 ✘	
RC29	35	-	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
AC-MB5	34	ZP599F	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 18	B33	35	-	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm, ab 245/40 ✘
	Oxigin 14	35	ZP599F	100-265	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	nicht Bremse 370mm, ab 235/40 ✘
	Oxigin 18	35	ZP599F	100-250	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	ab 245/40 ✘, nicht Bremse 340mm
	Oxigin 19	35	ZP599F	100-250	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	ab 245/40 ✘, nur Bremse 312mm
8 x 19	RC17	35	ZP599F	100-250	225/40, 235/35, 245/35	bei 245/35 ✘
	RC29	35	-	100-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	B38	34	-	100-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP599F	100-265	225/40, 235/35	
	Oxigin 18	35	ZP599F	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	ab 245/35 ✘
	Oxigin 20	35	-	100-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘
	Oxigin 23 / 25	38	ZP599F	100-265	235/35, 255/35	bei 255/35 ✘
	B26	35	ZP599F	120-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	ab 245/35 ✘
	B32	38	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	B33	35	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖
	B34	35	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖
	B35	35	-	100-250	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖
	B36	35	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖
	B37	38	-	100-265	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✖
	AC-MB3	35	ZP593F	100-250	225/35VA, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35	ab 245/35 ✖
8,5 x 20	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-265	225/35, 255/30	Ringe BA22= 76,9-72,6; bei 255/30 ✖
	AC-MB3	33	ZP599F	100-265	VA 225/35, HA 255/30	bei 255/30 ✖
		35	ZP599F	100-265	VA 225/35, HA 255/30	bei 255/30 ✖
9 x 20	B37	35	-	100-135	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., ab 245/30 ✖
				100-250	225/35, 255/30	

Kombinationen

8 x 18	AC-MB3	34	ZP593F	100-250	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bei 245/40 ✖
8,5 x 18		47			HA 225/40, 225/45, 255/35, 255/40		
8 x 18		34			VA 225/40, 225/45, 245/40		
8,5 x 18		37			HA 225/40, 225/45, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 19	B40	36	-	100-265	VA 225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		48			HA 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30		
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP599F	100-250	VA225/35+HA255/30, VA235/35+HA255/30		HA ✖
9,5 x 19		40					
8,5 x 19	AC-MB3	35	ZP593F	100-250	VA225/40+HA245/35, VA225/40+HA255/35, VA235/35+HA255/30, VA235/35+HA265/30		HA ✖
9,5 x 19		44					
8 x 20	B40	36	-	100-135	VA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		100-265		VA 225/35			
		100-135		HA 225/35, 245/30			
		100-165		HA 255/30			
8,5 x 20	AC-MB3	35	ZP593F	100-265	VA 225/35+HA 255/30		
9,5 x 20		37					

BMW 4er Coupe / Cabrio NEU ab März 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC32B	25	-	120-210	225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32B	32	-	120-275	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	BR-I	27	-	120-210	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	
8 x 19	RC32B	30	-	120-275	225/40	Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., Coupe
					120-180	225/40, 245/35HA
8 x 20	B40	27	-	120-210	225/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	120-275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., HA ab 255/35 ✖
9 x 19		42			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8 x 20	B40	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✖
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

BMW M440 i/d Coupe NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	BR-I	27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA ✖
9 x 20		40					

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU 2021 G3C 5/112 66,7 e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 18	B32	25	-	275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	BR-I	27	-	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40	-	275	HA 255/35		

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40	-	275	HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA ✖
9 x 20		40	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		

BMW 4er Gran Coupe NEU **G4C** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B42	35	-	120-180	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	B40	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		40	-	120-180	HA 255/35		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU **G4C** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B42	35	-	275	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

BMW 5er (E60) (siehe Konfigurator) **08.03- 02.10** **560** **5/120** **72,6**

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator) **ab 07.10** **5L(F10) / 5K(F11)** **5/120** **72,6** Kombi: e1*2007/46*0455*...., e1*2007/46*0508*...., Lim: e1*2007/46*0363*....

BMW 5er GT (siehe Konfigurator) **ab 07.10** **GT** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0215*...., e1*2007/46*0508*....

BMW 5er **ab 02.2017** **G5L (G30), G5K (G31)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1688*...., e1*2007/46*1750*....

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27B	27	-	120-265	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
	RC32B	27	-	100-265	225/55	Orig.-Verschr.	
		30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32B	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	120-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Kombi nicht 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid	
8 x 18	RC32B	30	-	100-265	VA 245/45	Orig.-Verschr.	
9 x 18		44	-	100-265	HA 275/40		
8 x 18	CA 16	30	-	100-340	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	CA 18	30	ZP599F	100-390	245/45	Typ G5L nicht M-Sportbremse	
	RC27B	30	-	100-340	245/45	Orig.-Verschr., G5K bis 294kW	
	RC32B	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
	FMI02 ALKE	30	-	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
					100-265	225/50, 235/45, 245/45	
	CA 13	35	ZP599F	100-340	245/45	Typ G5L nicht Bremse 374mm	
	CA 16	35	ZP599F	100-340	245/45	nicht Bremse 374mm	
	CA 17	35	ZP593F	100-340	245/45	Typ G5L nicht Bremse 374mm	
	CA 18	25	ZP593F	100-340	235/45	Typ G5L nicht Bremse 374mm	
	FMI01 HEXIS	29	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	nicht Bremse 374x36mm, Typ G5K bei 255/45 ✖	
	AC-MB5	30	ZP599F	120-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	nicht Bremse 374mm	
	AF15	30	ZP593F	120-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	nicht Bremse 374mm	
	8,5 x 18	CA 15	32	ZP599F	120-340	235/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	B40	30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
9 x 19		44	-	120-265	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	CA 19	30	ZP599F	100-390	VA 245/40		
9 x 19		44			HA 275/35		
8 x 19	RC27B	30	-	100-390	245/40	Orig.-Verschr.	
	RC32B	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge	
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	FMI02 ALKE	30	-	-	100-265	245/40	Orig.-Verschr.
					100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
					100-265	225/45, 245/40	
	BR-I	30	-	120-265	245/40	Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
	RC34	27	-	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 395mm
					100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
					225/45, 245/40	Orig.-Verschr., Typ G5K	

	AC-MB5	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., G5K nicht 225/40, nicht Bremse 395mm
	FMI08 THOE	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
	B41	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	CA 13	35	ZP593F	100-340	245/40		
	CA 15	32	ZP599F	100-340	235/40, 245/40		nur Limousine
	FMI07 ATENA	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
8,5 x 19	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-340	245/40		+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 , nicht Brembo Bremse
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40		nicht Bremse 348 u. 374mm
	Oxigin 21	35	ZP599F	100-340	245/40		
	Oxigin 23	35	ZP593F	100-340	245/40		
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40		Limousine nicht Bremse 374mm
		25	ZP593F	120-265	225/40, 225/45, 235/40		
	AF15	30	ZP593F	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse m. 395mm
	AC-MB5	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	Race LS 2	52	14x1,25x50	135-340	245/40		m. 20mm Spurplatte 751126652006
8 x 20		30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20	B40	44	-	120-265	HA 245/35, 265/30, 275/30		
8 x 20		30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	BR-I	44	-	120-265	HA 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35		
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35		ET24 ohne Spurplatten
		35	14x1,25x40	135-350	245/35		+ 11mm Spurplatte
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35		Sternschraube!!!
	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35		
9 x 20	FMI05 MAKHAI	26	F93	100-265	235/35		auch für Hybrid
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	255/30		Sternschraube!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30		

Kombinationen:

8 x 19	B40	27	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40	-	120-265	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	AC-MB5	30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		44	-	120-265	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	100-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		42	-	100-265	HA 275/35		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20		27	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20	B40	40	-	120-265	HA 245/35, 265/30, 275/30		
8 x 20		27	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., 5er Touring G5K bei HA nur 275/30
9,5 x 20		43	-	120-265	HA 265/30, 275/30		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41	-	100-265	VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	AC-MB3	25	76741	120-340	VA 245/35		KIT -> SCC Bolzen 20x; ✘
9,5 x 20		40	-	120-340	HA 275/30		
8,5 x 20	B32	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		42	-	120-265	HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	FMI02 ALKE	25	-	100-265	VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43	-	100-265			
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30		ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30	135-340			
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30	135-340			
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		Sternschraube!!!
10 x 20		35	14x1,25x30	135-340			

BMW 5er Hybrid		ab 2020	G5L (G30)	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27B	27	-	120-265	225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine
----------	------	----	---	---------	----------------	--	--------------------------

Kombination

8 x 18	RC32B	30	-	100-265	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 18		44					

BMW M550i i/d xDrive / xDrive Touring **ab 2017** **G5L / G5K** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32B	30	-	294-390	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
		RC34	30	-	294-390	245/45
	RC27B	30	-	294, 340	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
8 x 19	B40	30	-	294-390	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW
9 x 19		44			HA 275/35	
8 x 19	RC27B	30	-	294-390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL , nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32B	30	-	294-390	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
				27	-	294-390
	RC34	27	-	294-390	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	AC-MB5	30	-	294, 340	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI02 ALKE	30	-	294-390	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
294				245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K	
FMI08 THOE	26	-	294-390	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L	
8,5 x 19	B41	28	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	294-390	245/40	Orig.-Verschr., Typ G5L , nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AF15	30	ZP593F	294-390	245/40	Typ G5L , nur M+S, nicht Bremse 395mm
				294	245/40	Typ G5K , nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB5	30	-	294, 340	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	30	-	294, 340	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 275/30	
8 x 20		30			VA 245/35	
9 x 20		44			HA 275/30	
8 x 20	B40	27	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 20	RC29	26	-	294, 340	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm, ✘
	RC34	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	294-390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nur G5L

Kombinationen:

8 x 18	RC32B	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		44					
8 x 19	B40	27	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40			HA 245/40M+S, 275/35		
8 x 19	AC-MB5	30	-	294, 340	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		44			HA 245/40M+S, 275/35		
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		42			HA 275/35		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	B40	27	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K nur 294kW
9 x 20		40			HA 275/30		
8 x 20		27			-		
9,5 x 20		43			HA 275/30		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		44			HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	FMI02 ALKE	25	-	294-340	VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43					

BMW M5 **bis 2016** **M5 F10** **5/120** **72,6**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B32	30	ZP593F	412	255/40	

11 x 20		25	ZP593F	412		255/40	
9,5 x 20	B32	30	ZP593F	412		265/35	
11 x 20		30	ZP593F	412		295/30	

BMW M5, M5 Competition	F95 / F5LM	5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..
-------------------------------	-------------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B32	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	B42	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA	nicht Keramikbremse	
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.	

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		i.V.
11,5 x 23		30					

BMW M6 Cabrio/ Coupé (siehe Konfigurator)	F12/F13	5/120	72,6
--	----------------	--------------	-------------

BMW M6, M6 Competition NEU	F96	5/112	66,6
-----------------------------------	------------	--------------	-------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.	

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		i.V.
11,5 x 23		30					

BMW M6 CS NEU i.V.	ab Mai 2021
---------------------------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

BMW M8 NEU	ab 2021	F8CM	5/112	66,6	e1*2007/46*2019*..
-------------------	----------------	-------------	--------------	-------------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	






Kombinationen

9 x 21	CA 17	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21		25					

BMW 6er Cabrio / Coupé (siehe Konfigurator)	ab 04.11	6C/ F13	5/120	72,6	e1*2007/46*0562*...
--	-----------------	----------------	--------------	-------------	---------------------

BMW 6er Grand Coupe (siehe Konfigurator)	F06	5/120	72,6
---	------------	--------------	-------------

BMW 6er GT	ab 11.2017	G6GT / G32	5/112	66,7	e1*2007/46*1791*..
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC32B	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.	
		30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32B	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.	
		Oxigin 25	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 18	RC27B	30	-	120-265	235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.	
		RC32B	30	-	120-265	245/45, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
		RC34	30	-	120-265	245/45, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
		RC32B	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		FMI01 HEXIS	29	F93	120-265	245/45, 245/50, 255/45		
	FMI02 ALKE	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
9 x 18	RC32B	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32B	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
		RC27B	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.	
		FMI02 ALKE	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		FMI08 THOE	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		B41	28	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	32	F93	120-265	245/45, 255/40			
		FMI07 ATENA	28	F93	120-265	245/45, 255/40		
		Oxigin 20	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 374mm
		Race LS 2	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45		
8,5 x 20	RC29	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
		RC34	30	-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		B42	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
		Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		Sternschraube!!!!
		GTS	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
		Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
		CA 13	25	ZP593F	155-265	245/40		
	FMI05 MAKHAI	26	F93	120-265	245/40		auch für Hybrid	

9 x 20	Oxigin 19	28	ZP599F	155-265	245/40	
	Oxigin 21	28	ZP599F	120-265	245/40	
	Oxigin 23 / 25	28	ZP593F	120-265	245/40	
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	25	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr.
9 x 21	GTS	30	14x1,25x40	190-250	245/35	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm)
	LS 2	30	14x1,25x40	190-250	245/35	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm)

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28				
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		42				
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		41				
8,5 x 19	Oxigin 23	25	ZP593F	120-265	VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40,	+ Spurverbr. 10mm H&R 85-20556659-B-06
9,5 x 19		35			VA 255/40+HA 285/35	
8 x 20	B40	27	-	120-265	VA 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		40			HA 275/35	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8,5 x 20	AC-MB3	25	ZP593F	120-265	VA 245/40+HA 275/35	
9,5 x 20		40				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35,	
10 x 20		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	Sternschraube!!!
10 x 20		35			VA 255/35+HA 285/30	
8,5 x 20	GTS	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	
10 x 20		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
8,5 x 21	B41	30	-	120-265	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		43			HA 245/35, 275/30, 285/30	
9 x 21	GTS	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10 x 21		38	14x1,25x30			
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	Sternschrauben!!!! +Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30			

BMW 7er (siehe Konfigurator) ab 11.08 701/7L 5/120 72,6 e1*2001/116*0490*..., e1*2007/46*0276*...

BMW 7er ab 2016 7L (G11 / G12) 5/112 66,6 e1*2007/46*0276*10-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27B	27	-	155-240	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.	
	RC32B	27	-	155-240	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32B	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
	Oxigin 25	25	-	155-250	235/50	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27B	30	-	155-330	245/50	Orig.-Verschr.	
	RC32B	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	CA 16	30	-	155-330	245/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 373mm	
	CA 18	30	ZP599F	155-250	245/50	Orig.-Verschr.	
	FMI02 ALKE	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC32B	20	-	155-330	225/55	Orig.-Verschr.	
	AC-MB5	30	ZP599F	155-330	245/50, 255/45	nicht Bremse 374mm	
8,5 x 18	AF15	30	ZP593F	155-330	245/50, 255/45	nicht Bremse 374mm	
		Oxigin 14	25	ZP599F+R	155-240 155-330	235/50 255/45	+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 ✘
8 x 19	RC32B	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11, auch für Hybrid Fahrzeuge	
	RC34	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11	
	B40	30	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	AC-MB5	30	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	BR-I	27	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	FMI02 ALKE	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	155-330			
		BR-I	25	-	155-390	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
		AF15	25	ZP593F	155-330	245/45, 255/40, 255/45	ab 255/40 ✘
		B32	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40 ✘
		B41	20	-	155-390	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11
21	-		155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur Typ G11		
28	-		155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Typ G11		

8,5 x 19	B42	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	nur Typ G11 , nicht Bremse 395x36mm
	Oxigin 18	23	ZP593F	155-390	245/45	nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 19	23	ZP593F	155-240	235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
	Oxigin 20	23	ZP593F	155-330	235/45, 245/45	nicht Bremse 373mm, bei 245/45 ✘
	Oxigin 23	25	ZP593F	155-240 155-330	235/45 245/45	
	AF15	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 395mm
	AC-MB5	30	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	Race LS 2	52	14x1,25x50	155-448	245/45	+ Spurverbr. 751126652006
8 x 20	B40	27	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	30	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
	B32	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/40	
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/40	Sternschraube!!!!
	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	245/40	
9 x 20	CA 13	25	ZP599F	155-430	245/40	✘
	FMI05 MAKHAI	26	F93	155-390	245/40	
	BR-I	29				
	Oxigin 18	28	ZP599F	155-430	245/40	✘
9 x 21	FMI05 MAKHAI	25	-	155-330	245/35	Orig.-Verschr.
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/35	Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/35	
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/30	Sternschraube!!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/30	

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	155-330	VA+HA 235/50, VA+HA 245/50, VA+HA 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28				
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	155-330	VA+HA 235/45, 245/45 od.	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm, nur Typ G11
9 x 19		41			VA 245/45+HA 275/40	
8,5 x 19	Oxigin 14	25	ZP599F+R	155-330	VA 245/45, 255/45	+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6, HA ✘
9,5 x 19		35			HA 275/40, 285/40	
8,5 x 19	Oxigin 23	25	ZP593F	155-330	VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40	+ Spurverbr. 10mm H&R 85-20556659-B-06, HA ✘
9,5 x 19		35				
8 x 20	B40	27	-	155-390	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 245/40, 275/35	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	155-330	VA+HA 245/40 od.	Orig.-Verschr., nur Typ G11
9 x 20		41			VA 245/40+HA 275/35	
8,5 x 20	AC-MB3	25	ZP593F	155-330	VA 245/40	
9,5 x 20		40			HA 275/35	
8,5 x 20	B32	30	-	155-330	VA 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42			HA 245/40, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35	
8,5 x 20	Originaldimension	25			VA: 245/40	
10 x 20		41			HA: 275/35	
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	Sternschraube!!!!
10 x 20		35				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	
10 x 20		38				
9 x 20	Oxigin 21	28	ZP599F	155-330	VA 245/40	
10,5 x 20		30			HA 275/35	✘
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	Sternschraube!!!! + Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für HA
10,5 x 21		44	14x1,25x40			
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	+ Spurverbr. 751126651106 (11 mm) für HA
10,5 x 21		44	14x1,25x40			
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	Sternschraube!!!!
10 x 22		35				
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	
10 x 22		35				

BMW 7er Active Hybrid (siehe Konfigurator) **HY/3-HY** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0323*... e1*2007/46*0586*... e1*2007/46*0276*...

BMW 7er NEU i.V. **ab November 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32B	30	-	235	245/45M+S	
				235-250	245/45M+S	

	RC34	30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41	-	235-250			
8 x 19	RC27B	30	-	235-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32B	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S		nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI02 ALKE	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
FMI08 THOE	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	CA 15	32	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S
	FMI05 MAKHAI	32	F93	235	245/40		nur M+S
8 x 20	FMI08 THOE	26	-		VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41	-				
8 x 20	B40	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35		

Kombinationen

8 x 18	RC32	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
9 x 18		28	-	235-250			
8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	235	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		42	-	235			
8 x 20	B40	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40	-	235-250			
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41	-	235-250			
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38	14x1,25x30	235			

BMW 8er / M850i xDrive ab 2019 G8C (G14) 5/112 66,7 e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32B	30	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	FMI02 ALKE	30	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	CA 15	32	ZP599F	390	245/40	nur M+S
8 x 20	FMI08 THOE	26	-		VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		41	-			
8 x 20	B40	27	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35	

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	30	-	390	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42	-	390			
8 x 20	B40	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40	-	390			
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41	-	390			
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30		
10 x 20		38	14x1,25x30	390			

BMW 8er Gran Coupé G8C (G16) 5/112 66,7 e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B42	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S

BMW M850i xDrive Gran Coupé G8C (G16) 5/112 66,7 e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B42	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S

BMW X1 (siehe Konfigurator) ab 11.09 E84 / X1... 5/120 72,6 e1*2007/46*0275*..., e1*2007/46*0454*..., e2*2007/46*0024*...

BMW X1 ab 2015 F48/UKL-L/F1X 5/112 66,7 e1*2007/46*0371*19*..., e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 ✖
	RC34B	39	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm

7 x 17	RC27	49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 235/50 ✘
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 225/55 ✘
	RC32B	47	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
	B39	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32B	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 14	52	ZP599F	85-170	225/55		auch Typ F1X, nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	CA 16	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 335mm
	RC30	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32B	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8 x 18	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	48	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	85-170	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	51	-	85-170	215/55M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP599F	85-170	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 307 u. 335mm
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm, nur 225/45 aufagentfrei!
	RC32B	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI02 ALKE	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F93	85-170	225/40, 225/45		
	FMI08 THOE	47	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45		nicht Bremse 307mm
	RC34	48	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B38	52	-	85-170	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	AC-MB5	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B37	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✘
	CA 13	45	ZP593F	85-170	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘
	Race LS 2	52	14x1,25x30	100-170	225/45, 235/40, 245/40		
	8 x 20	B38	52	-	85-170	225/35, 225/40, 235/35	
RC29		52	-	85-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8,5 x 20	Hibonit	35	14x1,25x30	100-170	235/35		
	9 x 21	Fascinate	41	14x1,25x30	100-170	245/30	
		Race LS 2	41	14x1,25x30	100-170	245/30	

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 F1X 5/112 66,7 e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	B38	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU i.V. im Laufe 2022

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
					2018	F2X/F39	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34B	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm	
7 x 17	RC27	49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC32B	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC34	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	B39	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC32B	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm	
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	CA 16	52	ZP599F	85-170	225/55		nich für M-Sportbremse	
	RC32B	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30	
7 x 18	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC27	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32B	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32B	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr.	
				85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
				85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse	
B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 18	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B38	52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	AC-518	50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.	
	FMI02 ALKE	51	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32B	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	
	BR-I	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
				85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben	
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45			
	FMI02 ALKE	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	47	F93	85-225	225/45			
	FMI08 THOE	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	AC-MB5	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr.	
	8,5 x 19	B37	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ✘
		B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✘
AC-MB5		47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ✘	
LS 2		52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. 751126651106 (11 mm)	
9 x 19	CA 17	49	ZP599F	85-170	225/40		✘	
8 x 20	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	FMI08 THOE	45	-	85-225	225/40			
8,5 x 20	RC29	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	

BMW X2 Plug-in-Hybrid NEU								2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm				
	RC34B	39	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel				
7 x 17	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm				
	RC34B	47	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm				
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm				
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
8 x 18	B38	52	-	92	235/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
	AC-518	50	-	92	235/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
7,5 x 19	B39	51	-	92	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.				
	B40	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.				
	B38	52	-	92	225/45, 235/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
8 x 20	B38	52	-	92	225/40, 235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm				
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40				Orig.-Verschr.				





Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC21	32	-	100-210	205/65M+S, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC27	32	-	100-210	205/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 235/55 ✖
	AC-MB3	32	ZP593F	100-210	205/65M+S, 225/60	incl. Facelift 2014
8 x 18	RC27	43		100-230	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	100-265			245/50, 255/45		
	RC29	43	-	100-230	245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B37	43		100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	100-210			225/50, 225/55, 235/50		
	AC-MB3	43	ZP593F	100-210	225/50, 225/55, 235/50	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
	100-230	245/50, 255/45				
	RC21	43		100-210	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 356mm, inkl. Facelift 2014, ab 235/50 ✖
100-230	245/50, 255/45					
B38	43		100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm	
100-230			245/50, 255/45			
8 x 19	RC29	35		100-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	100-230			245/45		
	B38	34		100-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	100-230			245/45		
B24	35	ZP593F	100-210	235/45	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	
100-230	245/45					
8,5 x 19	B37	38		100-210	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
	100-230			245/45, 255/40		
	B32	38		100-210	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
	100-230			245/45, 255/40		
	AC-MB3	35	ZP593F	100-210	235/45	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356 mm, ab 255/40 ✖
100-230	245/45, 255/40					



weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27B	22		100-195	225/60	Orig.-Verschr.
	120-195			225/60, 235/55, 245/55		
	RC32B	22	-	100-210	225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	100-195	225/60	Orig.-Verschr.
	RC32B	25	-	100-210	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27B	30		100-195	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32B			100-210	225/55, 225/60	
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	AC-MB5	30	ZP593F	100-195	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	AF15	30	ZP593F	100-195	225/60, 235/55	
	CA 16	30		100-195	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	CA 17			100-195	245/55	
	FMI01 HEXIS	29	F93	100-195	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	30	-	100-210	225/55, 225/60	
	7,5 x 19	RC32B	32		100-195	245/50
100-265		245/50M+S				
B32		32		100-210	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
100-195				225/55, 235/50, 245/50		
BR-I	32	-	100-265	245/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm	
8 x 19	Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50	Allradantrieb
	RC27B	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32B	30	-	100-210	225/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	100-195	225/55	Orig.-Verschr.
	B40	30		100-195	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	265			255/45M+S		
	AC-MB5	30		100-195	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	100-265			255/45M+S		
	CA 19	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45	incl. Hybrid
	FMI02 ALKE	30	-	100-195	225/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	25		120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr. ✖
	100-210			235/50, 255/45		
	B42	30		100-265	255/45M+S	Orig.-Verschr.
	100-195			235/50, 255/45		
AC-MB5	30		100-265	255/45M+S	Orig.-Verschr.	
100-265			255/45M+S			

8,5 x 19	AF15	30	ZP593F	100-195	235/50, 255/45		
				100-265	255/45M+S		
	CA 13	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
	FMI07 ATENA	28					i.V.
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		+ Red Ringe BA12=72,6-66,6, nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 348mm
		40	ZP593F	100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
40		ZP599F	100-195	255/45			
Oxigin 21	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45			
Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45			
9 x 19	CA 18	35	ZP599F	100-210	255/45		
8 x 20	B40	VA 27	-	100-195	VA 235/45		Orig.-Verschr.
				100-265	VA 245/45		
HA 43		100-195		HA 245/45, 265/40			
		100-265		HA 275/40			
9,5 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
		HA 43		HA 275/40			
8 x 20	B40	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-195	235/45, 245/45		
				100-265	245/45M+S		
8,5 x 20	RC29	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 ✘
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
		33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	FMI02 ALKE	35	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	255/40, 255/45		+ Ringe BA12 mit € 0,00
	AC-MB3	25	76741	120-195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		KIT -> SCC Bolzen 20x; ab 245/45 ✘
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40		
Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Sternschrauben!!!!	
Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
9 x 20	B35	35	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 ✘
				100-265	245/45, 275/40HA		
	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45		
				100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		
	B41	35	-	100-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	245/40, 245/45		
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 ✘
				100-265	245/45, 275/40		
	CA 15	28	ZP593F	120-195	235/45, 245/45		ET28 bei 245/45 ✘
				35	ZP599F	120-195	245/45, 255/40, 255/45
	Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 23	28	ZP593F	265	235/45		
				35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45
Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45			
AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid	
FMI01 HEXIS	33	F93	100-210	245/40, 245/45			
FMI05 MAKHAI	33	F93	100-210	245/40, 245/45			
FMI07 ATENA	33	F93	100-195	245/40, 245/45			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	100-210	VA 245/35, 245/40 + HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
HA 43							
8,5 x 21	B41	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34		100-210	245/35, 245/40, 255/35		
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Oxigin 21	35	ZP599F	100-195	255/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		Sternschrauben!!!!
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		Sternschrauben!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 27	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		VA 30			VA 235/50, 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19	ΔC-MR5	VA 30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.

9 x 19	B40	HA 44	-	100-210	HA 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8 x 20		VA 27	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40	-	100-210	HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
8 x 20		VA 30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B32	HA 44	-	100-210	HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		VA 30	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 20	FMI02 ALKE	HA 42	-	120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
8,5 x 20		VA 35	-	100-195	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	Hibonit	HA 43	-	100-195	HA 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		24	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
8,5 x 20		30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		Sternschrauben!!!!
10 x 20	Fascinate	44	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		Sternschrauben!!!!
9 x 21		GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30	
10,5 x 21	Race LS 2		38	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30	
9 x 21		Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30	
10,5 x 21	44		14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		

BMW X3 xDrive 30e NEU		2021		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 18	RC27B	22	-	120, 135	225/60			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
8 x 18	RC27B	30	-	120, 135	225/60, 235/55			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
	RC32B	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
8 x 19	RC27B	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
8 x 20	B40	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid			
8,5 x 20	B42	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			
9 x 20	B40	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid			

Kombinationen

8 x 20	B40	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		40+44	-	120, 135	HA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B32 / B42	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42	-	120, 135	HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 ✘

BMW X3 M40d, X3 M40i NEU		2021		G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7,5 x 19	RC32B	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr., nur M+S			
8 x 19	RC27B	30	-	240-265	255/45			Orig.-Verschr.			
	CA 19	30	ZP599F	240-265	255/45			incl. Hybrid			
8,5 x 19	CA 13	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45						
	Oxigin 21	35	ZP599F	240-265	245/50, 255/45, 265/45						
	Oxigin 23	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45						
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45						
9 x 19	CA 18	35	ZP599F	240-265	255/45						
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45			Orig.-Verschr.			
9,5 x 20		HA 43	-	265	HA 275/40						
8,5 x 20	RC34	30	-	240-265	245/40, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S			
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., nur M+S			
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., nur M+S			
	FMI02 ALKE	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40			Orig.-Verschr., nur M+S			
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S			
	AC-518	33	F93	240-265	245/45			incl. Hybrid			
	FMI05 MAKHAI	33	F93	240-265	245/40, 245/45			nur M+S			
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	245/40, 245/45			nur M+S			
	Oxigin 23 / 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45						
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	240-265	245/40			incl. Hybrid			
	Oxigin 21	35	ZP599F	265	255/40						

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	FMI02 ALKE	VA 35	-	240-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43	-	240-265	HA 275/40		Orig.-Verschr.

BMW X3 M / X4 M Competition NEU		2021		F34XM		5/112		66,7		e1*2007/46*1988*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
8,5 x 20	Fascinate	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45						
10 x 20		HA 35	14x1,25x30	353-375	HA 265/45, 285/40						

8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
9 x 20	B37	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	AC-M08	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA ✘
10 x 22		HA 19			HA 295/30		
10 x 22	CA 17	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		
					HA 295/30		HA ✘

BMW iX NEU **2021** **BMW i-N** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	28	-	102-140	235/60	Orig.-Verschr., i.V., LZ ca. April-Mai 2022
		35	-	102-140	235/55, 255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	36			255/50	i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022
9,5 x 21	B41	36			255/50	i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022
9,5 x 22	B41	37	-	102	255/45, 265/40, 275/40	i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022

BMW iX3 NEU **ab März 2021** **G3XE / G08** **5/112** **66,7** e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	36	-	80	255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	27	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	33	-	80	245/45	Orig.-Verschr.
		35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
	BR-I	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
	FMI05 MAKHAI	33	F93	80	VA+HA 245/45 od. VA 245/45+HA 275/40	HA ✘

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 30	-	80 (210)	VA 245/50+HA 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44				
8 x 20	B40	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44				
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
10 x 20		HA 38				
8,5 x 20		VA 35				
10 x 20		HA 38	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
9 x 21	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/40	
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35	
9 x 22	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/35	
10 x 22		HA 30			HA 285/30	

BMW X4 **ab 2014** **X3, X-N1** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC21	32	-	100-210	205/65M+S, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	32	-	100-210	205/65M+S, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. ab 235/55 ✘
	AC-MB3	32	ZP593F	100-210	205/65M+S, 225/60	
	RC24	34	-	100-210	205/65M+S, 215/60M+S, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm, bei 245/55 ✘
	RC26	38	-	100-210	205/65M+S, 215/60M+S, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	RC28	38	-	100-210	205/65M+S, 215/60M+S, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 356mm
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 356mm
	B32	45	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 356mm
8 x 18	RC27	43	-	120-135	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
	B37	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
	AC-MB3	43	ZP593F	100-210	225/50, 225/55, 235/50	nicht Bremse 356 mm ohne Kotflügelverbreiterungen ✘ bei 245/50
				100-230	245/50, 255/45	
	RC21	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/50, 255/45	
B38	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm	
			100-230	245/50, 255/45		
7,5 x 19	B32	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.
				120-260	245/50M+S	
8 x 19	RC17	35	ZP593F	100-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/45	
				100-210	235/45	

8,5 x 19	B38	34	-	100-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	235/45		
8,5 x 19	B37	38	-	100-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	235/45		
				100-230	245/45, 255/40		
	B32	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/45, 255/40		
	B33	35	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/45, 255/40		
	B34 / B36	35	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
			100-230	245/45, 255/40			
	B35	35	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm, ohne M-Paket-Verbr. bei 255/40 ✘
			100-230	245/45, 255/40			
	AC-MB3	35	ZP593F	100-210	235/45		nicht Bremse 356mm, ohne M-Paket (verbreiterung) ✘ bei 255/40
				100-230	245/45, 255/40		
9 x 19	AC-MB5	44	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm, ohne M-Paket (verbreiterung) ✘ bei 275/40
				100-230	245/45, 275/40		
8 x 20	B38	35	-	100-230	245/40		Orig.-Verschr., auch mit M-Paket Verbr., nicht Bremse 356mm
8,5 x 20	RC29	40	-	100-230	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., auch mit M-Paket Verbr.
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-230	245/40, 255/35, 255/40		+ Red Ringe BA22=76,9-72,6
9,5 x 20	Oxigin 14	40	ZP599F+R	100-230	255/35, 275/35HA		Ringe BA22= 76,9-72,6
9 x 21	B32	45	-	100-230	245/35, 275/30HA		nicht Bremse 356mm




Kombinationen

8 x 18	AC-MB3	43	ZP593F	100-210	VA 235/50		nicht Bremse 356mm
8,5 x 18		47		100-230	VA 245/50, 255/45		
8 x 19	B40	36+45	-	100-210	VA 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
9 x 19		48		100-230	VA 245/45		
8,5 x 19	AC-MB3	35	ZP593F	100-230	VA235/45+HA255/40, VA245/45+HA275/40, VA255/40+HA285/35		nicht Bremse 356mm
9,5 x 19		44					
9 x 20	Oxigin 20	32	ZP599F	100-230	VA 245/40 + HA 275/35		
10,5 x 20		40					

BMW X4 2018 G4X/G02 5/112 66,7 e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27B	22	-	120-195	225/60	Orig.-Verschr.
				120-185	225/60, 235/55, 235/60	
	RC32B	22	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	120-210	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	120-195	225/60	Orig.-Verschr.
	RC32B	25	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32B	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	AC-MB5	30	ZP593F	120-195	225/60, 235/55	
	AF15	30	ZP593F	120-195	225/60, 235/55	
	CA 18	25	ZP593F	120-210	225/60, 235/55, 235/60	
	FMI01 HEXIS	29	F93	120-195	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	
FMI02 ALKE	30	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32B	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.
	B32	32	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S	
	BR-I	32	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
			120-265	245/50M+S		
8 x 19	RC27B	30	-	120-195	245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB5	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
				120-260	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45	incl. Hybrid
	FMI02 ALKE	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
FMI08 THOE	26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
8 x 19	AC-MB5	30	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
				120-260	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF15	30	ZP593F	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45	
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	B32	25	-	120-195	235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
				120-260	255/45M+S	

8,5 x 19	B41	28	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S, 265/45M+S		
	CA 13	35	ZP593F	120-185	235/50		
				120-195	255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185	235/50		+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6, nicht Bremse 348mm
				120-195	255/45		
Oxigin 19 / 21 / 25	35	ZP593F	120-185	235/50		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm	
			120-195	255/45			
FMI05 MAKHAI	32	F93	120-195	245/50, 255/45, 265/45, 275/45			
FMI07 ATENA	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45			
Race LS 2	35	14x1,25x40	135-265	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		+Spurverbr. 751126651106 (11 mm)	
8 x 20	B40	27	-	120-195	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20				120-265	VA 245/45		
				120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		
8 x 20				BR-I	27		
9,5 x 20	43	HA 275/40					
8 x 20	B40	27	-	120-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S		
8,5 x 20	RC29	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				33	120-195		
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				35	120-210		
	B42	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
CA 17	23	ZP593F	120-195	235/45			
FMI02 ALKE	35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40		Sternschraube!!!!	
Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40			
9 x 20	B35	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45, 275/40HA		
	B40	34	ZP599F	120-260	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		
	B41	33+35	-	120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
				120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	BR-IT	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		
	CA 13	25	ZP593F	120-185	235/45		
	AC-518	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
				26	F93		
	FMI05 MAKHAI	33	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40 od.		auch für Hybrid
					VA 245/45+HA 275/40		
FMI07 ATENA	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40			
Oxigin 21	28	ZP599F	120-185	245/45		Orig.-Verschr.	
			120-195	235/45			
Oxigin 23 / 25	35	ZP593F	120-185	245/45			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/35, 245/40 + HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B41	19+30+34	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 MAKHAI	25	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr.
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40, 245/35, 255/35		Sternschraube!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40, 245/35, 255/35		
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40, 245/35, 255/35		
9,5 x 21	B41	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		31	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		Sternschraube!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		30			VA 235/50, 245/50, 255/45		
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19	AC-MB5	30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	R40	27	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 255/40, 265/40, 275/40		

8 x 20	FMI08 THOE	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 255/40, 265/40, 275/40	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
9 x 20	B41	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr.
10,5x20		40				
8,5 x 20	FMI02 ALKE	35	-	120-195	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43			HA 275/40	
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35	Sternschraube!!!!
10 x 20		35				
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35,	
10 x 20		38			VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35	
8,5 x 20	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35,	
10 x 20		38			VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35	
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	Sternschraube!!!!
10,5 x 21		44				
9 x 21	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	
10,5 x 21		44				
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35	
10 x 21		38				

BMW X4 M40d, X4 M40i **G4X** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32B	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27B	30	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	30	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45	incl. Hybrid
	FMI02 ALKE	30	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 THOE	26	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	28	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 13	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45	
	CA 15	32	ZP599F	240-265	235/50, 255/45, 265/45	
	FMI05 MAKHAI	32	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	Oxigin 21	35	ZP599F	240-260	235/50, 255/45	
8,5 x 20	Oxigin 23 / 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45	
	RC34	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB3	25	ZP593F	240-265	235/45, 245/45	
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45	
9 x 20	FMI02 ALKE	35	-	240-260	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40	incl. Hybrid
	FMI05 MAKHAI	26	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	nur M+S, incl. Hybrid
		33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	nur M+S
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40	nur M+S
	Oxigin 21	28	ZP599F	240-265	235/45, 245/45	
Oxigin 23 / 25	35	ZP593F	240-265	245/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-260	VA 245/40 + HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43				
9,5 x 21	B41	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41				
8,5 x 20	AC-MB3	25	ZP593F	240-260	VA 245/45	
9,5 x 20		40			HA 275/40	
8,5 x 20	FMI02 ALKE	35	-	240-260	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43			HA 275/40	
9 x 20	B41	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr.
10,5x20		40				

BMW X5 (siehe Konfigurator) **ab 02.07** **X53** **5/120** **72,6** e1*2001/116*0153*... e1*98/14*0153*...

BMW X5 (siehe Konfigurator) **ab 09.08** **X70** **5/120** **74,1** e1*2001/116*0420*... e1*2007/46*0421*00-09, e1*2007/46*0454*00-10

BMW X5 **ab 2014** **F15 /X5, XN1** **5/120** **74,1** e1*2007/46*0421*10-... e1*2007/46*0454*11-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	46	-	155-240	255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8,5 x 19	RC25	45	ZP599F	155-240	255/50	
9 x 19	B40	37	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!

9 x 20	B35	45	-	155-300	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	Oxigin 19	32	ZP599F+R	155-330	265/40, 265/45, 275/40	Ringe BA23=76,9-74,1, nur mit Radabdeckung Serie, bei 275/40 ✘
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	160-230	275/40	
9 x 21	B32	45	ZP599F	155-330	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	
10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	285/35, 295/35	
10 x 22	Oxigin 14	40	ZP593	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	nicht Bremse 385mm, mit Verbreiterungen nur bei 295/30 ✘
	B32	40	-	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Kombinationen

10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	VA285/35+HA325/30	
11,5 x 21		30				
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!!
11,5 x 22		30				
9 x 22	Race LS	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		32				
10 x 22	B32	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
		26 HA		155-330	HA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 295/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
11 x 22		38 HA		155-330	HA 295/30, 305/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.

BMW X5 M		ab 2015		M7X	5/120	74,1
Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40	

Kombinationen

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35				

BMW X5		2018		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*..
Sensor - Brocksens 1							

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55, 265/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
9 x 18	RC32B	32	-	155-250	255/55, 265/60, 265/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	28	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
		36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	32	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	nicht Bremse 395mm VA u. 370mm HA
		45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	nicht Bremse 395mm VA u. 370mm HA
	FMI07 ATENA	28	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	nicht Bremse 395mm
		40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	nicht Bremse 395mm
9 x 19	B41	38	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	155-250	265/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	B41	20	-	155-250	255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	35	-	183-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45	Radlast 1050kg
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B35	35	-	183-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348mm
	B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45	
	B41	38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	26+33+40	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	
	FMI07 ATENA	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45	
9 x 20	B41	35	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		40				
8,5 x 21	B41	30+34+37+40+43	-	155-250	255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 MAKHAI	25	-	183-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
		22	-	155-250	255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	31	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.

	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43					
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43					
9,5 x 22		37	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43					
9,5 x 22	B41	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

Kombinationen

10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA 305/35		
9 x 21	Race LS 2	30+41	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 21		44					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		
10 x 22		35					
9,5 x 22	AF18	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 22		43					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		
11,5 x 22		43					
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X5 M50d NEU ab 2019 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40, 275/45 , 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, 275/45 , 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B35	35	-	294	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	294	275/45	nur M+S
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI05 MAKHAI	26+33+40	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
	FMI07 ATENA	33	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S
9 x 21	FMI05 MAKHAI	25	-	294	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	31	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	294-390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 22		37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43				
9,5 x 22	37	-	294-390	VA+HA 275/35, 285/30, 285/35	Orig.-Verschr., nur M+S	
10,5 x 22	43					
9,5 x 22	B41	45	-	294-390	275/35	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30	i.V.

Kombinationen

9 x 20	B41	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30	i.V.
11 x 23		30				

BMW X5 M, X5 M Competition ab 2020 F56XM 5/112 66,7 e1*2007/46*2066*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

10,5 x 21	B41	31	-	441-460	VA+HA 295/35	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		48				
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30			

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 G5X (G05) 5/112 66,7 e1*2007/46*1918*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S , 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘

BMW X6 (VA 74,1 / HA 72,6) (siehe Konfigurator) ab 06.08 X70 / X-N1 5/120 e1*2001/116*0420*...

BMW X6

ab 2015

X6/F16

5/120

VA/HA 74,1

e1*2007/46*0412*08-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 48	-	155-330	VA u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
		HA 18	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	VA 35 HA 25	ZP599F	155-330	VA u. HA 275/40	
9,5 x 20	B37C	VA 32 HA 14	ZP599F	155-330	255/45, 265/40, 265/45, 275/40 oder Kombination VA255/45+HA285/40,	
9 x 21	Oxigin 18	30	ZP599F+R	155-330	255/40, 265/35	Ring BA23= 76,9-74,1
10 x 22	B32	VA 40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ab 295/30 ✘
		HA 26	-	155-330	HA 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr.
11 x 23	Oxigin 21	VA 40	ZP599F	155-330	VA 315/25	+ Distanzscheibe VA SCC12308-15mm, Ringe BA23= 76,9-74,1 ✘
		HA 40	ZP599F	155-330	HA 315/25	+ Distanzscheibe HA SCC12307-10mm, Ringe BA23= 76,9-74,1 ✘

Kombinationen

8,5 x 19	Race LS 2	35		190-330	VA255/50+HA275/45, VA255/50+HA285/45	m. Spurplatte 751207411506 +M14x1,25x45
9,5 x 19		46				m. Spurplatte 751207412506 +M14x1,25x55
8,5 x 20	Race GTS	35		190-330	VA245/45+HA275/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA+HA)
10 x 20		35				+M14x1,25x45
8,5 x 20	Race LS 2	35		190-330	VA245/45+HA275/40, VA255/45+HA295/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA) +M14x1,25x45
10 x 20		38				u. M14x1,25x30
9 x 20	Oxigin 21	VA 45	ZP599F+R	155-330	VA 275/40	Ring BA23= 76,9-74,1
10,5 x 20		HA 35	ZP599F+R	155-330	HA 305/35, 315/35	Ring BA23= 76,9-74,1, ohne Radhausverbr. ✘
9,5 x 20	B32	VA 40	-	155-330	VA265/45+HA295/40, VA275/40+HA315/35	Orig.-Verschr.,
10,5 x 20		HA 30	-	155-330	VA265/45+HA295/40, VA275/40+HA315/35	Orig.-Verschr.,
9 x 20	Oxigin 20	VA 32	ZP599F+R	155-330	VA 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Ring BA23= 76,9-74,1
10,5 x 20		HA 25	ZP599F+R	155-330	HA 285/40, 305/35, 315/35	Ring BA23= 76,9-74,1, ohne Radhausverbr. ✘
9 x 21	Race LS	35	14x1,25x30	190-330	VA255/40+HA295/35	
10 x 21		38	14x1,25x30	190-330	VA255/40+HA295/35	
10 x 22	B32	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 295/30	Orig.-Verschr., bei 295/30 ✘
11 x 22		38 HA	-	155-330	HA 295/30, 305/30	Orig.-Verschr.
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		32	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
9 x 22	Race LS 2	30	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
9 x 22	Fascinate	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!
11,5 x 22		30	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	
11,5 x 22		30	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	

BMW X6M

ab 2015

F86

5/120

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40	

Kombinationen

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30	
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	423	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!
11,5 x 22		30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!

BMW X6 III NEU

ab 2019

G6X (G06)

5/112

66,7

e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B41	38	-	155-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI05 MAKHAI	33	F93	155-250	265/45	
40		F93	155-250	275/40		
9,5 x 21	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
9,5 x 22		37	-	155-250	VA+HA 265/35	Orig.-Verschr.

10,5 x 22		43		155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

Kombinationen

9 x 21	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 21		HA 44					
9 x 21		VA 41	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
10,5 x 21		HA 44					
9 x 22	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35		
10 x 22		HA 35					
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
10,5 x 22		HA 43					
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA +HA 295/30		✘
11 x 23		30					

BMW X6 M50 i/d III NEU ab 2020 G6X (G06) 5/112 66,7 e1*2007/46*2020*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30	i.V.

Kombinationen

10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA +HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X6 M, X6 M Competition NEU 2020 F56XM 5/112 66,7 e1*2007/46*2066*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	31	-	441-460	VA+HA 295/35	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		48				
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30			

BMW X7 ab 03.2019 G7X (G07) 5/112 66,7 e1*2007/46*1952*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!						
8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr.
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
9 x 20	B41	35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
				155-250	275/50	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
	BR-IT	35	-	155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI05 MAKHAI	26	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 275/45	auch für Hybrid
				33	F93	155-390
FMI07 ATENA	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45		
8,5 x 21	B41	19	-	155-390	265/45M+S	Orig.-Verschr.
		30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	36	-	155-390	285/45	Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	36	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 22				32	-	155-390
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-390	285/35	

Kombinationen

9 x 20	B41	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40				
8,5 x 21	B41	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43				
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35	
10,5 x 22		HA 43				
9 x 22		VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35	

11,5 x 22	Race LS 2	HA 43	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
9 x 22		VA 35	14x1,25x40				
11,5 x 22		HA 43	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35		VA mit 11mm Distanzscheiben - 751126651106
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43			VA 275/40+HA 315/35		
10 x 22	CA 17	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35		✘
11 x 22		HA 40					
10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35		
11 x 23		HA 30					

BMW Z4 M Roadster, M Coupé (siehe Konfigurator) ab 05.06 M85 5/120 72,6

BMW Z4 ab 03.2019 G4Z (G29) 5/112 66,6 e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32B	20	-	120-190	VA 225/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		28			HA 255/40	
8 x 18	RC32B	20	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI02 ALKE	30	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18	RC32B	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI02 ALKE	30	-	120-250	VA+HA 245/35 od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	25	-	120-190	235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S	Orig.-Verschr.
		28	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	AF15	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	32	F93	120-250	255/35	
	FMI07 ATENA	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	
8 x 20	BR-I	30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30	
9 x 20	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI01 HEXIS	33	F93	120-250	235/30M+S, 245/30M+S, 255/30	
	FMI05 MAKHAI	26	F93	120-250	225/35, 235/30, 245/30	nur M+S
		33	F93	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	bis 245/30 nur M+S
	FMI07 ATENA	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30	

Kombinationen

8,5 x 19	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		42				
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		46				
8,5 x 19	Oxigin 23	35	ZP593F	120-190	VA 255/35+HA 275/35	
9,5 x 19		35				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		25				
8,5 x 20	Race GTS	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race GTX	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
9 x 20	Oxigin 25	28	ZP599F	120-250	VA 255/30	HA ✘
10,5x20		30			HA 285/30	

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF15	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
8 x 20	BR-I	30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

Chevrolet

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aveo (4/100) (siehe Konfigurator)	ab 07.11	KL1T	4/100	56,6	
Aveo (5/105) (siehe Konfigurator)	ab 07.11	KL1T	5/105	56,6	e4*2007/46*0270*...
Cruze (5/105) (siehe Konfigurator)	ab 05.09	KL1J	5/105	56,6	e4*2001/116*0140*...
Cruze (5/115) (siehe Konfigurator)	ab 05.09	KL1J	5/115	70,2	e4*2001/116*0140*...
Trans Sport (siehe Konfigurator)	ab 1998 - 2005	GM 200	5/115	70,3	

Chrysler

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Crossfire (siehe Konfigurator)	ab 09.03	ZH	5/112	66,6		
Grand Voyager	ab 05.08	RT	5/127	71,6		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	40	-	120, 208	225/65	nicht Allrad; Orig.-Verschr.

Citroen

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC30	44	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht bei 15" Serie
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45		für 15" Serie nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B24 / B34 / B35	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 17	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
8 x 17	B33	45	ZP538	55-96	205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	RC26	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B34 / B35	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	55-96	225/35	
B32		45	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
C1		ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0238*11..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65	incl. Facelift 2018	
C3 III		ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44*... e2*2007/46*0060*17*... (FIN: VF7SX, /SY...)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81 50-85	185/65 195/65 , 205/60		
	RC30	23	ZP402F	50-81 50-85	185/65 195/65 , 205/60		
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	50-81	185/65 , 195/65, 205/60		
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC24	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC28	18	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
6,5 x 17	RC34	20	-	61-81	205/50		Orig.-Verschr., nur für EG-Nr. mit Anfangsbuchstabe bei Feld D.2: e2*2007/46*0060*... Variante mit "Y" e2*2007/46*0003*... Variante mit "W" oder "X"
7 x 17	RC34	25	-	50-121	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	18	ZP402F	50-85	215/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	50-85	215/35		

C3 Aircross		ab 2017		2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*-01	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55			
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!	
	RC24	20	ZP402F	60-88	195/60, 205/55, 205/60, 215/55			
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC34	25	-	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B24	12	ZP402F	60-88	215/45			
	B39	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45			
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	60-88	215/45			
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40			

C3 Picasso		ab 10.08		SH	4/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	66-88	195/60			
	RC30	23	ZP402F	44-88	185/65			
				66-88	195/60, 205/55			
6,5 x 15	RC26	23	ZP402F	66-88	195/60			
	RC28	20	ZP402F	66-88	195/60			
6 x 16	RC30	23	ZP402F	66-88	195/50, 195/55, 205/50			
6,5 x 16	RC19	25	ZP402F	66-88	195/50, 195/55			
	RC24	20+23	ZP402F	66-88	195/50, 195/55			
	RC30	20	ZP402F	66-88	195/50, 195/55			
7 x 16	B24	22	ZP402F	66-88	195/50, 195/55, 215/45			
7 x 17	B39	18+25	ZP402F	66-88	205/40, 205/45			

C5X NEU i.V. 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65			
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65			
6,5 x 15	RC26	23	ZP402F	66-88	185/65, 195/60			
	RC28	20	ZP402F	50-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		ab 205/55 ✖	
6 x 16	RC30	23	ZP402F	110-122	195/55			
				50-88	185/55, 195/50, 195/55			
6,5 x 16	RC24	20	ZP402F	50-122	195/55			
				50-88	185/55, 195/50			
		23	ZP402F	50-115	195/55			
				50-88	185/55, 195/50			
7 x 16	B24	22	ZP402F	68-115	195/55		nur 3-Türer	
				68-88	195/50		nur 3-Türer	
7 x 17	RC34	25	-	50-121	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.	
	B24	25	ZP402F	50-115	195/45, 205/45, 215/40, 215/45			
	B39	18	ZP402F	50-122	195/45, 205/45			
25		ZP402F	50-122	195/45, 205/45, 215/40, 215/45				

DS3 Cabrio ab 2016 S 4/108 65,1 e2*2007/46*0003*..

kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	115	185/65, 195/60			
6,5 x 16	RC19	25	ZP402F	115	195/55			
7 x 17	B24	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45			

DS3 FL ab 04.16 S****, S 4/108 65,1 e2*2007/46*0003*... (FIN: VF7SA...; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65			
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65			
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, 195/55			
				110-122	195/55			
7 x 17	B39	25	ZP402F	50-122	205/45			

DS3 Crossback NEU ab 04.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45	

DS3 Crossback e-tense NEU U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

DS3 e-tense NEU i.V. 2021 DS 65,1 e2*2007/46*0639*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	32			215/60	i.V.

DS4 ab 07.11 N 4/108 65,1

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	32	ZP402F	68-120	215/60	
		29	ZP402F	68-120	215/60	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-121	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
		25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50	
		25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50	
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	68-147	215/50, 215/55, 235/45	
		25	ZP402F	68-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	B39	20+32	ZP402F	68-147	215/45, 225/45	

DS4 NEU ab Jänner 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*10-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	B26	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 304mm

DS5 ab 03.12 K 4/108 65,1 e2*2007/46*0092*... e2*2007/46*0093*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	nicht Bremse 340mm
7 x 17	RC34	25	-	82-120	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit Bremse 323x28mm
		25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50	
		18	ZP402F	82-120	215/55, 225/45	
		25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	B26	25	ZP402F	82-133	215/55	
		25	ZP402F	82-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	82-147	225/45, 235/45	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	82-147	225/40	

DS6 (V) NEU i.V. ab 03.2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

DS7 Crossback ab 2018 J 5/108 65,1 e2*2007/46*0601*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65	

7,5 x 17	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC24	44	ZP538F	96, 130	205/65		
7,5 x 18	RC27	37	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC29	45	ZP538	96, 130	205/65		
	RC34	45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B24	45	ZP538	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
8 x 18	B26	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Originaldim.	46		96-165	235/55		
7,5 x 19	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	RC27	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55		
	B26	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
8 x 19	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55, 235/50		
	RC32	40	ZP538F	96, 133	205/55		
		46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	Originaldim.	44		96-165	235/45		
	B32	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1

DS7 Crossback e-tense NEU		2020		J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	B26	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 18	B39	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Plug-in-Hybrid	
8 x 18	B37	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	Plug-in-Hybrid	
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55, 235/50	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45	Plug-in-Hybrid	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid	

DS9 4x4 NEU i.V.		2. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

C4		ab 11.10		N	4/108	65,1	
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC26	23	ZP402F	68-88	195/65, 205/60, 215/60		
	RC28	20	ZP402F	68-88	195/65, 205/60		
6,5 x 16	RC24	23	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55		
		20	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55	nicht Bremse 266mm	
	RC30	32	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 266mm	
		20	- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!	
		29	ZP402F	68-115	205/55		
7 x 16	RC28	29	ZP402F	68-115	205/55		
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-96	205/50	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!	

							ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	B24 / B39	25	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B26	25	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	68-115	205/40, 205/45		nicht Bremse 266mm
		32	ZP402F	68-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		

C4 Aircross ab 2012 **B** 5/114,3 67,1 e2*2007/46*0117*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	38	-	84-110	215/70		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	CA 15	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
	RC27	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
RC30	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
	42	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	CA 15	40+48	ZP580	84-110	215/60		
		38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	B39	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
		45	ZP580	84-110	215/60		
	CA 14 / CA 16	45	ZP580	84-110	215/60		
	RC17	38	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC24	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC26	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
	B34 / B35	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	B36	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
8 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	B32	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	B40	35	ZP580	84-110	225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	B38	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C4 Cactus 2014 **0** 4/108 65,1 e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-73	195/65, 205/60		
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2018
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
			ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60		
				55-81	205/55		
7 x 17	RC34	25	-	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-81	215/35		

C4 NEU ab Februar 2021 **B** 4/108 65,1 e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	ECE i.V.
					205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 18	ORIGDIM				keine Felge geplant von Brock da zu selten	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55	

e-C4 NEU ab Februar 2021 **B** **4/108** **65,1** e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100)	195/70, 205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100)	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 18	ORIGDIM				keine Felge geplant von Brock da zu selten	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55	

C-Elysee (siehe Konfigurator) **D** **4/108** **65,1** e2*2007/46*0225*..

C4 Picasso inkl. FL2016 ab 2013 **3** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0356*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	47	ZP538F	68-96	205/60	auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC30	47	ZP538F	68-122	205/60, 215/55, 225/55	auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
				68-121	205/60	
	RC32	47	ZP538F	68-133	205/60, 215/60, 225/55	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	47	- od. ZP537F	68-133	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!! Nicht Bremse 304x28mm
	7 x 16	RC24	47	ZP538	68, 85, 88	205/60, 215/55
RC28		44	ZP538F	68, 85, 88	205/60, 215/55	nur Bremse max. 283mm
RC30		44	ZP538F	68-122	205/60	nur Bremse max. 283mm
7 x 17	RC34	50	-	68-133	205/55	Orig.-Verschr., auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC30	50	ZP538F	68-122	205/55, 215/50	auch Spacetourer
	RC32	42	ZP538F	68-133	205/55	
7,5 x 18	RC26	45	ZP538	68-122	205/45	nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA, auch Spacetourer
	RC32	49	ZP538F	68-133	215/45, 225/40, 225/45	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC30	49	ZP538F	68-122	205/45, 215/45, 225/45	auch Spacetourer
	B32	45	ZP538	98-122	205/45, 215/45, 225/45	ab 215/45 ✖
8 x 18	B39	45	ZP538	68-122	205/45, 215/45, 225/45	ab 215/45 ✖
8 x 18	RC32	44	ZP538F	68-133	215/45	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	68-133	225/35	auch Spacetourer u. Grand Spacetourer

C5 (5/108) (siehe Konfigurator) ab 05.08 **R****** **5/108** **65,1**

C5 Aircross ab 02.2019 **A** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0642*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60, 235/60	
	RC34	42	-	96-133	215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
50		ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Felge gibt es nur in silber!
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC34	45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65	
	B24 / B26	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
7,5 x 18	CA 14	45	ZP538	96-133	215/65, 225/60, 225/65	nicht Bremse 330mm
	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	B32 / B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC29	45	ZP538	96-133	225/55	
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55	
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55	
7 x 19	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45	
		46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45	
	B32	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45	
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	
	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45	
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	
8,5 x 20	B32	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1

C5 Aircross Hybrid NEU ab 2020 A 5/108 65,1 e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/55	Plug-in-Hybrid
	B37	45	ZP538	133	225/55	Plug-in-Hybrid
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55	Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133	235/45, 245/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133	235/45, 245/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133	235/40, 245/40	Plug-in-Hybrid
	AC-518	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1

C6 (siehe Konfigurator) ab 01.06 T 5/108 65,1

C8 (siehe Konfigurator) ab 09.02 E 5/98 58,1

e-Spacetourer NEU i.V. Jänner 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Jumpy (siehe Konfigurator) ab 02.07 X*** 5/108 65,1


Jumpy III, Space Tourer ab 2016 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Matrix T	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ab 225/65 ✖
7 x 17	RC25T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50	
7,5 x 18	RC25T	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	

e-Jumpy (III) NEU 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0531*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46			215/60C	i.V., Nachtrag geplant lt. Thorsten ca. Juli / August
	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*13-..	
-------------------------------------	--	--	---	-------	------	-----------------------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis

Jumper (siehe Konfigurator)	ab 07.06	244/...	5/118	71,1
------------------------------------	----------	---------	-------	------

Jumper (siehe Konfigurator)	04.02 - 06.06	244/...	5/130	78,1
------------------------------------	---------------	---------	-------	------

Jumper III	Y, 250L	5/118	71,1
Sensor - Brocksens 3			



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Jumper III	04.02 - 06.06	Y, 250L	5/130	78,1	e3*2001/116*0234*..
Sensor - Brocksens 3					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ✘

Cupra

Born electric NEU	ab 2021	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*..
--------------------------	---------	----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32 VAG	50	-	70	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B39 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 18	B37	45	ZP560D	70 (150)	215/55, 235/50HA	für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse ✘
7,5 x 19	RC32 VAG	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	49+50	-	70	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 19	47	ZP560D	70	225/45	
	FMI08 THOE	47	F31+R	70	225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 20	Originaldim.	44			215/45	
8 x 20	B40 VAG	45	-	70 (150)	215/45, 225/40	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	FMI08 THOE	45	F31+R	70	215/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B42	48	ZP560D	70 (150)	225/40	für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo








Born 45kW NEU i.V.	2. Quartal 2022
---------------------------	-----------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Born 77kW NEU i.V.	3. Quartal 2022
---------------------------	-----------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Formentor VZ 4drive NEU	ab 2021	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..
--------------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27 VAG	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B38 VAG	40	-	228	225/50, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29 VAG	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B37	35	ZP560D	180, 228	235/45	nur M+S
	B38	35	ZP560D	228	235/45	nur M+S
	AC-518	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
8 x 19	AF20	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40 VAG	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	- +R	180, 228	245/40	 Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B40	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	mit Radhausverbreiterungen
8 x 20	AF20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	 Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	B38 VAG	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40 VAG	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35	nur M+S
	RC29 VAG	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S

8,5 x 20	B32	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35	
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40	nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm

Formentor NEU		ab 2021			KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 17	RC34 VAG	40	-	110	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.	
	RC34	36	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S	
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S	
	CA 14	38	ZP560D	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm	
	CA 16	38	- +R	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm	
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S	
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S	
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF20	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45			nur M+S	
	B39	33	ZP560D	110	225/45			nur M+S	
8 x 19	RC32 VAG	40	-	110-228	245/40			Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40			Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	40	-	110, 140	245/40			Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	40	- +R	110	245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	RC34	38	ZP560D	110-228	245/40				
	FMI01 HEXIS	39	-	110-228	245/40			Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-228	245/40				
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S			mit Radhausverbreiterungen	
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen	
8 x 20	B38 VAG	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B40 VAG	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35			nur M+S	
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S	
	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35				
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35				
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40			nur M+S	
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S	
FMI01 HEXIS	39	-	110-228	245/35			Orig.-Verschr.		
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	110-228	245/30			ET37 ✘	

Formentor e-Hybrid NEU		ab März 2021			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 17	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S	
	CA 14	38	ZP560D	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm	
	CA 16	38	- +R	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm	
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S	
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S	
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.	
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45			nur M+S	
7,5 x 19	B39	33	ZP560D	110	225/45			nur M+S	
8 x 19	B38 VAG	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	40	- +R	110	245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B38	35	ZP560D	110	225/45, 235/40			nur M+S	
	B42	35	ZP560D	110	225/45M+S			mit Radhausverbreiterungen	
	AF20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterungen	
8 x 20	B38 VAG	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B40 VAG	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S	
	B38	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35			nur M+S	
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC29	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			bis 235/35 nur M+S	
	B32	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35				

B42	35	ZP560D	110	225/35, 225/40	nur M+S
	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S

Cupra Formentor VZ5 NEU		ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
--------------------------------	--	---------	--	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	40				Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	B32	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40	nur M+S
	B37	35	ZP560D	287	245/40, 255/40	nur M+S
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	287	245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35	
9 x 20	B37	37	ZP560D	287	245/35	nur M+S

Leon Plug-in-Hybrid NEU		ab 2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..
--------------------------------	--	---------	--	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	40	ZP560D	110 (180)	225/45	nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
7,5 x 18	B32 VAG	46	-	110 (180)	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30 VAG	49	-	110 (180)	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 VAG	48+49	-	110 (180)	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39 VAG	49	-	110 (180)	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110 (180)	225/40	nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 / B39	45	ZP560D	110 (180)	225/40	nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110 (180)	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29 VAG	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B37 VAG	50	-	110 (180)	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38 VAG	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40	nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40	nur M+S, incl. Sportstourer
	B33 / B36 / B38	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40	nur M+S, incl. Sportstourer
	FMI02 ALKE	51	F31+R	110	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	225/40	incl. Sportstourer
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110 (180)	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	43	ZP560D	110 (180)	225/35	nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	B40 VAG	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	FMI07 ATENA	49	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27 VAG	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38 VAG	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40 VAG	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	AC-518	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35	incl. Sportstourer
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35	incl. Sportstourer, bei 235/35 ✘
8 x 20	B38	48	ZP560D	110 (180)	235/30	incl. Sportstourer

Cupra Leon NEU		ab 2021		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..
-----------------------	--	---------	--	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32 VAG	46	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	RC30 VAG	49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	B32 VAG	48+49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	B39 VAG	49	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	RC30	45	ZP560D	180-221	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
	B32 / B39	45	ZP560D	180-221	225/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S	
8 x 18	B37 VAG	50	-	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
	B38 VAG	44+50	-	180-221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S	
B36	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
8 x 19	B40 VAG	50	-	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	180-221	225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S	

Dacia

Duster		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Duster		ab 04.10	SD/SR	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0314*...., e2*2001/116*0323*.... e2*2007/46*0013*...., e2*2007/46*0030*....	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	50	-	63-92	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	63-92	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	45	ZP581	63-92	215/65		Frontantrieb
	RC24	44	ZP581	63-92	215/65, 225/60		2WD; 4WD.
	RC27	40+44	-	63-92	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
45		ZP581	63-92	215/65, 225/60, 235/60		2WD; 4WD	
50		ZP581	63-81	215/65, 225/60, 235/60		2WD; 4WD	
6,5 x 17	RC27	47	ZP590F	66-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		2WD; 4WD
7 x 17	CA 15	48	ZP581	63-92	215/60		2WD, 4WD
	RC27	40	-	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ab 225/55 ✘
		45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
	RC30	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
	B39	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
7,5 x 17	CA 14	45	ZP581	63-92	215/55		2WD; 4WD
	Oxigin 18	48	ZP581	66-81	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD
	RC17	48	ZP581	63-81	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD
	RC29	48	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD, ab 235/50 ✘
	RC24	45+50	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		2WD, 4WD, bei ET45 ab 235/50 ✘
	RC26	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD, 4WD
	RC28	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		2WD, 4WD, ab 235/50 ✘
	B24	48	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD ab 235/50 ✘
	B34 / B35	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD ab 235/50 ✘
B36	46	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		2WD; 4WD, Achtung Nabenkappe, ab 235/50 ✘	
7 x 18	RC27	40	-	63-92	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	ZP581	63-92	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		2WD; 4WD, bei 235/50 ✘
	B32 / B39	45	ZP581	63-92	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		2WD; 4WD
	Oxigin 18	45	ZP581	63-92	215/50, 225/45, 235/45		2WD; 4WD

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Duster II		ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43*...., e2*2007/46*0013*12*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60		
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
		47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ET50 nur in silber erhältlich!
7 x 17	CA 15	48	ZP581	66-110	215/60		
		40	-	66-110	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
		45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC26 / RC28	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
8 x 17	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
		45	ZP581	66-92	215/60		
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
		46	-	66-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45		
8 x 18	RC17	48	ZP581	66-92	235/45		
	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B26	50	ZP590F	66-110	225/50, 235/45, 245/45		
	B34	45	ZP581	66-110	235/45		
	B38	45	ZP581	66-110	235/45		
		49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45		
AC-518	40	ZP590F+	66-110	235/45		+ Rad. Ringe 73.1-66.1	

Dimension	Design	ET	R	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-110	225/45	
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45	
8 x 19	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B40	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, ohne Radhausverbr. ✘
	B32	45	ZP581	66-110	225/45	
	B33	45	ZP581	66-92	225/45	
8 x 20	B42	45	ZP581	66-110	225/45	
	B38	45	ZP581	66-110	225/35	
8,5 x 20	B38	50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35	
	RC17	45	ZP581	66-92	225/35	
	B24	50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40	


Dokker ab 2013 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*55-..., e2*2007/46*0030*16-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	
	RC34	45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP440	55-85	205/45	
	B39	38	ZP440	55-96	205/45	

Dokker Stepway II ab 2017 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*..., e2*2007/46*0030*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.

Jogger NEU ab März 2022 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60	
	RC34	45	-			 Orig.-Verschr., i.V.

Lodgy ab 2012 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*49-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	60-85	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	59-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC26	35	ZP440	60-79	185/65, 195/60, 205/55, 225/50	ab 195/60 ✘
	RC28	35	ZP440	59-85	185/65, 195/60, 205/55, 225/50	ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	59-85	205/45, 215/45	bei 215/45 ✘
	B39	38	ZP440	59-96	205/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator) ab 2017 SD 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*...

Logan MCV (siehe Konfigurator) ab 03.07 SD/SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...

Logan MCV II ab 2013 SD/SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*64-..., e2*2001/116*0323*31-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	31	-	53-70	185/65, 195/60	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
		40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
40		ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 15	RC26	35	ZP440	53-74	185/65, 195/60	
	RC28	35	ZP440	53,55,66	185/65, 195/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC30	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC34	45	-	54-74	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.

7 x 16	RC28	38	ZP440	53,55,66	195/50, 195/55, 215/50	
	B24	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55, 215/50	
7 x 17	B24	38	ZP440	53-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	B39	38	ZP440	53-70	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 17	RC17 / RC28	35	ZP440	53,55,66	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ab 215/40 ✖
	B26	35	ZP440	53,55,66	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	auch Typ 7SD und 7SR
7,5 x 18	B39	38	ZP440	53-70	205/40, 215/35, 225/35	auch Typ 7SD und 7SR, bei 225/35 ✖

Logan MCV II Stepway 2017 SD (7SD../SD*7..) 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*82-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66, 70	205/55	
	RC30	38	ZP440	66-74	205/55	
	RC34	45	-	66-74	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	B24	38	ZP440	66, 70	205/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA	
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA	

Logan Pick-Up (siehe Konfigurator) ab 01.09 FSD/USD 4/100 60,1 e2*2007/46*0030*... e2*2007/46*0013*...

Sandero (siehe Konfigurator) ab 07.05 SD/SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0013*... e2*2007/46*0030*...

Sandero II ab 2013 5SD/ 5SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*58-... e2*2001/116*0323*29-... e2*2007/46*0030*20-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60	
		40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60	
		40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55	
	RC30	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55	
	RC34	45	-	54-74	185/55, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP440	53-66	195/50, 195/55	
	B24	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55	
7 x 17	B39	38	ZP440	53-66	195/45, 205/45	


weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sandero Stepway II ab 2013 5SD/ 5SR 4/100 60,1 e2*2001/116*0314*58-... e2*2001/116*0323*29-...


Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	54-70	205/55	
	RC30	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55	
7 x 16	RC28	38	ZP440	55, 66	205/55	
	B24	38	ZP440	54-70	205/55	
7 x 17	B24	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC17	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC28	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B26	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP440	54-70	205/40, 215/40, 225/35, 225/40	
7,5 x 19	B39	38	ZP440	55, 66	215/35, 225/35	

Sandero III NEU ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60	
		40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6,5 x 15	RC26	35	ZP440	49-74	185/60, 185/65	
6,5 x 16	Originaldat.	45			195/55	
	RC30	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B24	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	B39	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	

Sandero Stepway III NEU ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19*2007/46*0026*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	45	-	67	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
		37	-	67-74	205/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP440	67, 74	205/50, 205/55, 225/45	

Spring NEU i.V. im Laufe 2022

Daihatsu

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Charade (siehe Konfigurator)	ab 2011	XP9F	4/100	54,1	
Materia (siehe Konfigurator)	ab 02.07	M4	4/100	54,1	e13*2001/116*0198*...
Terios (siehe Konfigurator)	ab 05.06	J2	5/114,3	66,6	
Trevis (siehe Konfigurator)	06.06 - 05.09	L65	4/100	54,1	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Dodge

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger (siehe Konfigurator)	ab 06.07	JS	5/114,3	67,1	
Caliber (siehe Konfigurator)	ab 06.06	PK	5/114,3	67,1	
Journey (siehe Konfigurator)	ab 06.08	JC	5/127	71,6	
Nitro (siehe Konfigurator)	ab 03.07	KJ	5/114,3	71,6	

Fiat

124 Spider		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
		ab 07.16	NF	4/100	54,1		
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			ZP422D6F	103	195/50, 205/45		
	RC34	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			RC24	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50
7 x 16	RC28	45	ZP422	103	195/50, 205/45, 215/45HA		auch Typ NFM, bei 205/50 ✘
							B24
7 x 17	RC34	45	-	103	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA, 225/35HA		
7,5 x 18	B39	45	ZP422	103	205/35		

124 Spider Abarth		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
		ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1		
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	125	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ NFM
			ZP422D6F	125	195/50, 205/45		
			38	ZP422	125	195/50, 205/45	
7 x 17	RC34	45	-	125	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	125	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA
7,5 x 18	B39	45	ZP422	125	205/35		

500-C		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...	
		ab 07.07	312	4/98	58,1		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		
			ZP404F	73,5-77	185/55		nur innenbelüftete Bremse
	RC24	35	ZP402F	44-74	175/60, 195/45		
				44-77	185/55, 195/50		
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	77	195/45		
				44-77	195/45, 205/45		
7 x 16	RC34	35	-	44-77	185/50, 195/40, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
			B24	35	ZP404F	44-77	195/45
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
			B24 / B39	35	ZP402F	44-77	195/40

500 Abarth		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...			
		ab 07.07	312	4/98	58,1				
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45, 205/45				
				99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse		
7 x 16	RC34	35	-	99-121	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.		
				B24	35	ZP402F	99-121	195/45	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!		
				B24	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
				B39	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse

500 L VAN		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e3*2001/116*0217*33*..., e3*2001/116*0217*28*..., e3*2007/46*0010*07*...	
		ab 2017	199	5/98	58,1		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, 205/60		auch Modell Trekking u. Living
					195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, 205/55		Modell Trekking u. Living
					D10	36,5	ZP538F
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		auch Modell Trekking u. Living
					RC32	39	ZP538F
7 x 16	RC28	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55 ✘
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur Bremse 284mm
					B39	41	ZP538F
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell Trekking u. Living

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, nur 2WD!!
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60	
				70-103	215/60, 225/55	
7 x 16	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60	i.V.
7 x 17	RC28	41	ZP538F	81-125	215/60, 225/55	
	RC30	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55	
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50	
	RC34	40	-	70-125	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50	nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
	RC17	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45	
	B24 / B26	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45	
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45	
	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	2WD+4WD, bei 215/50 ✖
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 18	RC34	40	-	70-125	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	RC17	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45	
	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	2WD+4WD, ab 235/40 ✖
	B26	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	2WD+4WD, ab 235/40 ✖
	B38	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45	2WD+4WD
	AC-518	33	ZP538F	70-125	215/45	
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	70-125	225/40	2WD+4WD
8 x 19	RC29	34	ZP538F	70-125	225/40	
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40	ab 235/35 ✖

500e NEU ab März 2021 FA1 4/98 58,1 e3*2018/858*00001*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60	Orig.-Verschr.
		35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC34	41	-	43	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41	-	43	205/45	i.V.
7 x 17	RC34	35	-	43	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen

Doblo (siehe Konfigurator) ab 02.10 263 5/98 58,1

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator) 03.02 - 06.06 230, 244 5/118 71,1

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator) 03.02 - 06.06 230, 244 5/130 78,1

Ducato (5/118) ab 2006 250, 250L 5/118 71,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-109	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65	

Ducato (5/130) ab 07.06 250, 250L 5/130 78,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖

Fiorino (siehe Konfigurator) ab 02.08 225/225L 4/98 58,1

Freemont SUV ab 09.11 JC 5/127 71,6

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	40	-	100-206	215/65, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70	nicht Bremse 330 mm
				120-206	215/65, 225/65, 225/70	
7,5 x 17	RC25	40	ZP580D6F	100-206	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	nur FWD (Frontantrieb)
	RC17	38	ZP580D6F	100-206	235/45, 245/40, 245/45	nur FWD (Frontantrieb)
8,5 x 20	RC22	35	ZP580D6F	100-206	235/45, 245/40, 245/45, 255/35, 255/40	nur FWD (Frontantrieb)

				120-206		235/45		AWD (4x4 Allrad)
--	--	--	--	---------	--	--------	--	------------------

L200 / Fullback ab 2015 **KT0T** **6/139,7** **67,1** e1*2007/46*1398*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
				113-133	245/60, 245/65	
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133	245/60	

Panda ab 03.12 **312, 312P** **4/98** **58,1** e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-63	185/55	
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45	

Panda 4x4 ab 2012 **312** **4/098** **58,1** e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	55-63	175/60, 175/65	

Panda Cross ab 2014 **312** **4/098** **58,1** e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70	

Panda elektro NEU i.V. im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Punto (Grande Punto) (siehe Konfigurator) ab 09.05 **199** **4/100** **56,6** e3*2001/116*0217*..., e3*2001/116*0286*..., e3*2007/46*0009*...,3, e3*2007/46*0010*..

Qubo (siehe Konfigurator) **2010** **225, 225L** **4/98** **58,1**

Scudo II (siehe Konfigurator) **04.00 - 01.07** **220** **5/98** **58,1**

Scudo III (siehe Konfigurator) ab 02.07 **270/270L** **5/108** **65,1**

Scudo NEU i.V. ab 2022 **V** **5/108** **65,1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46				i.V., Info lt. Thorsten (31.05.2022), sobald beim TÜV angebaut erfolgt Nachtrag!

Sedici (siehe Konfigurator) ab 05.06 **FY** **5/114,3** **60,1** e4*2001/116*0106*...

Talento ab 2016 **FJL, FFL** **5/114,3** **66,1** e2*2007/46*0496*..., e2*2007/46*0497*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65	
6,5 x 17	RC27	47	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Tipo ab 07.16 **356** **5/98** **58,1** e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60	
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40	

Tipo Cross NEU i.V. **ab Jänner 2021**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
------------------	---------------	-----------	------------	-----------	------------------------	-------------

Ulysse NEU i.V. **2. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
------------------	---------------	-----------	------------	-----------	------------------------	-------------

Ford

B-Max	ab 2012	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*...
--------------	----------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
	RC24	37,5	-	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC26	37	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
	RC28	40	ZP422D6F	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-92	195/55	
			ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC24	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	B39	38	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	B26	35	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	55-103	205/40, 215/35	

C-Max (siehe Konfigurator)	09.03 - 10.10	DM2	5/108	63,4	
-----------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--

C-Max	ab 11.10	DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
--------------	-----------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
	RC24	50	ZP580D6F	88	205/55		
			-	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015	
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	50	-	63-134	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015	
	RC32	50	ZP580D6F	77-92	205/55		
				63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC34		47,5	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
					63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	beide ET's sind ECE
			50	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
			63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	incl. Facelift 2015	
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
	CA15	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2015	
	RC30		40,5	-	63-134	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
			45+48, 5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2015
	RC32		45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45	
			47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	B39	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2015	
7,5 x 17	Oxigin 14	42	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	70-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 19	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 14	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 16	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC17	45	ZP532	70-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC26	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015	
	RC24		47	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015
				- od. ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC27		55	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
			50,5	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
			52,5	-	63-134	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP532	70-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015	
	RC32		50,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
			52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
			55	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B24	45	ZP532	70-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B26	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. Facelift 2015	

	B34 / B35	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015
	B36	45	ZP532	70-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 17	B33	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 225/45, 245/40		incl. Facelift 2015
	RC26	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC30	46+50, 5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
7,5 x 18	RC32	45+50+ 50,5+ 52,5+5 5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP532	70-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nicht für Fahrzeuge mit Schiebetüren
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC27	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC27	45	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2014, ab 235/40 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
8 x 18	B34	45	ZP532	70-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		ab 235/40 ✘
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2015, ab 235/40 ✘
	B36	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2015, ab 235/40 ✘
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		inkl. FL2015, ab 235/40 ✘
	CA 13 / CA 16	45	ZP580D6F	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
	FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
8,5 x 18	CA 15	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45		
	RC32	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
7,5 x 19	B32	44,5+55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
		50,5	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	B39	55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 235/35, 245/30		incl. Facelift 2015, ab 235/35 ✘
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	215/35		
		52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35		
8 x 19	B24	45	ZP532	63-134	225/35, 235/35, 245/30		incl. Facelift 2015, ab 235/35 ✘
	B40	45	-	63-134	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		50	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B32	45	ZP532	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
8 x 20	B40	45	ZP580D6F	63-134	225/30		incl. Facelift 2015
		52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 235/30		incl. Facelift 2015
8,5 x 20	B41	52,5	ZP580D6F	63-134	235/30		

Grand C-Max		ab 11.10		DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		
	RC24	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		
	RC27	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		incl. Facelift 2015
	RC30	50	-	70-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
				77-92	205/55, 215/50, 225/50		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	50	-	70-134	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	CA 14	50	ZP580D6F	70-134	215/55, 225/50		
			77-134	205/55			
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2015
7,5 x 16	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50 , 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
7 x 17	CA 15	45+50	ZP580D6F	70-134	215/50, 225/45		ET50 original ET
				77-92	205/50		
	RC30	40,5	-	70-134	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		45+52,5	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015

7,5 x 17	RC27	50	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015	
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45			
		47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45			
	B39	45	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015	
	Oxigin 14	42	ZP532	77-92	205/50			
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	Oxigin 18 / 19	45	ZP532	70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	CA 16	45	ZP580D6F	77-92	205/50			
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	RC24	47	- od. ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015	
				70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015	
				70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015	
	RC26	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45			
	RC27	50,5	-	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F	
				77-92	205/50		Orig.-Verschr.	
	RC28	45	ZP532	77, 92	205/50		nicht Diesel	
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	RC29	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015	
	RC32	50,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
				63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
				63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	B34	45	ZP532	77, 92	205/50			
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	B35	45	ZP532	77, 92	205/50			
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	B36	45	ZP532	77, 92	205/50		nicht Diesel	
				70-134	215/50, 225/45, 235/45			
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4	
	7,5 x 18	RC26	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
		RC30	46+50, 5+52,5	ZP580D6F	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
		RC32	45+50, 50+50, 50+50, 5,155	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
					63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		B32	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		
B39		45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015	
Oxigin 18	45	ZP532	77-92	215/45		nicht für Fahrezuge mit Schiebetüren		
			70-134	225/40				
8 x 18	RC27	55	-	70-134	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45			
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45			
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-63,4	
70-134				215/45, 225/40, 235/40, 245/35				
FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45				

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Max Energi		ab 2016			DXA-PHEV	5/108	63,4	e13*KS07/46*1465*...
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	101	215/60			
	RC24	50	-	101	215/60			Orig.-Verschr.

C-Max		ab 2015			DXA-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1288*..
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	88	205/55, 215/55			
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55			
	RC34	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	88	215/50			
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50 , 225/45			
		45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 18	RC32	50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
		52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
8 x 18	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			

		45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
8 x 19	RC34	52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35		

EcoSport ab 2012 JK8 4/108 63,4 e9*2007/46*0092*00-17

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		
6,5 x 15	RC26	37	ZP422D6F	66, 82, 92	195/65, 205/65, 215/60, 225/60		
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55 ✘
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50 ✘
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45 ✘
7,5 x 19	B39	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35		

EcoSport ab 2017 JK8 4/108 63,4 e9*2007/46*0092*18-..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60		
	RC34	37,5	-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60		
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	ORIGINALDIM	37,5			215/45		
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	73-103	205/45		

Edge ab 05/2016 SBF 5/108 63,4 e1*2007/46*1524*00-02

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	55	-	132-155	235/60 , 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13C L10F	132-155	235/60 , 245/55, 255/55		
	RC26	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	RC30	50,5 + 52,5	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+ 52,5	ZP533D13C L10F	110-175	235/60, 245/55, 255/55, 275/50		ET50,5 bei 275/50 ✘
	B32	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	B39	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	CA 15	52,5	ZP533F	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 18	CA 13	45	ZP533D13F	132-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	CA 16	45	ZP533D13F	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	RC17	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	RC25	42,5	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	RC32	45	ZP533F	110-175	235/60, 245/55		
	RC32	55	ZP533F	110-175	235/60, 245/55, 255/55		
	RC34	45	-	110-175	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B24 / B33	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	B34	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	B37	45	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
AC-518	45+50	AV5	132-155	235/60, 255/55			
FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-175	235/60, 245/55			
8,5 x 18	CA 15	45	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60		
	Oxigin 14	42	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55, 265/55		ab 245/55 ✘
	Oxigin 20	45	ZP533D13	110-175	235/60, 245/55, 245/60		
7,5 x 19	RC32	47,5+50,5	ZP533F	110-175	235/50, <u>235/55</u> , 245/50, 255/50		
	B32	44,5+55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	50,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr.
	B39	55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/55, 245/50, 255/50		
8 x 19	RC32	52,5	ZP533D13C L10F	110-175	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52,5	-	110-175	235/50, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	110-175	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		42,5+45	-	110-175	235/55, 245/50, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr., ET42,5 ab 255/50 u. ET45 ab 265/50 ✘
	RC29	42,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr., ab 255/50 ✘
		45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50		
	RC34	42	-	110-175	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50, 265/50		bei 265/50 ✘
	B40	45+50	-od. ZP533D13CL 10F	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	AV5	132-155	235/55, 255/50			
8,5 x 19	CA13	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
	CA 15	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
	Oxigin 14	42	ZP533D13	132-155	235/55		
	Oxigin 19	45	ZP533D13	132-175	235/55, 245/50		
	Oxigin 20 / 21 / 23	45	ZP533D13	132-155	235/55, 245/50		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
	B32	45	ZP533D13	132-155	235/55		
	B37	53	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	110-175	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B42	42	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	52,5	-	132-155	245/45, 255/45 , 265/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	40	ZP533D13	132-155	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC17	49	ZP533D13	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
	RC29	40	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
	B32	48	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
AF16	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45			
FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
9 x 20	Oxigin 18	40	ZP533D13	132-155	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		ab 255/40 ✘
	Oxigin 19	40	ZP533D13	132-155	235/45, 245/45		
	Oxigin 23	45	ZP533D13	110-155	235/45		
				110-175	245/45, 255/40, 255/45		
	B35	45	ZP533D13	132-155	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		bei 275/40 ✘
	B37	48	-	132-155	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	ZP533D13	132-155	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		ab 265/40 ✘
	CA 15	45	ZP533D13	132-155	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		ab 265/40 ✘
FMI01 HEXIS	38,5	F60/C	110-175	235/45			
8,5 x 21	B41	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110-175	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV5	132-155	245/40, 255/40		
9 x 21	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-175	245/40, 255/40, 275/35		ab 255/40 ✘
	B32	38,5	-	132-155	245/40, 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., ab 255/40 ✘

Edge ab MJ2019 **SBF** **5/108** **63,4** e1*2007/46*1524*03-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	55	-	110-175	<u>235/60</u> , 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 15	52,5	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
8 x 18	RC25	42,5	-	110-175	<u>235/60</u>	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	110-175	<u>235/60</u> , 255/55	
	RC34	42	-	110-175	<u>235/60</u>	Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	<u>235/60</u> , 255/55	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-175	235/60, 245/55	
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50	
	RC34	42	-	110-175	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50	
	B40	45+50	ZP533D13CL 10F	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	B37	53	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 15	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50	
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50	
8 x 20	B38	45	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	Originaldim.	52,5			255/45	
	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., ET52,5 ist original ET
	B42	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	Originaldim.	55			265/40	
	B32	38,5	-	110-175	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Evos NEU i.V.

im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Explorer ab 2020 WUJ 5/114,3 70,6 e13*2007/46*2217*..						
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55, 265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

Fiesta VII

ab MJ2013

JA8 / JR8

4/108

63,4

e9*2001/116*0069*11-..., e9*2007/46*0002*07-..., e13*2007/46*1058*09-..

Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55	
	RC24	37,5	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	ab 195/50 ✖
		45	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/45	
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50	
				134, 147	195/45	
	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	195/45, 195/50	
				44-147	205/45	
	RC24	40	ZP422D6F	44-103	195/50	
				44-147	195/45, 205/45	
RC30	37,5	-	44-147	195/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	40	ZP422D6F	44-103	195/50		
7 x 17	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	205/40	
	B39	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	195/40, 205/40 , 215/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	44-147	195/40	

Fiesta VIII

ab 09.2017

JHH, JGH

4/108

63,4

e9*2007/46*3142*..., e9*2007/46*3159*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60 , 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60 , 205/55, 205/60	auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60	auch Typ JGH

6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, 195/55, 205/50		auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/55		auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, ✘
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45		nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45		auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		auch Typ JGH

Fiesta ST VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S

Fiesta Active VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Verbreiterung
	RC24	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45	
	B39	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus (siehe Konfigurator) 10.04 - 03.11 DA3/DB3 5/108 63,4 e13*2001/116*0144, 0157*...

Focus ab 04.11 DYB 5/108 63,4 e13*2007/46*1138*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	50	-	63-134	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55	
	RC24	50	-	63-134	205/55, 215/55	
				63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014
	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
RC34	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	beide ET's sind ECE	
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014
	RC26	47	ZP532	63-134	205/55, 215/55, 225/50	incl. FL2014
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45	nicht Bremse 335mm
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. FL2014
	RC30	40,5	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
		45+52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. FL2014
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
47,5		ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
B39	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. FL2014	
RC24	Oxigin 14	42	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45	nur 225/45 auflagenfrei!
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	Oxigin 19	45	ZP532	63-184	215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 335mm
	CA 14	45	ZP532	63-136	215/50, 225/45, 235/45	
	CA 16	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 335mm
	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	incl. FL2014
- od. ZP580D6F			63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014	

7,5 x 17		55	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2014
	RC26 / RC28	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	50,5+ 52,5	-	63-134	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. FL2014
	RC32	50,5+ 52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
		55	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B35	45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
B36	45	ZP532	63-136	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2014, + Red. Ringe 73,1-63,4	
7,5 x 18	RC26	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	RC30	46	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
		50,5+ 52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	RC32	45+50+ 50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
Oxigin 18	45	ZP532	63-134	225/40			
8 x 18	RC27	55	-	63-184	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	CA 13	45	ZP580D6F	63-134	225/40		nicht Bremse 335mm
	CA 16	45	ZP580D6F	63-134	225/40		nicht Bremse 335mm
	RC17	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC27	45	-	63-134	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 335mm, ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
	RC32	42	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B24 / B34	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
	B26	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
	B33	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2014, ab 235/40 ✘
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2014, + Red. Ringe 73,1-63,4	
	50	ZP580D6F+ R	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35			
FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	B32	44,5+55	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
		50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
	B39	55	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	225/35		
8 x 19	RC27	45	-	63-134	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC29	42,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
		45	ZP532	63-134	215/35, 225/35, 235/35		incl. FL2014
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
		52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35		
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	215/35, 225/35, 235/35		incl. FL2014
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
		50	-	63-134	215/35, 225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2014, + Red. Ringe 73,1-63,4
CA 19	45	ZP580D6F	63-134	225/35			
8,5 x 19	B32	45	ZP532	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
8,5 x 20	RC17	49	ZP532	63-134	225/30, 235/30		incl. FL2014

Focus ST		ab 03.12		DYB		5/108		63,4		e13*2007/46*1138*...	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27 / RC30	50	ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50				nur M+S, incl. Facelift 2015		
	RC32	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50				nur M+S		
	RC34	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50				nur M+S		
	RC24	50	- od. ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015, nur M+S		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 16	RC34	45	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S
	RC24	47	ZP532	136, 184	215/55, 225/50		incl. Facelift 2015, nur M+S
			ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50		incl. Facelift 2015, nur M+S
	RC26	47	ZP532	136, 184	215/55, 225/50		incl. Facelift 2015, nur M+S
RC30	50	ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50		incl. FL2015, nur M+S	
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	136-184	215/50		
	CA 15	50	ZP580D6F	136-184	215/50, 225/45		
	RC27	50	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC30	40,5	-	136, 184	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		45+52,5	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC32	40,5	ZP580D6F	136-184	215/45, 225/45		
		45+47,5	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45		
B39	45	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015	
7,5 x 17	Oxigin 14	42	ZP532	136-184	225/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	184	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	CA 16	45	ZP580D6F	136-184	215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 335mm
	RC17	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015
	RC24	47	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, nur M+S
			- od. ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		55	-	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC26	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015
	RC28	45	ZP532	184	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	RC29	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, nur M+S
	RC32	50,5+52,5+55	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B24 / B26	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015
	B34 / B35	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, nur M+S
	B36	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015
	AC-518	45	ZP580D6F+R	136, 184	215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, + Red. Ringe 73,1-63,4
	8 x 17	B33	45	ZP532	136, 184	215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	RC26	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC30	46	ZP580D6F	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
		50,5+52,5+55	ZP580D6F	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
	RC32	45+50+50,5	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
		52,5+55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
8 x 18	RC27	55	-	136-184	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	RC34	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	CA 13	45	ZP532	184	235/40		
	RC17	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC29	45	ZP532	136, 184	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	RC32	42	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45		
		45	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	45	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	B26	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	B33 / B34	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	B36	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2015, ab 235/40 ✘
	B37 / B38	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	AC-518	45	ZP580D6F+R	136, 184	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, + Red. Ringe 73,1-63,4
		50	ZP580D6F+R	136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
FMI01 HEXIS	45	F37C	136-184	215/40, 215/45, 225/40			
8,5 x 18	B32	45	ZP532	184	225/40, 235/40, 245/35		✘
	B33	45	ZP532	136, 184	225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	136, 184	225/40, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	136-184	225/35		
8 x 19	RC27	55	-	136-184	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP580D6F	136, 184	225/35		incl. FL2015
		45	ZP532	136, 184	225/35, 235/35, 245/30		incl. FL2015, ab 245/30 ✘
	RC32	55	ZP532	136, 184	235/35		i.V.
	RC34	45	ZP580D6F	136-184	225/35		
		52,5	ZP580D6F	136-184	225/35, 235/35, 245/30		
	B24 / B38	45	ZP532	136, 184	225/35, 235/35, 245/30		incl. FL2015, ab 245/30 ✘
	45	- oder	136, 184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015	

	B40	50	ZP580D6F	136, 184	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		50	-	136, 184	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	AC-518	45	ZP580D6F+R	136, 184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2015, + Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	CA 15	45	ZP532	136-184	225/35		✘
	Oxigin 18	45	ZP532	184	225/35M+S, 235/35, 245/30		ab 235/35 ✘
	B26	45+52	ZP532	184	225/35M+S, 235/35		
	B32 / B33	45	ZP532	136, 184	225/35, 235/35		incl. FL2015, bei 235/35 ✘
	B34	45	ZP532	136, 184	225/35, 235/35, 245/30		incl. FL2015, ab 235/35 ✘
	B35	45	ZP532	184	225/35M+S, 235/35, 245/30		ab 235/35 ✘
8,5 x 20	RC17	49	ZP532	136, 184	235/30		incl. FL2015
	B32	48	ZP580D6F	136, 184	235/30		incl. FL2015
	B41	52,5	ZP580D6F	136-184	235/30		

Focus ab 2014 **DYB-LPG** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1289*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	88 63-134	205/55, 215/55 205/50, 205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	50	-	88	205/55, 215/55	
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	
	RC34	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	
		50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	beide ET's sind ECE
	CA 14	50	ZP580D6F	63-134 88	205/50, 205/55, 205/60, 215/55 205/55, 215/55	
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45	
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50 , 225/45, 225/50	
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
	RC32	45 47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	
7,5 x 17	CA 14	45	ZP532	63-136	215/50, 225/45, 235/45	
	CA 16	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 335mm
	RC27	50,5+ 52,5	-	63-134	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC32	50,5+5 2,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
		55	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	Oxigin 14	42	ZP532	63-134	225/45	
Oxigin 19	45	ZP532	63-184	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC32	45+50+ 50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	225/40	
8 x 18	RC27	55	-	88 63-134	235/40 235/40	Orig.-Verschr.
		55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40	
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40	
	RC27	45	-	63-134	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CA 13	45	ZP532	63-184	225/40, 235/35, 235/40	
	FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	63-184	215/35, 225/35	
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	225/35	
8 x 19	RC27	45	ZP580D6F	63-134	225/35	nicht Bremse 335mm
	RC34	45	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35	
		52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35	
	CA 19	45	ZP580D6F	63-134	225/35	

Focus Electric ab 2013 **DYB-BEV** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1390*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	50	-	45	215/60	Orig.-Verschr.
	CA 15	50	ZP580D6F	45	215/60	
	RC24	50	-	45	215/60	Orig.-Verschr.

Focus RS 03/2016 **DYB, DYB-RS** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 18	RC30	46+50, 5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50, 5+ 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	CA 15	52,5	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
8 x 18	RC27	55	-	63-92	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B26 / B35	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	45 50	ZP580D6F+ R	63-134 63-134	215/45, 225/40, 225/45 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/45, 215/45			
7,5 x 19	RC32	47,5+ 50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+50, 5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC34	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
8,5 x 20	RC29	52	-	63-134	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV							
		2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50 , 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 15	50	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		
	RC30	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50 ✖	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47+50, 5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC34	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC32	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B26 / B34	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B35 / B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
		50	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	205/45, 215/45			
7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+50, 5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52, 6	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✖
8,5 x 20	RC29	52	-	63-134	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Active ab 2019 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*03-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	63-134	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	40,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	40,5+50 6	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		47,5	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Turnier u. Hybrid
B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier	
	45	ZP580D6F	63-134	215/55			
CA 15	50	ZP580D6F	63-134	215/55			
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B34 / B35 / B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
7 x 18	RC32	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier
8 x 18	RC25	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B34 / B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	B35	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier, mit Verbreiterungen, + Red.Ringe 73,1-63,4
FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	42,5	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
AC-518	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B32	45	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B41	42	-	63-134	225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B42	42	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40		auch Turnier
8 x 20	B38 / B40	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8,5 x 20	RC34	45	-	63-134	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Turnier
	B32	48	-	63-134	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B41	45	-	63-134	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Turnier
	B42	45	-	63-134	225/35, 235/35		auch Turnier
	FMI01 HEXIS	45	F37C	63-134	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
9 x 20	B37	48	ZP580D6F	63-134	225/35, 235/35		auch Turnier
	FMI01 HEXIS	38,5	F37C	63-134	235/30		
	FMI05 MAKHAI	40	-	63-134	225/35, 235/30		Orig.-Verschr.

Focus ST ab 11.2019 DEH 5/108 63,4 e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+ 48,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50		nur M+S
	RC32	40,5	ZP580D6F	140-206	215/45, 225/45		
47,5		-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
		47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	50,5+ 52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+ 52,5+5 5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
AC-518	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur M+S	
7,5 x 18	RC30	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50, 5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40		
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
B32 / B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S	
8 x 18	RC32	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	RC32	42+45	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45		
	RC34	45	-	140-206	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B35 / B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
50			140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40			
FMI01 HEXIS	45	F37C	140-206	215/40, 215/45			
7,5 x 19	RC32	47,5+ 50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+ 50,5+5 5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+ R	140, 206	225/35M+S, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B37	53	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	52	-	140, 206	235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Galaxy II (siehe Konfigurator) ab 05.06 WA6 5/108 63,4 e13*2001/116*0185*00-23

Galaxy III ab 09/2015 WA6 (MK3) 5/108 63,4 e13*2001/116*0185*24-...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original	
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533F	
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original	
	RC34	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55		
	RC24	47	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
			-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC29	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 14	55	ZP533F	88-177	235/55		nicht Bremse 301mm HA
	CA 16	45	ZP533F	88-177	235/55		
	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		
	B26	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B34 / B35	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
B36	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45			

7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..
		50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC26	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	RC32	45+50, 5+ 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50			
CA 15	52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45			
8 x 18	CA 13	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	CA 16	45	ZP533F	88-177	245/45		
	RC17	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	RC25	42,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55			245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	42	ZP533D13F	88-177	245/45, 255/45		
		45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B26	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B33 / B34 / B37	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B35	45	ZP533D13 od. ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B36	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	FMI01 HEXIS	45	F60/C	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	8,5 x 18	CA 15	45	ZP533	88-177	245/45	
Oxigin 20		45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	42	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/40		
		45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	CA 13	45	ZP533	88-177	245/40, 245/45		
	CA 15	45	ZP533	88-177	245/40, 245/45		
	Oxigin 20 / 21	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	Oxigin 23	45	ZP533	88-177	245/40, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	B26	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B32 / B33	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B35	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B36	44	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B37	53	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	8 x 20	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40	
8,5 x 20	RC17	49	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B32	48	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
	B32	45	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B41	45+52,5	-	88-177	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ WAH6
	FMI01 HEXIS	45	F60/C	88-177	235/35, 245/35, 255/35		
B35	45	ZP533	88-177	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 275/35		ab 255/35 ✘	

9 x 20	B37	48	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Galaxy Hybrid NEU i.V.		ab 2021			WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

Ka II (siehe Konfigurator)	ab 01.09			RU8	4/98	58,1	
-----------------------------------	----------	--	--	-----	------	------	--

Ka Plus	ab 2016			KAF	4/108	63,3	e13*2007/46*1637*01-
----------------	---------	--	--	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 14	Originaldim.	37,5			165/70		
6 x 15	RC24	47,5	-	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
45		ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	51-63	195/45, 205/45		
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	51-63	185/45		
		47,5	ZP422D6F	51-63	185/45, 195/40, 205/40		

Kuga I (siehe Konfigurator)	ab 06.08			DM2	5/108	63,4	e13*2001/116*0109*19-31
------------------------------------	----------	--	--	-----	-------	------	-------------------------

Kuga II	ab Modell 2013			DM2	5/108	63,4	e13*2001/116*0109*31-...
----------------	----------------	--	--	-----	-------	------	--------------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ab Jänner 2016 nur mehr 17 Zoll

6,5 x 16	CA 14	50	-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm	
	CA 15	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			
	RC24	50	-	85-134	215/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
			-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016	
	RC27	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60			
	RC30	50	-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016	
	RC32	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			
RC34	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60				
		45+47,5	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			
7 x 17	RC30	52,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ab Model 2013	
	CA 15	45	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2017	
			ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 235/55		incl. Facelift 2017	
	RC27	50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50			
	RC30	40,5	-	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016	
			45+48,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC32	40,5+45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
			47,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
			50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B39	45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2016, auch ab Modell 2013	
RC27	52,5	-	85-178	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016		
RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50				
RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	235/55				
CA 14	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55				
Oxigin 14	42	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60				
Oxigin 18	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55				
CA 16	45	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55				
RC17	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55				
RC24	47	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016		
			85-178	235/50, 235/55, 245/50, 245/55				
		- od. ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016		
			85-178	235/50, 235/55, 245/50, 245/55				


7,5 x 17	RC26	45	ZP532	85-134 85-178	215/60, 225/55, 225/60 235/50, 235/55		incl. Facelift 2016
	RC27	50,5	-	85-178	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28 / RC29	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	RC32	50,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B24	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B26	45	ZP532	85-134 85-178	215/60, 225/55, 225/60 235/50, 235/55		incl. Facelift 2016
	B34 / B35	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B36	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50 ✘
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-134 85-178	215/60, 225/55, 225/60 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
	8 x 17	B33	45	ZP532	85-134	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
7,5 x 18	RC30	52,5	ZP580D6F	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		
	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	CA15	52,5	ZP580D6F	85-178	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC26	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50		
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	85-134 85-178	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 235/45, 235/50, 245/45, 245/50		incl. Facelift 2016
	RC32	45+50+ 50,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	45	ZP532	85-134 85-178	215/50, 215/55, 225/50, 225/55 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2016
	B39	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
	8 x 18	CA 13	45	ZP580D6F	85-178	225/50, 235/45, 245/45	
CA 16		45	ZP580D6F	85-178	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2017
RC17		45	ZP532	85-134 85-178	225/50, 225/55 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2016
RC27		45	-	85-134	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
RC29		45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2016
RC32		42	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 245/45		
RC34		45	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
B24		45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
B26		45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
B33 / B35		45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
8,5 x 18	B34	45	ZP532	85-134 85-178	225/50, 225/55 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2016
	B36	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
	B37 / B38	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	85-134 85-178	225/50, 225/55 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016, ET45 bei 245/50 ✘
	FMI01 HEXIS	45	F37C	85-178	215/55, 225/50, 245/45, 255/45		
	CA 15	45	ZP532	85-134	235/45, 245/45		incl. Facelift 2017
	Oxigin 14	42	ZP532	85-134	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ab 235/50 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	85-134	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		nur 235/45 u. 245/45 auflagenfrei ✘
	Oxigin 20	45	ZP532	85-134	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2017, bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B32 / B33	45	ZP532	85-134	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
	B32	44,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	235/45		
	RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45, 245/40		
	RC27	42,5	-	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	42,5	-	85-134 85-178	225/45 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC34	42	ZP580D6F	85-178	225/45, 245/40		
	RC34	45	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45+50	- od. ZP580D6F	85-134 85-178	225/45 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
8 x 19	CA 19	45	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-134 85-178	225/45 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
	Oxigin 14	42	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45		


8,5 x 19	Oxigin 19	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 20 / 21	45	ZP532	85-178	225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2017
	Oxigin 23	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP532	85-178	225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2017
	CA 13	45	ZP532	85-178	225/45, 235/40, 235/45		
	B32	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		incl. Facelift 2016
	B34	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B35	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		incl. Facelift 2016
	B36	44	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B41	42	ZP580D6F	85-178	225/45		
	B42	42	-	85-134	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
				85-178	235/40, 235/45		
8 x 20	B38	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	45+52,5	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	RC29	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
8,5 x 20	Oxigin 19	45	ZP532	85-134	235/35		
	RC17	49	ZP532	85-178	235/35, 245/35, 245/40, 255/35		incl. Facelift 2016
	RC29	40	ZP532	85-134	235/35		
		45	ZP580D6F	85-134	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
		52,5	ZP580D6F	85-134	235/35, 245/35, 245/40, 255/35		incl. Facelift 2016
	B24	45	ZP532	85-134	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B32	45	ZP532	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B32	48	ZP580D6F	85-134	235/35, 245/35, 245/40, 255/35		
	B41	45+52,5	ZP580D6F	85-178	245/35		
B42	45	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016	
FMI01 HEXIS	45	F37C	85-178	245/35			
9 x 20	B40	46	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	85-178	245/30		

Kuga III NEU 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	50	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 15	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
	RC30	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
7,5 x 17	RC32	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	
		52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	CA 14	45+55	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65	incl. Hybrid
CA 16	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
	B32	50	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC30	50,5+52,5	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	CA 15	52,5	ZP580D6F	88-140	225/60, 235/55, 235/60	
Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC29	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	RC32	45	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr.
		55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	
	B34	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	nur Bremse 308mm
	B35	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55	nur Bremse 308mm
		45	-	88-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 308mm
B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
AC-518	45+50	ZP580D6F+R	88-140	225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
		47,5	-	88-140	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen

8 x 19	RC29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	RC32	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
AC-518	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B42	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		
8 x 20	ORIGINALDIM	55			245/45		
	B38	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	FMI01 HEXIS	45	ZP580D6F	88-140	235/45		
9 x 20	B37	38,5	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid NEU 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..							
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65		
	RC30	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
52,5		ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC30	50,5+	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
		52,5					
8 x 18	RC29	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B24 / B37 / B38	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55		+ Red. Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	ORIGINALDIM	50			225/55		
	B32	44,5+	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
		50,5	-	112	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
8 x 19	RC29	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B38	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B32	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B42	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	ORIGINALDIM	55			245/45		
	B38	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	B42	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
9 x 20	B37	38,5	-	112	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Hybrid NEU		DFHK	5/108	63,4	e13*2018/858*00042*..	
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	CA 14	45	ZP580	112	225/65, 235/60, 235/65	
		55	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	CA 16	45	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
		Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65
7,5 x 18	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 19	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 235/55	

Mondeo IV (siehe Konfigurator)		ab 05.07	BA7	5/108	63,4	e13*2001/116*0249*25*..	
--------------------------------	--	----------	-----	-------	------	-------------------------	--

Mondeo V /Turnier V		ab MJ2015	BA7 (MK5)	5/108	63,4	e13*2001/116*0249*26*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 16	CA 14	50	-	85-177	215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC24	50	-	85-177	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55		
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60		
	RC32	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7 x 16	RC34	45+47,5	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC26	47	ZP532	85-177	215/60, 225/55		auch Turnier
7 x 17	RC34	50	-	88-140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		52,5	ZP580D6F	85-177	215/55, 225/50, 235/50		auch Turnier
	RC32	45	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	47,5+50	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
B39	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Turnier	
7,5 x 17	RC27	55	-	92-177	235/50		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		
	CA 14	55	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 235/50		nicht Bremse 300mm
	CA 16	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ✘
			ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC24	47	- od. ZP580D6f	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC26	45	ZP532	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC27	50,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
		52,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	50,5+52,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B26	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
	B24 / B34 / B35	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
B36	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		auch Turnier	
AC-518	45	ZP580D6F+R	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
7,5 x 18	CA 15	52,5	ZP580D6F	85-177	235/45		auch Kombi
	RC26	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
		52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
		50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45				
B32 / B39	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier	
7,5 x 18	RC27	55	-	85-177	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	ZP580D6F	85-177	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ohne Radhausverbr. ✘
	RC17	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	RC25	42,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		

8 x 18	RC32	42	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	RC34	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24 / B26	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		auch Turnier, bei 245/40 ✘
	B33 / B34	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		auch Turnier, bei 245/40 ✘
	B36	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		auch Turnier, bei 245/40 ✘
	B37 / B38	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
50		R	85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
FMI01 HEXIS	45	F37C	85-177	215/45, 225/45, 235/40			
8,5 x 18	CA 15	45	ZP532	85-177	225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 14	42	ZP532	85-177	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 235/45 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	85-177	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		ab 245/40 ✘
	B33	45	ZP532	85-177	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		ab 245/40 ✘
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
		50,5	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
B39	55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier	
8 x 19	RC27	55	-	110-177	235/40		Orig.-Verschr.
				85-177	235/40		Orig.-Verschr., Achslast prüfen
	RC29	42,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
				45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35
	RC32	55	ZP532	110-177	235/40		i.V.
	RC34	45	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/35		
				52,5	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/35, 245/35
	B24	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	B38	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	B40	45	- od. ZP580D6F	85-177	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
				50	-	85-177	225/40, 235/40, 245/35
	CA 19	45	ZP580D6F	85-177	235/40		
AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-177	225/40, 235/40		auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP532	85-177	225/40, 235/40		ab 235/40 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP532	85-177	235/40, 245/35, 245/40		ab 245/35 ✘
	Oxigin 21	45	ZP532	85-177	235/40		
	Oxigin 23	45	ZP532	85-177	235/40		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	CA 13	45	ZP532	85-177	235/40		
	CA 15	45	ZP532	85-177	235/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B26	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘
	B32	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	B33 / B34	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	B35	45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		auch Turnier, ab 245/35 ✘
	B36	44	ZP532	85-177	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B37	53	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/40, 245/35		
	B42	42	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8 x 20	B38	45	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B40	45+52,5	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✘
	RC17	49	ZP532	85-177	225/35, 235/30, 235/35, 245/30		auch Turnier
8,5 x 20	RC29	45+52,5	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/30, 235/35		auch Turnier
	B24 / B32	45	ZP532	85-177	225/35, 235/30, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B32	48	ZP580D6F	85-177	235/30, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B41	52,5	-	85-177	225/35, 235/30		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	85-177	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	FMI01 HEXIS	45	F37C	85-177	225/35		

Mondeo		ab 2015		BA7-LPG		5/108		63,4		e13*2001/116*1015*..	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	104-107	215/55						
	RC24	50	-	104-107	215/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	55	-	104-107	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC32	55	ZP580D6F	74-176	225/40, 235/40, 235/45						

Mondeo Hybrid		ab 2015		BA7-HEV		5/108		63,4		e13*2007/46*1485*...	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
	CA 14	50	-	103	215/60				Orig.-Verschr.		
	CA 15	50	ZP580D6F	103	215/60						

6,5 x 16	RC24	50	-	103	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC30	50	-	103	215/60		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC27	50	-	103	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Typ BA7H
	RC30	50	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	50	-	103	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45+48,5 52,5	- ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
7,5 x 17	RC27	55	-	103	235/50		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
		50,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
7,5 x 18	RC30	46+50, 5+ 52,5	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F, ET46 u. 50,5 auch Typ BA7H
	B32 / B39	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC32	55	ZP580D6F	85-177	235/45		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	RC34	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	B36 / B37	45	ZP532	103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ET45 bei 245/40 ✖
7,5 x 19	B32	44,5+ 50,5+5 5	-	103	225/40		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F, ET50,5 auch Typ BA7H
8 x 19	RC29	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B40	50	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B37	53	-	103	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F, auch Typ BA7H
	B42	42	-	103	225/40		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
8 x 20	B40	52,5	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	RC29	52,5	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	B42	45	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
9 x 20	B37	48	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F

Mustang GT (siehe Konfigurator) **S197** **5/114,3** **70,65** e9*2001/116*0054*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Mustang **ab 2015** **LAE** **5/114,3** **70,65** e13*2007/46*1551*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 19	B40	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP533D13CL 10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		+ Red.Ringe 72,6-70,6
	B32	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 ✖
9 x 20	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 18	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 20	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 21	38	ZP533D13C L10F+R	213-338	255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
9 x 21	B32	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen							
9 x 20	Oxigin 18	VA 38	ZP533D13CL 10F+R	233-310	VA 255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
10,5 x 20		HA 47		233-310	HA 275/35		✖
9 x 21	Oxigin 21	VA 35	ZP533D13CL 10F+R	233-310	VA255/30+HA285/30, VA265/30+HA285/30		+ Red.Ringe 72,6-70,6
10,5 x 21		HA 35		233-310			+ Distanzscheibe H&R 85-3465704A-00, ✖

Mustang Mach-E NEU **Juli 2021** **LSK** **5/108** **63,4** e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		
		100, 124		225/60, 235/55		nur M+S	
8 x 18	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	47,5	-	124	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP533D13F	124	225/55		
8 x 20	B40	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	45	-	100-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.

	B42	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	45	-	100-154	245/40		Orig.-Verschr.
Puma NEU e9*2007/46*3165*..							
		Anfang 2020	J2K	5/108	63,4		
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65 , 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/65 , 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65 , 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
CA 15	50	ZP580D6F	70-114	215/60, 225/55, 225/60			
7 x 16	RC26	47	ZP532	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 15	50	ZP580D6F	70-114	215/50, 215/55		
	RC30	40,5	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60		
		45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 17	B24	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, <u>215/55</u>		
	B34 / B35 / B36	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, <u>215/55</u>		
	RC34	45	-	70-147	205/55, 205/60, <u>215/55</u>		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	45	-	70-114	<u>215/50</u> , 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-114	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	70-114	<u>215/50</u> , 225/45, 235/45		
8 x 18	RC32 / RC34	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	B35 / B36 / B37	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-114	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B40	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B40	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST NEU e9*2007/46*3165*..							
		ab 02/2021	J2K	5/108	63,4		
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55		
	RC30	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	B24	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	-	147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	45	-	147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	B36 / B37	45	ZP532	147	225/45		
7,5 x 19	B32	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B40	45	ZP580D6F	147	225/40		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4

S-Max I (siehe Konfigurator) e13*2001/116*0185*00-23							
		ab 06.06	WA6	5/108	63,4		

S-Max II e13*2001/116*0185*24-...							
		ab 09/2015	WA6 (ab Modell 2016)	5/108	63,4		

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge sonst ZP533F
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55		beide ET's original
							RC34
	CA 14	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		ab 245/50 ✘

7,5 x 17	CA 16	55	ZP533F	88-177	235/55		nicht Bremse 301mm HA	
	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50			
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.	
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC26	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	RC29	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	B26	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	B34 / B35	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	B36	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
	AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45			
	RC30	46	ZP533F	88-177	235/50, 245/45, 245/50			
		50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.	
		52,5	ZP533F	88-177	235/50, 245/45			
	RC32	45+50, 5+ 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45			
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50			
	CA 15	52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45			
	8 x 18	CA 13	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 auflagenfrei ✘
CA 16		45	ZP533F	88-177	235/50, 245/45			
RC17		45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
RC25		42,5	ZP533F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 auflagenfrei ✘	
RC27		45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
		55	-	88-177	245/45			
RC29		45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
RC32		42	ZP533F	88-177	245/45, 255/45			
		45	ZP533F	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
		55	ZP533F	88-177	245/45			
RC34		45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.	
B26		45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘	
B33 / B34 / B37		45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘	
B35		45	ZP533 od. ZP533F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		bei 245/50 ✘	
B36		45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘	
B38		45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘	
AC-518		45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
FMI01 HEXIS		45	F60/C	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 18		CA 15	45	ZP533	88-177	245/45		
	Oxigin 20	45	ZP533	88-177	235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘	
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45			
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45			
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
		45	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC34	42	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/40			
		45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40			
	B24	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B38	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45				
AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45				
8,5 x 19	CA 13	45	ZP533	88-177	245/40, 245/45			
	CA 15	45	ZP533	88-177	245/40, 245/45			
	Oxigin 20 / 21	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45			
	Oxigin 23 / 25	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45			
	B26	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B32	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B33	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B35	45	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		bei 255/40 ✘	
	B36	44	ZP533	88-177	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		bei 255/40 ✘	
	B37	53	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45, 255/40HA			
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B42	42	-	88-177	235/45			
	8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

8,5 x 20	RC17	49	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B32	48	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B41	45+52,5	-	88-177	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
FMI01 HEXIS	45	F60/C	88-177	235/35, 245/35, 255/35			
9 x 20	B35	45	ZP533	88-177	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 275/35		ab 255/35 ✘
	B37	48	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 275/35		ab 255/35 ✘
	B40	46	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

S-Max Hybrid NEU		ab 2021			WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8 x 20	B40	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8,5 x 20	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen	

Transit/Tourneo Connect		ab 03.03			PJ2/PH2	5/108	63,4	e1*2001/116*0206*... e1*2001/116*0207*00-15
-------------------------	--	----------	--	--	---------	-------	------	---

Transit/Tourneo Connect		ab MJ2014			PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*04-... e1*2001/116*0207*16-...
-------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert
betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26

6,5 x 16	CA 15	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
	RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55, 225/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55			ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr.
	CA 14	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
7 x 16	RC24	47	ZP532	55-125	205/60, 215/55, 225/55			
			ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 225/55			
	RC26	47	ZP532	55-125	205/60, 215/55, 225/55			
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	55-125	205/55			
	RC27	50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50			
	RC30	40+40, 5	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50			
	RC32	40,5+4	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50			
		47,5+3,0	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50			
B39	45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50				
7,5 x 17	CA 14	45	ZP532	55-85	205/50, 225/45			
	RC24	47	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 235/45			
	RC26	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			
	RC29	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B24 / B34 / B35	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B26	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B36	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45			bei 225/50 u. 245/45 ✘
	AC-518	45	ZP580D6F+R	55-125	205/55, 215/50, 235/45			+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	55-125	215/45, 225/45			
	RC32	45+50	ZP580D6F	55-125	225/45			
	B32 / B39	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45			
8 x 18	RC29	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
	RC32	45	ZP580D6F	55-125	225/45, 235/40			
	RC34	45	ZP580D6F	55-125	225/45, 235/40			
	B33 / B34 / B37	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
		45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
	B36	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
	B38	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40			
	AC-518	45	ZP580D6F+R	55-125	215/45, 225/45, 235/40			+ Red.Ringe 73,1-63,4
50		R	55-125	215/45, 225/45				
FMI01 HEXIS	45	F37C	55-125	225/45, 235/40				

Transit Connect/Tourneo Connect		ab FL2018			PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...
---------------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 4								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
7 x 16	RC26	47	ZP533D13	55-88	205/60, 215/55, 225/55	
7 x 17	RC30	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	45+47,5+50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
7,5 x 17	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 18	RC32	45+50+50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	FMI01 HEXIS	45	F37C	55-125	225/45, 235/40	

Tourneo Connect NEU i.V. ab März / April 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Transit/Tourneo F..6 / L7... 5/160 65,1

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	55	-	63-103	205/65C, 215/60C, 215/65C	Orig.-Verschr.
				74-147	215/75C, 225/70, 235/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	50	-	63-103	235/45	Orig.-Verschr.

Transit/Tourneo Custom FAC / FCC 5/160 65,1 e11*2007/46*0676*... e1*2007/46*1005*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				74-136	215/60C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	235/55 215/60+C, 225/55+C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 18	Originaldim.	56	-	-	235/50	
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. ✖ Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!

Transit FAD / FCD 5/160 65,1 e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e1*2007/46*1098*... e1*2007/46*1096*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	215/65C, 235/65C	Orig.-Verschr., Typ FCD
	RC25T	55	-	74-114 74-125	215/65C, 225/70, 235/60, 235/65+C 215/60C, 215/65C, 225/60+C, 235/60, 235/65C	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

Transit FDD 5/160 65,1 e1*2007/46*1098*

Sensor - Brocksens 4




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
		55	-	74-125	235/65C	Orig.-Verschraubung, Frontantrieb, geschl. Aufbau
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

E-Transit NEU i.V. ab April 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



Transit Courier ab 2014 JN8 / JU2 4/108 63,4 e13*2007/46*1349*... e1*98/14*0194*26-..

Sensor - Brocksens 4


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60	
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-74	195/45	
	B26	35	ZP422D6F	55-74	195/45	

Ranger ab 2012 2AB 6/139,7 93,1 e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75	 auch e5*2007*...
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65	nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> ✖ ?
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60	 Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*...
				92-147	255/55, 255/60, 265/60	

Ranger Raptor NEU i.V. ab September 2022 2AB 6/139,7 93,1 e11*2007/46*0154*18-...; e5*2007/46*0080*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 17	Originaldim.	55		157	285/70	

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic (siehe Konfigurator)	ab 03.12	FK1/FK2/FK3	5/114,3	64,1	e11*2001/116*0255*07-..., e11*2001/116*0256*07-..., e11*2001/116*0257-06-...

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*..., neu Typ FK e6*2007/46*0256*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50	
	RC26 / RC28	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	CA 15	40	ZP576D6	92-134	205/50, 215/45	Civic 5DR / Typ FC
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45	
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45, gibt es nur in SG Felge
	B39	38	ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer
92-134				215/45, 215/50, 225/45	Limousine	
45		ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer	
			92-134	215/45, 215/50, 225/45	Limousine	
7,5 x 17	RC26	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., 4-türig
	B24	48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., 5-türig
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	5-Türer
	B34	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Limousine u. 5-Türer
	B36	38	ZP576D6	92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		46	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
AC-518	40	ZP580D6 +F	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer	
			88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine	
8 x 17	B33	45	ZP576D6	88-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	5-Türer
				88-134	215/45, 225/45, 235/45	Limousine
7,5 x 18	RC26	45	ZP576D6	92-134	215/40, 215/45, 225/40	
	RC30	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC17	48	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
	B26	38	ZP576D6	92-134	215/40, 215/45, 225/40	
		48	ZP576D6	92-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B36	35	ZP576D6	92-134	215/40, 215/45, 225/40	bei 225/40 ✖
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine
	B34 / B35 / B37	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
		49	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
AC-518	40	ZP580D6 +F	88-134	215/40, 215/45, 225/40	5-Türer	
			88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine	
8,5 x 18	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 225/40, 235/40	5-Türer
				88-134	215/40, 225/40, 235/40	Limousine
				88-134	215/40, 225/40	5-Türer
7,5 x 19	RC32	45	-	88-134	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	auch Typ FK
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35	
8 x 19	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	
		48	ZP576D6	95-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
				88-134	215/35, 225/35	Limousine
	AC-518	40	ZP580D6 +F	88-134	215/35, 225/35	5-Türer
8,5 x 19	B32	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	Limousine
				88-134	215/35, 225/35, 235/35	Limousine nicht 235/35
	B33	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	
	B35	45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35, 235/35	
	B36	44	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	Limousine nicht 235/35
	B37	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	Limousine nicht 235/35
8 x 20	B42	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	Limousine
				88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	225/30, 235/30	Limousine

8,5 x 20	B40	35	ZP576D6	88-134	225/30		5-Türer
	RC17	45	ZP576D6	88-134	235/30		Limousine
	RC29	45	ZP576D6	88-134	235/30		5-Türer
	B24	42	ZP576D6	88-134	235/30		

Civic eHEV NEU i.V. **2. Halbjahr 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Civic (IX) R ab 2015 **FK2** **5/120** **64,1** e11*2001/116*0256*14-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC25	51	-	228	225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., ab 235/40 ✘
	RC32	55	-	228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	228	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr., ✘

Civic (X) R ab 2017 **FC, FK** **5/120** **64,1** e11*2007/46*3633*..., e6*2007/46*0256*01-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.

Civic Type R NEU i.V. **im Laufe 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

CR-V IV (siehe Konfigurator) ab 2012 **RE5/RE6** **5/114,3** **64,1** e11*2001/116*0301*06-..., e11*2001/116*0302*06-...

CR-V IV ab FL 2015 **RE5/RE6** **5/114,3** **64,1** e11*2001/116*0301*10-..., e11*2001/116*0302*11-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	45	-	88-118	225/65	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55	bei 245/55 ✘
	B39	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55	bei 245/55 ✘
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88-118	225/65	
	RC26	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	RC27	50	-	88-118	225/65	Orig.-Verschr.
	RC17 / RC29	48	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	B34 / B35	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	B36	46	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	
	CA 14	45	ZP576D6	88-118	225/65	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	88-118	225/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 17	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-118	225/65	
7 x 18	B33	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60	bei 235/60 ✘
7,5 x 18	RC27	45	-	88-118	225/60	Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50	bei 245/50 ✘
	RC30	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50	
8 x 18	B32 / B39	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50	bei 245/50 ✘
	CA 13	45	ZP576D6	88-118	225/60	
	RC17	48	ZP576D6	88-188	225/60	
	RC29	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
	B24 / B26	48	ZP576D6	88-118	225/60	
	B33 / B35	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
	B36	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
8,5 x 18	B37 / B38	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
	Oxigin 18	42	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55	bei 235/55 ✘
7,5 x 19	B32	45	ZP576D6	88-118	225/60	
8 x 19	B39	45	ZP576D6	88-118	245/45, 245/50	ab 245/50 ✘
	RC29	48	ZP576D6	88-118	245/45	
8,5 x 19	B24	50	ZP576D6	88-118	245/45	
	B26	48	ZP576D6	88-118	245/45	
	B32 / B33 / B37	45	ZP576D6	88-118	245/45	
	B42	45	ZP576D6	88-118	245/45	
8 x 20	B38	45+50	ZP576D6	88-118	245/40, 245/45	

CR-V (V) ab 2018 **RW** **5/114,3** **64,1** e6*2007/46*0265*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	127	235/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60	
	B36	46	ZP576D6	127	235/65	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	127	235/65	+ Red.Ringe 73,1-64,1

7,5 x 18	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55 ✘
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60		
8 x 18	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B35 / B36	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-142	235/60		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 18	B32	45	ZP576D6	127, 142	235/60		
	B33	45	ZP576D6	107-142	235/60		
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	B38	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-142	235/50		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 19	B32	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-142	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 21	B41	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

CR-V Hybrid		ab 02.2019			RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	Originaldim.	45			235/60			
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			bei 235/50 u. 255/45 ✘

CR-Z (siehe Konfigurator)		ab 05.10			ZF1	5/114,3	64,1	e11*2007/46*0100*...
----------------------------------	--	-----------------	--	--	------------	----------------	-------------	----------------------

Honda e		ab 2020			ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60, 195/55, 205/55			Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA 205/55, 225/50			
7 x 17	RC27	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45			
	RC30	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45			Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
	RC32	45	-	60	205/45, 215/45			Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45			
7,5 x 17	RC27	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45			Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45			
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40			
	B32	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40			

HR-V		ab 06.2015			RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP576D6	88, 96	215/60			
7 x 17	RC30	55	-	88, 96 96, 134	215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50			ab 225/50 ✘
	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50			ab 225/50 ✘
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/55			
7,5 x 17	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50			ab 215/50 ✘
	RC24	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45			ab 225/50 ✘
	RC29	48	ZP576D6	88, 96 96, 134	215/55			
	RC27	50	-	88, 96 96, 134	215/55, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	-	88-96	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45			
	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45			
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96 96, 134	215/45, 225/45			
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45			

8 x 18	RC17	48	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC32	45	-	88-96	225/35		Orig.-Verschr., ✘
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40		
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35		ab 235/40 ✘
	B24	50	ZP576D6	88, 96 96, 134	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	50	ZP576D6	88-134	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

HR-V NEU		ab 2021			RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
8,5 x 19	B42	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45			
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	79	225/35			

Insight (siehe Konfigurator)	ab 04.09	ZE2	4/100	56,1
-------------------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------

Jazz (siehe Konfigurator)	04.02 - 10.08	GD1/GD5/GE2/GE3	4/100	56,1
----------------------------------	----------------------	------------------------	--------------	-------------

Jazz (siehe Konfigurator)	ab 11.08	GG1/2/3/5/6, GE6	4/100	56,1
----------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------	-------------

Jazz Hybrid (siehe Konfigurator)	ab 11.08	GP1	4/100	56,1
---	-----------------	------------	--------------	-------------

Jazz	ab 2015	GK	4/100	56,1	e6*2007/46*0162*..
-------------	----------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	50	-	75	185/60		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
	RC24	40	ZP428	75	185/60, 195/55, 195/60, 205/55		✘
	RC30	40	ZP428	75	185/60, 195/55, 195/60, 205/55		✘
6 x 16	RC34	45	-	75-96	185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		50	-	75-96	185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50		
	RC30	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50, 205/50		incl. Facelift 2018, bei 205/50 ✘
7 x 17	B39	44	ZP428	75, 96	195/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 18	B39	45	ZP428	75	205/35		✘

Jazz Hybrid	Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
--------------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC30	50	-	72	185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
		50	-	72	185/55, 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	72	185/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55		

Jazz Crosstar Hybrid	ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
-----------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	45	-	72	185/60, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55		
7 x 17	B24	38	ZP428	72	205/45		
	B39	38	ZP428	72	205/45		

Legend (siehe Konfigurator)	ab 2006 - 2010	KB1/KB2	5/120	64,1
------------------------------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bayon NEU	ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	15/16 Zoll Serie
	RC30	50	ZP422D6F	62-88	195/55	15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	49	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie
6,5 x 16	RC34	45+48	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	205/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	B39	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45	17 Zoll Serie

Genesis

	2014	DH	5/114,3	67,1	e4*KS07/46*0018*..
--	------	----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP580	232	245/40, 245/45, 255/40	nur Bremse 360mm, bei 255/40 ✘
8 x 19	RC29	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B40	35	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	AC-518	40	ZP580D6F +R	232	245/35, 245/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, nur Bremse 360mm
8,5 x 19	B33 / B34 / B36	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B37	35	ZP580	232	245/40, 255/35	nur Bremse 360mm
8 x 20	B40	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC17	38	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	RC29	45	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B24	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B32	40	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm

Kombinationen

8 x 19	B40	35	ZP580D6F	232	VA 245/40	HA ✘
9 x 19		46			HA 275/35	

H-1 Starex (siehe Konfigurator)

	ab 11.07	TQ	6/139,7	92,2
--	----------	----	---------	------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

I10

	ab 2013	IA	4/100	54,1	e11*2007/46*1008*..... e13*2007/46*1602*... e5*2007/46*1086*..
--	---------	----	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	53	ZP422D6F	48-64	185/55	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
	RC24	42	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	incl. FL 2017, ab 185/55 ✘
		46	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	incl. FL 2017, auch Typ IA-HME
		47	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	48-64	185/55, 195/50, 205/45	incl. FL 2017, auch Typ IA-HME ✘
6 x 16	RC30	45+49+50	ZP422D6F	48-64	175/50, 195/45	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
	RC34	45+49+50	-	49-64	175/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	48,5; 64	195/40, 195/45, 205/45	
	RC30	45	ZP422D6F	48-64	195/40, 195/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
		48	ZP422	48-64	195/40, 195/45, 205/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME

I10 (III) NEU

	ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..
--	------------	-----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
6 x 15	RC24	42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
	RC30	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	
6 x 16	RC30	45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. N-Line
	RC34	45+49+50	-	49-62	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., auch N-Line
6,5 x 16	RC34	48	-	49-74	195/45, 205/45	Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC24	48	ZP422	49-62	195/45	
		48	ZP422D6	49-74	195/45	incl. N-Line
	RC30	45	ZP422D6F	49-74	195/45, 205/45	incl. N-Line
7 x 17	RC34	50	-	49-74	195/40	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	49-74	195/40	

	B39	44	ZP422	49-62	195/40		
--	------------	----	-------	-------	--------	--	--

I20	ab 2014	GB	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*...
------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65 , 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
	RC24	42+46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET42 ab 205/55 ✖
RC30		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		auch Typ GB-HME
		RC30	50	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55	
50	-		55-88	185/55, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME	
45	-		55-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie	
6 x 16	RC34	49	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		45+49	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
		RC24	48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55	
45	ZP422D6F		55-88	185/55, 195/50, 195/55			
6,5 x 16	RC30	48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
		45	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	45	ZP422	55-88	195/50, 195/55		
6,5 x 17	RC34	50	-	55-88	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45		
	B39	44	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45		auch Typ GB-HME
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	55-88	195/45		auch Typ GB-HME, nicht Bremse 256mm

I20 Active	ab 01/2016	GB, GB-HME	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*...
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65 , 195/60		auch Typ GB-HME
		40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	42+46	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		auch Typ GB-HME
RC30		40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60		auch Typ GB-HME
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55		auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
		50	-	74-88	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		66-88	-	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie
	RC30	45+49	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
		45	-	66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15, 16 od.- 17 Zoll Serie
6,5 x 16	RC34	49	-	66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		66-88	-	66-88	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie
		38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 16	RC28	48	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
		38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
		38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	38	ZP422	66-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		bei 205/50 u. 225/45 ✖
		45	ZP422	66-88	195/50, 195/55		
6,5 x 17	RC34	50	-	66-88	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38+45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		ET45 nicht 215/40 u. 215/45
	B39	38+44	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		auch Typ GB-HME
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45		auch Typ GB-HME, nicht Bremse 256mm
		35	ZP422	66-88	195/45		auch Typ GB-HME
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	66-88	205/35, 205/40		auch Typ GB-HME, ET45 nicht Bremse 256mm

I20 III	ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*...
----------------	----------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65		
		46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	61-88	195/55		
		50	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		
45+49		-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., ET45 bei 215/50 ✖	
6,5 x 16	RC30	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		48	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N NEU ab April 2021 **BC3** 5/114,3 67,1 e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30/CW (siehe Konfigurator) ab 07.07 **FD/FDH** 5/114,3 67,1 e11*2001/116*0313*... e11*2001/116*0343*... e11*2007/46*0225*...

I30 ab 03.12 **GDH** 5/114,3 67,1 e11*2007/46*0337*... e11*2007/46*0338*... e13*2007/46*1604*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-100	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 280mm	
	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65, 205/60, 215/60		incl. FL2015, nicht für elektr. Parkbremse u. nur Bremse 280mm	
	RC24	45	ZP580	66-99	195/65, 205/60, 215/60			
	RC30	45	ZP580	66-100	195/65, 205/60, 215/60		incl. FL2015, auch Typ GDH-HME, nicht für elektr. Parkbremse u. nur Bremse 280mm	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. FL2015, auch Typ GDH-HME	
	RC30	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. FL2015, Bremse max. 300mm	
	RC32	50	-	66-100	195/55, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
	RC34	50	-	66-100	195/55, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
	CA 14	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/55, 225/50		auch Typ GDH-HME	
	RC24	48	ZP580					auch CW
		44+50	ZP580	66-99	195/55, 195/60, 205/55, 215/50			incl. FL2015
	RC27	45	ZP580	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50			incl. FL2015, auch Typ GDH-HME, Bremse max. 300mm
	RC30	47	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55			incl. FL2015, auch CW, bei 225/50 ✘
		48	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50			
RC32	44+45+47,5	-	66-100	195/55, 205/55, 215/50			Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
7 x 17	RC32	53	-	66-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	RC34	53	-	66-100	225/45		Orig.-Verschr.	
	CA 15	48	ZP580	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Typ GDH-HME	
	RC27	45	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015, nur Bremse max. 300mm
		47+50	ZP580D6F	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015, auch Typ GDH-HME
	RC30	47	ZP580D6F	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015, nur Bremse max. 300mm
		50+51	ZP580D6F	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015
	RC32	45+47	-	66-100	215/45			Orig.-Verschr.
		48,5+50	-	66-100	215/45			Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015, auch Typ GDH-HME
50		ZP580D6F	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. FL2015, auch Typ GDH-HME	
7,5 x 17	Oxigin 14	42	ZP580	66-100	205/45		auch Typ GDH-HME	
	CA 16	45	ZP580	66-100	205/45, 215/45			
	RC24	45	ZP580	66-100	215/45			incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME
		50	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45			incl. Facelift 2015
	RC26	45	ZP580	66-100	215/45		inkl. FL2015	
	RC27	46	ZP580D6F	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bei 205/50, 225/45 u. 235/45 ✘	
	RC28	45	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015, bei 205/50, u. 225/45 ✘	
	RC29	48	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015, auch Typ GDH-HME	
	RC32	52,5	-	66-100	215/45		Orig.-Verschr.	
	B	B24	48	ZP580	66-100	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015, Bremse max. 300mm
		B34	45	ZP580	66-99	205/50, 215/45, 225/45		bei 205/50, u. 225/45 ✘
		B35	45	ZP580	66-99	205/50, 215/45, 225/45		bei 205/50, u. 225/45 ✘
		B36	46	ZP580	66-99	205/50, 215/45, 225/45		bei 205/50, u. 225/45 ✘
RC27		46+50	ZP580D6F	66-100	215/40			
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	66-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
7 x 18	RC30	55	ZP580D6F	137	225/40		incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME, nicht für elektr. Parkbremse	
	RC32	55	-	137	225/40		Orig.-Verschr., i30 Turbo, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
	B32	55	ZP580D6F	137	225/40		incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME	
	RC30	55	ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015	

7,5 x 18				66-137	225/40		
	B32	55	ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME
				66-137	225/40		
	RC26	49,5	ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015, Bremse max. 300mm u. nicht elektr. Parkbremse
				66-137	225/40		
RC32	52	-	66-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
B39	50	ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME	
			66-137	225/40			
8 x 18	RC34	50	-	66-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
				137	225/40		
7,5 x 19	RC32	50,5	-	66-100	215/35		Orig.-Verschr.
				137	225/35		
		53	-	66-100	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	66-137	225/35		incl. FL2015, ET53 nicht elektr. Parkbremse
				73-100	215/35		
	B39	45	ZP580	73-100	215/35		incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME
				66-137	225/35		
73-100				215/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30	ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...; e5*2007/46*1075*..
Sensor - Brocksens 5					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..	
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
	RC27	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
6,5 x 15	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
	RC28	45	ZP580	70-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm	
	RC27	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020	
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55	incl. Facelift 2020	
	RC32	50	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	CA 14	50	-	70-103	205/55	Orig.-Verschr.	
	6,5 x 16	RC24	44	ZP580	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55	
			47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
			48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020
50			ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
RC27		45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2020	
RC30		47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020	
RC32		44	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		45	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.	
		47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
RC34	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	70-117	205/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
7 x 17	RC32	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	RC34	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	CA 15	48	ZP580	70-103	205/45, 215/45, 225/45		
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm	
	RC32	45	-	70-103	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	47+48,5+50	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		45	ZP580	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45	nur Bremse 304mm	
	7,5 x 17	Oxigin 14	42	ZP580	70-103	205/45	
CA 16		45	ZP580	70-103	205/45		
RC24		45	ZP580	70-103	215/45		
		50	ZP580	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
RC27		46	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
		52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45	inkl. FL 2020	
RC26 / RC28		45	ZP580	70-103	215/45		
RC29		48	ZP580	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
RC32		52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
B24		48	ZP580	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
B34		45	ZP580	70-103	215/45	nur Bremse 304mm	

7 x 18	B36	46	ZP580	70-103	215/45		nur Bremse 304mm
	RC32	48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	88-117	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
			-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
	RC26	45	ZP580	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
		49,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
	RC30	49,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	52	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
		49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
50,5		ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
50,5		ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
B39	45	ZP580	70-103	205/45, 215/40			
	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
8 x 18	CA 13	45	ZP580	70-103	205/40		
	RC17	48	ZP580	70-103	215/40		
	RC27	46	ZP580D6F	70-103	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 245/35		ab 215/40 ✖
	RC34	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	70-103	215/40		
	B26	48	ZP580	70-103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		nur Bremse 304mm, ab 225/35 ✖
	B38	49	ZP580	70-117	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	70-184	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	70-103	225/35, 245/30		✖
	RC29	48	ZP580	70-103	225/35		nur Bremse 304mm, ✖
	B40	53	ZP580D6F	70-117	225/35		incl. Facelift 2020

I30 N ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*... e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC26	49,5+50,5	ZP580D6F	184	225/40	
		45	ZP580	184	225/40	
	RC30	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		52+55	-	184	225/40	Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40	
		55	ZP580D6F	184	225/40	auch Fastback
	B39	45	ZP580	184	225/40	auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	8 x 18	RC34	50	-	184	225/40
B24		48	ZP580	184	225/40	auch Fastback
B38		49	ZP580	184	225/40	incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	184	225/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	ZP580D6F	184	235/35	i.V.
	RC34	55	-	184	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	50	ZP580	184	225/35	auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	184	225/35	incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*... e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S	incl. Facelift 2020, auch Fastback
RC30	RC26	49,5+50,5	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S
		45	ZP580	202	225/40	nur M+S
	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40	nur M+S	
	50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020	
	49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40	nur M+S, incl. Facelift 2020	

7,5 x 18	RC32	52+55	-	202	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		49,5	ZP580D6F	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
50		ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback	
8 x 18	RC17	48	ZP580	202	225/40		nur Bremse 345mm
	RC34	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	48	ZP580	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B38	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	202	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm
		50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm
8 x 19	RC32	55	-	202	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC17	50	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35		auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 Fastback ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3807*03-..., e5+2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-117	205/55 , 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020	
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55	incl. Facelift 2020	
	RC24	42	ZP580D6F	85-117	205/55	incl. Facelift 2020	
		44	ZP580	85-117	205/55	incl. Facelift 2020	
		47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020	
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020	
	RC30	50	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020	
		RC27	45	ZP580	85-117	205/55	incl. Facelift 2020
			45	ZP580	85-117	205/55	incl. Facelift 2020
		RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50	
48	ZP580D6F		85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020		
50	ZP580 od. ZP580D6F		85-103	205/55, 215/50, 225/50			
RC34	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.		
	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	85-117	205/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
7 x 17	RC27	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45	ET50 nicht Bremse 305mm	
	RC30	45	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
			ZP580	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm	
	RC32	50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
		47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
B39	45	ZP580	88, 103	205/50, 215/45, 225/45			
	50	ZP580D6F	88, 103	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	88, 103	215/45		
		50	ZP580	85-103	205/50, 215/45, 225/45		
			ZP580D6F	88, 103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC26 / RC28	45	ZP580	88, 103	215/45		
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
	RC29	48	ZP580	85-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
7 x 18	B24	48	ZP580	85-103	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC32	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.	
	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm, incl FL2020	
	B32	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
	RC26	49,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm	
		45	ZP580	85-103	205/45, 215/40		
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		+50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020	
RC32	55	-	88-103	225/40	Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!		
RC32	45	ZP580	85-103	205/45, 215/40			
	49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	B39	50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020	
	50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
	RC17	48	ZP580	88, 103	215/40		
	RC34	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	215/40		
7,5 x 19	B38	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35 ✖
	RC32	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
53		ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	85-117	225/35		incl. Facelift 2020

140 (siehe Konfigurator)	ab 06.11	VF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0263*... e4*2007/46*0264*...
---------------------------------	-----------------	-----------	----------------	-------------	---

ix20 (siehe Konfigurator)	ab 11.10	JC	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0207*... e4*2007/46*0223*... e13*2007/46*1605*...
----------------------------------	-----------------	-----------	----------------	-------------	--

ix35 (siehe Konfigurator)	ab 03.10	EL/ELH/LM	5/114,3	67,1	e11*2007/46*0128*07-... 0192*06-...
----------------------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-------------------------------------

ix35 Fuelcell (siehe Konfigurator)		LMFC	5/114,3	67,1	e9*KS07/49*0071*...
---	--	-------------	----------------	-------------	---------------------

ix55 (Vera Cruz) (siehe Konfigurator)	ab 10.08	EN	5/114,3	67,1	e9*2001/116*0071*...
--	-----------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Ioniq Hybrid/Elektro	ab 04.2016	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*..
-----------------------------	-------------------	-----------	----------------	-------------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	77	195/60, 195/65 , 205/60, 215/60	nur Hybrid			
	RC24	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid, incl. Facelift 2019			
	RC27	43	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid			
	RC30	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid			
		48	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid			
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77 88	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50 205/55 , 215/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55 Elektro			
	RC30	50	ZP580D6F	77-88	205/55	Elektro u. Plug-in-Hybrid			
	RC32	50	-	25	205/55	Orig.-Verschr., nur Elektro Orig.-Verschr.			
				77	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50				
	RC34	50	-	25	205/55	Orig.-Verschr.			
				77	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50				
	CA 14	50	-	88	205/55	Orig.-Verschr.			
				ZP580D6F	88		195/55, 195/60, 205/55		
	6,5 x 16	RC24	47	ZP580D6F	77 88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50 205/55, 215/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50 Elektro		
				ZP580	77 88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50 205/55, 215/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50 Elektro		
RC27		45	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55, incl. Facelift 2019			
				88	205/55	Elektro, incl. Facelift 2019			
RC30		47+48	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. FL2019, Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55			
				88	205/55, 215/50	Elektro			
RC30		50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55 Elektro			
				88	205/55, 215/50				
RC32		44	-	77	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., nur Hybrid			
				77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid			
	77			195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nur Hybrid				
	77			195/55, 195/60	Orig.-Verschr., nur Hybrid				
RC34	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid				
			77	195/55, 195/60, 205/55	Hybrid				
7 x 16	RC28	45	ZP580	77 77 88	205/55 205/55 205/55	Hybrid Plug-in-Hybrid Elektro			
			7 x 17	RC27	51	ZP580D6F	77,2-88	205/45, 205/50	auch Plug-in-Hybrid
					RC32	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
7 x 17	RC34	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.			
				RC27	45	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid
	RC27	47	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid			
				77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid - dieser mit Kit ZP580D6F			
				77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid			
	RC30	45	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid			
				77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid			
				77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid			
				77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid			
	RC32	45+47	-	77	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.			
77				195/50, 205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.				
77				195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.				

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B39	45	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
		50	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	RC17	48	ZP580	77,2	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC24	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45		auch Plug-in-Hybrid
		50	ZP580 od. ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC26	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC28	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC29	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	52,5	-	77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	B34 / B35	45	ZP580	77,2-88	205/45, 215/45		
B36	46	ZP580	77,2-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		bei 205/50 u. 225/45 ✘	
7 x 18	RC32	45+48,5	-	77	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	77	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40		
		49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC30	45	ZP580	77-88	205/40, 205/45, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
		49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid
		50+50,5	ZP580D6F	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		52,5	ZP580D6F	77	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Hybrid
	RC32	52	-	77	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr., nur Hybrid
	B32	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40		
		49,5+50,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
B39	45	ZP580	77-88	205/40, 205/45, 215/40		auch Plug-in-Hybrid	
	50	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid, incl. Facelift 2019	
8 x 18	RC17	48	ZP580	77-88	205/40, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur Fahrzeuge mit Hybridantrieb
	B24	48	ZP580	77-88	205/40, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
	B26	48	ZP580	77,2-88	205/40, 215/40		
	B33	45	ZP580	77,2-88	205/40		
	B34	45	ZP580	77	205/40		auch Plug-in-Hybrid
	B37	45	ZP580	77,2	205/40		
	B38	49	ZP580	77	205/40, 215/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	77	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	77	215/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
		49,5	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
				88	225/35		Elektro
	B39	45	ZP580	77	215/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
				88	225/35		Elektro ✘
		50	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		
			88	225/35		Elektro	

Ioniq Elektro		ab MJ 2020			AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60 , 215/55				
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60			Ausführung "M3N"	
	RC34	50	-	25 (100)	205/60 , 215/55			Orig.-Verschr.	
	RC24	44	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60				
		48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55				
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55			ET50 ist original ET	
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60				
	RC30	44	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60				
		45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60				
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60				
	48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55					
RC32	47,5	-	25 (100)	205/55, 215/50			Orig.-Verschr.		
	50	-	25 (100)	205/55, 215/50			Orig.-Verschr.		
RC34	45	-	25 (100)	205/55			Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55				
7 x 17	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55				
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
			ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
		47+50+51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
	RC32	47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.	
		50	-	25 (100)	205/50, 225/45			Orig.-Verschr.	
B39	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45					
	50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45					
7,5 x 17	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45				
7 x 18	RC32	45+48,5	-	25 (100)	215/40			Orig.-Verschr.	
	RC30	49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40				
		45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45				

7,5 x 18	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
8 x 18		B38	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45	
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35		

Ioniq 5 NEU ab Juni 2021 **NE** 5/114,3 **67,1** e9*2018/858*11054*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-76	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
	RC34	55	-	42-76	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45	
9 x 20	B37	43	ZP580	42-76	235/45	
	B40	46	ZP580D6F	42-76	235/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-76	235/45	

Ioniq 5 N NEU i.V. im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Ioniq 6 NEU i.V. 4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kona ab 10.2017 **OS** 5/114,3 **67,1** e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
			-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
	RC24	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Frontantrieb, Bremse max. 280mm
			-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, Bremse max. 280mm
			ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Front- u. Allradantrieb, Bremse max. 280mm
			-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm
	RC27	36	-	85-100	205/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, Bremse max. 280mm
			-	100	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., Allrad, Bremse max. 280mm
			ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Front- u. Allradantrieb
	RC30	47	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
			-	88	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm
			47+48	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	RC32	50	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm
			-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
			-	100-146	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
-			77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm	
CA 14	45	ZP580	88-89	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		ZP580D6F	88-89	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
CA 15	45	ZP580	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	nicht Bremse 320mm	
7 x 16	CA 14	45	ZP580	88-89	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC24	45	ZP580	88	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Frontantrieb
6,5 x 17	RC27	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
6,5 x 17	RC27	50	-	85-130	215/55	Orig.-Verschr., auch Allrad
			-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
			-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC30	50	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
			-	85-100	205/55	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.
			-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	100-146	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.
					85-100	205/55

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	B39	50	-	85-130	215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100	205/55		Orig.-Verschr., Allrad
				100, 130	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50		
	CA 15	40	ZP580	77-130	205/50, 205/55, 205/60		
		48	ZP580	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
100-146				215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
47+48,5		-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
B39	45	ZP580	100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 ✘	
			85-100	205/55		Frontantrieb	
CA 16	45	ZP580	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Allrad	
			85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45			
RC24	50	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
			85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45			
	50	ZP580	85-100	205/55			
RC26	45	ZP580	85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45			
			88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Frontantrieb	
RC27	46	ZP580D6F	130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Allrad	
			85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45			
RC28	45	ZP580	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
			88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Frontantrieb, bei 225/50 ✘	
RC29	48	ZP580	130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Allrad	
			85-100	205/55			
RC32	46	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45			
			100-130	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
B34 / B35	45	ZP580	85-100	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Frontantrieb	
B36	46	ZP580	85-100	205/55		Frontantrieb	
			85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Allrad	
AC-518	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, Allrad	
Oxigin 25	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm	
8 x 17	B33	45	ZP580	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		nur Allrad
7 x 18	RC27	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
				77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
	RC32	48,5	-	100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
				77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
RC32	51	-	100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-100	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
7,5 x 18	RC26	49,5+50,5	-	100-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse 280mm
	RC30	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B32	50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B39	49,5+50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
45		ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad	
Oxigin 18	50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad	
8 x 18	RC17	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45		
	RC17	48	ZP580	88-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad
	RC29	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC34	50	-	77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B24 / B26	48	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B34	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45		Frontantrieb
				100, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad
	B36	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B35	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45		Frontantrieb, nicht Bremse 280mm
				100, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad, nicht Bremse 280mm
	B37	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
B38	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad	
			49	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
CA 13	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad	

	CA 16	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45	auch Allrad
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	85-130 100-130	205/45, 225/35, 225/40 225/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	B32	45+49,5	-	85-146	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B39	45	ZP580	88-130	225/40	auch Allrad
		50	-	88-130	225/40	Orig.-Verschr., auch Allrad
8 x 19	RC17	50	ZP580	130	225/40, 235/35, 235/40	nur Allrad
	RC27	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40	auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 ✖
	B24	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40	nicht Bremse 280mm
	B38	45	ZP580	85-130 100, 130	225/40 225/40, 235/35	Frontantrieb Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021, nur Allrad
8,5 x 19	B32	45	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40	incl. Facelift 2021, Allrad bei 235/40 ✖ u. Frontantrieb ✖
	B33	45	ZP580	130	225/40, 235/35	nur Allrad
	B37 / B42	45	ZP580	100-146	225/40, 235/35	incl. Facelift 2021, nur Allrad
8 x 20	B38	45	ZP580	85-130	225/35	auch Allrad
		50	ZP580	85-146	225/35	incl. Facelift 2021, auch Allrad
8,5 x 20	RC17	45	ZP580	88	225/35, 235/30	nur 4WD
	B24	50	ZP580	85-130	225/35	nicht Bremse 280mm
	B32	45	ZP580	88, 130	235/30, 235/35	

Kona electric 2018 OS, OSE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55 , 225/50	 incl. Facelift 2021	
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55 , 225/50	 incl. Facelift 2021	
	RC32	50	-	26-28	215/50, 215/55 , 225/50	 Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	26-28	215/55	 Orig.-Verschr.	
	CA 15	40	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60		
		48	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021	
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55	incl. Facelift 2021	
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
7,5 x 17	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	CA 16	45	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC24	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	Ausführung "M3"	
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B34 / B35	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	50	-	26, 28	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
		48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
	7,5 x 18	RC26	49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	
			45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
RC30		49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE	
B32		45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
B39		45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP580	26-28	225/40, 225/45, 235/45		
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45		
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Typ OSE	
	B24 / B26	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B34 / B35	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
7,5 x 19	CA 13 / CA 16	45	ZP580	26-28	225/40, 225/45		
	RC32	50,5	-	26-28	225/40	Orig.-Verschr.	

8 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	RC27	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40		
8,5 x 19	B38	45	ZP580	26, 28	225/40		
	B26	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	B37	45	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, ✘
	B38	45+50	ZP580	26, 28	225/35		ET50 incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B24	50	ZP580	26, 28	225/35		

Kona N NEU ab Juni 2021 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45	
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45	
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45	
		49,5+50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45	
		52	-	206	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45	
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45	
50		ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
8 x 18	B37	45	ZP580	206	225/45	
	B38	45	ZP580	206	225/45	
49		ZP580	206	225/45, 235/45		
7,5 x 19	B32	45+49,5+53	ZP580D6F	206	225/40	
8 x 19	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35	

Kona Hybrid ab 2019 OS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	205/60	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60	
		44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		47	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC27	50	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60	
		45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		50	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60	
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		48	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	7 x 17	RC32	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
RC34		50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.
RC27		45	ZP580	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
RC30		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
		47	ZP580	77	205/55, 215/50	
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
RC32		45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	
	B34 / B35	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45	
		45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP580	77	215/45, 225/45	
		49,5+50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	
B30	45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021	

		50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B35	45	ZP580	77	215/45, 225/45		
	B36	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35		

Nexo 2018 FE 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
		40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	B36	46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
B39	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC26 / RC28	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B34 / B35	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 17	B33	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
7,5 x 18	RC26	49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	RC30	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	B32	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55	
	B39	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50	
8 x 18	RC29	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B24 / B26	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B34 / B35 / B36	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
	B37 / B38	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55	
7,5 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 19	RC17	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
	RC29	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	B33 / B34	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
	B36	44	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
	B42	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 20	Oxigin 18	42	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45	
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
8,5 x 20	B40	35	ZP580	32 (120)	225/40	
	RC29	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	B32	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	43	ZP580	32 (120)	225/40	

Santa Fé (siehe Konfigurator) ab 04.06 CM 5/114,3 67,1 e11*2001/116*0270*..







Santa Fé (siehe Konfigurator) ab 2012 DM 5/114,3 67,1 e11*2007/46*0633*..

Grand Santa Fé ab 2013 DM 5/114,3 67,1 e11*2007/46*0633*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	45	-	110-147	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
		48,5	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC26	49,5	ZP580D6F	145	235/60	
	RC30	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60	
	B32	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60	incl. FL2016
	RC26	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60	incl. FL2016

7,5 x 18		50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	RC30	50	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
		50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	B32	50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
8 x 18	B39	45	ZP580	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	CA 13	45	ZP580	110-199	235/60		
	RC17	48	ZP580	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	RC27	46	ZP580D6F	145, 147	235/60		
	RC29	45	ZP580	145	235/55, 235/60, 245/55		bei 245/55 ✘
	RC34	50	-	110-199	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24 / B26	48	ZP580	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	B33	45	ZP580	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	B34	45	ZP580	145, 147	235/55		incl. FL2016
	B37	45	ZP580	145, 147	235/55, 235/60, 245/55		bei 245/55 ✘
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/50, 235/55		incl. FL2016
	RC32	45	-	110-199	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	145, 147	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50 ✘
8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	110-199	235/55		
	RC29	48	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 255/45		incl. FL2016
	B24	50	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 255/45		incl. FL2016
8,5 x 19	B26	48	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	45	ZP580	145, 147	235/40, 245/45		incl. FL2016
8,5 x 20	B32	45	ZP580	145, 147	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		ET45 nicht 265/45, ET45 ab 255/40 ✘
	Oxigin 19	42	ZP580	110-199	235/45, 245/45		
9 x 20	CA 13	45	ZP580	110-199	235/45		
	B37	43	ZP580	145, 147	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B41	47	ZP580	110-199	245/40, 255/40		

Santa Fé IV		2018	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*..	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	47	ZP580D8F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC32	45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
50		-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	RC28	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	RC29	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	RC32	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	B35	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	B36	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC32	45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC26	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC30	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC32	52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	B39	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
8 x 18	RC29	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B26	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		nicht Bremse 340mm
	B35	45	ZP580	110-147	235/55		
	B34 / B37	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B36	45	ZP580	110-147	235/55		
7,5 x 19	RC32	45	-	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	RC27	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B24	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP580	110-147	235/45		

	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-147	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	43	ZP580	110-147	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	110-147	245/40		

Santa Fé IV ab Facelift 2020 **TM** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*1318*03-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65	nicht Bremse ab 345mm
		50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60	
		49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
8 x 18	RC29	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
	B37	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55 , 245/50, 255/50	
		45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50	
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	AC-518	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45	
	B40	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45	

Tucson (siehe Konfigurator) **07.04- 02.10** **JM** **5/114,3** **67,1**

Tucson ab 2015 **TLE** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*2711*... e11*2007/46*2724*... e13*2007/46*1612*... e5*2007/46*1076*... e5*2007/46*1084*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-136	215/65, 215/70 , 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW), ab 235/60 ✘
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm
	RC34	45	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	CA 14	50	ZP580D6F	85-136	225/65	nicht für elektr. Parkbr., auch Typ TLE-HME
	RC24	44	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL u. TLE-HME
		48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbr.
		50	ZP580D6F	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL u. TLE-HME
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse ET45
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse, auch Typ TLE-HME
	RC30	44	ZP580D6F	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse, ab 235/60 ✘
		45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse, ab 235/60 ✘
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht elektr. Parkbr., auch TLE-HME
RC32	44	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
	47,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018
7 x 17	RC30	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)
		47	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018
	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Typ TL, incl. FL2018	
	RC30	47+50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
		47	-	85-136	215/60, 215/65	incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
	RC32	48,5+50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65	Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
7,5 x 17	Oxigin 19	49	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
	RC17	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	215er nur wenn 16 Zoll Serie
		48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	ab 225/55 ✘
	RC24	50	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	auch Typ TLE-HME
46		ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65	incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL, Ausführung "M3"	
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65	nur wenn 16" Bereifung serienmäßig


Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

					225/60		
	RC29	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
	RC32	52,5	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		ab 225/55 ✘
7 x 18	RC32	51	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	49,5+	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		50,5		114-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC30	49,5+50+	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		50,5+53		114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC32	52	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
		55	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
B32	49,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
	50,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
B39	50	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
7,5 x 19	RC32	53	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, Typ TL
		45	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
	B32	49,5	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		auch Typ TLE-HME, ab 235/45 ✘
		114-136			225/45, 235/45		auch Typ TLE-HME, ab 245/45 ✘
	B39	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Typ TL, incl. FL2018
		50	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		auch Typ TLE-HME, ab 235/45 ✘
Oxigin 18	50	ZP580	52-136	225/45, 245/45		auch Typ TLE-HME	
8 x 19	RC27	46+47	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		ET47 nicht 235/45
	RC29	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, bei 245/45 ✘
	RC34	55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ TL u. TLE-HME
	B24	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME, ab 114kW auch Typ TL
	B40	53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, ab 114kW auch Typ TL
8,5 x 19	B26	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		auch Typ TLE-HME, ab 235/45 ✘
8 x 20	B38	45	ZP580	85-136	215/45		auch Typ TLE-HME
		50	ZP580	85-136	215/45, 235/40		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
					235/40		incl. Facelift 2018, Typ TL

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tucson NEU		ab 2021		NX4e		5/114,3		67,1		e5*2018/858*00001*..	
Sensor - Brocksens 5											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC32	43,5	-		215/65				Orig.-Verschr., i.V.		
	RC34	43,5	-	85-132	215/65				Orig.-Verschr.		
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60						
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55						
	RC30	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60						
	RC32	45+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC34	47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60						
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60						
7 x 18	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60						
	RC27	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50				auch für Hybrid		
48,5		-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
51		-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55 , 245/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55						
		52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55						
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55				bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!		
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55						
8 x 18	B39	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55						
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55						
7,5 x 19	B38	49	ZP580	85-132	225/55						
		51	-	85-132	235/50				Orig.-Verschr.		
		45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45				Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!		
	B32	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45						
49,5		ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45							
8 x 19	B39	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45						
		50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45						
RC27	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45							

	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
8 x 20	B38	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021		NX4e	5/114,3	67,1	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	51			235/50		i.V.
Veloster (siehe Konfigurator)		ab 2011		FS	5/114,3	67,1	e11*2001/46*0194*11-...

M (siehe Konfigurator)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		2010 - 2013	Y51	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1105*...
FX (siehe Konfigurator)		2008	S51/S51N	5/114,3	66,1	e1*2001/116*0479*..., e1*2007/46*0565*...
QX30 AWD		ab 05.16	H15	5/112	66,6	e11*2007/46*2977*...
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27M	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
	CA 15	42	-	125	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC17	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
	RC24	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
		42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	
	RC26 / RC28	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
	RC29	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
7,5 x 18	B26	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50	
	B32	33	-	125, 155	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50	
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	40	-	125, 155	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45	
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45	
8 x 19	RC29	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B38	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 17	43	ZP568F	80-155	235/45	nicht Bremse 295mm
		45	ZP568F	125	235/45	
	CA 18	45	ZP568F	125	235/45	
AC-518	38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	39	F95			i.V.	
8,5 x 19	CA 15	43	ZP568F	125	225/45	
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45	
	Oxigin 21 / 23	45	ZP568F	80-155	225/45	
	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
8 x 20	B38	35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35	bei 245/35 ✖
	B40	39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40	
	FMI07 ATENA	39				i.V.
9 x 20	AF16 / AF18	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40	

Q50		ab 2013	V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	40	ZP578	125	225/55, 225/60, 225/65	
		48			235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	RC32	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N22
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse 352x32mm
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm
RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N42	
7,5 x 17	CA 14	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	CA 16	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60	
	Oxigin 14	42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65	
	Oxigin 19	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	Oxigin 25	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65	nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	RC32	35+40+45	ZP578D2F	125	225/50	nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 18	CA 15	40	ZP578	125-225	235/45	
	RC32	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45	
	Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50	nicht Bremse 335x32mm
8 x 18	CA 13	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50	
7,5 x 19	Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45	ET50 nur 235/50, nicht Bremse 335x32mm
8 x 19	RC27	42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	CA13	42	ZP578	125-225	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	nicht Bremse 335mm, ab 235/40 ✖

8,5 x 19	CA 15	43	ZP578	125-225	225/45, 235/45	nicht Bremse 335mm
	Oxigin 20	42	ZP578	125-225	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	nicht Bremse 335mm, ab 235/40 ✖
	Oxigin 21	43	ZP578	125-225	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	nicht Bremse 335mm, bei 235/40 u. ab 235/50 ✖

Q60 ab 2016 V37 5/114,3 66,1 e13*2007/46*1378*..

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP578	125-225	235/50	nicht Bremse 335mm
8,5 x 19	CA 13	35	ZP578	155-298	245/40, 245/45	nicht Bremse 335mm
	CA 15	35	ZP578	155-298	245/40, 245/45	
		43	ZP578	155-298	245/40, 245/45, 255/40, 255/45	ET43 nicht Bremse 335mm
	Oxigin 23	35+43	ZP578	155-298	245/40, 245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 335mm, ET35 ab 255/40 ✖
9 x 20	CA 15	40	ZP578	155-298	245/35, 245/40, 255/35	nicht Bremse 335mm
	Oxigin 23	38	ZP578	155-298	245/35, 245/40	nicht Bremse 335mm

Isuzu

D-Max		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
D-Max		ab 2012	ATFR, ATFS	6/139,7	100,1	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C		
7 x 17	RC31	33	-	120	245/65, 255/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge	
8 x 18	RC31	25	-	120	245/60, 255/60	Orig.-Verschr., I1 Ausführung	
D-Max		2008 - 2012	TF	6/139,7	100,1	N051	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	Matrix T	20	ZP600F	100-120	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70	✘	
	RC31	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C		
7 x 17	RC31	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C		
D-Max NEU		ab 2021	BTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C	✘	
7 x 17	RC31	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60	✘	
7,5 x 18	ORIGINAL	33			<u>265/60</u>		
8 x 18	RC31	25	-	120	265/60	Orig.-Verschr.	

Jaguar

E-Pace		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*...; e5*2007/46*1050*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 15	45	ZP533F	110-221	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70		
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60		
	CA 14 / CA 16	45	ZP533F	110-221	225/65, 225/70, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	Oxigin 18	45	ZP533	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	CA 13	45	ZP533F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	CA 16	45	ZP533F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	FMI01 HEXIS	45	F60C	110-221	225/60, 225/65, 235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533	110-221	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55		
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 19	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/55		
FMI01 HEXIS	45	F60C	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm	
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	FMI01 HEXIS	45	F60C	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
9 x 20	FMI01 HEXIS	38,5	F60C	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	FMI05 MAKHAI	40	F60C	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	Oxigin 19	40	ZP533	110-221	235/45, 245/45		
	Oxigin 23	45	ZP533	110-221	235/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45		

E-Pace PHEV NEU i.V. ab März 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

F-Pace ab 04.16 DC 5/108 63,4 e11*2007/46*3324*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60	
	RC26	45	ZP533	120-132	245/60	
	B32	45	ZP533	120-132 120-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60	
8 x 18	RC25	42,5	ZP533F	120-132 120-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60	
	RC27	42,5+45	ZP533F	120-132 120-280	235/65 255/60	
	RC34	42	ZP533F	120-250	235/65, 245/60, 255/60	
8,5 x 18	Oxigin 14	42	ZP533	132 132-280	235/65 255/60	nicht Bremse 350x32mm
8 x 19	RC27	45	ZP533F	120-280	245/55, 255/55	
	RC29	42,5	ZP533F	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
		45	ZP533	120-132 120-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50, 265/55	
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55	
		45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55	
	B24	45	ZP533	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
	B40	45	ZP533F	120-132	235/55, 245/55	
				120-280	255/55, 265/50, 265/55	
AC-518	45	AV5	120-132 120-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50, 265/55		
FMI01 HEXIS	45	F60C	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55		
RC32	45	ZP533D13F	120-280	255/55		

8,5 x 19	CA 13	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	CA 15	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55		
	Oxigin 19	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	B32	45	ZP533D13F	120-132 120-280	235/55, 245/55 255/55		nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!
	B34	45	ZP533	120-132 120-280	235/55, 245/55 255/55		
	B35	45	ZP533	132 132-280	235/55, 245/55 255/55		
	B41	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50		
	RC29	45	ZP533D13F ZP533D13F	120-280 132 132-280	255/50 235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, 255/50 , 265/45, 275/45		
	FMI07 ATENA	45	F60C	120-280	255/50		
	Oxigin 14	40	ZP533	120-132 120-280	235/55, 245/50 265/45		
	B24	45	ZP533	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
	B32	45	ZP533	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B42	45	ZP533D13F	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	45	AV5	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
	AF16	45	AV5	120-132 120-280	235/55, 245/50 255/50, 265/45, 275/45		
	FMI01 HEXIS	45	F60C	120-280	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	Oxigin 18	40	ZP533	132-280	255/50, 265/45, 275/45		nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	Oxigin 19	40	ZP533	120-280	255/50, 265/45, 275/45		nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	Oxigin 23	45	ZP533	120-180	265/45		
	B37	38,5	ZP533D13F	120-280	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	B40	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	CA 13	45	ZP533	132-280	265/45		
8,5 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F60C	120-280	235/55, 245/50, 265/45		
	B41	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
9 x 21	AF16	45	AV5	120-280	265/45		
	Oxigin 18	40	ZP533	132-280	265/45, 275/45		bei 275/45 ✘
9 x 22	B32	38,5	ZP533D13F	120-280	265/40, 265/45, 275/40		bei 275/40 ✘
	AF18	40	ZP533D13F	120-280	265/35, 265/40, 275/35		

F-Pace SVR					DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*... e5*2007/46*1047*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
10 x 21	FMI05 MAKHAI	38	F60C	405	VA 265/45+HA 295/40			auch für Hybrid

F-Pace PHEV NEU i.V.					ab Februar 2021			
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info

i-Pace (elektro)					2018	DH	5/108	63,4	e11*2007/46*4311*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60				
	RC27	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60				Orig.-Verschr.
8 x 18		RC32	45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60			
	42		ZP533D13F	172	235/65, 245/60				
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60				
		42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60				
8 x 19	FMI01 HEXIS	45	F60C	172	235/65, 245/60, 255/60				
		45	F60C	172	245/60				
	RC27	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55				Orig.-Verschr.
		42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55				
CA 19	45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55					
	45	ZP533D13F	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55					
8,5 x 19	FMI01 HEXIS	45	F60C	172	235/55, 255/50				
		42	ZP533D13F	172	235/55				
8,5 x 19	CA 13	45	ZP533	172	245/55				
		45	ZP533	172	245/55				

8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP533	172	235/55, 245/55	
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	172	245/55	
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50	
	B41	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	
	FMI01 HEXIS	45	F60C	172	235/55, 245/50, 265/45	
9 x 20	Oxigin 23	45	ZP533	172	255/45, 265/45	
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45	
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45	

F-Type ab 2020 **QQ6** **5/108** **63,4** e5*2001/116*1000*03
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

8,5 x 19	B32	45			VA 245/40, 255/35, 255/40	
9,5 x 19		27			HA 275/35, 285/30, 285/35	

XJ (siehe Konfigurator) ab 11.09 **NNA** **5/108** **63,4**

XE ab 05.2015 **JA** **5/108** **63,4** e11*2007/46*2150*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50, 235/50	
	CA 15	45	ZP580D6F	120	205/55	ab 215/50 ✖
				120-132	215/50, 215/55	
	RC27	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50	
120-177				225/50, 235/50		
RC32	45	ZP580D6F	120-184	205/55		
B39	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50	bei 235/50 ✖	
			120-177	225/50, 235/50		
7,5 x 17	CA14	45	ZP532	120	205/55	
				120-132	215/50, 215/55	
				120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC24	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm ab 235/50 ✖
				120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC26	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50	
				120-177	235/45	
B26 / B34 / B35	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50	nur 235/45 auflagenfrei! ✖	
			120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
B36	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50	nur 235/45 auflagenfrei! ✖	
			120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
AC-518	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50	+ Red. Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 350mm	
			120-184	235/45		
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-132	215/45	
				120-177	225/40, 225/45, 235/45	
	RC26	45	ZP532	120-132	215/45	
				120-177	225/40, 225/45, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/45	
B32 / B39	45	ZP532	120-132	215/45		
			120-177	225/40, 225/45, 235/45		
Oxigin 18	45	ZP532	120-280	225/45		
8 x 18	CA 13	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/40 u. 245/40 ✖
				250	225/45	
	RC25	42,5	ZP580D6F	120-132	215/45	ab 235/40 ✖
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	RC29	45	ZP532	120-132	215/45	bei 235/40 u. 245/40 ✖
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	RC32	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/45	Heckantrieb Allrad
				132-221	225/45, 245/40	
	B33 / B34 / B37	45	ZP532	120-132	215/45	bei 235/40 u. 245/40 ✖
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B26	45	ZP532	120-132	215/45	nicht Bremse 350mm
				120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	120-132	215/45	bei 235/40 u. 245/40 ✖	
			120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
B36	45	ZP532	120-132	215/45	bei 235/40 u. 245/40 ✖	
			120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
B38	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	bei 235/40 u. 245/40 ✖	
AC-518	50	ZP580D6F+	120-132	215/45	nicht Bremse 350mm + Red Ringe 73,1-63,4	

	AC-518	ET	R	KW	Reifendimension	Info
	FMI01 HEXIS	45	F37C	120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Heckantrieb
				120-221	225/45	Allrad
				132-221	225/45, 245/40	
8,5 x 18	Oxigin 18	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ab 235/40 ✘
	B33	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ab 235/40 ✘
7,5 x 19	B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40	
	RC29	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	ab 235/35 ✘
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	ab 235/35 ✘
8 x 19	B24	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	ab 235/35 ✘
	B40	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/30, 255/35	ab 235/35 ✘
8,5 x 19	B26	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/30, 255/35	ab 235/35 ✘
	B32 / B33 / B34	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/30, 255/35	ab 235/35 ✘
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-184	235/35	nicht Bremse 350mm
8,5 x 20	RC17	49	ZP532	120-177	225/35, 235/35	
	B32	48	ZP568D6F	120-177	235/35, 255/30	bei 255/30 ✘

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44,5	ZP580D6F	120-177	VA 225/40	
8,5 x 19		45			HA 245/35, 255/35	
8,5 x 20	B32	48	ZP580D6F	120-177	VA 235/35, 255/30	bei 255/30 ✘
9,5 x 20		52			HA 255/30, 265/30, 275/30	bei 275/30 ✘

XF (siehe Konfigurator) **ab 05.08** **CC9** **5/108** **63,4** e11*2001/116*0323*...

XF **ab 2015** **JB** **5/108** **63,4** e11*2007/46*2981*...

Sensor - HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA15	45	ZP580D6F	120-184	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55	
	CA 14	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
			ZP580D6F	120-184	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	CA 16	45	ZP580D6F	120-184	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nicht Bremse 350x32mm
	RC17	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nicht Bremse 350x32mm
	RC24	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA	
7,5 x 17	RC26	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA	bei 255/50 ✘
	RC29	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	B24	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	bei 255/50 ✘
	B34 / B35	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	bei 255/50 ✘
	B36	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	bei 255/50 ✘
	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC26	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45, 245/45	
	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45	
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
	B32	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
	B39	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
	RC27	45	-	132-280	245/45	Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50	
				120-280	245/45, 255/45	
	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	
	RC17	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	RC25	42,5	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	RC29	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
8 x 18	B26	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45	nicht Bremse 350mm
				120-280	245/45, 255/45	
	B34	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	B33 / B37 / B38	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	B35	45	ZP532 od. ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	B36	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45	
				120-280	245/45, 255/45	
	CA 16	45	ZP580D6F	120-184	235/50	

	AC-518	45	ZP580D6F+ R	120-221 120-280	245/45, 255/45 225/50, 235/45 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	FMI01 HEXIS	45	F37/C	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	CA 15	45	ZP532	120-184 120-280	235/45, 235/50 245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 18	Oxigin 14	42	ZP532	132-177 132-280	235/45, 235/50 245/45, 255/40, 255/45		bei 235/50 ✘ ab 255/40 ✘
7,5 x 19	B32	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
		45	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	ZP580D6F	132-280	245/40		
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	42,5	ZP580D6F	120-221 120-280	225/45, 235/40 245/40		
		45	ZP532	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40		
		45	ZP532	132-280	245/40		i.V.
	RC32	45	ZP532	132-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40		
		45	ZP580D6F+ R	120-221 120-280	225/45, 235/40 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	CA 13	45	ZP532	120-280	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 15	45	ZP532	120-280	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 18	45	ZP532	120-221 120-280	225/45, 235/40 245/40, 255/40		
		45	ZP532	120-280	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 20	45	ZP532	132-280	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 21	45	ZP532	120-280	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP532	120-280	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	45	ZP580D6F	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40, 255/40		
		45	ZP532	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40, 255/40		
	B33 / B34 / B35	45	ZP532	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40, 255/40		
		44	ZP532	120-177 120-280	225/45, 235/40 245/40, 255/40		
B36	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40			
B41	42	ZP580D6F	120-221 120-280	225/45, 235/40 245/40			
B42	42	ZP580D6F	120-280	245/35			
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
8,5 x 20	RC17	49	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	RC29	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
		48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B32	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
		45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B41	45	ZP580D6F	120-280 132-280	235/35, 245/35, 255/35 245/35, 255/35		Heckantrieb Allrad
		45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
B42	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35			
AC-518	40	ZP580D6F+ R	120-280	245/35, 255/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
FMI01 HEXIS	45	F37/C	120-280 132-280	235/35, 245/35, 255/35 245/35, 255/35		Heckantrieb Allrad	
	45	F37/C	120-280	245/35, 255/35			
9 x 20	CA 13	45	ZP532	132-280	245/35, 255/35		bei 255/35 ✘
	Oxigin 20	40	ZP532	132-280	245/35, 255/35, 265/35		ab 255/35 ✘
	Oxigin 23	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		bei 255/35 ✘
	B35	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35, 265/30, 275/30		ab 255/35 ✘
	B37	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35, 275/30		
	B40	46	ZP580D6F	120-280	245/35, 275/30		
FMI05 MAKHAI	40	F37/C	120-280	235/35, 245/35			
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

XF Sportbrake		ab 2017		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..
Sensor - HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	FMI01 HEXIS	45	F37/C	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	CA 19	45	ZP580D6F	132-221	245/40		

	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	B41	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
8,5 x 20	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
	FMI01 HEXIS	45	F37/C	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
9 x 20	FMI05 MAKHAI	40	F37C	120-280	235/35, 245/35		
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

Cherokee (siehe Konfigurator)

2008 - 2012

5/114,3

71,6

Cherokee

ab 2014

KL

5/110

65,1

e4*2007/46*0783*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	215/70, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65	Orig.-Verschr.
	AC-518	40	ZP538F	103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. ✖
7 x 18	RC27	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60	
	RC32	40	-	103-200	225/55	
7,5 x 18	RC26	42	-	103-200	225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	B32	41	-	103-200	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	103-200	225/55, 235/50	Orig. Verschr. bei 235/50 ✖
8 x 18	RC17	35	-	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50	Orig. Verschr. ab 235/50 ✖
	B26	42	-	103-200	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. ✖
	B26	35	-	103-200	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. ✖
	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. ✖
7,5 x 19	B37	40	ZP538F	103-200	225/55, 235/50, 255/45	✖
	RC32	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	-	103-200	225/45	Orig.-Verschr.
	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., ab 235/45 ✖
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. ✖

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk

ab 2014

KL

5/110

65,1

e4*2007/46*0783*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65	Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40	ab 255/40 HA ✖

Grand Cherokee (siehe Konfigurator)

2005 - 2010

WH

5/127

71,6

e4*2001/116*0095*..

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)

ab 2010

WK

5/127

71,6

e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC25	56,4	ZP597F	140-259	265/60	inkl. FL2013
8,5 x 19	RC25	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50	inkl. FL2013, bei 275/50 ✖
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8,5 x 20	RC29	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	inkl. FL2013
	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	inkl. FL2013
9 x 20	B35	47	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	bei 265/50 ✖
	B37	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45	inkl. FL2013
9 x 21	B32	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40	
10 x 21	FMI05 MAKHAI	48	-	140-259	265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr.

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)

ab 2013

WK

5/127

71,6

e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 20	B32	45	ZP597F	344	295/45	✖
	B40	45	-	344	295/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013, ✖

Grand Cherokee NEU i.V.

ab Juli 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Commander (siehe Konfigurator)

ab 2005

WH

5/127

71,6

Compass (siehe Konfigurator)

ab 2006 - 2012

PK

5/114,3

67,1

e11*2001/116*0142*00-12, e11*2001/116*0142*13-...

Compass

ab 08.2017

MX

5/110

65,1

e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...

Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65	
	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC34	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
	RC34	40	-	88-125	215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24 / B26	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55		
7 x 18	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC17	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	B38	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	RC32	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		
8,5 x 20	B24	35	ZP538F	88-125	235/40		

Compass NEU ab 2021 MP 5/110 65,1 e3*2007/46*0508*...
Sensor - Brocksens Universal od. VDO Continental - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65	Orig.-Verschr.
			-	125	225/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
			ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
7 x 17	RC34	40	-	125	225/60	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
		-	88-125	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.	
		37,5	-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
7 x 18	RC27	40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	33	-	88-125	225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45	
8 x 19	B38	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	

Compass Hybrid NEU i.V. 1. Quartal 2022 MP 5/110 65,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	215/60, 235/60	Orig.-Verschr.
			-	125	225/60	Orig.-Verschr.
		40	-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/55	Orig.-Verschr. It. Thorsten Ende Mai lieferbar!!!

Gladiator NEU i.V. ab Jänner 2021 JT 5/127 71,5 e4*2007/46*1532*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Patriot (siehe Konfigurator) ab 09.07 PK 5/114,3 67,1

Renegade 2014 BU 5/110 65,1 e3*2007/46*0300*...

Sensor - Brocksens Universal oder VDO Continental - Artikelnummer 80958

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65	
			ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65	nur 2WD!! Nicht Bremse 305mm
		40	ZP538F	81-125	215/65, 215/70, 225/65	
7 x 16	RC34	40	-	70-132	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
			ZP538F	81-125	215/65	nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	215/60	
			-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50,	Orig.-Verschr.

					235/55		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	40	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	ZP538F	81-125	215/60		
	RC34	37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC17	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	B24 / B26	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	40	-	70-132	225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	B39	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
8 x 18	RC27	33	ZP538F	70-125	225/50, 235/45		✘
	B24	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		✘
	B26	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		✘
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	70-132	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✘
	AC-518	33	ZP538F	81-125	225/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘
8,5 x 20	B24	35	ZP538F	81-125	235/40		

Renegade MHEV NEU i.V. **1. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Wrangler & Unlimited ab 03.07 JK 5/127 71,6

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 17	RC25	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75	
8,5 x 20	RC17	38	ZP595F	130-209	255/50, 255/55	
	B32	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50	

Wrangler 2.0 T-GDI i.V. ab 04.2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

auf Anfrage

Wrangler 4xe NEU i.V. ab April 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

--	--	--	--	--	--	--

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Carens		ab 2013	RP	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0633*...
Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	50	ZP580D6F	85-130	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC24	48	ZP580	85-122	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC27	45+50	ZP580	85-122	205/55, 205/60, 215/55	
	RC30	44	-	85-122	205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48	ZP580D6F	85-122	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	ab 225/50 ✘
		45+50	ZP580	85-122	205/55, 205/60, 215/55	
RC32	44+45	-	85-130	205/55	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	45+50	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
		47	-	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✘
			ZP580D6F	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✘
	RC32	47+50+51	ZP580D6F	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
		47	-	85-130	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	85-130	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	50+53	-	85-130	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
B39	45	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	50	-	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
7,5 x 17	RC17	48	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur in silber
	RC24	45+50	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	RC28	45	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	✘ außer bei 215/45
	RC27	46	ZP580D6F	85-130	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ab 225/50 ✘
	RC29	48	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC32	46	-	85-130	215/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	B24	48	ZP580	85-122	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC27	46+50	ZP580D6F	85-130	215/45, 225/45	ET50 nicht 215/45

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cee'd (siehe Konfigurator)	ab 01.07	ED	5/114,3	67,1	e4*2001/116*0121*..., e4*2007/46*0132*...
-----------------------------------	----------	----	---------	------	---

Cee'd	ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*...
--------------	----------	----	---------	------	--

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65 , 205/60, 215/60	nicht elektr. Parkbremse	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50,	incl. FL2015	
			ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015	
	RC30	50	ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2015, Bremse max. 300mm, ab 100 KW nur mehr M+S, bis 99 KW	
		RC32	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50	Orig.-Verschr.
		RC34	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50	Orig.-Verschr.
		CA 14	50	-	66-100	205/55 , 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC24	50	ZP580	66-99	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
		RC34	53	-	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse	
			ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35	incl. Facelift 2015	
	RC32	55	-	150	215/40M+S, 225/40	incl. Facelift 2015	
			ZP580D6F	150	225/40	Orig.-Verschr., Kia Ceed GT	
	B32	55	ZP580D6F	66-150	225/40	incl. Facelift 2015	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pro Cee'd	ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...
------------------	---------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65	nicht elektr. Parkbremse
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
			ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	inkl. FL2015, ab 101 KW nur M+S,
	RC30	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50	incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
			ZP580D6F	66-150	205/55M+S, 215/50M+S	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50	Orig.-Verschr.
		53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr., Felge ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35	incl. Facelift 2015
			ZP580D6F	66-150	215/40M+S, 225/40	incl. Facelift 2015

B32	55	ZP580D6F	150	225/40		
			66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cee'd		2018		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65 , 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55		
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	45	ZP580	73-103	195/55, 195/60		nicht Bremse 320mm
	RC24	42	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC27	50	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	45	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
			ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
	RC32	40+44	-	73-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
		42,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		45+47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
RC34	44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
	45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	48	ZP580	73-103	205/45		
	RC27	45	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
		47	ZP580D6F	73-103	205/50		
		50	ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW
	RC32	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
		45+50	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
			ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		Ausführung "M3"
	RC26 / RC28	45	ZP580	75-103	215/45		
	RC27	52,5	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC29	48	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	52,5	-	73-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	100-103	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
				73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	55	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		nicht Bremse 305mm
				73-150	225/40		
	RC26	49,5+	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET50,5 nicht Bremse 280 u. 305mm u. nicht für elektr. Parkbremse und ET49,5 nicht 305mm
		50,5		73-150	225/40		
	RC30	45	ZP580	73-108	205/45, 215/40		
		49,5+	ZP580D6F	73-150	225/40		
50,5			73-118	205/45, 215/40, 225/35			
	50	ZP580D6F	73-108	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
RC32	45	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	49,5	ZP580D6F	73-108	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			

	B32	50,5	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
		53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		nicht Bremse 305mm
				73-150	225/40		
	B39	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
8 x 18	RC17	48	ZP580	73-103	215/40		
	RC34	50	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	73-103	215/40		
B38	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35			
			73-150	225/40			
7,5 x 19	RC32	49,5+50,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	73-150	225/35		

ProCee'd III 2018 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
			-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
			-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	73-118	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
			-	73-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
			-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	48	ZP580	73-103	205/45		
			ZP580	88-118	225/45		
			ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC27	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
			ZP580D6F	88-118	225/45		
			ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC30	45	ZP580D6F	88-103	225/45		
			ZP580	88-103	225/45		
			ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC32	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
-			73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
-			73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	50	ZP580D6F	88-103	225/45		nicht Bremse 305mm
	RC24	50	ZP580	88-103	225/45		
			ZP580D6F	88-103	225/45		Ausführung "M3"
	RC27	52,5	ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC29	48	ZP580	88-103	225/45		
	B24	48	ZP580	88-103	225/45		
Oxigin 25	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm	
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
			ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
			ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
B39	50	ZP580D6F	88-150	225/40			
8 x 18	RC34	50	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	88-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	88-150	225/35		

Cee'd GT ab 2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Cee'd SW Plug-in Hybrid ab 2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55 , 215/50	
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55	
		44	ZP580	77	205/55	

6,5 x 16	RC24	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC27	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC30	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
48		ZP580D6F	77	205/55, 215/50			
7 x 17	RC27	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		
			ZP580	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		
	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>			
B39	45	ZP580	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>			
7,5 x 17	RC27	52,5	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, <u>225/45</u>		
	RC29	48	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC30	49,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, <u>225/40</u>		
	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, <u>225/40</u>		
8 x 18	B38	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

Xcee'd ab 10.2019 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07-..
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC24	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
		38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC27	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60	
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC30	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60	
		38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
		42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	RC32	38	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
		42,5+44+45	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	44+45	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	CA 15	38	ZP580	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	85-150	205/60, 215/60	nicht Bremse 320mm
7 x 17	CA 15	40	ZP580	85-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	RC27	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55	
		45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
		45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC32	45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
			38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55
B39	45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC32	46	-	85-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-103	205/55, 215/50, 215/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	77-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	incl. Hybrid
7,5 x 18	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, 235/45	Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC30	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45	
8 x 18	B39	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC29	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45	
	B36	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45	
7,5 x 19	B37 / B38	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45	
	B32	40	ZP580	85-150	225/40	
8 x 19	RC32	45	ZP580D6F	85-150	225/40	
	RC32	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 20	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
	FMI07 ATENA	45				i.V.
8 x 20	B38	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35	

Xcee'd Plug-in-Hybrid ab 2020 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens Universal od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60	i.V.
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
	RC30	36	ZP580D6F	77	205/60, 215/60	
		38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
		42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55	
			ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
	7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	77	205/60, 215/60
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55	
		45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55	
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
			ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	B39	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55	
45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	B34	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45	
	B37 / B38	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
7,5 x 19	B32	40	ZP580	77	225/40	
		45	ZP580D6F	77	225/40	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	225/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35, 235/35	

Magentis (siehe Konfigurator) **09.05 - 12.10** **GE** **5/114,3** **67,1**
e-Niro **ab 2019** **DE** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC32	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	48	ZP580	27-29	215/55	
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC30	45	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	bei 215/55 ✘
			ZP580	27-29	215/55, 225/50	bei 215/55 ✘
		47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	bei 215/55 ✘
	RC32	45+47	-	27-29	215/50	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	27-29	225/50	
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	7,5 x 17	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50
ZP580D6F			27-29	215/55, 225/50	Ausführung "M3"	
RC29		48	ZP580	27-29	215/55, 225/50	
RC32		46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
B24		48	ZP580	27-29	215/55, 225/50	
B36	46	ZP580	27-29	215/55, 225/50	bei 215/55 ✘	
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45	
		45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ET45 nur in SBM u. HGVP
	51	-	27-29	215/45	Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580	27-29	225/45	
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45	
		50,5	ZP580D6F	27-29	225/45	
	B39	45	ZP580	27-29	225/45	
50		ZP580D6F	27-29	225/45		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45	bei 225/45 ✘
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45	
	B24 / B26	48	ZP580	27-29	225/45	
	B34 / B35 / B36	45	ZP580	27-29	225/45	
	B38	45+49	ZP580	27-29	225/45	
8,5 x 18	B32	45	ZP580	27-29	225/45	
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40	

8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	45	ZP580	27-29	225/40		
8,5 x 19	B32 / B33 / B37	45	ZP580	27-29	225/40		
	B34	45	ZP580	27-29	225/40		
	B42	45	ZP580	27-29	225/40		
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35		

Niro (Hybrid) ab 05.2016 DE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	77-78	205/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F	
	RC32	45	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA	
	CA 14	50	ZP580D6F	77	215/55			
	CA 15	45	ZP580	77	205/60, 215/55			
	RC24	38	ZP580	77-78	205/60			auch Plug-In-Hybrid
		42	-	77-78	205/60, 215/55			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55			
	RC27	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55			auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55			
	RC30	42	- od. ZP580D6F	77-78	205/60, 215/55			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		44	- od. ZP580D6F	77,2	205/60, 215/55, 225/55			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55			auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
		42,5+44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
		44	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	7 x 16	RC24 / RC26	45	ZP580	77,2	205/60, 215/55		
		RC28	45	ZP580	77,2	205/60, 215/55		
	7 x 17	CA 15	48	ZP580	77	205/50, 205/55, 215/50		
		RC24	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
RC27		40	- od. ZP580D6F	77-78	205/50, 205/55, 225/45			Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid dieser mit ZP580D6F
		45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr.
RC30		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
		45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D6F
RC32		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
		45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45			Orig.-Verschr.
RC34		47+50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC34	50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.		
B39	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			auch Plug-In-Hybrid	
	50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC17	48	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50			
	RC24	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
		46	ZP580D6F	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45			bei 205/55 u. 215/55 ✘
	RC28	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
	RC29	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50			
	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50			
	B34	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45			auch Plug-In-Hybrid
B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45				
7 x 18	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC30	49,5	-	77-78	225/45			Orig.-Verschr.	
	50	-	77,2	225/45			Orig.-Verschr.	
				77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			

7,5 x 18	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		49,5	ZP580D6F	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
CA 15	40	ZP580	77	205/45			
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
	RC17	48	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		
	RC29	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B26	48	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		
	B33	45	ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B35 / B37	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
49		ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45			
7,5 x 19	RC32	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49,5	-	77-78	225/35, 225/40		
	B39	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		bei 225/40 ✖
50		-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	47	-	77	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35		
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		

Niro NEU i.V. Sommer 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kia EV6 elektro NEU ab 2021 CV 5/114,3 67,1 e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	42-81	235/45		
9 x 20	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-81	235/45		

Kia EV9 NEU i.V. ab Dezember 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Optima ab 12.2015 JF 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1018/00-06

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC30	44	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
				99, 104	205/65				
				99-126	215/60, 225/55, 225/60				
	RC32	44	-	99-115	205/65 , 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm		
				47,5	-			99-132	215/60 , 225/55, 225/60, 235/55
	RC34	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA		
				99-132	205/65, 215/60, 225/55				
	CA 14	50	ZP580D6F	99-126	225/55, 225/60				
	CA 15	45	ZP580	99-132	205/60, 205/65, 215/60				
	RC24	42	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
				99-126	215/60				
				48	ZP580			99, 104	205/65
		48	ZP580	99-126	215/60, 225/55, 225/60				
				50	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
						99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	99, 104	205/65		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
				99-126	215/60, 225/55, 225/60				
				47+48	-			99, 104	205/65
	99-126	215/60, 225/55, 225/60							
	RC30	45+50	ZP580	99, 104	205/65		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
99-126				215/60, 225/55, 225/60					
RC32				45	-			99-132	215/60, 225/55
	50	ZP580D6F	99-132			215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
RC34	45	-	99-132	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x11mm HA			

		50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA	
6,5 x 17	RC27	51	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
				99-126	215/55, 225/50			
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.	
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.	
				99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
	CA 15	48	ZP580	99-132	205/55, 215/50, 215/55			
	RC27	47	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				99-126	215/55, 225/50			
		50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
				99-126	215/55, 225/50			
	RC30	47	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
				99-126	215/55, 225/50			
		50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., ab 235/50 ✘	
				99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/50			
	51	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.		
			99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/50				
RC32	53	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!		
B39	50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen		
			99-126	215/55, 225/50				
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-126	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	52,5	-	99-132	215/50, 215/55 , 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC24	50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				99-126	215/55, 225/50, 245/45			
				ZP580	99, 104	205/55, 205/60		
				99-126	215/55, 225/50, 245/45			
	RC26	45	ZP580	99, 104	205/55, 205/60		✘	
				99-126	215/55, 225/50, 235/50			
	RC29	48	ZP580	99, 104	205/55, 205/60		ab 225/50 ✘	
				99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 245/50			
	RC32	46	-	99-132	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B35	45	ZP580	99, 104	205/55, 205/60		ab 215/55 ✘	
				99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 245/50			
	B36	46	ZP580	99, 104	205/55, 205/60		ab 225/50 ✘	
99-126				215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 245/50				
7 x 18	RC32	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		48,5+51	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	53	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
				99-180	235/45 , 245/45			
	RC26	49,5 +50,5	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ET50,5 nicht Bremse 330mm	
				99-180	235/45, 245/45			
	RC30	50	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				99-180	235/45, 245/45			
		49,5	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				99-180	235/45			
	50,5	-	104-126	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. Limousine , nicht Bremse 320mm		
	RC32	51	-	99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
				180	235/45			
		52	-	99-126	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
				175-180	235/45			
	B32	49,5 +50,5	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
99-180				235/45, 245/45				
B39	50	-	99-126	215/50, 225/45		ET49,5 bei 245/45 ✘		
			99-180	235/45, 245/45				
8 x 18	CA 13	45	ZP580	104-180	225/45, 235/45			
	RC17	48	ZP580	99-126	225/45			
				99-180	235/45			
	RC34	50	-	99-132	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP580	99-126	225/45			
				99-180	235/45			
	B26	48	ZP580	99-126	225/45		ab 245/40 ✘	
				99-180	235/45, 245/40, 245/45			
	B34	45	ZP580	99-126	225/45			
				99-180	235/45, 245/40, 245/45			
B35	45	ZP580	99-126	225/45		ab 235/45 ✘		
			99-180	235/45, 245/40, 245/45				
B37	45	ZP580	104-126	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		nur Bremse 320mm VA, ab 235/45 ✘		
B38	49	ZP580	99-180	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		225/45 nur bis 126 KW, ab 245/40 ✘		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	99-132	225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	45+53	ZP580D6F	99-126	225/40		Orig.-Verschr.	
		49,5	-	99-126	225/40			
	B39	45	ZP580	99-126	225/40			

		50	-	99-126	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP580	99-180	225/40		nicht Bremse 300 mm
8 x 19	RC17	50	ZP580	99-126	225/40		ab 245/35 ✘
				99-180	235/40, 245/35, 245/40		
	RC29	48	ZP580	99-126	225/40		✘
				99-180	235/40, 245/35, 245/40		
	B24	50	ZP580	104-126	225/40		nicht Bremse 330mm, ab 245/35 ✘
104-180				235/40, 245/35, 245/40			
B40	53	ZP580D6F	99-126	225/40			
			99-180	235/40, 245/35, 245/40			
8 x 20	B38	45	ZP580	99-126	225/35		
		50	ZP580	99-126	225/35		
				99-180	235/35		

Optima Hybrid ab 2016 JF 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1018*...
Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC30	44	-	115	205/65	Orig.-Verschr.			
					215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA			
	RC32	44	-	115	205/65	Orig.-Verschr.			
	RC24	42	-	115	205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA			
					48	ZP580	115	205/65, 215/60	nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC27	45	ZP580	115	205/65, 215/60, 225/55, 225/60				
					50	-	115	205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC30	45	ZP580	115	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA			
					47	-	115	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					48	-	115	205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
50					ZP580	115	205/65, 215/60	nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA	
7 x 17	RC27	50	- od. ZP580D8F	115	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D8F			
	RC30	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F			
	RC32	50	-	115	215/55	Orig.-Verschr.			
	B39	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F			
	RC27	47	-	115	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen			
					215/55, 225/50	Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D6F			
	RC30	47	-	115	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. 225/50 und Kit ZP580D6F			
B39	45	ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55					
7,5 x 17	RC29	48	ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55	auch Plug-In-Hybrid mit 215/55			
	RC24	50	-	115	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F			
					ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55	auch Plug-In-Hybrid mit 215/55	
	RC26	45	ZP580	115	205/55, 205/60				
	B24	48	ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55	auch Plug-In-Hybrid mit 215/55			
	B35	45	ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	ab 215/55 ✘			
B36	46	ZP580	115	205/55, 205/60, 215/55					
7,5 x 18	RC26	45	ZP580	115	215/50, 225/45, 235/45	bei 215/50 u. 235/45 ✘			
		49,5+50,5	- od. ZP580D6F	115	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit ZP580D6F			
	RC30	45	ZP580	115	215/50, 225/45, 235/45	bei 215/50 u. 235/45 ✘			
		49,5+50	- od. ZP580D6F	115	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit ZP580D6F			
	B32	45	ZP580	115	215/50, 225/45, 235/45	bei 215/50 u. 235/45 ✘			
		49,5+50,5	- od. ZP580D6F	115	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit ZP580D6F			
8 x 18	RC17	48	ZP580	115	225/45, 235/45	auch Plug-in-Hybrid			
					225/45, 235/45	auch Plug-in-Hybrid			
	B24	48	ZP580	115	225/45, 235/45	auch Plug-in-Hybrid			
	B26	48	ZP580	115	225/45, 235/45	auch Plug-in-Hybrid			
	B34	45	ZP580	115	225/45	auch Plug-in-Hybrid			
	B35	45	ZP580	115	225/45				
7,5 x 19	B32	45+49,5	- od. ZP580D6F	115	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit ZP580D6F			
		45	ZP580	115	225/40				

	B39	50	- od. ZP580D6F	115	225/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
8 x 19	RC17	50	ZP580	115	225/40		auch Plug-in-Hybrid
	RC29	48	ZP580	115	225/40		auch Plug-in-Hybrid
8 x 20	B38	45+50	ZP580	115	225/35		auch Plug-in-Hybrid

Optima SW	Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...		
Sensor - Brocksens 5							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm an Achse 1, beide ET's original
				99-126	215/60, 225/55		
	RC34	47,5	-	99-126	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
				99-115	205/65		
	RC24	44	-	99-132	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
				99-115	205/65, 215/60, 225/55		
	RC27	48	ZP580	99-115	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-133	215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP580	99, 104	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		50	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
99-126				215/60, 225/55, 225/60			
50	ZP580	99, 104	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
		99-126	215/60, 225/55, 225/60				
RC30	48	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA	
			99-133	215/60, 225/55, 225/60			
	50	- od. ZP580	99-115	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA	
			99-133	215/60, 225/55, 225/60			
RC32	50	ZP580D6F	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
RC34	50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA	
6,5 x 17	RC27	51	-	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018
				99-133	215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC27	47	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-126	215/55, 225/50		
				99-115	205/55, 205/60		
	RC30	50	-	99-133	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-115	205/55, 205/60		
	B39	50	-	99-133	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
99-115				205/55, 205/60			
99-133				215/55, 225/50			
99-115				205/55, 205/60			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-133	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2018
				99-115	205/55, 205/60		
	RC24	50	ZP580	99-133	215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2018
				99-115	205/55, 205/60		
	RC29	48	ZP580	99-133	215/55		incl. Facelift 2018
				99-115	205/55, 205/60		
RC32	46	-	99-132	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
			99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
B24	48	ZP580	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018	
			99-133	215/55			
7 x 18	RC32	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				99-132	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	B32	53	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
				99-180	235/45 , 245/45		
	RC26	49,5+ 50,5	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-180	235/45, 245/45		
	RC30	49,5+50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-180	235/45		
	RC32	45	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Felge nur in SBM u. HGVP erhältlich!
				175-180	235/45		
				99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	49,5+ 50,5	-	175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima SW GT
99-133				205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B39	50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, ET49,5 bei 245/45 ✖	
			99-180	235/45, 245/45			
RC34	50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
			99-180	235/45, 245/45			
RC34	50	-	99-132	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	

8 x 18	B24	48	ZP580	99-133	225/45		incl. Facelift 2018
				99-180	235/45		
	B26	48	ZP580	99-133	225/45		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 330mm
				99-180	235/45		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	99-132	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	-	99-133	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	99-133	225/40		
				99-180	235/40, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2018
8 x 20	B38	45	ZP580	99-133	225/35		incl. Facelift 2018
				99-133	225/35		
				99-180	235/35		incl. Facelift 2018

Optima GT / Sportswagon GT JF 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1018*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	50	-	175-180	235/45	Orig.-Verschr.

Picanto III ab 04.2017 JA 4/100 54,1 e11*2007/46*3848*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60	
		46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
	RC30	46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
		47	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	49, 62	185/55, 195/50	✘
6 x 16	RC30	45+49+50	ZP422D6F	49, 62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
		45	-	49-74	165/50, 175/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	49-74	165/50, 175/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP422	49, 62, 74	195/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Picanto III X-Line NEU ab 2018 JA 4/100 54,1 e11*2007/46*3848*..., e5*2007/46*1078*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60	incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
		49	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	49-74	195/45	
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45	incl. Facelift 2020
7 x 17	B24	45	ZP422	49-74	195/40	✘
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40	✘

Kia Rio (siehe Konfigurator) ab 07.05 DE 4/100 54,1 e4*2001/116*0093*...

Kia Rio (siehe Konfigurator) ab 09.11 UB 4/100 54,1 e11*2007/46*0195*...

Kia Rio ab 02.2017 YB 4/100 54,1 e11*2007/46*3777*..., e5*2007/46*1077*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich!
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC24	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 195/60 ✘
		42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 205/55 ✘
	RC30	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65	
		47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
	RC30	49	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
6 x 16	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
		50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC19	45	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	
	RC24	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
		48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	45	ZP422	57-89	195/50, 195/55	✘
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	incl. Facelift 2020, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm

	B39	44	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	57-89	195/45	nicht Bremse 256mm
7,5 x 18	B39	45	ZP422	57-89	205/40	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm ✖

Sorento II (siehe Konfigurator)	ab 10.09	XM, XMG	5/114,3	67,1	e11*2001/16*0358*..., e11*2007/46*0141*..., e13*2007/46*1098*...
--	-----------------	----------------	----------------	-------------	--

Sorento III (siehe Konfigurator)	ab 2012	XM FL	5/114,3	67,1	e11*2007/46*0634*...
---	----------------	--------------	----------------	-------------	----------------------

Sorento IV	ab 2015	UM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0894*...
-------------------	----------------	-----------	----------------	-------------	---------------------

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	47	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
	RC32	47	-	136-204	235/65 , 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	136-204	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	45	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
	RC32	45	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	48,5	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	136-204	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC17	48	ZP580	136-147	235/60, 235/65	
	RC29	48	ZP580	136-147	235/60, 235/65	incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC32	46	-	136-204	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	136-147	235/60	
	RC27	46	ZP580D6F	136-199	235/60	
7,5 x 18	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	B32	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC26	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC30	50,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC30	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	
	RC32	50	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., Felge in ET45 nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	50,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	incl. Facelift 2017
	CA 13	45	ZP580	136-199	235/60	
	RC29	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	
	RC34	50	-	136-204	235/60	Orig.-Verschr.
	B33 / B37	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60	
	B34	45	-	136-147	235/55	Orig.-Verschr.
	B35	45	ZP580	136-147	235/55	
7,5 x 19	B32	49,5	-	136-147	235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	49,5	ZP580D6F	136-147	235/50, 235/55	
	RC32	45	-	136-204	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	136-147	235/50, 235/55, 245/50	
8,5 x 19	B39	45	ZP580	136-147	235/50, 235/55, 245/50	incl. Facelift 2017
8 x 20	CA 13	42	ZP580	136-199	235/55	✖
8,5 x 20	B38	35	ZP580	136-147	235/45, 245/45, 255/45	✖
	RC17	45	ZP580	136-147	235/45, 245/45	
	RC29	45	ZP580	136-147	235/45, 245/45	
9 x 20	B24	42+50	ZP580	136-147	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ET50 nur 235/45
	B32	45	ZP580	136-147	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2017
	B35	45	ZP580	136-147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2017
	B37	43	ZP580	136-147	235/45, 245/45	ab 245/45 ✖

Sorento IV	ab 2020	MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
-------------------	----------------	------------	----------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	132-148	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC30	45	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	RC27	46	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	RC27	50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	132-148	235/60 , 255/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
	B32	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid

8 x 18	RC30	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	RC32	51+52	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
7,5 x 19	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/50, 235/55 , 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur SBM und HGVP
	B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	RC27	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	55	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B41	54	-	148 132-148	255/45 235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B32	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B37	43	ZP580	132-148	235/45		
	B41	47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid

Sorento PHEV NEU ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*...
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
		49,5+50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/50, 235/55 , 245/50	
		45	-	132 (195)	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55	
8 x 19	RC27	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45	
	B32	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45	
9 x 20	B37	43	ZP580	132 (195)	235/45	

Sorento Hybrid NEU i.V. ab April 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Soul (siehe Konfigurator) ab 04.09 AM 5/114,3 67,1 e4*2001/116*0139*..., e4*2007/46*0133*...

Soul ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0825*...
Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60 , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 14	50	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC24	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung ✘
	RC27	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55 ✘
	RC32	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7 x 17	CA 15	40	ZP580	91-113	205/50, 205/55		
	RC27	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET 45 ohne Radhausverb. ✘
	RC30	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50 ✘
	RC32	45	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm, ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	B39	45	ZP580	91-113	205/55		
50		-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50 ✘	
7 x 18	RC32	45+48,5+51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverb.
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro ab 2014 PSEV 5/114,3 67,1 e9*2007/46*6160*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	-	24-27	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	42	-	24-27	205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48	ZP580	24-27	205/60, 215/55	
	RC30	44+48	-	24-27	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	44+45	-	25-81	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
50		-	25-81	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	45	BA11 Ring	24,6(81,4)	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.+ BA11 72,6-67,1, ab 215/50 ✘
	RC30	45	ZP580	24-27	205/55, 215/50	bei 215/50 ✘
		-	-	24-27	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘
		47	-	24-27	205/55, 215/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45+48,5	-	24,6(81,4)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
47+50		-	24,6(81,4)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
7 x 18	B39	45	ZP580	24-27	205/55	
7,5 x 18	RC32	45+48,5	-	25-81	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	25-81	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	50	-	25-81	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	25-81	225/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP580	24-113	225/35, 225/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator
e-Soul

ab 2019

SK3

5/114,3

67,1

e4*2007/46*1365*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC32	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50	
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC30	47	ZP580D6F	27-29	215/55	
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	
	RC32	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		47	-	27-29	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	27-29	215/55	
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50	
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50	Ausführung "M3"
7 x 18	RC29	48	ZP580	27-29	215/55	
	RC27	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
48,5		-	27-29	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
		45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45	bei 215/50 ✘
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45	
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45	✘
	RC34	50	-	27-29	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	27-29	225/45	
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40	
8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40	
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35	
8,5 x 20	B24	50	ZP580	27-29	225/35	

Sportage (siehe Konfigurator)

12.04 - 04.10

JE/JES

5/114,3

67,1

Sportage

ab 05.10

SLS/SL

5/114,3

67,1

 e11*2007/46*0136*00-09, 016*00-05,
 FL2014: e11*2007/46*0136*10-..., 0166*06-...

Sensor - Brocksens Universal



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	36	-	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, inkl. FL2014
	RC30	36	ZP580D6F	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ab FL2014
		38	ZP580	100-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ab Facelift 2014, nicht für Modelle ab 09.11
	RC24	42	ZP580D6F	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2014
		36	-	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2014
	RC27	38	ZP580D6F	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2014
		42	-	85-135	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2014
	RC32	38+40	-	85-135	215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., bis Modell 2013
		-	-	85-135	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., ab Modell 2014
		44	-	85-135	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., ab Modell 2014

6,5 x 17	RC34	45	-	85-135	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		40	-	85-135	215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., bis Modell 2013
		44+45	-	85-135	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., ab Modell 2014
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	auch FL 2014
	CA 15	40	ZP580	85-135	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	
	RC27	38+45	ZP580	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	ET38 auch FL 2014/ET45 erst ab Modell 2014
		40	-	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	38+45	ZP580	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	ab FL2014, ET38 ab 245/55 ✘
		45	-	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP580	85-135	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC27	38	ZP580D6F	85-135	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
7,5 x 18	RC32	45	-	85-135	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ab Modell 2014
	RC26	45	ZP580	85-135	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	nur ab FL2014
	RC30	45	ZP580	85-135	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	nur ab FL2014
	B39	45	ZP580	85-135	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	nur ab FL2014
	CA 15	40	ZP580	85-135	215/55, 225/50, 225/55	
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP580	85-135	215/55, 225/50, 225/55	
	RC17	38	ZP580	85-135	225/50, 225/55	
	B24 / B26	38	ZP580	85-135	225/50, 225/55	
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	85-136	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-135	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab Modell 2014
	B39	40	ZP580	85-135	225/45, 235/45, 235/50, 245/45	bei 235/50 ✘
		45	ZP580	85-135	225/45, 235/45, 245/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...
Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
	RC24	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
		48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
		45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
50		-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm	
CA 14	45	ZP580	85-136	215/65, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse	
	50	ZP580D6F	85-136	235/60	nicht für elektr. Parkbremse	
7 x 16	RC26 / RC28	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
CA 14	45	ZP580	85-136	215/65, 225/65, 235/60	nicht für elektr. Parkbremse	
6,5 x 17	RC27	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	CA 15	40+48	ZP580	85-136	215/60, 215/65	
	RC27	47	- od.	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
	RC30	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	114-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
		47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
	RC32	50	-	85-136	225/55, 225/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
		45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B39	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
Oxigin 14	42	ZP580	85-136	215/60, 215/65		

7,5 x 17	Oxigin 19	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65		
	Oxigin 25	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60		
	CA 14	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC24	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		Typ QL mit Kit
	50	ZP580	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
			-	114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC26 / RC28	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
				114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC29	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
				114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC32	46	-	85-136	215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
		52,5	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD
B35	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD	
			114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL	
B36	46	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD	
			114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL	
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		50	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60		
	RC32	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
51		-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26	45	ZP580	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2018, auch Typ QLE-KMD
		49,5+50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	45	ZP580	85-136	215/55, 225/50, 225/55		
		49,5+50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-136	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		50,5	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		Typ QL
	B39	45	ZP580	85-136	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	8 x 18	Oxigin 18	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
B34		45	-	85-136	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
CA13		45	ZP580	85-136	225/55		
RC17		48	ZP580	85-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018
				114-136	225/50, 225/55		Typ QL
RC29		45	ZP580	85-136	225/50, 225/55		Typ QLE incl. Facelift 2018
RC34		50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
B33 / B35		45	ZP580	85-136	225/50, 225/55		
B34		45	ZP580	85-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD u. QL
B36		45	ZP580	85-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD u. QL
B37 / B38	45	ZP580	85-136	225/50, 225/55			
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
50		-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen	
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		
		47	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
AC-518	40	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, + Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 19	CA15	43	ZP580	85-136	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘
	Oxigin 21 / 23	43	ZP580	85-136	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘
	Oxigin 25	43	ZP580	85-136	225/45, 235/45		
	B36	44	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45 ✘
8 x 20	B38	50	ZP580	85-136	215/45, 235/40		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD
				114-136	235/40		incl. Facelift 2018, Typ QL
8,5 x 20	RC17	45	ZP580	85-136	235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	RC29	45	ZP580	85-136	235/40, 245/35, 245/40		ab 245/35 ✘
	B32	45	ZP580	85-136	235/40, 245/35, 245/40		ab 245/35 ✘

Sportage V NEU		ab 2022	NQ5e	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00079*..
Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 17	RC32	43,5	-		215/65			Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55			
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50			
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55			
50		ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50				
8 x 18	B36	45	ZP580	85-132	225/55			
7,5 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45			
8,5 x 19	B26	48	ZP580	85-132	235/50, 245/45, 255/45			
	B42	45	ZP580	85-132	245/45			
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40			
9 x 20	B37	43	ZP580	85-132	235/45			

Stinger GT ab 2017 **CK** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*4002*... e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B42	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	HA ✘
8,5 x 20	RC29	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘
	B24	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘

Kombinationen

8 x 19	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40	
9 x 19		HA 46			HA 255/35	
8 x 20	B40	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35	
9 x 20		HA 46			HA 255/30	
8,5 x 19	B32	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40	
		HA 45			HA 255/35	

Stonic ab 10.2017 **YB** **4/100** **54,1** e11*2007/46*3777*01*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz erhältlich!	
				61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP422	61-100	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
					61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	40	ZP422	61-100	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
61-100					185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
6,5 x 15	RC26	35	ZP422	61-100	185/65, 195/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
6 x 16	RC30	49	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
	RC34	49	-	62-74	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie	
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
					61-100	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC34	45+50	-	62-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
6,5 x 16	RC30	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55	15 Zoll Serie	
				61-88	185/55, 185/60, 195/55	15 Zoll Serie, incl. FL2020	
				61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020	
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55	Orig.-Verschr.	
				61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020	
7 x 17	B24	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	17 Zoll Serie, incl. FL2020	
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	15 Zoll Serie	
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45	15 Zoll Serie	
				61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie	
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	61-88	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie	
				61-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie	
7,5 x 18	B39	38	ZP422	61-88	205/40	15 Zoll Serie	
				73-88	205/45	17 Zoll Serie	
				61-100	205/45, 215/35	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
				73-100	205/45, 215/45	17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	

Venga (siehe Konfigurator) ab 01.10 **YN**** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*0130*, 0131*, 0261*, 0262*... e50*2007/46*0052*..

Lada

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vesta		ab 2017	GF	4/100	60,1	e1*2007/46*1695*..
Sensor - Brocksens4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
		37	ZP440F	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60	bei 195/60 ✘
7 x 17	B39	44	ZP440	78	195/45, 205/45	✘


		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vesta Cross (siehe Konfigurator)		ab 2017	GF	4/100	60,1	e1*2007/46*1695*..
xCode 2018						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Lamborghini

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Gallardo			140	5/112	57,1	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<u>Kombinationen</u>						
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30	+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Urus 2018						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Lancia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Flavia	ab 2014	JS	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0143*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	40	ZP580	103-138	215/60, 225/55, 225/60	
7,5 x 17	Oxigin 19	38	ZP580	103-138	215/60, 225/55, 225/60	
7,5 x 18	CA 15	40	ZP580	103-138	215/50, 215/55	
	RC26	35	ZP580	125	215/55, 225/50, 235/45	✘
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP580	125	225/45	
	Oxigin 18	40	ZP580	103-138	225/45, 235/45	
Musa (siehe Konfigurator)						
	ab 01.05	350	4/98	58,1		
Phedra						
	09.02 - 08.10	179	5/98	58,1		
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	27	-	150	215/60	 V6
Ypsilon (siehe Konfigurator)						
	ab 2011	312	4/98	58,1		
Voyager (siehe Konfigurator)						
		RT	5/127	71,6		

Landrover

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Defender 110 NEU		ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*..		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	B41	38	-	147-294	255/65, 285/55	Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-294	255/60, 275/55, 285/50, 285/55		Orig.-Verschr.	
9 x 20	FMI05 MAKHAI	41	-	147-294	255/60, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr.	
Defender 130 NEU i.V.		Sommer 2022						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
Discovery 3 (siehe Konfigurator)		2004 - 2009	LA	5/120	72,6			
Discovery 4 (siehe Konfigurator)		ab 2009	LA	5/120	72,6			
Discovery 5		ab 2018	LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	B41	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., ✖		
8,5 x 20	B41	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	B32	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20	FMI05 MAKHAI	41	-	132-265	255/50, 255/55, 265/50, 285/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid		
9,5 x 21	B41	49	-	132-250	255/45, 265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 22	B41	49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.		
10 x 22	Oxigin 14	40	ZP533F+R	132-250	275/40, 285/40, 295/35	+ Red.Ringe 76,9-72,6 ✖		
Discovery Sport		ab 02.15	LC	5/108	63,4	e11*2007/46*1659*... e5*2007/46*1058*...		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60			
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65			
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60			
	CA 15	45	ZP533F	110-177	225/65, 225/70, 235/65			
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65		nicht Bremse 349x34mm	
	CA16	45	ZP533F	110-177	225/65, 235/65			
	RC29	45	ZP533	110-177	225/65, 225/70, 235/65			
	B35 / B36	45	ZP533	110-177	225/65, 225/70, 235/65			
7,5 x 18	AC-518	45	AV5	110-177	225/65, 225/70, 235/65			
	RC26	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60			
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50			
8 x 18	B32 / B39	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60			
	RC27	45	-	110-177	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55			
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60			
	CA 13	45	-	110-213	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	CA 16	45	-	110-213	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC27	42,5	-	110-177	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60			
	RC32	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55			
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55			
			45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
		B24	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
		B33 / B34	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
		B36	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
		B37 / B38	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60			
	FMI01 HEXIS	45	F60C	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55			
8,5 x 18	Oxigin 18	45	ZP533	110-144	235/60			
	B33	45	ZP533	110-177	235/60			
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55			
8 x 19	RC27	45	-	110-213	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45			
	B40	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50			
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/55			
	RC27	42,5	-	110-213	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	

	RC29	42,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45		
	B38	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	B26 / B32 / B34	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	B33 / B35	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	B41	42	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
	B42	42	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55		
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	Oxigin 14	40	ZP533	110-177	235/45, 245/45		
	RC29	40	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45		
		45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B24 / B32	45	ZP533	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	B41	45	ZP597F	110-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	AV5	110-177	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI01 HEXIS	45	F60C	110-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	9 x 20	B35	45	ZP533	110-177	235/45, 245/45	
B37		38,5	ZP533D13F	110-177	235/45		
FMI01 HEXIS		38,5	F60C	110-213	235/45, 245/40, 245/45		
FMI05 MAKHAI		40	F60C	110-213	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-213	245/35, 245/40		
		45	ZP533D13F	110-213	245/35, 245/40, 255/35		auch für Hybrid
	AF16	45	AV5	110-177	245/40, 255/40		

Discovery 90 NEU i.V. ab Februar 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Freelander 2 (siehe Konfigurator)				ab 12.06	LF 5/108 63,4	e11*2001/116*0300*...
Range Rover (siehe Konfigurator)				2005 - 2011	LM 5/120 72,6	
Range Rover Sport (siehe Konfigurator)				2005 - 2010	LS 5/120 72,6	

Range Rover Sport ab 2013 **LW** 5/120 72,6 e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55		
8,5 x 19	RC25	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
		50	-	155-280	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	B41	38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
8,5 x 20	RC29	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	47	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 20	B35	45	-	155-375	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B37	47	-	155-386	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI05 MAKHAI	41	-	155-405	255/50, 255/55, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x34mm VA u. 365x25mm HA
9 x 21	B32	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	46	-	155-386	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 ATENA	42,5	-	155-405	295/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque ab 09.11 **LV / LV-A** 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*... e3*2001/116*0221*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	CA 15	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	Oxigin 14	42	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55, 255/55,		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!
192

7,5 x 17	Oxigin 17	45	ZP533	110-177	255/60		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	Oxigin 19	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
	CA 14	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
	CA 16	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		nicht Bremse 300mm
	RC26 / RC28	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	B24 / B26	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	B34 / B35 / B36	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	RC26	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8 x 18	B32 / B39	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60 , 245/50		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60 , 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60 , 245/55, 255/50, 255/55		
	B35	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	CA 13 / CA 16	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	RC29	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B24 / B26	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	B33 / B34	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	B36 / B37	45	ZP533	110-177 110-213	225/60 235/55, 235/60		
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60			
FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55			
8,5 x 18	CA 15	45	ZP533	110-213	235/55, 235/60		
	Oxigin 14	42	ZP533	110-177	235/55, 235/60		
	Oxigin 18	39	ZP533	110-177	235/55, 235/60		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP533	110-177	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45		
8 x 19	RC27	45	-	110-213	235/50, 235/55 , 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55 , 255/45		
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55 , 245/45, 255/45		
	RC17	38	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	42,5	-	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
		45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B24	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
B38	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45			
AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45			
8,5 x 19	CA 13	45	ZP533	110-213	245/45		
	Oxigin 14	42	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55		
	Oxigin 21	45	ZP533	110-213	245/45		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP533	110-213	245/45		
	B32 / B33 / B34	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP533	110-177	235/50		
8 x 20	B41 / B42	42	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45 , 255/45		
8,5 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45 , 255/45		
	Oxigin 14	40	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	40	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
	B24 / B32	45	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	45	ZP597F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
	B42	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45		
AC-518	45	AV5	110-213	235/45, 245/45			
9 x 20	FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
	CA 13 / CA 15	45	ZP533	110-177	235/45		
	Oxigin 19	40	ZP533	110-213	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 23	45	ZP533	110-213	235/45		
B35	45	ZP533	110-177	235/45			

	B37	38,5	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ab 255/40 ✘
	FMI05 MAKHAI	40	F60/C	110-213	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	Oxigin 18	40	ZP533	110-177	245/35, 245/40, 255/40		ab 255/40 ✘
	B32	38,5	ZP533D13F	110-213	245/40		
9 x 22	AF18	40	ZP533F	110-213	245/35, 255/30		bei 255/30 ✘
10 x 22	Oxigin 14	45	ZP533	110-177	265/30		

Range Rover Evoque Cabrio ab 04.2016 LV, LV-A 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*... e3*2007/46*0221*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	CA 15	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55	
7,5 x 17	CA 16	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55	nicht Bremse 300mm
	RC29	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	B24 / B26	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	AC-518	45	AV5	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	
	B32 / B39	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	CA 13 / CA 16	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC27	42,5	-	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	B24 / B26	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	B34	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	B36 / B37	45	ZP533	110-177 110-213	225/60 235/55, 235/60	
	B35	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60	
	FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
8,5 x 18	CA 15	45	ZP533	110-213	235/55, 235/60	
	Oxigin 14	42	ZP533	110-177	235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55	
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	RC27	42,5	-	110-177	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP533	110-213	245/45	
	Oxigin 14	42	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55	
	Oxigin 20 / 21	45	ZP533	110-213	245/45	
	Oxigin 23 / 25	45	ZP533	110-213	245/45	
	B32 / B33	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55	
8 x 20	B41 / B42	42	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 255/45	
	B40	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	Oxigin 14	40	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	
	B41	45	ZP597F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	
	B42	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45	
	AC-518	45	AV5	110-213	235/45, 245/45	
9 x 20	FMI01 HEXIS	45	F60/C	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	
	B37	38,5	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ab 255/40 ✘
	CA 13 / CA 15	45	ZP533	110-177	235/45	
	Oxigin 19	40	ZP533	110-213	235/45, 245/40, 245/45	
	Oxigin 23	45	ZP533	110-213	235/45	
FMI05 MAKHAI	40	F60/C	110-213	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	38,5+45	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40	

9 x 21	Oxigin 18	40	ZP533	110-177	245/35, 245/40, 255/40		ab 255/40 ✘
	B32	38,5	ZP533D13F	110-213	245/40		
9 x 22	AF18	40	ZP533F	110-213	245/35, 255/30		bei 255/30 ✘

Evoque ab 04.2019 LZ 5/108 63,4 e5*2007/46*0076*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65, 245/65	nicht Bremse 349x34mm
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	nicht Bremse 349mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	
	CA 15	45	ZP533D13F	110-227	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 255/55, 255/60, 255/65	nicht Bremse 349mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60	
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60	
		45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65	
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55	
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60	
		45	ZP533D13	110-221	235/60	
FMI01 HEXIS	45	F60C	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65	
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45	
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147 110-221	225/55 235/55	
	RC32	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
		45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
	B40	45	ZP533F	110-147 110-221	225/55 235/55	
	AC-518	45	AV5	110-147 110-221	225/55 235/55	
FMI01 HEXIS		45	F60C	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45	
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45	
	B42	42	ZP533D13F	110-221	235/55	
	CA 13	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 15	45	ZP533D13	110-227	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45	
8 x 20	ORIGNALDIM	40			235/50	
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45	
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40	
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40	
	FMI01 HEXIS	45	F60C	110-227	235/45, 245/45, 255/40	
	B37 / B40	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45	
9 x 20	FMI01 HEXIS	38,5	F60C	110-227	235/45, 245/45, 255/40	
	FMI05 MAKHAI	40	F60C	110-227	235/45, 245/45, 255/40	
8 x 21	ORIGNALDIM	40		132-221	245/45	
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35	
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40	

Range Rover IV ab 2018 LG 5/120 72,6 e11*2007/46*0649*... e5*2007/46*1053*..


Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55	
8,5 x 19	RC25	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 ✘
	B41	38	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr.
	RC29	47	-	155-405	255/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-294	235/55	

8,5 x 20				155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B41	47	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55 , 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	47	-	155-294	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, Ausführung W13
9 x 20	B35	45	-	183-375	255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	B37	47	-	155-405	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	FMI05 MAKHAI	41	-	155-415	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht gepanzert od beschussges.
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	46	-	155-405	265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40		


Range Rover Velar ab Mitte 2017 LY 5/108 63,4 e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533F	132-280	235/65, 255/60, 255/65 , 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60, 265/60		
8 x 18	RC17	45	ZP533	132, 177	235/65, 245/60		
	RC27	42+42,5	ZP533D13C L10F	132-280	255/60		
				132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
	RC29	45	ZP533D13C L10F	132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60		
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
				132-280	255/60		
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B37	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
132-280				255/60			
132, 177				235/65, 245/60			
AC-518	45	AV5	132-280	255/60			
			132-280	255/60			
FMI01 HEXIS	45	F60C	132-280	255/60, 265/55, 265/60			
8 x 19	RC27	42,5	ZP533F	132-280	255/55, 265/50, 265/55		
		45	-	132-280	255/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13C L10F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
				132, 177	235/55, 245/55		
	RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55		
				132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50		
	B24	45	ZP533	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B40	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
132-280				255/55			
AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/55			
			132-280	255/55			
CA 19	45	ZP533D13F	132-280	255/55			
FMI01 HEXIS	45	F60C	132-280	255/55, 265/50, 275/50			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	B32	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
	CA 13 / CA 15	45	ZP533	132-280	255/55		
	Oxigin 14	42	ZP533	132-280	255/55		
Oxigin 23 / 25	45	ZP533	132-280	255/55			
8 x 20	B40	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
8,5 x 20	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50		
				132-294	255/50 , 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50 , 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	FMI07 ATENA	45	F60C	132-280	255/50		
	RC17	35	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	265/45		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
B42	45	ZP533D13F	132, 177	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/45, 275/45			
AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/45, 275/45			
FMI01 HEXIS	45	F60C	132-280	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45			

9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	CA 15	45	ZP533	132-280	265/45		
	Oxigin 19	40	ZP533	132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	Oxigin 23	45	ZP533	132-280	265/45		
	FMI05 MAKHAI	40	F60C	132-280	255/50, 255/55, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, 265/45 , 275/45		auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 21	B32	38,5	ZP533F	132-280	265/40, 265/45		
9 x 22	AF18	40	ZP533F	132-280	265/35, 265/40, 275/35		

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid NEU ab 2021 LY 5/108 63,4 e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50 , 265/45, 275/45	 Plug-in-Hybrid
9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	221	265/45	Plug-in-Hybrid

Range Rover Velar PHEV NEU i.V. ab Februar 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Lexus

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
ES 300h		XZ1L(EU,M), -/TMG		5/114,3		60,1	
e6*2007/46*0250*... e13*2007/46*1962*..							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B34	45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B35	45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B34	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B35	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B37	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
8,5 x 18	CA 13	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	45	ZP574	131	225/45, 235/45		
	B33	38	ZP574	131	225/45, 235/45		
8 x 19	Oxigin 20	42	ZP574	131	225/45, 235/45		
	RC29	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	225/40, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	35	ZP574	131	225/40, 235/40		
		45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		
	B34	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
		45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		
	B35	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	B36	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
		44	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		
	B37	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		
	CA 13	35	ZP574	131	225/40, 235/40		
8 x 20	Oxigin 25	35	ZP574	131	225/40, 235/40		
		43	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35, 255/35		
	B38	35	ZP574	131	235/35		
8,5 x 20	B38	45	ZP574	131	235/35, 245/30		
		40	ZP574	131	235/35, 245/30		
	RC29	45	ZP574	131	235/35		
	B24	42	ZP574	131	235/35, 245/30		
9 x 20	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	235/35, 245/30		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B37	40	ZP574	131	235/35, 245/30		
CT 200h (siehe Konfigurator)		ab 04.11		A10(a)		5/100 54,1	
e11*2007/46*0150*...							

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
GS 250/200t/300		ab Modell 2013		S19(a)		5/114,3 60,1	
e6*2001/116*0103*06*..							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC26	35	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
		38	ZP580D6F	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC29	38	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	45	ZP580D6F	183-218	245/40		
	RC17	38	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 19	B34	35	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	38	ZP574	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS300/GS430 (siehe Konfigurator)	ab 01.05	S19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0103*00-05
---	-----------------	---------------	----------------	-------------	------------------------

GS 300H / 450H	ab Modell 2013	HS19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0106*08-..
-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC26	35	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
		38	ZP580D6F	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1 - nicht Bremse 334mm
	RC30	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/45, 245/45	nicht Bremse 334mm
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	183-218	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	RC29	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 334mm
	B34	35	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
8 x 19	RC29	38	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	
	B37	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	nicht Bremse 334mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GS F (siehe Konfigurator)	ab 2016	UL10 (EU, M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0164*..
----------------------------------	----------------	---------------------	----------------	-------------	--------------------

IS 200t / 300 (siehe Konfigurator)	ab 2005	XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10-..
---	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------------------

IS 250 / IS 220d (siehe Konfigurator)	ab 08.05	XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*00-09
--	-----------------	---------------	----------------	-------------	-------------------------

IS 250 / 300H		XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10-..., e6*2007/46*0346*.., e13*2007/46*1936
----------------------	--	---------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	40	ZP574	133-153	225/45	
	RC27	38+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	ET45 nicht Bremse 334mm
	RC30	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	39	ZP580D6F	133-153	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-180	205/50, 215/45, 225/45	
	RC24	45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	
	RC26	35+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	ET45 nicht Bremse 334mm u. Original-ET
	RC28	45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 334mm
	RC29	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	
	B24	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	
	B34	35+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	ET45 nicht Bremse 334mm u. Original-ET
	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 153	205/50, 215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	B39	45	ZP574	133, 153	205/45, 225/40	nicht Bremse 334mm
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/40, 235/35	
	RC17	38	ZP574	133, 153	225/40, 235/35	
	RC32	40	ZP580D6F	133-180	225/40, 235/35	
	B34	35	ZP574	133, 153	225/40	
		45	ZP574	133, 153	225/40, 235/35, 245/35	nicht Bremse 334mm
		45	ZP574	133, 153	225/40, 235/35, 245/35	nicht Bremse 334mm
AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 153	225/40, 235/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP574	133, 153	225/40, 235/35, 255/35	bei 255/35 ✘

LC	ab 10.2019	Z10 (EU, M)	5/120	60,1	e6*2007/46*0195*..
-----------	-------------------	--------------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B37	25	-	220, 351	245/45, 275/40	Orig.-Verschr.

LS 430		ab 2014		F3	5/114,3	60,1		
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 17	RC28	35	ZP574	207	225/55, 235/50, 245/50			✘
	RC29	38	ZP574	207	225/55, 235/50, 245/50			✘
	B34	35	ZP574	207	225/55, 235/50, 245/50			
	B35	35	ZP574	207	225/55, 235/50, 245/50			✘
7,5 x 18	RC26	45	ZP574		245/45			
8 x 18	RC25 / RC29	35	ZP574	207	235/45, 245/45, 255/45			✘
	B24	38	ZP574	207	235/45, 245/45			✘
	B33	35	ZP574	207	235/45, 245/45, 255/45			✘
	B37	35	ZP574	207	235/45, 245/45, 255/45			✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

LS		ab 10.2019		F5 (EU, M)	5/120	60,1	e6*2007/46*0195*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
9 x 20	B37	25	-	220, 307	245/45, 275/40			Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm

NX200T		2015		AZ1	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 17	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65			
7,5 x 17	CA 14 / CA 16	38	ZP574	114-175	225/65			
	Oxigin 19	35	ZP574	114-175	225/65			
7,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55			
8 x 18	CA 13	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55			
8,5 x 18	B32	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50			incl. Hybrid
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	114-175	235/45, 245/45			

NX300H		2014-2015		AZ1 / AZ1-TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65, 235/60, 255/55			incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65			
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55			incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55			
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65			
7,5 x 17	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55			
	CA 14 / CA 16	38	ZP574	114-175	225/65			
	RC17 / RC29	38	ZP574	114	225/65, 235/60			
	RC24	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60			incl. Hybrid
	RC26	35	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55			
		38	ZP580D6F	114	225/65, 235/60			
RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60			incl. Hybrid	
7,5 x 18	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60			incl. Hybrid
	RC26	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
	RC30	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			
	B32	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50			incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50			incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55			
8 x 18	CA 13	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55			
	RC17	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55			
	RC25	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			incl. Hybrid
	RC29	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			incl. Hybrid
	B34 / B35	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
		38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
	B37	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			incl. Hybrid
	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
AC-518	40	ZP580D6F +R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55			+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55			
	B32	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50			incl. Hybrid
7,5 x 19	B33	38	ZP574	114, 175	225/60, 235/55			incl. Hybrid
	B32	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50			incl. Hybrid
8 x 19	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50			
	RC17	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			
	RC29	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			
		38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			
AC-518	40	ZP580D6F +R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45			+ Red.Ringe 73,1-60,1	
Oxigin 18	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45				

8,5 x 19	B26	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	B32	35	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	B33 / B34	38	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B35	38	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B37	35	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		incl. Hybrid
	B41	27	ZP580D6F	114-175	235/45, 245/45		
8 x 20	B42	35	ZP574	114, 175	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		incl. Hybrid
	B38	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
		30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
9 x 20	Oxigin 18	38	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45		
		35	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B37	40	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX NEU i.V. ab Jänner 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
SC 430 (siehe Konfigurator)			05.01-08.05		Z4 5/114,3 60,1	

GS450h (siehe Konfigurator)			ab 02.06		HS19 5/114,3 60,1	e6*2001/116*0106*00-07
------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	------------------------

RC 200t & 300h ab 01.16 X1C1 (EU, M) 5/114,3 60,1 e11*2007/46*2883*... e6*2007/46*0336*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	 nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Brems Scheibe 356x30mm an Achse 1
	CA 16	38	ZP574	133-180	225/50	nicht Bremse 356mm
	RC24	45	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 245/45	
	RC32	40	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45	nicht Bremse 334mm
	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/45	
	B32	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45	nicht Bremse 334mm
		45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45	
B39	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse 334mm
	RC32	40+45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B34 / B35	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45	
		35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B37	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45	
		45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 18	B32	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
8 x 19	RC17	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40	nicht Bremse 334mm
	RC29	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40	
	B24	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40	nicht Bremse 334mm
		38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	133, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B35	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40	nicht Bremse 334mm
	B37	45	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	nicht Bremse 334mm
8,5 x 20	B24	42	ZP574	133, 180	235/35	nicht Bremse 334mm
	RC17	45	ZP574	133, 180	235/35	
	RC29	45	ZP574	133, 180	235/35	
9 x 20	B37	43	ZP574	133, 180	235/35, 265/30HA	nicht Bremse 334mm, bei 265/30 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RCF ab 2015 UXC1 (EU, M) 5/114,3 60,1 e11*2007/46*1532*... e6*2007/46*0335*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP574	341, 351	235/40, 245/35, 255/35	nur M+S
8,5 x 20	B24	42	ZP574	341, 351	235/35	nur M+S
	RC17	45	ZP574	341, 351	235/35	nur M+S
	RC29	40+45	ZP574	341, 351	235/35	nur M+S
	AC-518	40	ZP580D6F +R	341, 351	235/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1, nur M+S

RX300 / RX350 (siehe Konfigurator)	ab 02.03	XU3(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0090*...
---	-----------------	---------------	----------------	-------------	----------------------

RX400h (siehe Konfigurator)	ab 03.05	HXU3(a)	5/114,3	60,1	
------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	--


RX350 / RX450H	ab 2015	AL1 (a)/ HAL1(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0117*..., e6*2001/116*0118*..
-----------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55	
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55	
8 x 18	CA 13	35	ZP574	150-203	245/45	
	RC25 / RC29	35	ZP574	183, 204	235/60	
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55	
	B33	35	ZP574	183, 204	235/60	
	B37	35	ZP574	183, 204	235/60	
8,5 x 18	B32	35	ZP574	183, 204	235/60	
8,5 x 19	B26	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55	
	B32 / B37	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55	
8 x 20	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55	
	B38	35	ZP574	183, 204	235/45	
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	
	RC29	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	

RX (IV)	ab 2019	AL2 (EU,M) -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*..., e13*2007/46*1613*..
----------------	----------------	------------------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	175-221	235/55	
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55	

UX	ab 2019	ZA1 (EU, M), -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..
-----------	----------------	--------------------------	----------------	-------------	--


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60	
7 x 17	CA 15	40	ZP574	112	215/60, 225/55	
	RC27	35	ZP580D6F	112, 127	215/60	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
7,5 x 17	RC32	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55	
	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55	
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC24	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55	
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55	
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60	
	B24	38	ZP574	112, 127	215/60	
	B34 / B35	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	112, 127	215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55	
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
	B34 / B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
	B35 / B37	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	112, 127	225/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	CA 13	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 245/45	
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45	
8 x 19	RC29	38	ZP574	112, 127	225/45	
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	ab 235/40 
	AC-518	40	ZP580D6F +R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
	B36	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45	
8 x 20	B38	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40	
	AC-518	40	ZP580D6F	112, 127	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1

	AC-310	TV	+R	112, 127	225/40		
9 x 20	B37	43	ZP574	112, 127	225/40		
8,5 x 21	B41	47	ZP574	112-127	245/30		

UX250H							
		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG		5/114,3 60,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	CA 15	40	ZP574	112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	Oxigin 25	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	CA 13	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	Oxigin 25	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		

UX Electric NEU i.V.							
		ab Jänner 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

MAN

MAN TGE		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE		ab 2017	SYN1E	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*...
Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr.
				75,103,130		
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau

Maserati

Ghibli		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli		ab 2013	M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50	✘
				302	235/50, 275/45	

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45	✘
9,5 x 19		30			275/40	
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F31	184-316	VA 245/30+HA 295/25 od. VA 245/35+HA 285/30	
10 x 21		45				

Ghibli		ab 2013	M156 / Modell 157	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45	
9,5 x 19		30			HA 275/40	

Grecale NEU i.V.		2. Quartal 2022				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Levante		ab 2016	M156 / Modell 161	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50	✘
8,5 x 19	CA 13	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm
	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	CA 15	40	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm
	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 ✘
	Oxigin 21	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	ab 275/40 ✘
	Oxigin 23	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 ✘

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	✘
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45	
9 x 20	Oxigin 21	38	ZP548	316	VA 265/45	LEVANTE S
10,5 x 20		50			HA 295/40	
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F31	184-257	VA 255/40, 265/35, 265/40, 275/35	
10 x 21		45			HA 255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35, 295/35	
9 x 21	Oxigin 21	35	ZP548	316	VA 265/40, 275/40	LEVANTE S, ✘
10,5 x 21		52			HA 295/35, 305/35	LEVANTE S, bei 305/35 ✘

MC20 RHT NEU i.V.		3. Quartal 2022				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info



Quattroporte		ab 2013	M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F31	184-390	VA 245/35+HA 285/30 od. VA 255/35+HA 295/30	
10 x 21		45				

Mazda






Mazda 2 III		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 2014	DJ1	4/100	54,1	e1*2007/46*1135*...
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✖
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✖
6,5 x 15	RC26	35	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 195/60 ✖
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55	
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45	

Mazda 2 Hybrid NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC26	38	ZP510	68	185/65	
6 x 16	RC30	50	ZP580D6F	68	185/55, 195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	

Mazda 3 (siehe Konfigurator)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 04.09	BL	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*00-09

Mazda 3 III (siehe Konfigurator)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab Model 2013	BL / Typ BM	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-...

Mazda 3 III		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN:-MZBN...)

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74732						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	CA 14	50	ZP580D6F	74-121	205/60	
	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✖
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
47+50			-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✖
RC30		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. ab 225/50 ✖
		-	-	74-121	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
50		-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✖	
B39		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 17	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
		50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	bei 215/50 u. ab 225/50 ✖
	B36	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	bei 215/50 u. ab 225/50 ✖
7 x 18	RC27	50	-	74-121	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP580	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	ab 225/40 ✖
		49,5+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
	B39	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC17	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24 / B26	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	bei 235/40 ✖
	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	ab 225/40 ✖
	B38	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	74-121	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC17	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✖
	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✖
	B24	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40	

Mazda 3 IV		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
		ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..

Sensor - HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	CA 15	45	ZP580	85-132	205/60		auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
		44	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC27	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
6,5 x 17	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50		
	CA 15	48	ZP580	85-121	205/50		
		40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		38	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
	RC30	45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		45	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
47		-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC24	45	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 17	RC32	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B35	45	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-121	215/45		
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B33	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B35 / B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B36 / B37	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-132	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	RC32	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP580	85-132	225/35		
	B42	45	ZP580	85-137	225/35		

Mazda 5 (siehe Konfigurator) **08.05 - 09.10** **CR1** **5/114,3** **67,1**

Mazda 5 (siehe Konfigurator) **ab 10.10** **CW** **5/114,3** **67,1** e1*2007/46*0433*...

Mazda 6 (siehe Konfigurator) **ab 02.08** **GH** **5/114,3** **67,1** e1*2001/116*0448*00-13

Mazda 6 III **ab 12.2012** **GJ / GH** **5/114,3** **67,1** e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65		
	RC30	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	CA 14	50	ZP580D6F	107-141	225/55, 235/60		
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
		48	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016 u. 2018, nur M+S
	RC27	38+45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S, ET38 bei 235/60 ✖
		50	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30		ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
		44+47	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC32	45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
		44+45	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
		47,5+50	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
RC34	45+50	-	88-141	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		nur M+S
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		215er Reifen nur M+S
	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	CA 15	48	ZP580	107-143	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC27	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
		47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016, 215er Reifen M+S
RC30	47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl FL2016+2018	

7,5 x 17	RC32	47	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
	CA 14	45	ZP580	107-141	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ab 235/50 ✖
	Oxigin 19	48	ZP580	107-141	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC24	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S
		50	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	ZP580		107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S	
	RC26	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S
				107-143	225/55		
	RC28	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
				107-143	225/55		
	RC29	48	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016 u. 2018, 215er Reifen nur M+S
				107-143	225/55		
RC32	46	-	88-143	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
B34 / B35	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		215er Reifen nur M+S	
B36	46	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		215er Reifen nur M+S, incl. Facelift 2016	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-143	225/55		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	
7 x 18	RC27	46+50	ZP580D6F	107-141	225/45, 225/50, 235/50		
	RC32	45+48,5	ZP580D6F	88-141	215/50M+S, 225/50		
7,5 x 18	RC26	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
		49,5+50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC30	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
		49,5+50	-	107-141	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B32	49,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
		50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	B39	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
		50	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
CA 15	40	ZP580	107-141	225/45, 235/45		inkl. MJ2015	
Oxigin 18	45	ZP580	107-141	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		inkl. MJ2015	
8 x 18	CA 13	45	ZP580	107-141	225/45, 225/50, 235/45		
	CA 16	45	ZP580	107-143	225/45, 225/50, 235/45		
	RC27	46	ZP580D6F	107-141	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✖
	RC29	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018
	RC34	50	ZP580D6F	88-143	225/50, 235/45, 245/45		
	B33	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B34	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B35	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B36	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B37 / B38	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-143	225/50, 235/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	
7,5 x 19	RC32	45	-	88-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2018
	B32	40	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
		49,5	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. inkl. FL2016
	B39	45	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
50		-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
8 x 19	RC17	38+50	ZP580	107-141	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ET38 ab 235/40 ✖
	RC27	46+47	ZP580D6F	107-141	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/35, 245/40		
	RC29	48	ZP580	107-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B24	50	ZP580	107-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B38	45	ZP580	107-141	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	107-143	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
AC-518	40	ZP580D6 F+R	107-143	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	
8,5 x 19	B32	45	ZP580	107-143	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B33	38	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
	Oxigin 23 / 25	43	ZP580	107-143	225/40, 225/45		incl. Modelljahr 2015
8 x 20	B38	45	ZP580	107-143	225/35, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B40	35	ZP580	107-143	225/35		incl. Facelift 2016 u. 2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
CX-3	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	50	ZP580D6F	77-115		
kein Sensor - indirektes RDKS	RC32	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.

6,5 x 16	CA14	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 16	CA 14	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC24	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC26 / RC28	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	RC30	40	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 245/50, 245/55		ab 225/55 ✘
	CA 15	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
		45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC27	47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		bei 235/50 ✘
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC32	45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
		50	-	77-115	215/50, 215/55		
	B39	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
7,5 x 17	CA 14	45	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50		bei 225/50 ✘
	Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC17	48	ZP580	77-115	215/55		
	RC24	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580	77-115	215/55		
	RC26	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC28	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC29	48	ZP580	77-115	215/55		
	RC32	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77-115	215/55		
	B34 / B35	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
7 x 18	RC27	50	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 15	40	ZP580	77-115	215/45, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45 ✘
	RC26	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
50,5		ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
45		ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
8 x 18	CA 13 / CA 16	50	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580	77-115	215/45, 225/45, 235/45		
	RC17	48	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/45, 225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC34	50	-	77-115	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B26	48	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B33 / B35	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34 / B37 / B38	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	77-115	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B32	45	ZP580	77-115	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘
7,5 x 19	RC32	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		50	ZP580D6F	77-115	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP580	77-115	225/40		
RC17	50	ZP580	77-115	225/40			

8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
		47	-	77-115	225/40, 235/40		
	RC29	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	50	ZP580	77-115	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	77-115	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B36	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40 ✘
	B37	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B42	45	ZP580	77-115	225/40		
	Oxigin 23 / 25	43	ZP580	77-115	225/40		
8 x 20	B38	45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35		ET50 nur 225/35

CX-30 ab 09.2019 DM 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	CA 14	38	ZP580	85-137	215/65, 225/60, 225/65	incl. Hybrid
	CA 15	38	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 225/65	
		45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	CA 16	38	ZP580	85-137	215/65, 225/60, 225/65	incl. Hybrid
		45	ZP580	85-137	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	incl. Hybrid
	RC24	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	
		45	ZP580	85-143	215/65, 225/60	
	RC30	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60	
44		ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
RC32	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55	
	CA 15	40	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 225/60	
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55	
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55	
	RC30	38	ZP580	85-143	215/60	
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55	
	RC32	45+47	-	85-143	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55	
	RC29	38	ZP580	85-143	215/60	
	B34 / B35	45	ZP580	85-143	215/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-132	215/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55	Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-143	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., 2WD
85-132		215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., 4WD			
RC34	45	-	85-143	215/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45	
	B32 / B39	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55	
8 x 18	B36 / B37	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45	
7,5 x 19	B32	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45	
		45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45	
	RC32	45	-	85-143	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
8 x 19	RC29	38	ZP580	85-132	225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-143	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	B38	45	ZP580	85-143	225/40	
	B24	42	ZP580	85-143	225/40	
8,5 x 20	AC-518	40	ZP580D6 F+R	85-143	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

CX-5 (siehe Konfigurator) ab 04.12 KE/ GH 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1247*... e1*2001/116*0448*14-...

CX-5 ab 06.2017 KF / KFE 5/114,3 67,1 e13*2007/46*1803*... e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
			-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
	RC30	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., beide ET's original

		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC34	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	CA 15	40+48	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
		47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		beide ET's original
	CA 14	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
		38+45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
			ZP580	110-143	225/65		
	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	B26	38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	B35	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
8 x 17	B33	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	CA 15	40	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC26	49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC30	49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC17	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
	RC29	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B34 / B35	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	49	ZP580	110-143	225/60		
	CA 13	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
	CA 16	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7 x 19	RC27	45	-	110-143	225/55, 235/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
		40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	RC17	50	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC27	47	-	110-143	225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 13	42	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	CA 15	43	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	42	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 20	42	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		

8,5 x 19	Oxigin 21	43	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	Oxigin 23 / 25	43	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B33	38	ZP580	110-143	225/55, 245/45		
	B42	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	B38	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	RC17	38	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
9 x 20	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B35	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	43	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 21	B40	46	ZP580D6F	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	47	ZP580	110-143	245/35, 245/40, 255/35		

CX-60 NEU i.V. ab Juli 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

CX-7 (siehe Konfigurator)				ab 09.07	ER / ERE	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0308*..., e13*2007/46*1109*...
----------------------------------	--	--	--	----------	----------	---------	------	---

CX-9 ab 2009 TB1 5/114,3 67,1 e13*KS07/46*0005*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 19	RC32	45	-	204	245/55, 255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
----------	------	----	---	-----	--------------------------------	----------------

MX-30 ab 2020 DR 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2300*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 18	RC32	45	-	81	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55	
7,5 x 18	Oxigin 25	45	ZP580	81	215/55	
7,5 x 19	RC32	45	-	81	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45	
	B32	51	ZP580D6F	81 (107)	225/45	
		40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580	81 (107)	225/45	
8 x 19	RC29	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	81 (107)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	81 (107)	225/40	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	81 (107)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU i.V. 2. Halbjahr 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

MX-5 IV ab 10.2015 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*...


Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50, 205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC19	45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
7 x 16	RC28	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
		45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45	
	B24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45	
7 x 17	RC34	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA	
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40	
44		ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	96, 97	205/35	

MX-5 RF ab Frühjahr 2017 ND 4/100 54,1 e11*2007/46*2661*..

Sensor - Brocksens 6
















Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45	 Orig-Verschr.
	B39	38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45	
		44	ZP422	118	195/45, 215/40	
				118, 135	205/40, 205/45	
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	118, 135	205/35	

RX-8 (siehe Konfigurator)

SE
5/114,3
67,1

e11*2001/116*0199*...

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
A-Klasse	ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*...., e1*2001/116*0470*04-..	
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC26	44	ZP568F	80, 90	195/65, 205/60, 215/60	nur Bremse 280mm
	RC28	44	ZP568F	66,80,90	195/65, 205/60, 215/60	nur Bremse 280mm
6,5 x 16	CA 14	49	-	80-125	205/55	 Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	80-125	205/55	 Orig.-Verschr.
				66-90	195/55, 195/60	
				66-125	205/50, 205/55, 215/55, 225/50	
	CA 16	49	ZP568F	66-130	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32M	49	-	66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	RC24	46	ZP568F	66-135	205/55, 215/55, 225/50	
				66-90	195/55, 195/60, 205/50	nur Bremse max. 295mm
	RC25T	52	-	66-130	205/55, 215/55, 225/50	
66-90				205/50		
RC30	46	ZP568F	66-90	195/55, 195/60, 205/50	nur Bremse max. 295mm	
RC34M	44	-	66-135	205/55, 215/55, 225/50		
			66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27M	49	-	66-160	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
				66-135	205/45, 205/50	
	RC34M	49	-	66-160	205/50	 Orig.-Verschr.
D17	44	-	66-135	205/45, 205/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	CA 15	42	-	66-160		205/50, 215/45
				66-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	D17	44+48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				66-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
				66-160	205/50, 215/45, 225/45	
RC30	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
RC32M	48,5	-	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
			66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
B39	47	ZP568F	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S	nicht Bremse 295mm	
7,5 x 17	RC27M	52,5	-	66-160	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	CA 14	47	ZP568F	66-160	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	nicht Bremse 320mm
				66-125	205/50, 215/45	
				155-160	205/50, 215/45	
	CA 16	52	ZP568F	66-125	205/50, 215/45	nicht Bremse 280 u. 295mm
				66-160	225/45	
	RC25	51	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45	Orig.Verschr.
				66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
	RC26	52,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 295mm
	RC28	45	ZP568F	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
				66-135	205/45, 205/50, 215/45	
	RC29	45	ZP568F	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	
				66-135	205/45, 205/50, 215/45	
RC34	45	ZP568F	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
			66-135	205/45, 205/50, 215/45		
B34 / B35 / B36	45	ZP568F	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
			66-135	205/45, 205/50, 215/45		
8 x 17	B33	45	ZP568F	66-135	215/45	nur Bremse 320mm
7 x 18	RC27M	46	-	66-160	215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 M	52	-	66-135	205/45, 215/40	 Orig.-Verschr.
				66-160	215/40M+S, 225/40	
	B32	52	-	66-160	205/45, 215/40M+S, 225/40	 Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 135 KW
	CA15	52	-	66-160	225/40	 Orig.-Verschr.
				66-280	215/40, 225/40	
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40	 Orig.-Verschr.,
	RC25T	52	-	66-135	205/45, 215/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
				66-160	215/40M+S, 225/40	
RC26	45	ZP568F	66-135	205/45, 215/40		
			66-160	215/40M+S, 225/40		
		42+44	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr., ab 136 KW 21540 nur M+S

	RC30	45	ZP568F	66-135	205/45, 215/40		
				66-160	215/40M+S, 225/40		
	RC32M	42,5+44	-	66-160	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
49		-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
		53	-	66-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP568F	66-135	205/45, 215/40		
				66-160	215/40M+S, 225/40		
	RC27M	48	-	125-265	235/40		Orig.-Verschr.
66-280				215/40, 225/40, 235/40			
	RC29	48	-	100-155	235/40		Orig.-Verschr.
				66-135	215/40		Orig.-Verschr.
				66-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
8 x 18	RC34	48	ZP568F	120-160	235/40		
				66-160	205/45, 215/40, 225/40		
	B37	48	-	80-160	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
	FMI04 AIDON	48	F94	66-160	235/40		
	RC32M	49	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	66-135	215/40		ACHTUNG!!!! Speichen stehen am Fahrzeug vor!!! ab 235/35 ✘
				66-160	225/40, 235/35, 235/40		
	B34	45	ZP568F	66-160	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		215/40 nur bis 135 KW, ab 235/35 ✘
				66-135	215/40		
	B36	45	ZP568F	66-160	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		✘
	B37	45	ZP568F	66-135	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		215/40 nur bis 135 KW, ab 235/35 ✘
	8 x 19	AC-518	48	-	66-135	215/40	
66-160					225/40		
AC-M07		45	AV1	66-135	215/40		bei 225/40 ✘
				66-160	225/40		
AF16	45	AV1	66-135	215/40		nicht Bremse 280 u. 295mm, ab 225/40 ✘	
			66-160	225/40, 235/35, 235/40, 245/35			
CA 17 / CA 18	45	ZP568F	66-125	215/40		nicht Bremse 350x32mm	
7,5 x 19	RC32M	49	-	66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-115	215/35		Orig.-Verschr. , bei 225/35 ✘
				66-160	225/35		
	B39	43	ZP568F	66-115	215/35		bei 225/35 ✘
66-160				225/35			
8 x 19	RC27M	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
				66-160	235/35		
	FMI04 AIDON	48	F94	66-160	235/35		
	RC34M	48	ZP568F	66-155	215/35, 225/35		
				66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
AC-518	47	-	66-115	215/35		Orig.-Verschr.	
			66-160	225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse A45 AMG 4 Matic		2013-2015	176AMG / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2007/46*1163*..., e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	42	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	42,5	-	265-280	215/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.
	CA 15	44	-	265-280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26M	44	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
8 x 18	RC27M	48	-	265	235/40		Orig.-Verschr.,
	RC34	48	ZP568F	265-280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	FMI04 AIDON	48	F94	265, 280	235/40		
	CA 13	47	ZP568F	265, 280	235/40		
	CA 16	43	-	265-280	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	D17	40	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	RC29	45	ZP568F	265	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B38	45	ZP568F	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-M07	45	AV1	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-518	40	AV4	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		
AF18 / AF20	40	AV1	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S			
8 x 19	RC27M	48	-	265-280	235/35		Orig.-Verschr.
				265	235/35		
	FMI04 AIDON	48	F94	265, 280	235/35		
	RC29	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B38	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	AC-M07	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
AC-518	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	47	F95				i.V.	

8,5 x 18	B32	48	ZP568F	265	235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	265, 280	235/35		
	AC-M07	45	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse 2018 F2A (FIN: WDD177...) 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Ausf. D42
		44,5	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
	RC32M	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC32M	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	RC27M	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	CA 15	47	-	70-165	195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
		44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC32M	44,5+ 48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34M	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC26 / RC28	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34 / B35 / B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AF15	45	AV1	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC32M	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26M	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
		44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32M	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	CA 15	44	-	85-120	205/45		Orig.-Verschr.
		47	-	70-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	8 x 18	RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA	
RC32M		49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
RC34		40+43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
B24		48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
B34		45	ZP568F	80-165	215/45		nicht Bremse 350mm
B37		48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
AC-M07		45	AV1	80-165	215/45		
AC-518		48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
FMI01 HEXIS		40	F95	80-165	205/45, 215/45		
7,5 x 19	RC32M	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32M	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19		48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
	RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M07	47	-	80-165	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	48	F94	70-165	225/35, 235/35		
8 x 20	FMI07 ATENA	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
	FMI08 THOE	45	F31	70-165	225/30		
8,5 x 20	FMI04 AIDON	50	F94	70-165	225/30, 225/35, 235/30		

A-Klasse A35 AMG ab 2018 F2A 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	33	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"

8 x 18	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
	D17	40	-	225	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
	FMI01 HEXIS	29	F95	225	215/40		nur M+S
FMI02 ALKE	30	F31	225	215/40		nur M+S	
8 x 19	RC32M	40	-	225	235/35, 245/30		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	FMI01 HEXIS	39	F95	225	235/35		
	FMI04 AIDON	38	F94	225	235/35		
FMI07 ATENA	39	F95	225	235/35			
8,5 x 19	FMI07 ATENA	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG ab 2019 F2A 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40	nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nur M+S
8 x 19	RC32M	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35	
	FMI01 HEXIS	39	F95	285-310	225/40, 235/35	nur M+S
	FMI04 AIDON	38	F94	285-310	235/35	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	285-310	225/40, 235/35	nur M+S
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	FMI07 ATENA	40	F95	285-310	235/35M+S	
		45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	

A-Klasse A 250e NEU F2A 5/112 66,6 e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	Originaldim.	44			205/55	
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
		46	-	118	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27M	46	-	118	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
		44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
8 x 19	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Originaldim.	49			225/40	
8 x 19	RC27M	48	-	118	225/40	Orig.-Verschr., ✘

AMG GT ab 2018 R1EAMG 5/112 66,6 e1*2007/46*1878*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	FMI04 AIDON	22	F94	270-470	VA 255/40+HA 285/35	nur M+S
10 x 21	FMI05 MAKHAI	19+31	F94	270-470	VA 255/35+HA 295/30	nur M+S

Kombinationen

9,5 x 20	B32	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35	nur M+S
10,5x20		HA 20				

AMG GT 4-Türer FL NEU i.V. Sommer 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

B-Klasse (siehe Konfigurator) 05.05 - 10.11 245 5/112 66,6 e1*2001/116*0314*..

B-Klasse ab 11.11 246 / 245G 5/112 66,6 e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	CA 14	49	-	80-125	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	80-125	205/55	Orig.-Verschr.
				66-135	205/50, 205/55, 215/55	
	CA 16	49	ZP568F	66-130	205/55	
8,5 x 19	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur Bremse max.

6,5 x 16	D17	49	-	66-135	205/55, 215/55, 225/50		295mm, bei 225/50 ✘
	RC32M	49	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	44+44,5	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur Bremse max. 295mm, ab 215/55 ✘
	RC24 / RC30	46	ZP568F	66-90	195/55, 195/60, 205/50		inkl. FL2014, nur Bremse max. 295mm
				66-135	205/55, 215/55, 225/50		
	RC25T	52	-	66-90	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, Ausführung "D43", nicht Bremse 280 u. 295mm
RC34M	44	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
	RC27M	49	-	66-155	205/50		M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7 x 17	CA 15	42+47	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET42 bei 205/50 u. 225/45 ✘
	D17	48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32M	48,5	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2014
	RC27 / RC30	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				66-155	205/50, 215/45, 225/45		
B39	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm	
7,5 x 17	RC27M	52,5	-	66-155	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC25	51	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-135	205/45, 205/50, 215/45		
	RC26	52,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., inkl. FL 2014, nicht Bremse 295mm
				66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29	45	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45		incl. Facelift 2014, bei 205/50 ✘
				66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		incl. Facelift 2014, nur 215/45 auflagenfrei!
RC34	45	ZP568F	66-155	205/50, 215/45, 225/45			
CA 14	47+52	ZP568F	66-155	205/50, 215/45, 225/45		ET52 nicht Bremse 320mm	
CA 16	52	ZP568F	66-155	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 280 u. 295mm	
7 x 18	RC27M	46	-	66-155	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	215/40M+S, 225/40		
	B32	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA15	52	-	66-155	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC25T	52	-	66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 280 u. 295mm
				66-155	215/40M+S, 225/40		
	RC30	44	-	66-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 136 KW 215/40 nur M+S
				66-135	205/45, 215/40		incl. FL2014
66-155				215/40M+S, 225/40		incl. FL2014, ab 225/40 ✘	
RC32M	44+49	-	66-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
B32	42+44+49	-	66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, ET42 ab 215/40 ✘	
			66-155	215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC25	45	ZP568F	66-155	215/40, 225/40, 235/35		215/40 nur bis 135 kWh
	RC27M	48	-	66-155	215/40, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, bei 225/40 ✘
				66-155	225/40		
	RC32M	49	-	66-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	66-155	205/40, 215/40		
				48	ZP568F	66-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40, 235/35
	B37	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
66-155				225/40			
CA 13	47	ZP568F	66-155	215/40, 225/40, 235/35			
AC-518	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014	
7,5 x 19	RC32M	49	-	66-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-115	215/35		
66-155				225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, bei 225/35 ✘	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse		ab 02.2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..
Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32M	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34M	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
				44,5	70-120	205/60, 215/55
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55	nicht Bremse 305mm

6,5 x 17	RC32M	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	RC27M	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	CA 15	42	-	85-140	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32M	48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34M	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC24	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B35 / B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
7,5 x 18	AC-518	42+47	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32M	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid	
8 x 18	RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	70-165	205/45		
		43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45		
	B26	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	B34	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	40	F95	85-165	205/45		
	FMI02 ALKE	51	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC32M	49	-	70-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	70-165	225/35		
8 x 19	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	47	F31	70-165	225/35		
	FMI04 AIDON	48	F94	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
FMI07 ATENA	47	F95	70-165	225/35			

B-Klasse B 250e NEU ab 2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7 x 18	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	RC27M	46	-	118	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	118	205/45, 215/45	
8 x 18	RC27M	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45	
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27M	48	-	118	225/40	Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) ab 2014 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*..

Sensor - Schrader 3013 - Artikelnummer 74452

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60	Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	205/60 , 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32M	44,5	-	65 (132)	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32M	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ET44 original-ET
	RC34M	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27M	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32M	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	42+47	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC24	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC26	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC28	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC34	36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B26	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
	B34 / B35	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50		
	AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	7,5 x 18	RC26M	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45	
RC30		44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
RC32M		44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B32		44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
CA 15		44	-	65 (132)	205/45, 215/45, 225/40, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr.
RC30		42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
RC32M		42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B32		42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B39		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
CA 15	47	-	65 (132)	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	D17	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B24	48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
	B26	42+45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34 / B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B33 / B35	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M07	45	AV1	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AF15	45	AV1	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	35	AV1	65 (132)	215/45		
	CA 13	47	ZP568F	65 (132)	215/45		
CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45			
	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
CA 18	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
8,5 x 18	B33	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 19	40	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	65 (132)	225/40		
7,5 x 19	RC32M	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		
8 x 19	RC29	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35

CITAN	B30	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35	nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35	
	AC-M07	43	-	65 (132)	225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
		47	-	65 (132)	225/40	
AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan (siehe Konfigurator)	ab 2013	X	4/100	60,1	e2*2007/46*0129*..., e2*2007/46*0130*..., e11*2007/46*1451*...
-----------------------------------	---------	---	-------	------	--

Citan	ab 2013	X	5/108	60,1	e2*2007/46*0129*..., e2*2007/46*0130*...
--------------	---------	---	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	44	ZP590F	55-85	195/60, 205/55	

Citan NEU	im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..., e2*2018/858*00015*..
------------------	----------------------	-----	---------	------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	43			205/55	TÜV i.V.
7 x 17	RC34	43			205/55	TÜV i.V.
	B26	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	

Citan Tourer NEU	im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..
-------------------------	----------------------	-----	---------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	B26	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	

e-Citan NEU i.V.	2. Halbjahr 2022					
-------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

C-Klasse/Kombi/Coupé (siehe Konfigurator)	ab 03.07	204/204K	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*..., e1*2001/116*0457*..
--	----------	----------	-------	------	---

C-Klasse AMG (C63-AMG) 336KW+373KW (siehe Konfigurator)	204/204K	5/112	66,6		
--	----------	-------	------	--	--

C-Klasse / Kombi	ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29*..., Kombi: e1*2001/116*0457*25*..
-------------------------	---------	---------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6 x 16	RC30	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60	nur Bremse max. 295mm
	CA 15	38	-	85-155	205/60	Orig.-Verschr., nicht für AMG-Sportbremse
6,5 x 16	CA 16	38	-	85-155	205/60	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse ab 305mm
	D17	38	-	85-120 85-155	195/65 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
6,5 x 17	D17	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27M	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	D17	48,5	-	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32M	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34M	48,5	-	85-245	225/50	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	D17	44	-	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC27	47	ZP568F	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
	RC34M	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 342x32mm
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	CA 14	47	ZP568F	85-245	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	ab 156 KW nur ab 225/50
	RC17	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nur Bremse mit 305 mm
	RC28	45	ZP568F	85-155 85-180	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45	auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	40 45	ZP568F ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 225/45	auch Kombi
	B24	47	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	auch Kombi
				85-155	205/55, 215/50	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318, 330 u. 342mm
				85-190	225/50, 235/45, 245/45	
	B24 / B35	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318,

				85-190	225/50, 235/45, 245/45		330 u. 342mm
	B36	45	ZP568F	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse ab 330mm
	AC-518	47	-	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	AF16	45	AV1	85-155 85-190	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 mm, nicht belüftete Scheibenbremse 276 mm, incl. FL2018
7,5 x 18	RC26M	44	-	115-135	225/45 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				85-155 85-190	215/45 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC30	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
				85-155 85-190	215/45 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32M	44	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-155 85-190	215/45 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	CA 15	44	-	115-155 85-245	225/45 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	42,5+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	D17	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45		
	RC29	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40		
	RC34	40	ZP568F	85-245	215/45		auch Kombi
		43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	CA 13	47	ZP568F	85-245	225/45		
	B34 / B35	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 318x28 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	AF16	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 305, 318 u. 342mm
85-190				225/45, 235/40, 245/40			
AC-M07	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
			85-190	225/45, 235/40, 245/40			
AC-MB5	42	AV1	85-190	225/45, 235/40			
FMI02 ALKE	51	F31	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm	
8,5 x 18	Oxigin 19 / 20	45	ZP568F	85-245	225/45		nicht Bremse 318x30mm
	B32	48	ZP568F	85-190	225/45, 235/40		
	B33	45	ZP568F	85-180	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		nur Bremse 305mm, ab 245/40 ✘
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE
8,5 x 19				52			
7,5 x 19				44			
8,5 x 19	56,5	-	85-245	VA 225/40+HA 245/35			
7,5 x 19	RC32M	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	85-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	85-245	225/40		
	RC17	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
8 x 19	RC27M	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	43	-	85-190	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 ATENA	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
	Oxigin 19	45	ZP568F	85-245	225/40		nicht Bremse 318x30
	CA 13	45	ZP568F	85-245	225/40		
	CA 15	43	ZP568F	85-245	225/40		

8,5 x 19	B32	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B33	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B34	46	ZP568F	85-190	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm und nicht 342mm VA
	B35	46	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm und nicht 342mm, ab 245/35 ✘
	B37	48	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B36	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nicht Bremse 318mm u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B42	47	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	AC-M07	45	-	85-190	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch Kombi
	AF16	45	AV1	85-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	AF18 / AF20	40	AV1	85-190	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI05 MAKHAI	45	F95	85-245	225/35, 225/40	auch Kombi
FMI07 ATENA	40	F95			i.V.	
8 x 20	B38	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B40	39	-	85-190	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	85-180	225/35, 235/30	
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	
	B42	40	ZP568F	85-190	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	AC-M07	42	-	85-190	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		44	-	85-190	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, auch Kombi
AF18	45	AV1	85-190	225/35, 235/30	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	

C-Klasse / Kombi 4-matic ab 2014 204/Modell 205 5/112 66,6 Lino: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018
	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50	
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	auch Kombi
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 18	RC26M	44	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	85-245	225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45	
	B32	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018	
8 x 18	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	48	-	125-245	225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	Kombi auch 215/45
	B38	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF20	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-MB5	42	AV1	125-245	225/45, 235/40	
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., auch Kombi
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40	auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 19	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	43	-	125-245	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	125-245	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	125-245	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
FMI07 ATENA	39	F95			i.V.	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	auch Kombi, ab 245/35 ✘

8,5 x 19	AC-M07	45	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 ATENA	40	F95			i.V.
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B40	39	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	125-245	225/35	auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	ab 245/30 ✘
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	42+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA	incl. Facelift 2018, HA ✘

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU **204/Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*50-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S	
7,5 x 18	RC34M	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S	
		35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
8 x 18	B32	42	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
	RC29	48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B38	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40	
7,5 x 19	B32	48	ZP568F	143, 155	235/40	
8 x 19	B32	44	-	143, 155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	
	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	
	B40	38+43	ZP568F	143, 155	225/40	

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	143, 155	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			245/35HA od. 255/35HA	
8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40, 235/35	
9 x 19		53			HA 245/35, 255/35	

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU **Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0431*53-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	155	225/50M+S	
7,5 x 18	RC34M	44+48,5	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
	RC30	44	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S	
		35+45	ZP568F	155	225/45M+S	
8 x 18	B32	42	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
	RC29	48	-	155	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40	
7,5 x 19	B32	44	-	155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	B38	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	B40	43	ZP568F	155	225/40	

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	155	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			HA 245/35 od. HA 255/35	
8 x 19	B40	43	ZP568F	155	VA 225/40, 235/35	
9 x 19		53			HA 245/35, 255/35	

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU **Model 205 (WDD205...)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0457*41-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
				143	VA 225/45, HA 245/40	nur M+S
		45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40	nur M+S

8 x 18	RC29	48	-	155	VA 225/45, HA 245/40	
				143	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40	
9 x 19		53			HA 255/35	

C-Klasse 43AMG ab 2014 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*36-..., e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35	

C-Klasse Coupé/Cabrio 2014 204/Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50	Orig.-Verschr.
	RC32M	48,5	-	115-245	225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	110-190	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50	nicht Bremse 318mm
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	110-190	225/50	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	RC24	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45	
	RC26	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 318 u. 342mm
	RC28	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45	
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45	incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	B26	47	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 318, 330 u. 342mm
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45	incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	AF15	45	AV1	115-180	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 318, 330 u. 342mm
	AF16	45	AV1	110-190	225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 318 mm u. belüftete Scheibenbremse m. 276 mm, incl. FL2018
7,5 x 18	RC26M	44	-	115-180 110-190	225/45 225/45	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	44	-	115-180 110-190	225/45 225/45	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32M	44	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32M	42,5+49	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	42	-	110-190	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45	incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	40	-	110-190	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	110-190	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40	nicht Bremse 318mm u. 342mm
	B33	45	ZP568F	115-180	225/45, 235/40, 245/40	nicht Bremse 318mm u. 342mm
	B34	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B35	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342 mm
	B36	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342 mm
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 ✘
	AC-M07	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018
	AC-MB5	42	AV1	110-190	225/45, 235/40	
	AF15	45	AV1	115-180	225/45, 235/40, 245/40	nicht Bremse 318 u. 342mm
	AF16	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
AF20	40	AV1	110-190	225/45	incl. Facelift 2018	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	110-190	225/45, 235/40	
7,5 x 19	B32	44	-	110-190	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40	
	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40	
	RC17	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35	nicht Bremse 318 u. 342mm
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘

8 x 19	B30	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-M07	43	-	110-190	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-518	38	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
47		-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
	FMI07 ATENA	39	F95				i.V.
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘
	B34	46	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 ✘
	AC-M07	45	-	110-190	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AF16	45	AV1	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	FMI05 MAKHAI	45	F95	110-245	225/35, 225/40, 235/35		
	FMI07 ATENA	40	F95				i.V.
8 x 20	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm
	B40	39	-	110-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	115-180	225/35, 235/30		
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B42	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	AC-M07	42	-	110-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		44	-	110-190	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm	

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	115-180	225/40VA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			245/35HA od. 255/35HA		
8 x 19	B40	43	ZP568F	110-190	VA 225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, bei 265/30 ✘
9 x 19		53			HA 245/35, 255/35, 265/30		
8 x 20	B40	43	ZP568F	110-190	VA 225/35		incl. Facelift 2018, HA ✘
9 x 20		49			HA 255/30		

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic

204/Modell 205

5/112

66,6

e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	 Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC27	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	
7,5 x 18	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC26M	44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		44	-	125-245	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	
	B38	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018
	AC-MB5	42	AV1	125-245	225/45, 235/40	
	AC-M07	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 19	AF20	48	-	125-245	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018
	AC-M07	43	-	125-245	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
47		-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	

8,5 x 19	AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✘
	AC-M07	45	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8 x 20	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40	incl. Facelift 2018
	B38	43,5+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	125-245	225/35	
	AC-M07	42+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA	incl. Facelift 2018, HA ✘

Kombinationen

7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40VA	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		52			245/35HA od. 255/35HA	
8 x 20	B40	43	ZP568F	125-245	VA 225/35	incl. Facelift 2018, HA ✘
9 x 20		49			HA 255/30	

C-Klasse NEU Sommer 2021 R2CW / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32M	44,5	-	120-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
		44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	34	-	120, 125	195/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
		35	ZP568F	125	205/55	nur Bremse 342mm
7,5 x 18	RC32M	40	-	120-195	225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	225/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	RC30	42	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
		35+45	ZP568F	125-150	225/45	nur Bremse 342mm
		42,5+44	-	125-195	215/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
	B39	35+45	ZP568F	120-150	205/50, 215/45, 225/45	nur Bremse 342mm
		120-195		225/45		
8 x 18	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA	
7,5 x 19	RC32M	VA 44				Felge u. TÜV i.V.
8,5 x 19		HA 56,5				
8 x 19	B40	43	ZP568F	125-150	235/35	nur Bremse 342mm
				125-195	225/40	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	120-195	225/35	
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	120-150	225/35	nur Bremse 342mm
				120-190	225/35	

Kombinationen

7,5 x 18	RC32M	40			VA 225/45+HA 245/40	nur ABE, i.V.
8 x 18		49				
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40	
9 x 18		49				

C-Klasse T-Modell NEU Sommer 2021 R2CS / Modell 206 5/112 66,6 e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32M	44,5	-	120-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
		44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	35	ZP568F	147, 150	205/55, 215/50	nur Bremse 342mm
	RC34M	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm
7,5 x 18	RC32M	40	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	147-195	225/45M+S	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	RC30	42	-	120-150	215/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
		35+45	ZP568F	120-195	225/45	nur Bremse 342mm
		147, 150		147-195	225/45	
	RC32M	42,5	-	120-195	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45	nur Bremse 342mm
120-195			225/45			

8 x 18	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm

Kombinationen

7,5 x 18	RC32M	40					
8 x 18		49			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio 204/ Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*39... (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		B32	VA 33 HA 52	-	270, 287	VA 225/40	
8,5 x 19	B40		VA 31 HA 49	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40	
9 x 19						HA 245/35, 255/35	

C450 / C43 AMG 4matic 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*36... e1*2001/116*0457*29... (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		B32	VA 33 HA 52	-	270, 287	VA 225/40	
8,5 x 19	B40		VA 31 HA 49	ZP568F	270, 287	VA 225/40	
9 x 19						HA 245/35, 255/35	

C 63 AMG 204, 204K, AMG / Model 205 5/112 66,6 e1*2001/116*0431*33... 0457*26... 0463*13... 0464*14... (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S		Orig.-Verschr.
	AF16	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP568F	350-375	245/30		nur M+S

C 63 AMG NEU i.V. im Laufe 2022

CL (siehe Konfigurator)	216	5/112	66,6	e1*2001/116*0372*...
--------------------------------	-----	-------	------	----------------------

CLA ab 2013 117 / 245G 5/112 66,6 e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*04...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 15	RC28	44	ZP568F	90	195/65, 205/60, 215/60		
	CA 14	49	-	90-125	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	80-130	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	49	ZP568F	90-125	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55		
				80, 90	195/55, 195/60, 205/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	80-135	205/55, 215/55, 225/50					
	RC32M	49	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
RC30	46	ZP568F	80, 90	195/55, 195/60, 205/50			
			80-135	205/55, 215/55, 225/50		Bremse max. 295mm, bei 225/50 ✘	
RC34M	44	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
				80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC27M	49	-	80-130	205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
RC34M	49	-	80-160	205/50		Orig.-Verschr.	
D17	44+48,5	-	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
RC27	47	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S	

7 x 17	RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC32M	48,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	47	-	80-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Sportfahrwerk ✖
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC27M	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
				80-155	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP568F	90-125	215/45		
				90-155	215/45M+S, 225/45, 235/45		
	CA 14	52	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		mit Sportfahrwerk nur 225/45 auflagenfrei!
	CA 16	52	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 280 u. 295mm, mit Sportfahrwerk nur 225/45 auflagenfrei!
	RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26	52,5	-	80-160	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr., nicht Bremse 295 mm VA
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		
	RC28	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
RC34	45	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45			
B24	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
B26 / B34 / B35	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
B36	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27M	46	-	80-155	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
				80-130	205/45, 215/40		
				80-160	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 130 KW
	CA 15	52	-	90-155	225/40		Orig.-Verschr.
				80-160	225/40		
	RC25T	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
				80-160	215/40M+S, 225/40		
	RC26M	44	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				80-160	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., bei 225/40 ✖
	RC26	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
				80-160	215/40, 225/40		
	RC30	42+44	-	80-155	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW
		45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
				80-155	215/40M+S, 225/40		
	RC32M	42,5	-	80-160	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	44	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
			155-160	205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
B32	42+49	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET42 ab 225/40 ✖	
			80-160	215/40M+S, 225/40			
	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40			
			80-160	215/40M+S, 225/40			
B39	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40			
			80-160	215/40M+S, 225/40			
Oxigin 18	52	-	90-155	225/40		Orig.-Verschr.	
RC27M	48	-	80-155	215/40, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
			155-265	235/40			
RC29	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖	
			80-160	225/40, 235/35, 235/40			
RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G	
			80-160	205/45, 215/40, 225/40			
B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖	
			80-130	215/40			
			80-160	225/40, 235/35, 235/40			
FMI04 AIDON	48	F94	80-160	235/40			
RC32M	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40			
B24	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35 ✖	
			80-160	225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.	
			80-160	225/40			

7,5 x 19	RC32M	49	-	80-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC27M	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI04 AIDON	48	F94	80-160	235/35		
	RC34	48	ZP568F	80-155	215/35, 225/35		
		49	-	80-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	80-115	215/35		Orig.-Verschr.
				80-160	225/35		
FMI07 ATENA	47	F95	80-160	215/35, 225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake ab 2015 245G 5/112 66,6 e1*2001/116*0470*12-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	49	-	80-130	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	49	ZP568F	90-125	205/55		
	D17	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
				80-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
		44+44,5	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	RC24	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘
	RC25T	52	-	80-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
RC30	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘	
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
				80-160	205/50M+S		
	RC27M	49	-	80-130	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
				80-160	205/50M+S		
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
				80-160	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295mm
	B39	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 295mm
			80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., wenn Sportfahrwerk ✘	
7,5 x 17	CA 15	47	-	80-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., wenn Sportfahrwerk ✘
	RC27M	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 14	47	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 16	52	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 280 u. 295mm, mit Sportfahrwerk nur 225/45 auflagenfrei!
	RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC26	52,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr., nicht Bremse 295mm
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC28 / RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	B24 / B26	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
B34 / B35	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45			
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
7,5 x 18	RC26M	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				80-160	215/40M+S, 225/40		
	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 15	52	-	90-155	225/40		Orig.-Verschr.
				80-160	225/40		
	RC25T	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
				80-160	215/40M+S, 225/40		
RC30	42+44	-	80-155	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW	
			45	ZP568F	90-130	205/45, 215/40	
			90-155	215/40M+S, 225/40			
B39	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40			
			80-160	215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
				80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
				80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40		
	B24	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35 ✘
			80-160	225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.	
			80-160	225/40			
8 x 19	RC27M	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	225/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	42	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC32M	42,5	-	265-280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	42	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC26M	44	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
	B32	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
8 x 18	B39	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
	RC27M	48	-	265	235/40		Orig.-Verschr.
			-	265-280	225/40M+S, 235/40		
	RC29	48	-	265, 280	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	265-280	215/40M+S, 225/40M+S, 235/40		
	FMI04 AIDON	48		265, 280	235/40		
	D17	40	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC25	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		215/45 und 225/40 M+S, ab 245/35 ✘
	RC29	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		215/45 und 225/40 M+S, ab 245/35 ✘
	RC32M	49	-	265-280	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., M+S außer 235/40
	RC34	43	ZP568F	265-280	215/40M+S, 225/40M+S		
	B38	45	ZP568F	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	CA 13	47	ZP568F	265-280	225/40M+S, 235/40		
	AC-M07	45	AV1	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
AC-518	40	AV4	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S			
	42	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.	
8 x 19	AF20	40	AV1	265, 280	215/45M+S		
	RC27M	48	-	265-280	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	265-280	225/35		nur M+S
	FMI04 AIDON	48	F95	265-280	235/35		
	RC29	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		ab 245/30 ✘
	B38	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		ab 245/30 ✘
	AC-M07	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	AC-518	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	265, 280	235/35		
	B37	45	ZP568F	265, 280	235/35		
8 x 20	AC-M07	45	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	45	F95	265-280	225/35		nur M+S

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	42	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	42	-	265, 280	215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26M	44	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
	B32	44	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40		nur M+S
8 x 18	RC27M	48	-	265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34		ZP568F	265-280	235/40		
	D17	40	-	265, 280	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC25	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		215/45 und 225/40 M+S, ab 245/35 ✘
	RC34	43	ZP568F	265-280	215/40M+S, 225/40M+S		
	RC29	45	ZP568F	265, 280	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		215/45 und 225/40 M+S, ab 245/35 ✘
	B38	45	ZP568F	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-M07	45	AV1	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-518	40	AV4	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		
		42	-	265, 280	215/45M+S, 225/40M+S		Orig.-Verschr.
AF20	40	AV1	265, 280	215/45M+S			
8 x 19	RC29	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		ab 245/30 ✘
	RC34	48	ZP568F	265-280	225/35		nur M+S
	B38	45	ZP568F	265, 280	235/35, 245/30		ab 245/30 ✘
	AC-M07	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP568F	265, 280	235/35		
	AC-M07	45	-	265, 280	235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	43,5	-	265, 280	245/30		Orig.-Verschr. ✘

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	D17	44	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"

6,5 x 16		44,5	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32M	44	-	85-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	44	-	85-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34M	44	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27M	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	CA 15	42	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr.
		47	-	85-165	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	D17	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 ✖
	RC27M	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32M	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake
	B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm, auch Shooting Brake
	RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
	AC-518	42	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
47		-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
7,5 x 18	RC32M	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32M	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake
	CA 15	44	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
47		-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32M	49	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27M	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
CA 16 / CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32M	49	-	85-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27M	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI02 HEXIS	47	F31	85-165	225/35		
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
8,5 x 20	FMI04 AIDON	50	F94	85-165	225/30		

CLA 35 AMG NEU ab 2019 F2CLA 5/112 66,6 e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27M	48	-	225	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	49	-	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 THOE	49	F85	225	235/40	
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40	auch Shooting Brake
		40	ZP568F	225	225/40, 225/45	nur M+S
	RC34	43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40	225er Reifen nur M+S
		48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	225er Reifen nur M+S
AC-518	42	-	225	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40	auch Shooting Brake
	RC27M	48	-	225	225/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S

8 x 19	RC34	43	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI02 ALKE	47	F31	225	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 19	FMI07 ATENA	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35		
	B32	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	FMI05 MAKHAI	45	F95	225	235/35		
9 x 19	B40	52	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	225	VA+HA 245/30		HA ✘
9 x 19		42					

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU ab 2019 F2CLA 5/112 66,6 e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	RC32M	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34M	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	RC34	43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI02 ALKE	47	F31	285-310	225/40, 235/35, 245/35	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	38+43	ZP568F	285-310	225/35	
	FMI01 HEXIS	39	F95	285-310	225/35	
9 x 20	FMI05 MAKHAI	40	F95	285-310	225/35	

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	285-310	VA+HA 245/35		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm, HA ✘
9 x 19		42					

CLA 250e NEU F2CLA 5/112 66,6 e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45	auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	42+44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid	
8 x 18	RC27M	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118	215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
AC-518	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid	
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	118	225/45, 235/40	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 ✘

CLS (siehe Konfigurator) ab BJ2014 218 5/112 66,6 e1*2007/46*0485*...

CLS Shooting Brake (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6

CLS 500 Shooting Brake (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6 e1*2007/46*0485*...

CLS 63AMG ab 2014 218 5/112 66,6
Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	386-430	255/35	incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik
				386, 410	255/35	Shooting Brake, incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik

Kombinationen

8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	300	255/35	
9,5 x 19		48			255/35, 285/30	
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP568F	386-430	255/30	incl. Facelift 2014, Bremse nur max. 360mm VA u. nicht Keramikbremse, ✘
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	
9,5 x 20	B32	35	ZP568F	386, 410	255/30	auch Shooting Brake
10,5 x 20		35			295/25, 305/25	auch Shooting Brake ✘

CLS	ab 2018	R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..
Sensor - Brocksens 1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	120-270	245/45	nur M+S
	CA 16	35	ZP568F	210-270	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45	nur M+S
	FMI01 HEXIS	29	F95	143-270	245/45	nur M+S, nicht Bremse 360x36mm VA u. nicht 360x26mm HA
	FMI02 ALKE	30	F31	143-270	245/45	nur M+S
8 x 19	RC34	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
	B40	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40	nur M+S
	CA 18	27	ZP568F	143-270	245/40	nur M+S
	FMI02 ALKE	30	F31	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
	FMI08 THOE	26	F31	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
8,5 x 19	B41	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
		28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	CA 13	35	ZP568F	210-250	255/40	nur M+S
				210-270	245/40, 255/35	
	CA 15	32	ZP568F	143-270	245/40, 255/35	nur M+S
				180-270	255/40	
	FMI05 MAKHAI	25+32	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	210-250	255/40	nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm	
			210-270	245/40, 255/35		
Oxigin 23	35	ZP568F	180-270	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S	
9 x 19	CA 18	35	ZP568F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
					VA 245/40 + HA 275/35	
8 x 20	FMI04 AIDON	34,5	F94	143-270	245/35	nur M+S
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35	nur M+S
					B41	20+35
9 x 20	B41	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od.	nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30	
	FMI01 HEXIS	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.	nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30	
	FMI05 MAKHAI	26	F95	120-270	VA+HA 245/35, 255/35 od.	nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30	
	FMI07 ATENA	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.	nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30	
Oxigin 23	35	ZP568F	180-270	VA+HA 245/35 od.	nur M+S	
				VA 245/35 + HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	31			VA 245/40	
9 x 19		20			HA 275/35	
8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	143-270	VA 245/40	
9 x 19		20			HA 275/35	
8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	143-270	VA 245/35	
9 x 20		25			HA 275/30	
9,5 x 20	B32	25	ZP568F	143-270	VA 245/35	HA ✘
10,5x20		20			HA 275/30	

E-Klasse (siehe Konfigurator)	ab 03.09	212	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0501*... e1*2007/46*0484*... Kombi: e2007/46*0200*...
-------------------------------	----------	-----	-------	------	--

E-Klasse	ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
----------	---------	--------------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP568F	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 245/55		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC27	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC30	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	B39	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	D17	40	-	110-143	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC27M	40	-	110-220	225/55		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32M	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		
				110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC26	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 342mm, ET35 wenn 245/50 VA ✘
				110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET35 wenn 245/50 VA ✘
				110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, wenn bei ET35 245/50 VA ✘
				110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B34	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, bei ET35 wenn 245/50 VA ✘
				110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B35	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, bei ET35 wenn 245/50 VA ✘
			110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
B36	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 342mm	
			110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
AC-518	42	-	110-143	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
			110-220	225/55, 235/50, 245/50			
AF16	38	AV1	110-143	205/55, 205/60, 215/55			
			110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			
8 x 18	RC32B	VA 43	-	110-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40		
7,5 x 18	RC26	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
				110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 360mm
				110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
B32	35+45	ZP568F	110-143	215/50		nicht Bremse 360mm	
			110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
B39	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 360mm	
			110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
8 x 18	D17	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	43	-	120-190	245/45		Orig.-Verschr.
				110-270	235/45, 245/45		
	RC32M	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 16	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	Art.Nr. 80230	110-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Schrauben mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!
	RC17	45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC25	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		bei ET35 wenn 255/45 VA ✘
	B24	35	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		wenn 255/45 VA ✘
	B33	45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B34	35	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘
		45		110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B35	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 nicht Bremse 360mm u. wenn 255/45 VA ✘
	B37	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		bei ET35 wenn 255/45 VA ✘
	B38	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-518	35+42	F95	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
	AC-M07	35+45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
AF16	35	AV1	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘	
	45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330 u. 360mm	
AF18	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
AF20	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
8,5 x 18	CA 15	43	ZP568F	110-245	235/45		
	B33	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		

9 x 19	B40	HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19		VA 43			VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
9 x 19		HA 49	ZP568F	110-220		HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	RC27M	43	-	110-270		245/40		Orig.-Verschr.
	RC32M	43	-	110-270		245/40		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	CA 17	43	F95	110-270		245/40		nicht Bremse 360mm
	RC17	45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC29	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			ET45 nicht Bremse 360mm
	RC34	38	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B24	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			ET45 nicht Bremse 360mm
	B40	38	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	AC-M07	33+43	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			ET43 ist original-ET
	AC-518	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr.
FMI07 ATHENA	39	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
CA 15	43	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
8,5 x 19	Oxigin 18	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✖
	Oxigin 23	45	ZP568F	110-245	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			nur Bremse 305mm, ab 255/35 ✖
	B32	45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	B36	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✖
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40			
		35	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
		45	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV1	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	AF18	40	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	FMI07 ATHENA	40	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
9,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP568F	110-190	245/35, 245/40, 275/35HA			nicht Bremse 342 bzw. 360mm, bei 275/35 ✖
8 x 20	B40	VA 43			VA 235/35, 245/35			
9 x 20		HA 49+53	ZP568F	110-220	HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30			
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-220	235/35, 245/35			
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
		45	ZP568F	110-220	235/35, 255/30, 245/30			
	B32	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
	B42	35	ZP561F	110-220	235/35, 245/35			
		40	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30			nicht Bremse 342 u. 360mm u. nicht 320mm HA
	AC-M07	42+44	-	110-220	235/35, 245/35, 255/30			Orig.-Verschr.
	AC-518	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30			
	AF16 / AF18	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30			nicht Bremse 342 u. 360mm
FMI01 HEXIS	39	F95	110-270	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			ab 245/35 ✖	
FMI07 ATHENA	39	F95	110-270	235/35				
9 x 20	B35	40	ZP568F	110-180	235/35, 255/30			nicht Bremse 360mm, bei 255/30 u. ab 255/35 ✖
		40	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 255/35, 265/30, 275/30			
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-180	235/35, 255/30			nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✖
		45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 265/30, 275/30			
	AF16	40	AV1	110-220	235/35, 245/35			
		45	AV1	110-180	235/35, 255/30			nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✖
AF18	40	AV1	110-220	235/35, 245/35				
FMI05 MAKHAI	40	F95	110-270	235/35				
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	110-220	245/35			
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	110-270	245/30			
		43	ZP568F	110-270	245/30, 255/30			

Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	F95	110-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8,5 x 20	AC-M07	VA 44	-	110-220	VA 235/35, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		HA 48			HA 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35		

9,5 x 20		HA 45		110-150	265/30, 275/30, 285/30	
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	110-250	VA 225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 41			HA 255/30, 255/35, 265/30, 275/30, 285/30	

E-Klasse 4matic							ab 2015		212 (WDD213)		5/112		66,6		e1*2001/116*0501*24-...		
Sensor - Brocksens 1																	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info								
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen										
	RC27M	40	-	120-145	225/55		Orig.-Verschr.										
	RC24	35+42	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA ✖										
	RC26	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 342mm, ET35 wenn 245/50 VA ✖										
	RC28	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA ✖										
	RC29	35	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA ✖										
	B24	35	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA ✖										
	B34 / B35 / B36	35	ZP568F	135	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA ✖										
	AC-518	30	-	120-143	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.										
7,5 x 18	AF16	38	AV1	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.										
	RC26	35	ZP568F	135	225/45, 225/50, 235/45, 245/45												
	RC30	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360 mm										
	B32	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm										
	B39	35+45	ZP568F	120-145	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm										
8 x 18	D17	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen										
	RC27M	43	-	110-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.										
	RC32M	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.										
	CA 16	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm										
	RC29	35+45	ZP568F	120-143 120-245	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖										
	B33 / B36	35	ZP568F	135	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✖										
	B34	45	ZP568F	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✖										
	B38	45	ZP568F	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm										
	AC-518	35+42	-	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖										
	AC-M07	35+45	AV1	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖										
	AF16	45	AV1	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45		nicht Bremse 330, 342 u. 360mm										
	AF18	35+40	AV1	120-143 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖										
	AF20	35+40	AV1	120-145 120-270	225/45, 225/50, 235/45 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖										
	8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270 120-145	VA 245/40											
	9 x 19		HA 53		120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35											
	8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40											
	9 x 19		HA 49		120-270	HA 275/35											
8 x 19	RC32	43	-	120-250	245/40		Orig.-Verschr., i.V.										
	B40	43	ZP568F	120-270 120-145	245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40												
	RC29	35+45	ZP568F	120-145 120-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm										
	B38	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm										
	AC-M07	43	AV1	120-143 120-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40												
	AC-518	38	-	120-143 120-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.										
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 255/40												
				120-250	245/35, 245/40, 255/35												
	B36	45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm										
				120-270	245/35, 245/40, 255/35												
	B37	43+45	ZP568F	135	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm										
				135, 245	245/35, 245/40, 255/35												
	B42	35	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm										
				120-270	245/35, 245/40												
AC-M07	45	-	120-143	225/40, 225/45, 235/40													
			120-270	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.											
AF16	35	AV1	120-143 120-245	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40													

	AF18	40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm	
				120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	30	AV1	120-143	225/40, 225/45				
	40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40				
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-145	VA 235/35			
				120-270	VA 245/35			
		HA 49+53		120-145	HA 235/35, 265/30			
9 x 20				120-270	HA 245/35, 275/30			
8 x 20	B38	35	ZP568F	120-143	235/35			
				120-270	245/35			
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	120-143	235/35, 255/30			
				120-245	245/35			
	RC29	45	ZP568F	120-145	235/35, 255/30			
				120-270	245/35			
	B32	40	ZP568F	120-143	235/35, 255/30			
				120-270	245/35			
	B42	35	ZP561F	120-145	235/35			
				120-270	245/35			
			40+45	ZP561F	120-145	235/35, 255/30		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
					120-270	245/35		
AC-M07	42+44	-		120-145	235/35, 255/30		Orig.-Verschr.	
				120-270	245/35			
AC-518	45	AV1		120-145	235/35, 255/30			
				120-270	245/35			
AF16 / AF18	45	AV1		120-143	235/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm	
				120-270	245/35			
9 x 20	B35	40	ZP568F	135	235/35, 255/30, 265/30		nicht Bremse 360mm, ab 255/30 ✘	
				135, 245	245/35, 275/30			
	AF16	45	AV1	120-143	235/35, 265/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘	
				120-245	245/35, 275/30			
AF18	40	AV1	120-143	235/35				
				120-270	245/35			
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	120-270	245/35			

Kombinationen

8,5 x 19	B32	VA 45	ZP568F	135	VA 225/40, 225/45, 235/40		
				135, 245	VA 245/35, 245/40, 255/35		
9,5 x 19		HA 48	ZP568F	135	HA 255/40		
				135, 245	HA 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		ab 285/30 ✘
8,5 x 20	AC-M07	VA 44	-	120-145	VA 235/35, 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				120-270	245/35		
9,5 x 20		HA 48		120-145	HA 255/30, 265/30		
				120-270	HA 245/35, 275/30		
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	135, 245	VA 245/35		
9,5 x 20		HA 45			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

Kombinationen

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

Lim. E43 AMG 4matic 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2007/46*0501*27-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40		
9 x 19		49			HA 275/35		
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35		
9 x 20		49			HA 275/30		

E63 / E63s AMG ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1*2001/116*0501*25.... (FIN: WDD213...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen

9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	
----------	-----	----------------	--------	----------	--------------------	--

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic ab 09.16 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	40	-	110-210	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32M	40	-	110-245	225/50, 225/55 , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, 225/55 , 235/50		
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA ✖
	RC26	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 342mm
	RC28	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	36 45	ZP568F	110-245	225/50, 225/55		
	B34	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B35	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
7,5 x 18	B36	45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse ab 330mm
	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC26	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45		nicht All Terrain ✖
8 x 18	RC32B	VA 43	-	110-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40		
8 x 18	D17	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	43	-	110-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 16	43	-	110-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	Art.Nr. 80230	110-270	245/45		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm, Achtung! Bolzen mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!
	RC32M	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	RC34	40	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B26	42+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B33	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B34	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B35	45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB5	42	AV1	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-M07	35+45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✖
8,5 x 18	AF16	35+45	AV1	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse ab 305mm, ET35 nicht Bremse 360mm
	AF18	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B33	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19		VA 43			VA 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 43	F95	110-270	VA 245/40+HA 275/35		nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53					
	RC27M	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 17	43	Art.Nr. 59009	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 59009 ausschreiben!!!

8 x 19	CA 19	43	F95	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	38	-		225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC17	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC34	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B40	38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M07	33	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
		43	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
AC-518	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B33	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B36	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 ✘
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40		
	B42	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
				135-145	225/45, 235/40		4matic, nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40		
	B42	42	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. 320mm HA
				135-145	225/45, 235/40, 255/40		4matic, nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
				135-270	245/40, 255/35		
	CA 15	43	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	AC-M07	35	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF16	35	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		
		40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 360mm
45		AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
AF18	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
FMI05 MAKHAI	45	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
FMI07 ATENA	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
9,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP568F	110-190	245/40, 275/35 HA		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/35 ✘
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		HA 49+53			HA 245/35, 275/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-210	245/35		
	FMI08 THOE	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	110-190	245/35		
	RC29	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	35	ZP561F	110-210	245/35		
		40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
	45	ZP561F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
	AC-M07	42+44	-	110-210	245/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		
	AF16 / AF18	45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
FMI04 AIDON	40	F94	110-270	245/35			
9 x 20	B35	40	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 255/35, 275/30		nicht Bremse 360mm, ab 255/35 ✘
	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✘
	AF16	45	AV1	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘
	AF18	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	110-270	245/35, 255/35		
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	110-270	245/35, 275/30HA		bei 275/30 ✘

Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	F95	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 19	FMI04 AIDON	VA 38	F94	110-270	VA 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 34,5			HA 235/40, 245/40, 275/35		
8 x 19		VA 38	F94	110-270	VA 235/40, 245/40		
9 x 19		HA 44			HA 235/40, 245/40, 275/35		
8,5 x 19	B32	VA 45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35		ab 285/30 ✘
9,5 x 19		HA 48			245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					
8,5 x 20	AC-M07	VA 44	-	110-210	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		HA 48			HA 245/35, 275/30		
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35		

9,5 x 20	FMI04 AIDON	HA 45	-	110-150	265/30, 275/30, 285/30	
8,5 x 20		VA 40	-	110-250	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 41	-	110-250	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid 2020 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*11-... (WDD213)
Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen						
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV) 2020 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*19-... (WDD213)
Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen						
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

E43 AMG 4matic T-Modell 2020 R1ES (WDD213.. 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*02-.... (WDD213)
Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		40			HA 275/35	
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		49			HA 275/30	

E63 / E63S AMG T-Modell R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)
Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	nicht für Keramikbremse

E-Klasse Coupé (siehe Konfigurator) ab 06.09 207 5/112 66,6 e1*2001/116*0502*...

E-Klasse Coupé / Cabrio ab Frühjahr 2017 R1EC 5/112 66,6 e1*2007/46*1666*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	40	-	120-220	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32M	40	-	120-220	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50	
	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC28	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	36+45	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50	
	B34	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	AF16	38	AV1	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC26	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
B39	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 18	RC32B	43	-	120-270	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 18		49+52,5				
8 x 18	D17	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	43	-	120-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32M	43	-	120-270	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	CA 16	43	-	120-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	Art.Nr. 80230	120-270	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!
	RC25	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm
	B26	42+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
	B34 / B35	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 nicht Bremse 360mm
	B36	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 360mm
AC-518	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	

	AC-MB5	42	AV1	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AC-M07	35+45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AF16	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330, 342 u. 360mm	
	AF18	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	AF20	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
		35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
8,5 x 18	CA 15	43	ZP568F	120-245	235/45			
	B32	30	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
	B33	45	ZP568F	120-220	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45			
8 x 19	B40	43	ZP568F	120-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
9 x 19		49+53		120-220	HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19	CA 19	43	F95	120-270	VA 245/40+HA 275/35		nicht Bremse 360mm	
9 x 19		53		120-270				
8 x 19	RC27M	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B40	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	CA 17	43	Art.Nr. 59009	120-270	245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 59009 ausschreiben!	
	CA 19	43	F95	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	RC34	27+38	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	B24	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	B40	31+38	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	AC-518	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	AC-M07	43	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
FMI07 ATENA	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
8,5 x 19	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30			
	CA 15	43	ZP568F	120-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	RC25	38	-	120-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B32	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	B36	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	B37	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
	B41	36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	B42	35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	AC-MB5	43	AV1	120-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35			
	AC-M07	35+45	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
	AF16	35+45	AV1	120-180	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
		40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 360mm	
	AF18	40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	AF20	30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 ✘	
	FMI05 MAKHAI	45	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	FMI07 ATENA	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	8 x 20	B38	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		RC29	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	40		ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
	45		ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30			
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35			
B32	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35				
B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35				
B42	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35				
	35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm		
	45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm		
AC-M07	35	-	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.		
	42+44	-	120-220	235/35, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr.		
AC-518	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30				
AF16 / AF18	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm		
CA 17	43	F95	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm		
FMI02 ALKE	35	F95	120-180	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35				
FMI04 AIDON	40	F94	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		mit Serienreifen ab 225/...		
			120-270	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		mit Serienreifen ab 245/...		
FMI07 ATENA	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35				
8,5 x 20	B35	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘	
	B37	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			

9 x 20	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	AF16	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✘
		45	AV1	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		ET45 nicht Bremse 360mm
	AF18	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✘
	FMI01 HEXIS	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35		
	FMI05 MAKHAI	33	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
40		F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30			
FMI07 ATENA	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35			
	38	ZP568F	120-180	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm	
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	120-220	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘
	30	ZP568F	120-270	245/30			
8,5 x 21	B41	34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
		38	AV1	120-220	245/30		nicht Bremse 360mm
9 x 21	B32	40	ZP568F	120-220	245/30		
	AF16	38	AV1	120-220	245/30		
	AF18	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	120-270	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	F95	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
		49			HA 275/40		
8 x 19	B40	31	ZP568F	120-180	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
9 x 19		49			HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	FMI04 AIDON	38	F94	120-220	VA 235/40, 245/35, 245/40		
9 x 19		34,5+44			HA 235/40, 245/35, 245/40, 275/35		ET34,5 bei 275/35 ✘
8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
9 x 19		41					
8 x 20	B40	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		
8,5 x 20	AC-M07	44	-	120-220	VA 235/35, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		48			HA 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		
8,5 x 20	FMI04 AIDON	40	-	120-245	VA 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		41			HA 255/30, 275/30, 285/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic ab 2017 R1EC 5/112 66,6 e1*2007/46*1666*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	40	-	135, 143	225/55	Orig.-Verschr.
	RC24	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC26	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 342mm
	RC28	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B34	35	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
		30	F95	135, 143	225/50, 225/55, 235/50	
AC-518	42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
	38	AV1	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
7,5 x 18	RC26	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	D17	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	43	-	120-170	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	CA 16	43	-	120-270	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	
		135-270		245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 360mm	
	B34 / B35	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 nicht Bremse 360mm
		135-270		245/40, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
		135-270		245/40, 245/45, 255/45		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	ET45 nicht Bremse 360mm
		135-270		245/40, 245/45, 255/45		
	AC-518	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
		135-270		245/40, 245/45, 255/45		
AC-MB5	42	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	nicht Bremse 360mm	
	135-245		245/40, 245/45, 255/45			
AC-M07	35+45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45	nicht Bremse 360mm	

				135-270	245/40, 245/45, 255/45			nicht Bremse 330, 342 u. 360mm	
	AF16	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45			nicht Bremse 330, 342 u. 360mm	
				135-270	245/40, 245/45				
	AF18	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45			nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45				
	AF20	28	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45				
				135-270	245/40, 245/45				
		35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45			nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45				
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	135, 143	225/45, 235/45				
				135-270	245/40, 245/45				
8 x 19	B40	43	ZP568F	135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40				
					135-270				VA 245/35, 245/40
9 x 19		49+53			135, 143				HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35
					135-270				HA 245/35, 245/40, 275/35
	RC32	43	-	135-245	245/40			Orig.-Verschr., i.V.	
	B40	43	ZP568F	135-270	245/35, 245/40				
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40				
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40				
	B40	31+38	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-270	245/35, 245/40				
	AC-518	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-270	245/35, 245/40				
	AC-M07	43	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-270	245/35, 245/40				
	RC25	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	B32	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	B36	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	B37	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			ET43 nicht Bremse 360mm	
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	B42	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	AF16	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	AF18	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	AF20	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			ET30 ab 255/35 ✘	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	AC-MB5	43	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
				135-245	245/35, 245/40, 255/35				
	AC-M07	35+45	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			Orig.-Verschr.	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	CA 15	43	ZP568F	120-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40				
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	FMI05 MAKHAI	32	F95	120-270	245/35, 245/40				
8 x 20	B38	35	ZP568F	135, 143	235/35				
				135-270	245/35				
	RC29	40+45	ZP568F	135, 143	235/35				
				135-270	245/35, 255/30				
	B32	40	ZP568F	135, 143	235/35				
				135-270	245/35, 255/30				
	B42	35+40	ZP561F	135, 143	235/35			ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm	
					135-270	245/35, 255/30, 255/35			
		45	ZP561F	135, 143	235/35			ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 255/30				
	AC-M07	35+42+44	-	135, 143	235/35			Orig.-Verschr., ET35 auch 255/35	
				135-270	245/35, 255/30				
	AC-518	45	AV1	135, 143	235/35				
				135-270	245/35, 255/30				
	AF16 / AF18	45	AV1	135, 143	235/35			nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 255/30				
	B35	40	ZP568F	135, 143	235/35, 265/30			nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘	
				135-270	245/35, 255/30, 275/30				
	B37	37	ZP568F	135, 143	235/35				
				135-270	245/35, 255/30, 255/35				
9 x 20	AF16	45	AV1	135, 143	235/35			nicht Bremse 360mm	
				135-245	245/35, 255/30, 265/30, 275/30				

9,5 x 20	AF18	40	AV1	135, 143	235/35, 265/30		bei 275/30 ✘
	B37C	38	ZP568F	135-270	245/35, 255/30, 275/30		nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP561F	135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	F95	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm		
9 x 18		49			HA 275/40				
8 x 19	B40	31	ZP568F	135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40				
9 x 19		49		135-270	VA 245/35, 245/40				
					135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35			
8 x 20	B40	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
9 x 20		49+53		135-270	VA 245/35				
					135, 143			HA 235/35, 265/30	
8,5 x 20					135-270			HA 245/35, 275/30	
9,5 x 20	AC-M07	44	-	135, 143	VA 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
				135-270	VA 245/35, 255/30				
		48		135, 143	HA 265/30				
				135-270	HA 245/35, 255/30, 275/30				

E-Klasse Cabrio (siehe Konfigurator)	ab 06.09	207	5/112	66,6	e1*2001/116*0502*...
---	-----------------	------------	--------------	-------------	----------------------

E-Klasse All Terrain 4matic	ab Frühj. 2017	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*..
------------------------------------	-----------------------	-------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	Preis
8 x 19	RC27M	38	ZP563F	143-190	245/45		Preis
	RC32M	38	ZP563F	143-250	245/40, 245/45		Preis
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S		
	CA 17	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	F95	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	38	-	143-250	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	143-250	245/45		
	B24	35	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-M07	33	AV1	143-250	245/45M+S		
AC-518	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATHENA	39	F95	143-250	245/40, 245/45			
8,5 x 19	RC25	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B41	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	AF16	40	AV1	143-250	245/45		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	FMI07 ATHENA	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
8,5 x 20	CA 19	40	F95	143-270	VA 245/40		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		50			HA 275/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	35	-	143, 250	245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI01 HEXIS	39	F95	143-250	245/35, 245/40, 255/35		ab 245/40 ✘
	FMI04 AIDON	40	F94	143-250	245/35, 245/40		
FMI07 ATHENA	39	F95	143-250	245/35			
9 x 20	B37	37	ZP568F	143-250	245/40		
	CA 15	35	ZP568F	143	245/40, 275/35		✘
	FMI05 MAKHAI	40	F95	143-250	245/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI04 AIDON	38	F94	143-250	VA 245/40, 245/45		bei 275/40 ✘
9 x 19		34,5+44			HA 245/40, 245/45, 275/40		
8,5 x 20	AC-M07	35	-	143-250	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 245/40+HA 285/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		48					
8,5 x 20	FMI02 ALKE	35	ZP568F	143-190	VA 245/40+HA275/35		HA ✘
9,5 x 20		43					
8,5 x 20	FMI04 AIDON	40	-	143-190	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		41					
8,5 x 20	FMI07 ATENA	39					i.V.
9 x 20		33					

Sensor - Brocksens 1 od. Schrader 3057 - Artikelnummer 80499

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32M	53,5	-	80-139	235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
	RC32M	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S	
		49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B32 / B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC25	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B36	45	ZP561F	80 (140)	215/60M+S	
	AC-518	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55	nur M+S
7,5 x 19	RC32M	53,5	ZP564F	80	235/45, 235/50, 245/45	
	B32	53,5	-	80-139	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45	
	B40	43	ZP568F	80 (140)	225/50M+S	✘
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45	
	FMI08 THOE	47	F31	80-139	235/45	
8 x 20	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45	
	FMI08 THOE	45	F31	80-139	235/40	
8,5 x 20	B42	48	ZP561F	80-139	235/45	
9 x 20	B40	49	ZP561F	80 (140)	235/45	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32M	53,5				i.V.
8 x 18	RC25	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
7,5 x 19	RC32M	53,5				i.V.
	B32	53,5	-	111, 139	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	43	ZP561F	111	215/45M+S	
				111, 139	235/45	
8,5 x 20	B42	48	ZP561F	111, 139	235/45	

Sensor - Brocksens 3 od. Schrader 3013 - Artikelnummer 74452

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32M	32	-	145	VA 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D14"	
8 x 19		34			HA 255/50		
8 x 19	RC34	27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘	
		28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	ET28 VA ✘	
8,5 x 19	B41	36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		
		FMI05 MAKHAI	32	F95	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘
		FMI07 ATENA	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘
8,5 x 20	RC29	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
		RC34	33	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45	
	B41	20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45	VA ✘	
	CA 19	35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	AC-518	33	F95	145	245/45		
9 x 21	CA 17	35	ZP568F	145	245/40, 255/40		

Sensor - Brocksens 3 od. Schrader 3013 - Artikelnummer 74452

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B26	30	ZP561F	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50, 255/50HA	bis 255/50 ✘
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
9 x 20	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	✘
	B40	34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B26	30	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 265/50	ab 245/50 ✘
9 x 20	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	max. 4,5° Hinterachslenkung

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

EQV ab 2020 639/2 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*25

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	Originaldim.	51		70	245/55	900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70	245/55	Orig.-Verschr.

G-Klasse ab 03.2019 463A 5/130 84,1 e1*2007/46*1830*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC25T	43	-	210-310	265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/50, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	310	275/50	Orig.-Verschr.
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!
9,5 x 20	B40	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	CA 17	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45	Allrad
10,5 x 22	B41	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen

G63 AMG ab 2018 463A 5/130 84,1 e1*2007/46*1830*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B40	35	-	430	275/50, 285/45, 295/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
	MOROS	35	-	430	275/50	Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI09 Cratos	36	-	430	295/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	Orig.-Verschr.

GL (siehe Konfigurator) ab 09.06 164G 5/112 66,6


GL-Klasse ab 2013 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	CA 13	47	ZP568F	150-225	235/55, 235/60, 245/60, 255/55, 285/50	ab 191 KW nur ab 255/55
	RC25	53	ZP568F	190, 245	265/60, 285/55	Bremse max. 350mm VA
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr.; Bremse max. 350 mm
8,5 x 19	D17	62	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		57	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	56	ZP568F	190, 245	265/55	Bremse max. Ø 350mm VA
		190-320			265/55, 275/50, 275/55	
	57+59	-	190-320	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., ab 246KW 265/55 nur M+S, Bremse max 350 mm	
B41	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	Oxigin 14	50	ZP561F+R	190	265/45, 265/50	+ BA12= R72,6-66,6, nicht Bremse 375mm
	RC29	33+40	ZP561F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50	nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	AC-M07	50+55,5	-	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 13	45	ZP568F	190-430	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	
	B35	47	ZP568F	190, 245	265/50	Bremse max. 350mm
		190-320			265/50M+S, 275/45, 275/50	
	B37	48	ZP568F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50	Bremse max. 350mm
B40	57	ZP561F	190-320	275/45		
9,5 x 20	AC-M07	48	-	190-320	265/50, 275/45, 275/50, 295/45	Orig.-Verschr., ohne Verbr. nur 275/45 auflagenfrei!
8,5 x 21	B41	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45	mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B32	56	ZP568F	190, 245	265/45	
		190-320			265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45	
	AF16	30+38	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
	AF18	30+37	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	30	ZP561F	190-430	265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 390mm
9,5 x 21	Oxigin 18	35+45	ZP568F	190-430	265/40, 265/45, 275/40	auch Allradantrieb
		36	ZP568F	190-335	265/45	mit Radhausverbreiterungen
	B41	43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45, 285/40	mit Radhausverbreiterungen
9,5 x 22	AF18	31	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
		31	AV1	190-430	265/40, 275/35, 285/35	nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✘
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35	
	Oxigin 18	45	ZP568F	190	265/40	
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	190-335	265/40	bei 305/35 ✘
		43	ZP567F	190-430	265/35, 275/35, 285/35	mit Radhausverbreiterungen
11 x 23	Oxigin 21 / 23	45	14x1,5x35	190-430	295/30	nicht Bremse 390mm + 5mm Distanzscheibe SCC12443 ✘

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	35+38	ZP559F	410	275/45		nur M+S
	CA 13	45	ZP568F	386-410	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	410	275/45M+S		
	FMI07 ATENA	33	F95	410	275/45M+S		
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F95	410	275/45M+S		
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	410	275/45M+S		
10 x 22	Oxigin 18	45	ZP568F	386-410	265/40, 275/35, 295/35, 305/35		bei 305/35 ✘
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	410-430	285/35, 295/35		

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	38	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27M	38	-	100-155	215/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
-			80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
7 x 17	CA 15	42	-	80-155	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., bei 235/60 ✘
	D17	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC27	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC30	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC32M	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
	CA 14	47	ZP568F	80-155	215/60		
	Oxigin 19	45	ZP568F	80-155	215/60		
	RC17	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC26	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
	RC28	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
	RC29	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC34	36+40	ZP568F	80-155	215/60, 225/55		
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B34 / B35	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
B36	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad	
		-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad	
AC-518	47	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad	
AF16	45	AV1	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
7 x 18	RC27M	46	-	80-155	235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC26M	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✘
			-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC30	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
			ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32M	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	D17	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC17	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC25	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
			-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55		
			-	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B24	48	ZP568F	80-155	215/55, 235/45		
	B34 / B35	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
			-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
			-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M07	45	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF16	35	AV1	80-155	215/55, 235/45		
-			80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 295 u. 320mm	
AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45			
		-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
7,5 x 19	B32	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
			-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		

8 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	100-155	225/45, 235/45, 245/45		auch Allrad, ab 235/45 ✘
	RC17	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32M	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B38	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	CA 17	45	ZP568F	80-280	235/45		
CA 18	45	ZP568F	80-280	235/45		nicht Bremse 350x32mm	
AC-M07	43+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
AC-518	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
FMI07 ATENA	39	F95	80-155	225/45, 235/40			
8,5 x 19	Oxigin 20	40	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse 295mm
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse ab 276mm
	Oxigin 21 / 23	45	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 25	45	ZP568F	80-155	225/45		
	Oxigin 25	45	ZP568F	80-280	235/45		nicht Bremse 295 u. 350mm
	D17	38	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	ZP568F	80-155	225/45		
	B32	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B35	46	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		nicht Bremse 295mm
	B36	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B41	39	ZP568F	80-155	225/45		
	B42	35	ZP568F	80-155	225/45		
	B42	42	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-M07	45	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
AF16	45	AV	80-155	225/45, 235/40, 235/45			
AF18 / AF20	40	AV1	80-155	225/45, 235/40, 235/45			
FMI05 MAKHAI	45	F95	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
8 x 20	B38	43,5	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	RC29	40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	B32	40	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ab 245/35 ✘
	B32	45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	B42	40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	AC-M07	42+44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		
	AF16	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		nicht Bremse 295mm
9 x 20	AF18	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		
	B35	40	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		ab 245/35 ✘
	Oxigin 18	45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		nicht Bremse 295 u. 320mm
	AF16	40+45	AV1	80-155	235/35, 235/40		
	AF18	40	AV1	80-155	235/35, 235/40		

GLA 45 AMG 4matic ab 2014 **245G** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0470*..., e1*2007/46*1207*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32M	42,5	-	265-280	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26M	44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nur M+S
	B32	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nur M+S
8 x 18	D17	40	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC25	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	RC29	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	RC34	40	ZP568F	265-280	215/55	nur M+S
		43	ZP568F	265-280	215/55, 225/50, 245/45	nur M+S
	B38	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	AC-M07	45	AV1	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	AC-518	42	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF16	35	AV1	265, 280	215/55, 235/45	nur M+S
	AF20	35	AV1	265, 280	235/45	nur M+S
40		AV1	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
7,5 x 19	B32	44	-	265, 280	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33+43	ZP568F	265, 280	225/45, 235/45	nur M+S
RC20	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC34	38	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	43	ZP568F	265-280	225/45M+S		
		43	ZP568F	265-280	225/45M+S, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		
	B38	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B40	38+43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-M07	43	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
AC-518	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	39	F95	265-280	225/45M+S			
8,5 x 19	Oxigin 21 / 23	45	ZP568F	265-280	225/45M+S		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 25	45	ZP568F	265-280	225/45M+S		nicht Bremse 295 u. 350mm
	CA 13	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S		
	D17	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B37	43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
		45			225/45M+S, 235/40, 235/45		
	B41	39	ZP568F	265-280	225/45M+S		
	B42	35	ZP568F	265, 280	225/45M+S		
	AC-M07	35	-	265, 280	225/45M+S		Orig.-Verschr.
		45	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF18 / AF20	40	AV1	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	43,5	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40		
	RC29	40+45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40		
	B24	42	ZP568F	265	235/35, 235/40, 245/35		
	B32	40	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✖
		45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40		
	AC-M07	42	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		44	-	265, 280	235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
AC-518	45	AV1	265, 280	235/35, 235/40			
9 x 20	AF16	40+45	AV1	265, 280	235/35, 235/40		
	AF18	40	AV1	265, 280	235/35, 235/40		

GLA ab 2020 **F2B** 5/112 **66,6** e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27M	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32M	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	CA 15	42	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60	nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC34M	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27M	52,5	-	85-165	225/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65	
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60	nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 18	CA 14	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65	nicht Bremse 350mm
	RC27M	46	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32M	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung D4
		42,5+44	-	85-165	215/60	Orig.-Verschr.
	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	47	-	85-165	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55	
		48	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60	
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	51	F31	85-165	225/55, 225/60, 235/55	
7,5 x 19	RC32M	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
RC27M	48	-	85-165	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm	

8 x 19	RC32M	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45	
		49	-	85-165	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 17	53	-	85-165	235/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40	
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45	
8,5 x 20	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45	
	FMI04 AIDON	50	F94	85-165	235/45, 245/40	

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	85-165	VA+HA 245/45	HA ✘
9 x 19		42				

GLA 35 AMG ab 2020 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34M	49	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32M	40	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34M	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
8,5 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	B41	36	ZP568F	225-310	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
9 x 20	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40	
	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40	

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 245/45, 255/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm, bei 255/45 HA ✘
9 x 19		HA 42				
8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41				

GLA 45 AMG ab 2020 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34M	49	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32M	40	-	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34M	43	ZP568F	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	
	FMI02 ALKE	47	F31	225-310	235/45, 235/50 , 245/45, 255/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 19	B41	36	ZP568F	225-310	235/45	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	

Kombinationen

8 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	225-310	VA+HA 245/45, 255/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm, bei 255/45 HA ✘
9 x 19		42				
8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41				

GLA 250e NEU F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*08-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42	45+48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid

GLB ab 2019 F2B 5/112 66,6 e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.

7 x 17	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32M	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34M	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	CA 15	42	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		47	-	85-165	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32M	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 14	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/65		nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32M	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4
		42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32M	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318 mm
8 x 19	RC32M	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	48	F94	85-165	225/50, 245/45		
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI04 AIDON	50	F94	85-165	235/45, 245/40		

GLB 35 AMG

ab 2020

F2B

5/112

66,6

e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34M	49	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32M	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34M	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40	43	ZP568F	225	235/50, 245/45	
8,5 x 19	FMI02 ALKE	47	F31	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45	
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B41	36	ZP568F	225	235/45	
	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	FMI08 THOE	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40	
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40	
9 x 20	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45	
9 x 19		HA 41				
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20		HA 41				

GLC

ab 2015

204X (WDC253)

5/112

66,6

e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	D17	36	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27M	36	-	100-190	235/65	Orig.-Verschr.
	RC32M	36	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge

7,5 x 17	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	RC26M	36	-	120-180	235/65		Orig.-Verschr., nicht für AMG-Line!!!
	RC26	35	ZP561F	100-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	RC27M	40	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32M	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B34 / B35	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	AF16	38	AV1	100-190	235/60, 235/65		nicht Bremse 360mm
	RC26	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	RC30	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
8 x 18	CA 15	37+39	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr.
	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32M	38	-	100-243	235/55, 235/60		
	FMI04 AIDON	38	-	100-190	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55		
	B34	30+35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B37	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	AC-MB5	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	AC-M07	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	8,5 x 18	AF16	25+35	AV1	100-190	235/55, 235/60	
AF18		35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
FMI02 ALKE		30	F31	100-243	235/60, 245/55		
CA 15		32	ZP568F	100-190	235/60		
B32		30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27M	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32M	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	CA 17	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	F95	100-243	235/55		
	FMI04 AIDON	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	39	F95	100-190	235/50, 235/55, 245/50		
FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
8,5 x 19	CA 13	35	ZP568F	100-243	235/55		
	Oxigin 23	35	ZP568F	100-243	235/55		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm
	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B41	36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AF16	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-MB5	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-M07	35	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
FMI05 MAKHAI	32	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
FMI07 ATENA	28	F95	100-243	235/50, 235/55			
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI04 AIDON	40	-	100-190	255/45		Orig.-Verschr.
			F94	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
RC17	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
RC34	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid	

8,5 x 20	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-M07	35	-	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF16 / AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	FMI01 HEXIS	39	F95	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI02 ALKE	35	F95	100-190	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	9 x 20	CA 13	35	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
Oxigin 18		35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm
Oxigin 20		35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
Oxigin 25		35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
B37		37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
B40		34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
B41		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
AC-518		33	F95	100-243	235/45, 245/45		
AF16		33+35	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
		40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
AF18		40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
FMI07 ATENA	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
	AC-M07	35	-	100-190	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	AF16	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm
9 x 21	B32	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
		40	ZP561F	100-190	245/40		
	AF16	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-243	245/40		
FMI05 MAKHAI	40	F95	100-190	245/40			
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	AF18	35	AV1	100-190	255/30, 255/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI04 AIDON	38	F94	100-243	VA+HA 255/50		bei HA ✘
9 x 19		20					
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	VA+HA 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
9,5 x 19		35					
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	100-243	VA+HA 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. HA ✘
9,5 x 21		22					

GLC Coupé

ab 10.2016

204X

5/112

66.6

e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60 , 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32M	38	-	100-243	235/60 , 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55		
	B34	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-MB5	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	AC-M07	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AF16	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 245/55		nicht Bremse 360mm
		45	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 285/50HA		bei 255/50 u. 255/55 ✘
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55		
CA 13	35	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm	
CA 16	35	ZP568F	100-243	235/55, 235/60			

8,5 x 18	CA 15	32	ZP568F	100-190	235/60		
	B32	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	FMI04 AIDON	VA 38	-	100-243	VA 235/55 , 255/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 20			HA 255/50 , 285/45		
8 x 19	RC27M	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32M	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
	CA 17	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	F95	100-243	235/55		
	FMI04 AIDON	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-M07	33	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	FMI01 HEXIS	39	F95	100-190	235/50, 235/55, 245/50		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-MB5	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45 ✖
	B41	36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	CA 13	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 15	32	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 21	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 20 / 23	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-M07	35	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr.
AF16	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45			
	40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		ET40 nicht Bremse 360mm	
AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm	
AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45			
FMI05 MAKHAI	32	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50			
FMI07 ATENA	28	F95	100-243	235/50, 235/55			
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	100-190	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 22					
8,5 x 20	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI04 AIDON	40	-	100-190	255/45		Orig.-Verschr.
		40	F94	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	35	-	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF16 / AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
40		ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm	
FMI01 HEXIS	39	F95	100-190	235/45, 245/45, 255/45			
FMI02 ALKE	35	F95	100-190	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
9 x 20	CA 15	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 19	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 21	35	ZP568F	120-155	255/40, 255/45		
	Oxigin 23 / 25	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B37	37	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40		ab 265/40 ✖
	B40	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
AF16	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40			
AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40			

	FMI05 MAKHAI	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
		40	F95	100-243	235/45, 245/45		
	FMI07 ATENA	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
	AC-M07	35	-	100-190	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	AF16	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm
9 x 21	B32	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+40	ZP561F	100-190	245/40		
	B32	30+41	ZP568F	120-190	245/40		
		30+42		120-190	275/35		
	AF16	30+43	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	AF18	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+45	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
Oxigin 21	30+46	ZP568F	100-190	245/40			
FMI05 MAKHAI	30+47	F95	100-190	245/40			
9,5 x 21	B41	30+48	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	AF18	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

Originaldimensionen:

8,5 x 19	B32	VA 34,5	ZP568F	100-190	VA 235/50 + HA 255/45, VA 235/55 + HA 255/50, VA 245/50 + HA 275/45		
9,5 x 19		HA 25					
8,5 x 20	B32	VA 40	ZP568F	100-190	VA 235/45 + HA 255/40 od. HA 265/40, VA 245/45 + HA 275/40, VA 255/45 + HA 285/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 25					
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	100-243	VA +HA 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. HA ✖
9,5 x 21		22					
9 x 21	AF18	VA 30	AV1	100-190	VA 245/40+HA 285/35		
9,5 x 21		HA 25					
9 x 21	AF16	VA 38	AV1	100-190	VA 245/40+HA 285/35		
10 x 21		HA 30					

GLC 43 AMG ab 2016 204X 5/112 66.6 e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55 , 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	FMI04 AIDON	VA 38	F94	270-287	VA 235/55 , 255/45, 255/50		
9 x 19		HA 20			HA 255/45, 255/50 , 285/45		
8 x 19	RC27M	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55 245/50, 255/45		nur M+S
	CA 17	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	38	F95	270-287	235/55		nur M+S
	FMI04 AIDON	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-M07	33	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S	
8,5 x 19	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B34	30	ZP561F	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B37	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AC-MB5	35	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	AC-M07	35	-	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF16	35	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
FMI05 MAKHAI	32	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S	
FMI07 ATENA	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S	
9 x 19	FMI04 AIDON	34,5	F94	270-287	255/45		
8 x 20	B38	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	270	VA 255/45 + HA 285/40		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	FMI07 AIDON	HA 22						Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	RC29	29+33	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	B32	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45			nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	AC-M07	35	-	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	AF16 / AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S
FMI02 ALKE	35	F95	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45			nur M+S	
FMI04 AIDON	40	F94	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S	
FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			nur M+S	
9 x 20	B41	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45			bis 245/45 nur M+S
		35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			bis 245/45 nur M+S
	AF16	33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45			bei 265/45 ✘
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
	FMI05 MAKHAI	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45			bis 245/45 nur M+S
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45			
		35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45			
	AC-M07	35	-	270	255/40, 255/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40			Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35			
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40			nur M+S, ET40 nicht 255/40
	AF16	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40			nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35			bei 265/35 ✘
	AF16	30+38	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40			
	AF18	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40			
	FMI05 MAKHAI	40	F95	270	245/40M+S, 255/35			
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S			
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35			
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30			

Kombinationen

8,5 x 20	AC-M07	VA 35	-	270	VA 235/45, 255/40, 255/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 35			HA 255/40, 255/45, 265/40, 265/45			
9,5 x 20	B32	VA 25	ZP561F	270-287	VA 235/45+HA 265/40			
10,5x20		HA 20						
9 x 21	AF18	VA 30	AV1	270	VA 245/40+HA 285/35			
9,5 x 21		HA 25						
9 x 22	AC-M08	VA 26	AV1	270-287	VA 245/35+HA 285/30 od. VA 255/35+HA 295/30			✘
10 x 22		HA 19						

GLC 43 AMG Coupé

ab 2016

204X

5/112

66.6

e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, 255/50 , 275/45, 285/45		
8 x 19	FMI04 AIDON	VA 38	-	270	VA 235/55 , 255/45, 255/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 20			HA 255/45, 255/50 , 285/45		
8 x 19	RC27M	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55 , 245/50, 255/45		nur M+S
	CA 17	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	38	F95	270-287	235/55		nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-M07	33	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S	
	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	R41	36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S

8,5 x 19	B41	39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AC-MB5	35	AV1	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	AC-M07	35	-	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF16	35	AV1	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI05 MAKHAI	32	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
9 x 19	FMI04 AIDON	34,5	F94	270-287	255/45		
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	270	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 22					
8,5 x 20	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC17	33	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC29	29+33	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M07	35	-	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF16 / AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI02 ALKE	35	F95	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	FMI04 AIDON	40	F94	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	AF16	33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		ab 265/45 ✘
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	270-287	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40		
	FMI07 ATENA	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
	AC-M07	35	-	270	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30+34+37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	AF16	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
		30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		
	AF16	38	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	AF18	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	FMI05 MAKHAI	40	F95	270	245/40M+S, 255/35		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	VA 26	AV1	270-287	VA 245/35+HA 285/30 od. VA 255/35+HA 295/30		✘
10 x 22		HA 19					

Kombinationen

8,5 x 20	B32	VA 40	ZP568F	270	VA 235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 25			HA 255/40, 255/45, 265/40, 275/40, 285/40		
9,5 x 20	B32	VA 25	ZP561F	270-287	VA 235/45+HA 265/40		
10,5x20		HA 20					
9 x 21	AF18	VA 30	AV1	270	VA 245/40+HA 285/35		
9,5 x 21		HA 25					
9 x 21	AF16	VA 38	AV1	270	VA 245/40+HA 285/35		
10 x 21		HA 30					
9 x 22	AC-M08	VA 26	AV1	270-287	VA 245/35+HA 285/30 od. VA 255/35+HA 295/30		✘
10 x 22		HA 19					

GLC 63 AMG

ab 2016

5/112

66,6

e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	27	ZP568F	350-375	235/55	nur M+S
	FMI02 ALKE	30	F31	350-375	235/55	nur M+S
8,5 x 19	B41	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55	nur M+S
	FMI05 MAKHAI	25	F95	350-375	235/55	nur M+S
	FMI07 ATENA	28	F95	350-375	235/55	nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
9 x 19	B41	21	ZP568F	350-375	265/45	
8,5 x 20	RC34	30	ZP568F	350-375	235/45	nur M+S

9,5 x 20	B41	20	ZP568F	350-375	235/45	nur M+S
9 x 20	B41	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45	
	FMI07 ATENA	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45	
9,5 x 20	FMI04 AIDON	22	F94	350-375	255/45, 265/40, 265/45	
					VA 255/45+HA 285/40	HA ✘

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50	
9 x 19		20				
9,5 x 20	B32	25	ZP568F		VA265/45+HA295/40	Ausführung "D3", TÜV i.V.
10,5 x 20		20				

GLC NEU i.V. Sommer 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

GLE ab 2015 166 5/112 66,6 e1*2007/46*0598*16-... (FIN: WDC1660...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25	53	-	150-190	235/65, 245/65, 255/55, 255/60, 265/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 mm
8 x 18	RC25	45+53	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
				150-245	255/55, 285/50	
		56	-	150-190	235/60, 245/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 350 mm
	RC34	48	ZP568F	150-245	255/55, 285/50	
				150-245	235/60, 245/60	
				150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, ab 255/55 ✘
B26	42	ZP561F	150-245	255/55, 285/50		
			150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘	
B37	45	ZP561F	150-245	255/55, 285/50		
			150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘	
8,5 x 18	B32	48	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
8 x 19	RC17	45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	bei 265/50 ✘
				150-335	255/50, 265/50	
	RC34	43	ZP568F	150-335	235/55	nicht Bremse 390x36mm
8,5 x 19	D17	62	-	150-335	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
				150-190	235/55, 245/50	
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	57	-	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
				150-190	235/55, 245/50	
	RC25	56	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
				150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				150-245	255/50, 265/50, 275/45	
	59	-	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				150-245	255/50, 265/50, 275/45	
	B32	45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
	B37	43+45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘
150-335				255/50, 265/50, 275/45		
B41	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm	
FMI05 MAKHAI	45	F95	150-335	235/55	nicht Bremse 390mm VA u. 345mm HA	
9 x 19	B40	52	-	150-335	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bei 265/50 ✘
9,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP569F	150-335	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	nicht Bremse 375mm ✘
8,5 x 20	RC17	45	ZP561F	150-190	245/45	
				150-335	255/45, 265/45	
	RC29	40	ZP561F	150-190	245/45	bei 265/45 ✘
				150-335	255/45, 265/45	
	45	ZP561F	150-335	245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm ✘	
			150-190	245/45		
	B24	48	ZP561F	150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm
	B41	61,5	-	150-335	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	AC-M07	44+50+55,5	-	150-190	245/45	
150-335				255/45, 265/45	Orig.-Verschr., ET50 und 55,5 nicht Bremse 390mm	
AF18	45	AV1	150-190	245/45		
FMI04 AIDON	50	F94	150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm	
			150-335	245/45, 255/45, 265/45	nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm	
9 x 20	B40	57	ZP561F	150-190	245/45	
				150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 390mm
	B35	47	ZP561F	150-190	245/45	nicht Bremse 390mm, bei 275/40 ✘
				150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	
B37	48	ZP561F	150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Bremse max. 350mm, ab 275/40 ✘	

	Oxigin 18	45	ZP569F	150-190	245/45		
				150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		nicht Bremse 390mm, bei 275/40 ✘
9,5 x 20	AC-M07	48	-	150-335	255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	56	ZP561F	150-335	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		nicht Bremse 390mm
10 x 22	B32	55	ZP561F	150-335	265/35, 275/35, 285/30, 295/30		ab 285/30 ✘

GLE Coupé ab 2015 **166** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55 , 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50		
	AC-M07	VA 50 HA 35	-	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm, HA nur M+S, wenn 285/50 an VA ✘
9 x 20	B37	VA 48 HA 29	ZP561F	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/45, 285/50		Keine Kombination der Reifen, nur VA + HA selbe Dimension
	Oxigin 19 / 20	45	ZP568F	190-245 270	275/50, 285/45 275/50		✘ mit 270 KW nur M+S ✘
11 x 23	Oxigin 21 / 23	VA 35 HA 25	ZP561F	190-270	VA + HA 295/30		VA - mit Distanzscheibe 12169-15mm+Schrauben 14x1,5, Länge 45mm, nicht Bremse 390mm, ✘

Kombinationen

8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	190-335	VA +HA 265/45M+S, 275/45		
9,5 x 21		HA 22					
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	190-245	VA 275/40, 285/40 HA 275/40, 285/40, 325/35		
11 x 22		HA 40					
10 x 22	Oxigin 18	VA 45	ZP561F	190-270	VA 285/40 HA 325/35		VA ✘
11,5 x 22		HA 40					

GLE ab 10.2019 **H1GLE** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm							
8,5 x 19	RC25	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
		VA 55	-	180-210	VA + HA 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
		HA 42	-	180-270	VA + HA 255/50, 265/50, 275/45		
	B41	VA+HA 57	-	180-270	VA +HA 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
	FMI04 AIDON	VA+HA 50	-	180-270	VA+HA 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur mit Serie 285/..., nur 255/45 auflagenfrei!
VA+HA 50		-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr. nur mit Serie 275/..., nicht 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm	
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	275/50 , 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	CA 13	45	-	143-270	265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 375mm
10 x 21	B41	VA 54	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 49					

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., mit Serienreifen ab 275/..
11 x 21		HA 47					
9,5 x 22	AF18	VA 37	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA ✘
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	CA 17	VA 30	15x1,25x28	143-360	VA 285/40 + HA 325/35		incl. Hybrid, ✘
11 x 22		HA 40					

GLE Coupe ab 2019 **H1GLE** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
Kombinationen						
9 x 20	B40	VA 57	-	143-243	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
		HA 44				
10 x 21	B41	VA 51	-	320	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 47				

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S						
		2020	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
Kombinationen						
10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47				

GLE AMG 63/s Coupé						
		ab 2015	166, 166AMG	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., e1*2007/46*0826*07-... (FIN: WDC292...)
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	35	ZP568F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
		33+38	ZP559F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
	FMI05 MAKHAI	26	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45	
		33+40	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
9 x 21	FMI07 ATENA	33	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
		FMI05 MAKHAI	40	F95	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	
		36+43	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	

Kombinationen						
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	410-430	VA+HA 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 20		HA 22				
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	410-430	VA +HA 275/45	
9,5 x 21		HA 22				
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	410, 430	VA 275/40 M+S	
11 x 22		HA 40				

GLE 450 / 43-AMG Coupé						
		166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC29	VA 53	ZP561F	270, 287	275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm, wenn 285/50 an VA ✘
		HA 29				
	AC-M07	VA 50	-	270, 287	275/50M+S, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm, HA nur M+S, wenn 285/50 an VA ✘
		HA 35				

Kombinationen						
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	270	VA 275/40 M+S, 285/40	
11 x 22		HA 40				

GLE 500 Coupé						
		166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	AC-M07	VA 50	-	335	265/50M+S, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm, wenn 285/50 an VA ✘
		HA 35				

Kombinationen						
8,5 x 19	D17	VA 57	-	335	VA + HA 265/55 M+S, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		HA 38				
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40	
11 x 22		HA 40				

GLK (siehe Konfigurator)						
		ab 11.08	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*...

GLS						
		ab 03.16	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)
Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC25	53	ZP561F	190, 245	265/60, 285/55	Bremse max. 350mm
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55	Bremse max. 350mm
		62	-	190-335	265/55M+S, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm

8,5 x 19	D17	52	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
		57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
	RC25	57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
		59	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
	B41	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	33+40	ZP561F	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei, nicht Bremse 390mm
	AC-M07	50+55,5	-	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
9 x 20	CA 13	35+45	ZP568F	190-320	265/45M+S, 265/50, 275/45, 275/50		
	B35	40	ZP561F	190-335	265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 390mm
		47	ZP561F	190-335	265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 390mm, ohne Verbr. bei 275/50 ✘
	B37	29	ZP561F	190-335	275/45		mit Radhausverbr., nicht Bremse 390mm
	B40	57	ZP561F	190-335	275/45		nicht Bremse 390mm
FMI05 MAKHAI	40	F95	190-335	265/50, 275/45, 285/45			
9,5 x 20	AC-M07	48	-	190-335	265/50, 275/45, 275/50, 295/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm, ohne Radhausverbr. nur 275/45 auflagenfrei ✘
8,5 x 21	B41	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45		mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B32	56	ZP561F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45		nicht Bremse 390mm
9,5 x 22	AF18	31	AV1	190-430	265/40, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✘
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35		
	Oxigin 18	45	ZP568F	190-320	265/40M+S, 275/35, 285/35, 295/35		
10,5 x 22	AF18	43	ZP567F	190-430	265/35, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm

GLS 63 AMG ab 2015 **166 / 166AMG** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*.. (FIN: WDC1668...)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	FMI05 MAKHAI	40	F95	410	275/45		nur M+S
	FMI07 ATENA	33	F95	410	275/45		nur M+S
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	410	275/45		nur M+S

GLS ab 2019 **H1GLE** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	57	-	210-360	275/55		✘
8,5 x 20	B41	VA 62,6	-	210-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr.
		HA 35,5					
9 x 20	B41	VA 57	-	210-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
		HA 44					
10 x 21	B41	VA 44	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42					

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	210-360	VA+HA 295/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
11 x 21		HA 47					

M-Klasse (siehe Konfigurator) ab 07.05 **164** **5/112** **66,6**

M-Klasse (ML63 AMG) (siehe Konfigurator) **2005-2011** **164/164AMG** **5/112** **66,6**

M-Klasse ab 09.11 **166** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0598*00-15

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	51	-	150-190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm (Dicke 36mm) VA, bei 275/55 ✘
		53	-	150, 190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		nicht Bremse 330 mm
8 x 18	RC25 VAG	56	-	150-190	235/60, 245/60		Bremse max. Ø 350mm
				150-245	255/55		
	CA 13	47	ZP568F	150-225	235/55, 235/60, 245/60, 255/55, 285/50		ab 191KW nur ab 255/55
	RC25	45+53	ZP569F	150-190	235/60, 245/60		Bremse max. 350mm
				150-225	255/55, 285/50		
RC34	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60			
B37	45	ZP569F	150-190	235/60, 245/60		Bremse nur max. 350mm VA, ab 255/55 ✘	
			150-245	255/55, 285/50			
8,5 x 18	Oxigin 14	50	ZP569	150-190	235/60, 245/60		Bremse max. 350mm
				150-245	255/55, 285/50		Bremse max. Ø 350mm VA, bei 285/50 ✘
B32	48	ZP569F	150, 190	235/60, 245/60		Bremse max. 350mm	
			150-225	255/55, 285/50			
8 x 19	RC34	43	ZP568F	150-335	235/55		nicht Bremse 390x36mm
		48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50		nicht Bremse 344x32mm
D17	57	-	150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
			150-320	255/50, 265/50, 275/45			
			150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	62	-	150-320	255/50, 275/45			

8,5 x 19	RC25	57+59	-	150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
				150-245	255/50, 265/50, 275/45		
	B32	45	ZP569F	150-190	235/55,245/50		Bremse bis max 350 mm VA, ab 245/50 ✘
				150-245	255/50, 265/50, 275/45		
	B41	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
FMI05 MAKHAI	45	F95	150-335	235/55		nicht Bremse 390mm VA u. 345mm HA	
9 x 19	B40	52	-	150-320	255/50, 265/50, 275/45		bei 265/50 u. 275/45 ✘
8,5 x 20	B24	42+48	ZP569F	150-190	245/45		Bremse nur max. 350mm, ab 265/45 ✘
				150-245	255/45, 265/45		
	B41	61,5	-	150-335	2445/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	AC-M07	50+55,5	-	150-190	245/45		Orig.-Verschr.
				150-320	255/45, 265/45		
	AF18	45	AV1	150-190	245/45		
150-320				255/45, 265/45			
CA 17	48	ZP568F	150-300	255/45, 265/45		nicht Bremse 390mm	
Oxigin 14	50	ZP561F+R	150-300	255/45, 265/45		nicht Bremse 375mm	
Oxigin 19	48	ZP569F	150-300	255/45, 265/45			
9 x 20	B40	57	ZP561F	150-190	245/45		
150-320				255/45, 265/40, 265/45, 275/40			
9,5 x 20	AC-M07	48	-	150-320	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B35	47	ZP569F	150-190	245/45		Bremse nur max. 350mm
				150-245	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
	B37	48	ZP569F	150-190	245/45		Bremse nur max. 350mm, bei 275/40 ✘
				150-320	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
	Oxigin 18	45	ZP569F	150-190	245/45		ab 265/40 ✘
150-245				255/45, 265/40, 265/45, 275/40,			
Oxigin 19 / 20	45	ZP569F	150-300	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		✘	
9 x 21	Oxigin 18 / 21	45	ZP569F	150-300	265/40, 275/35, 275/40		auch Allradantrieb; ✘
	B32	56	ZP569F	150-245	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		Bremse nur max. 350mm
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	150-225	285/30		✘
				150-300	265/35, 275/35, 285/30		
B32	55	ZP568F	150-245	265/35, 275/35, 285/30, 295/30		ab 275/35 ✘	

M-Klasse 63 AMG ab 2011 166AMG 5/112 66,6

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B35	40	ZP569F	386, 410	255/45M+S, 265/45, 275/40	bei 275/40 ✘
		35	ZP568F	386-410	255/45M+S	
	B41	38	ZP568F	386-410	255/45M+S, 265/45, 275/40	bei 275/40 ✘
		40	F95	386-410	255/45M+S, 265/45, 275/40	bei 275/40 ✘
9,5 x 20	AC-M07	48	-	386, 410	255/45M+S, 265/45, 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	F95	386-410	265/40	
9,5 x 21	B41	43	ZP568F	386-410	265/40	
10 x 22	B32	55	ZP568F	386, 410	265/35, 275/35, 285/30, 295/30	

R-Klasse (siehe Konfigurator) ab 01.06 251 5/112 66,6

R-Klasse 63 AMG (siehe Konfigurator) 251 5/112 66,6




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
						e1*2001/116*0335*...

S-Klasse ab 2013 222, 221 5/112 66,6

e1*2007/46*0960*... e1*2001/116*0335*19-...
(FIN: WDD222)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC17	30	ZP568F	190-245	255/45	nur Bremse bis 324mm, nicht Keramik
	RC29	35	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 370mm und Keramik
	RC32M	33+38	-	150-345	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	RC34	40	ZP568F	150-345	245/50, 255/45	zulässig für Bremse 342x32 VA u. 320x24mm HA u. 322x32mm VA u. 320x24mm HA
	B34	35	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50	nur Bremse bis 342mm u. nicht Keramik
	B35	30+35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50	nur Bremse bis 324mm, nicht Keramik
	B36	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, bei 255/50 ✘
	B37	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, ab 255/50 ✘
	AC-518	35	-	150-345	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370, 390mm u. nicht Keramikbremse u. nicht 360mm HA

	AF16	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 342, nicht 370, 390 VA od Keramikbremse u. nicht 360mm HA	
	AF18	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 370, 390 u. Keramikbremse u. nicht 360mm HA	
8,5 x 18	FMI02 ALKE	30	F31	150-345	255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nicht Bremse 370 mm od. Keramik	
	B32	30	ZP568F	190-345	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 390mm und nicht Keramik	
	B33	30	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nicht Bremse 370 u. 390mm und nicht Keramik	
8 x 19	RC29	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 390mm VA	
	RC34	27	ZP568F	150-345	245/45			
	B24	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 380 u. 390mm und nicht Keramik	
	B40	31+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse	
	AC-M07	33	AV1	150-345	245/45, 255/45			
	AC-518	38	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse	
	FMI07 ATENA	39	F95	150-345	245/45			
8,5 x 19	D17	38	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse	
	B35	36	-	225-335	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschraubung	
	CA 13	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40		nicht AMG Sportpaket	
	Oxigin 14	35	ZP568	150-335	245/45, 255/40		nicht AMG Sportpaket	
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse ab 342mm u. nicht Keramik	
	B32	34,5	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse	
	B33	30	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Achtung Bremsen siehe TÜV	
	B36	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse	
	B37	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse	
	B41	28	ZP568F	150-390	245/45			
			36+39	ZP568F	150-390	245/45, 255/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 322x32mm
	AC-M07	35	-	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
	AF16	35	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse	
	AF18	30+40	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse	
		FMI05 MAKHAI	32	F95	150-390	245/45, 255/40		
	9 x 19	CA 18	35	ZP568F	150-335	245/45		
FMI04 AIDON		34,5	F94	150-390	245/45, 255/40, 265/40			
FMI08 THOE		41	F31	150-390	VA+HA 245/45 od. VA 245/45+HA 275/40			
8,5 x 20	FMI01 HEXIS	39	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
	FMI07 ATENA	39	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
	FMI02 ALKE	35	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse mit 420mm	
	FMI04 AIDON	40	F94	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
	RC29	29+33+ 40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
	B24	33+42	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 390mm und Keramik	
	B32	30+40	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 390mm und Keramik	
	B41	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
	B42	30+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
		40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!!!	
	AC-M07	35+42	-	150-345	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
	AC-518	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
	AF18	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse	
9 x 20	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA		nur Bremse ab 342mm u. nicht Keramik, bei 265/35 ✘	
	B35	40	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Bremse 342 u. 390mm und Keramik	
	B37	37	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Bremse 390mm	
	B41	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA			
		38	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA			
	AF16	35+40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Keramikbremse	
	AF18	33	AV1	150-345	245/40		nicht Keramikbremse	
		40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		nicht Keramikbremse	
FMI05 MAKHAI	33+40	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		ET40 nicht 255/40		
	FMI07 ATENA	33	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40			
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	150-345	245/40, 275/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik	
	B42	35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		nicht Keramikbremse	
	AC-M07	35	-	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
8,5 x 21	B41	30+40	ZP568F	150-390	245/35			
		34+37	ZP568F	150-390	245/35, 255/35			
	AF16	30+38	AV1	150-345	255/35		nicht Keramikbremse	
9 x 21	Oxigin 18 / 21	28	ZP568F	150-335	255/35		nicht AMG Sportpaket, Oxigin18 nicht Bremse 350mm ✘	
	B32	30+40	ZP568F	150-335	245/35, 255/35, 275/30		nicht Keramik und 390mm VA, ET30 ab 255/35 ✘	
	AF18	37	AV1	150-345	245/35, 255/35, 275/30		nicht Keramikbremse	
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	150-390	245/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	38	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
	AC-M07	35	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF16	35+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	Oxigin 21	35	ZP568F	430	255/45	
9 x 19	FMI05 MAKHAI	32	F95	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
	FMI04 AIDON	34,5	F94	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	430-463	255/40	
	FMI02 ALKE	35	F95	430-463	255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 420mm
	FMI04 AIDON	40	F94	430-463	255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 420mm
	FMI07 ATENA	39	F95	430-463	255/40	nur M+S
	RC17	33	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, auch für Keramikbremse
	RC29	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, auch für Keramikbremse
	B24	33	ZP568F	430, 463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm od. Keramik
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B42	30+35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
		40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-M07	35	-	430-463	255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-518	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AF16 / AF18	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	9 x 20	CA 13	35	ZP568F	430	255/40
Oxigin 20		35	ZP568F	430	255/40	
B37		37	ZP568F	430, 463	255/40	nur M+S, nur Keramik u. nicht Bremse 420mm
B41		35+38	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
AF16		35	AV1	430-463	255/40	nur M+S, für Keramikbremse
		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
AF18		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
FMI05 MAKHAI		33	F95	430-463	255/40	nur M+S
FMI07 ATENA		33	F95	430-463	255/40	nur M+S
9,5 x 20		B42	35	ZP568F	430-463	VA 255/40+HA 285/35
8,5 x 21	B41	34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S
	AF16	30+38	AV1	430-463	255/35	nur M+S
9 x 21	B32	40	ZP568F	430, 463	255/35	nur M+S, nur Bremse 420 mm od. Keramik
	AF18	37	AV1	430-463	255/35	nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 10°
8,5 x 19	B41	36	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Hinterachslenkung bis 10°
9 x 21	Oxigin 18	28	ZP568F	210-370	265/35	nur Bremse 390mm, ✘

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B36	30	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B37	35	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	B41	28+36+39	ZP568F	270-345	245/45, 255/40	
		30+35	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45	
	AC-M07	35	-	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	AF16	35	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	AF18	30+40	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45	
	FMI05 MAKHAI	25	F95	270-345	245/45	
		32	F95	270-345	245/45, 255/40	
FMI07 ATENA	28	F95	270-345	245/45, 255/40		
9 x 19	FMI04 AIDON	34,5	F94	270-345	245/45, 255/40, 265/40	nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
FMI07 ATENA	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
FMI02 ALKE	35	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse mit 420mm	
FMI04 AIDON	40	F94	270-345	245/40, 255/35		
RC17	33	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
RC29	29+33+	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		

8,5 x 20	B24	33	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
	B32	30+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	B42	30+35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AC-M07	35+42	-	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	32	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40	
9 x 20	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
		38	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 275/35HA	
	AF16	35	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
		40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	AF18	33+40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
		33	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
FMI05 MAKHAI	40	F95	270-345	VA+HA 245/40 od. VA 245/40+HA 275/35		
	33	F95	270-345	VA+HA 245/40, 255/35, 255/40 od. VA 245/40+HA275/35		
9,5 x 20	B37C	32+38	ZP568F	270, 335	245/40, 275/35HA, 285/35HA	
	B42	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA, 285/30HA, 285/35HA	
	AC-M07	35	-	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35, 285/30, 285/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	270-345	245/35, 255/30, 255/35	ET40 nicht 255/35
		30+38	AV1	270, 335	245/35, 255/35	
9 x 21	B32	40	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30	
	AF18	37	AV1	270, 335	245/35, 255/35, 275/30	
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	270-345	245/35	

Kombinationen

8 x 19	FMI04 AIDON	VA 38	F94	270-345	VA 245/45+HA 275/40	
9 x 19		HA 34,5				
8 x 19	FMI08 THOE	VA 26	F31	270-345	VA+HA 245/45	
9 x 19		HA 20				
8,5 x 20	AC-M07	VA 35	-	270, 335	VA 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 35				
8,5 x 20	FMI02 ALKE	VA 35	ZP568F	270-345	VA 245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 420mm
9,5 x 20		HA 43				
8,5 x 20	FMI04 AIDON	VA 40	-	270-345	VA 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 420mm
9,5 x 20		HA 41				

S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG

221 (Model WDD217)

5/112

66,6

e1*2001/116*0335*23-..., e1*2001/116*0396*12-...
ACHTUNG: Achslast beachten

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	38	-	430-463	255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
	B42	30+35	ZP561F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	Oxigin 21	35	ZP568F	430	255/45	
	Oxigin 23 / 25	35	ZP568F	430	255/45	nicht Bremse 350mm
	AC-M07	35	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF16	35+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
9 x 19	FMI05 MAKHAI	32	F95	430-463	255/40, 255/45	nur M+S
	CA 18	35	ZP568F	430	255/45	
8,5 x 20	FMI04 AIDON	34,5	F94	430-463	255/40, 255/45, 265/40	nur M+S
	FMI01 HEXIS	39	F95	430-463	255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 420mm
	FMI02 ALKE	35	F95	430-463	255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 420mm
	FMI07 ATENA	39	F95	430-463	255/40	nur M+S
	RC29	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B24	33	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B32	30+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
	B42	30+35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
		40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	AC-518	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AF18	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
	CA 17	35	ZP568F	430	255/40	
	B40	34	ZP568F	430	255/40	
	B41	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S

9 x 20	CA 15	35	ZP568F	430	255/40	
	Oxigin 23	35	ZP568F	430	255/40	
	AF16	35	AV1	430-463	255/40, 265/35	nur M+S
		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm
9,5 x 20	AF18	33+40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	B37C	32	ZP568F	430-463	255/40, 285/35	wenn 255/40 VA ✘
	B42	35	ZP568F	430-463	255/40, 285/35HA	
	AC-M07	35	-	430-463	255/40, 285/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 420mm
8,5 x 21	B41	34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S
	AF16	30+38	AV1	430-463	255/35	nur M+S
9 x 21	AF18	37	AV1	430-463	255/35	nur M+S

Kombinationen

8,5 x 19	Oxigin 18	VA 35	ZP568F	430-463	VA255/45+HA285/40	nicht Keramik Bremse, oder 390 mm
9,5 x 19		HA 35				
8,5 x 20	AC-M07	VA 35	-	430-463	VA 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 420mm
9,5 x 20		HA 35				

S63 AMG NEU i.V. **im Laufe 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

S 580e NEU i.V. **Sommer 2021**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

S-Klasse Maybach NEU i.V. **Sommer 2021**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

SL 350, 500, 600 (siehe Konfigurator)	ab 10.01	230	5/112	66,6	e1*98/14*0169*...
--	-----------------	------------	--------------	-------------	-------------------

SL 500	ab 03.12	231	5/112	66,6	e1*2007/46*0803*...
---------------	-----------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 18	B32	30+34,5	ZP568F	225, 320	255/40	nur Bremse 360mm	
	B35 VAG	36	-	225, 320	255/35	Orig.-Verschr.	
	CA 13	35	ZP568F	225-320	255/35		
	CA 15	32	ZP568F	225-320	255/35		
	Oxigin 18	23	ZP568F	225, 320	255/35	nicht Bremse 360mm	
	Oxigin 20	35	ZP568F	225-320	255/35	nicht Bremse 348mm	
	B32	25+34,5	ZP568F	225, 320	255/35		
	B35	36	-	225, 320	255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm	
	B33 / B34 / B35	30	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm	
	B36	30	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm	
	B37	32	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm	
	B41	28	ZP568F	225-335	255/30, 255/35		
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/35	nur Bremse 360mm	
	AF16	35	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm	
8,5 x 20	AF18	30	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm	
	AF20	30	AV1	225-335	255/35	nur Bremse 360mm	
	AC-M07	35	-	225, 320	255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm	
	FMI05 MAKHAI	25+32	F95	225-335	255/30, 255/35		
	RC29	33	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm	
	B32	30	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm	
	B41	35	ZP568F	225-335	255/30		
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm	
	AC-M07	35	-	225-335	255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm	
	AC-518	32	AV1	225-335	255/30	nur Bremse 360mm	
	CA 17	35	ZP568F	225	245/30		
	9 x 20	B35	30	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
		B37	29	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
		Oxigin 18	28	ZP568F	225, 320	255/30	
AF16		25+35	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm	
AF18		33	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

SLC	ab 04.16	172	5/112	66,6	e1*2007/46*0548*..
------------	-----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 16	RC28	38	-	115-180	205/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 344mm
	CA 14	39	ZP568F	115-180	205/50, 205/55, 215/55, 225/45	
7 x 17	CA 15	42	-	115-225	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	34+37	-	115-180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45	
	RC30	35+45	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45	

	RC34M	44	-	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 17	RC17	35	ZP568F	115-225	205/50, 215/45, 225/45		ab 181 KW nur 225/45	
	RC24	35+42	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45			
	RC26 / RC28	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45			
	RC29	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45			
	RC34	29 36+40	ZP568F ZP568F	115-180 115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45			
	B34 / B35 / B36	35	ZP568F	115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45			
	Oxigin 14	35	ZP568	115-225	205/50, 215/45, 225/45			
	AC-518	30 42	F95 -	115-180 115-225 115-180 115-225	205/50, 215/45 225/45 205/50, 215/45 225/45		Orig.-Verschr.	
	7,5 x 18	B32	42	-	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40		Orig.-Verschr.
		CA 15	37+39	-	115-225	225/40		Orig.-Verschr.
RC26		35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40			
RC30		35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40			
RC32M		33+ 42,5+44	-	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B32		33	-	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40		Orig.-Verschr.	
B39		35	ZP568F	115-180 115-225	205/45, 215/40 225/40			
8 x 18	CA 16	43	-	270	235/40M+S		Orig.-Verschr.	
	CA 17	43	-	270	235/40M+S		Orig.-Verschr.	
	D17	40	-	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35			
	RC29	35	ZP568F	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35HA			
	RC34	43	ZP568F	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
	B33 / B34 / B35 / B37 / B38	35	ZP568F	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35			
	CA 13	35	ZP568F	115-225	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA			
	AC-518	42	-	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
	AF16	35	AV1	115-180 115-225	215/40 225/40, 235/35, 245/35		ab 235/35 ✖	
	AF20	35 40	AV1 AV1	115-180 115-225 115-180 115-225	215/40 225/40 215/40 225/40, 235/35, 245/35			
7,5 x 19	B39	33 35	ZP568F ZP568F	115-225 115-225	225/35 225/35			
8 x 19	RC29	39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.	
	RC32M	40	-	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr.	
	RC34	43	ZP568F	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30			
	B38	39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.	
	AC-518	38	-	115-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	CA 19	38	F95	115-225	225/35			
	FMI07 ATENA	39	F95	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30			
8,5 x 19	D17	38	-	115-225	225/35, 235/35, 255/30		Orig.-Verschr.	
	B41	36 39	ZP568F ZP568F	115-180 115-180	215/35, 225/35 215/35, 225/35, 245/30			
	B42	35 42	ZP568F ZP568F	115-225 115-225	225/35 225/35, 255/30		ohne serienmäßige Radabdeckung bei 255/30 ✖	
	Oxigin 18	35	ZP568F	115-225	225/35			
	AF18 / AF20	40	AV1	115-225	225/35, 235/35			
	FMI05 MAKHAI	32	F95	115-180	225/35			
	FMI04 AIDON	40	F94	115-180	225/30			
8,5 x 20	FMI07 ATENA	39	F95	115-180	225/30			

SLC 43 AMG

ab 2016

172

5/112

66,6

e1*2007/46*0548*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	43	ZP568F	270-287	235/35, 235/40 , 245/35	nur M+S
		40	ZP568F	270-287	235/35, 235/40, 245/35	nur M+S
8 x 19	RC32M	40	-	270-287	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP568F	270-287	245/30	nur M+S
	FMI07 ATENA	39	F95	270-287	245/30	nur M+S
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	270-287	245/30	nur M+S

SLK (siehe Konfigurator) ab 04.11 172 5/112 66,6 e1*2007/46*0548*...

SLK 55 AMG ab 2011 172, 172 AMG 5/112 66,6 e1*2007/46*0548*..., e1*2007/46*0857*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	43	ZP568F	310	235/40	
8 x 19	RC34	43	ZP568F	310	245/30	nur M+S

Sprinter ab 04.06 906 6/130 84,1 e1*2004/116*0353*..., e1*2001/116*0354*..., L765, L766

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	RC31	53	-	65-140	215/75+C, 225/70, 225/75C, 235/65+C, 235/70	Orig.-Verschr., ab 235/65 ✘
7 x 17	RC31	57	-	65-190	235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC31	53	-	65-190	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., Typ AC30/35, KA30/35, AC35G ✘

Sprinter 2018 FL3A4,-5, KL3A4,-5 6/130 84,1 e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	53	-	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C	Orig.-Verschr., Frontantrieb ✘
7 x 17	RC31	57	-	70-130	225/70C, 235/60C	Orig.-Verschr., ✘

Vaneo (siehe Konfigurator) 01.02 - 12.05 414 5/112 66,6

Vito/Viano (siehe Konfigurator) ab 08.03 - 09.10 639-2,-4,-5 5/112 66,6 **ACHTUNG: Achslast beachten**

V-Klasse/Vito 09/2014 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C	Orig.-Verschr., nicht Allrad
				65-100	195/65C	
				65-120	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., passt nicht bei Allrad, nicht Bremse 330mm, Ausführung "D11"
				65-140	225/55, 225/60, 235/60	
7 x 17	RC25T	52	-	65, 84	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, Ausführung "D43"
				100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Heckantrieb, Ausführung "D43"
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
7 x 17	RC30T	51	-	100-176	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				65-100	225/55+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55	
7,5 x 17	RC25	47,5	ZP565F	100-140	225/55+C	
				100-176	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
				100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55	
				100-176	225/55+C, 235/55	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	RC29	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Ausführung Felge "D8", Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Ausführung Felge "D8", Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55	Ausführung Felge "D8", Allradantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	
				65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Allradantrieb
B26	47	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Frontantrieb	
			100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Heckantrieb	
			100-176	225/55+C, 225/60	Allradantrieb	
			100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Heck- u. Allradantrieb	
				65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55,	nur Frontantrieb, ab 235/50 ✘

	B36	45	ZP561F	100-140	245/50, 245/55 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50 ✘
	AC-518	47	-	65, 84 100-140	215/55, 225/55C 215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 18	RC25T	52	-	100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		auch Allrad
	RC30	45	ZP568F	100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Achtung Auflage E106 beachten!
	RC32M	49	-	65-190	235/45		auch Allrad
	B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		nur Heckantrieb
8 x 18	CA 13	47	ZP561F	65-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		245/45
	RC25	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45		
	RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45		
	B24	48	ZP561F	65-140	225/50, 225/55		
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45		nur Frontantrieb
				100-176	235/45		Heck- u. Allradantrieb
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Frontantrieb, ✘ außer 235/45
				100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Allrad- u. Heckantrieb, ✘ außer 235/45
	AC-518	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
FMI02 ALKE	51	F31	65-190	235/45		Heck- u. Allradantrieb, mit Serie 16/17/18Zoll	
			65-176	225/50, 235/45, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, mit Serie bis 18Zoll	
8 x 19	RC27	52	-	65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front- Heck u. Allradantrieb
				100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	52	-	100-140	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
	RC32	52	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC29	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 ✘
AC-M07	47	AV1	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb	
			100-140	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb	
AC-518	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb	
			100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb	
8,5 x 19	CA 17	45	ZP561F	65-176	235/45		
	Oxigin 19	45	ZP561F	65-140	235/45, 245/45, 255/40		Front- und Heckantrieb, ✘
	B26	45	ZP561F	65-140	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Front- und Heckantrieb, ab 235/40 ✘
	B37	48	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
100-176				235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb	
9 x 19	CA 17	49	ZP568F	65-140	235/45		Front- Heck- u. Allradantrieb
8,5 x 20	B24	48	ZP561F	65, 84	245/40		✘
	B42	48	ZP561F	65-176	245/40		Front- Heck- u. Allradantrieb, ✘
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	65-140	245/40		+ BA12= R72,6-66,6, ✘

X-Klasse		4701	6/114,3	66,1	e9*2007/46*6531*..		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	Originaldim.	50			255/65		Originaldaten
	RC14-6S	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
7,5 x 18	Originaldim.	50			255/60		Originaldaten
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU	ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	41	-			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V10
7,5 x 17	B26	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55	
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50	
8 x 18	B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45	
8,5 x 19	B26	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA	
	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45	
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45	
8,5 x 20	RC29	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35	
	B42	30	ZP562D	119	225/40	
		35	ZP562D	119	225/40, 235/40	
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35	
9 x 20	B37	37	ZP562D	119	225/40, 235/40	

MG ZS EV elektro NEU	ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1	5/112	57,1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*..
-----------------------------	---------	-----------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 17	B26	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55	
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45	
	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45	
8 x 18	B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45	

MG Marvel R elektro NEU	ab 2021	EP21	5/120	67,1	e4*2018/858*00004*..
--------------------------------	---------	------	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.

MG 5 Electric NEU i.V. 2. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Mini One

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
--	---------	-----	-------	------	--

e-Mini NEU i.V. ab 08.2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
						auf Anfrage

Mini 3/ 5-Türer & Cabrio FL NEU i.V. ab April 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Mini One (siehe Konfigurator) ab 04.07 Mini-N 4/100 56,1 ACHTUNG: 14er Bolzen

Mini One	ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10... e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*... e1*2007/46*1680*..
-----------------	---------	-----------------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	46	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., nur in silber und SG
6 x 15	RC24	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC27	54	-	55-100	185/55, 195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32B	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
7 x 16	CA 14	52	-	75-141	205/55	Orig.-Verschr. (John Cooper Works)
				55-100	195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	RC28	52	-	55-155	195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA ✘
				55-100	195/50	Orig.-Verschr. ✘
	RC30	52	-	55-155	195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr. ✘
6,5 x 17	RC27	39	-	55-100	195/45	Orig.-Verschr., ✘
				55-155	185/50, 205/45	Orig.-Verschr., ✘

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	54	-	55-100 55-155	195/45, 205/40 205/45	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	54	-	55-155	205/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC30	47	-	55-100 55-141	195/45, 205/40 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘
	RC32B	47	-	55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, ✘
	B39	47	-	55-100 55-155	195/45, 205/40 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘
7,5 x 17	AF15	50	-	55-100 55-155	195/45, 205/40 205/45	Orig.-Verschr., ✘
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32B	54	-	55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110 75-141	205/45, 215/40, 215/45 225/40	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., ✘
	RC32B	51	-	55-155	205/35, 205/40	Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2
	Oxigin 20	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45	+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 - auch Typ FML4 u. FMCA
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	Orig.-Verschr.

Mini John Cooper Works						
Sensor - Brocksens 1		ab 2021	UKL-L F56 / F57		5/112	66,7
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32B	51	-	170	205/40	Orig.-Verschr., ✘

Mini Cooper SE NEU						
Sensor - Brocksens 1		ab 2021	FML2E		5/112	66,7
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC32B	54	-	75	195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	Orig.-Verschr.
	RC32B	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ✘
7,5 x 17	B39	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘
	CA 16	52	ZP599F	75	195/45, 205/45	nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo, ✘
	Oxigin 25	54	ZP599F	75	195/45	nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo
7,5 x 18	Magic CW	48	14x1,5x30	75 (135)	205/40	

Mini Clubman						
Sensor - Brocksens 1		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)		5/112	66,7
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	CA 14	52	-	75-155	205/55	Orig.-Verschr.
	RC28	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 ✘
				75-155	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 ✘
	RC30	52	-	75-110 75-155	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., bei 215/55 ✘ Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 ✘
7 x 17	CA 15	47	-	75-170 75-155	195/55 M+S 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC30	47	-	75-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur 195/55 auflagenfrei!
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S außer 215/50
				75-155	195/50, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32B	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr.
	B39	47	-	75-155	195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr. ✘
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., alle M+S außer 215/50 ✘
				75-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC27	54	-	75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
75-155				205/50, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
75-155				205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
BR-I	54	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben	
RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, auch 245/45, nicht Bremse 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45 ✘	
			75-155	225/45		
			75-170	235/45		
			170	205/50M+S, 215/50M+S		
RC28	54	-	75-110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘	

7,5 x 17	CA 14	52	ZP599F	75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45	☹	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ☹
				75-110	205/50		nicht Brembo-Bremse
				75-155	225/45		
	CA 16	52	ZP599F	75-110	205/50	☹	nicht Bremse 335mm
				75-155	225/45		
				170	205/50 M+S		
	Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-155	225/45	☹	+ Red.Ringe BA12=72,6-66,6 - nicht Brembo-Bremse, auch Typ FMK ☹
75-170				205/50, 215/50			
Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	☹	nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
			75-110	205/50			
AF15	50	-	75-110	205/50	☹	Orig.-Verschr., nur 195/55 auflagenfrei!	
			75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC32B	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40 ☹
	RC32B	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	B32 / B39	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
Magic CW	48	14x1,25x30	75-155	205/45M+S, 215/40, 225/40	☹		
8 x 18	RC27	57	-	75-155	215/45M+S, 225/40	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-110	215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	RC32B	57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	☹	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	225/40	☹	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				75-155	205/45, 215/40, 215/45		
	B37	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40	☹	Orig.-Verschr., bei 235/40 ☹
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		
	B32	52	-	75-110	215/40, 215/45	☹	Orig.-Verschr.
75-155				225/40, 235/40, 245/35			
AC-MB5	57	ZP599F	75-155	215/40, 215/45, 225/40	☹		
AF15	57	ZP599F	75-110	215/40, 215/45	☹	bei 235/40 ☹	
			75-141	225/40, 235/40			
FMI02 ALKE	51	-	75-155	205/45	☹	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-170	225/40, 235/40	☹	+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6, auch Typ FMK, nicht Bremse 335mm VA ☹
7,5 x 19	B39	51	-	75-155	225/35	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ☹
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35	☹	nicht Bremse 307 u. 335mm, ☹
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	☹	Orig.-Verschr.
				75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/35, 235/35	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
RC32B	57	-	75-155	225/35	☹	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	Magic CW	52	14x1,25x30	75-155	215/35, 225/35	☹	
8 x 20	B38	52	-	75-155	225/30, 235/30	☹	Orig.-Verschr., auch Typ FMK ☹

Mini Clubman John Cooper Works **UKL-L / FMK (F54)** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1683*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
7,5 x 18	RC32B	51	-	170-225	205/45M+S	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32B	57	-	225	225/40	☹	
	RC34	54	-	225	225/40	☹	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35	nicht Bremse 307 u. 335mm, ☹	
8 x 19	RC32B	57	-	170	225/35	☹	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	Magic CW	52	14x1,25x30	170-225	215/35, 225/35	☹	

Mini Countryman (siehe Konfigurator) **ab 09.10** **UKL/X** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0496*..

Mini Countryman JCW

ab 2012

UKL/X

5/120

72,6

e1*2007/46*0496*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	160	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ☹
7,5 x 17	RC21	52	ZP593F	160	205/50, 205/55	nur M+S
7,5 x 18	RC26	45	-	160	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. ☹
8 x 18	B26	35	ZP593F	160	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	☹
7,5 x 19	B32	52	-	160	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Mini Countryman		ab 02.2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
	RC34B	39	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	49	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
	RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S	
	RC32B	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ✘	
	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)	
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC32B	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	BR-I	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
	CA 14	52	ZP599F	75-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		nicht Brembo-Bremse	
	CA 16	52	ZP599F	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		nicht Bremse 335mm	
7,5 x 18	AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60		auch Hybrid (100 kW)	
	RC30	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
				100-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
	RC32B	51	-	75-155	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	75-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
				75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
	B39	51	-	75-110	215/50		Orig.-Verschr.	
				75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
92, 100				215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid		
BR-I	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.		
Oxigin 25	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC34	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.	
		48	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	CA 13	47	ZP599F	75-170	225/45, 235/45		nicht Brembo-Bremse ✘	
	AC-518	50	-	75-155	235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100 kW)	
FMI02 ALKE	51	-	75-155	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.		
8,5 x 18	Oxigin 14	50	ZP599F+R	100-155	225/45, 235/45		+Red. Ringe BA12=72,6-66,6 ✘	
8 x 19	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
		RC32B	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
	BR-I	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben	
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45		nicht Bremse 307mm	
	FMI02 ALKE	47	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	47	F93	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	FMI08 THOE	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur 225/45 auflagenfrei! ✘	
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
		52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
	AC-MB5	47	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
	8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	45	F93	75-155	225/40, 225/45		
	8 x 20	B38	52	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
FMI08 THOE		45	-	75-155	225/35, 235/35			

Mini Countryman Cooper Works		ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC34	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32B	51	-	170	225/50		Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
8 x 18	RC34	43	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	75-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F93	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 THOE	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
FMI02 ALKE	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	45	F93	170-225	225/40, 225/45		
8 x 20	FMI08 THOE	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid	ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..
----------------------------------	---------	-----------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50	Orig.-Verschr.

Mini Paceman	ab 04.13	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*01
---------------------	----------	---------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	46	-	82-135	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S	
				82-90	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
				82-140	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✘
7,5 x 17	RC21	52	ZP593F	82-140	205/50, 205/55		
	RC27	37+43	-	66-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘	
	RC29	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘	
	B26	35	ZP593F	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	✘	
7,5 x 18	B34 / B35 / B36	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr. ✘	
	RC26	45	-	82-140	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. ✘	
	RC30	45	ZP593F	82-135	215/45, 225/40, 225/45	✘	
	B32	45	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45	✘	
8 x 18	CA 13	34	-	66-160	225/40, 225/45	Orig.-Verschr. ✘	
	RC29	43+43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr. ✘	
	B26	35	ZP593F	82-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	✘	
	B34	38	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. ✘	
	B35	38	ZP593F	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	✘	
	B37	43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. ✘	
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP599F	66-160	225/35, 225/40	✘	
	B32	52	-	82-135	225/40	Orig.-Verschr.	
				82-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mini Paceman JCW	ab 2013	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*..
-------------------------	---------	---------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	46	-	160	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✘
7,5 x 17	RC21	52	ZP593F	160	205/50, 205/55	nur M+S
7,5 x 18	RC26	45	-	160	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. ✘
8 x 18	B26	35	ZP593F	160	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	✘
7,5 x 19	B32	52	-	160	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (siehe Konfigurator)	ab 07.10	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...

ASX	ab MJ2015	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...
------------	-----------	-----	---------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	36+42	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC27	45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	mit Radhausverbreiterung
	RC30	42+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC32	42,5+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65	ohne Radhausverbr. bei 235/65 ✘
45		ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65		
7 x 17	CA 15	40+48	ZP580	84-110	215/55, 215/60	
	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	ohne Radhausverbr. ab 225/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	RC30	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
RC32	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	ohne Radhausverbr. bei 235/60 ✘	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur 225/55 auflagenfrei ✘
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55	ab Genehmigungsnummer e1*2007/46*0368*10-
	RC34	38	-	84-110	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55	
	RC26	35	ZP580	84-110	215/55, 225/55	ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP580	84-110	215/55, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	RC30	45	ZP580	84-110	215/55, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
B32	45	ZP580	84-110	215/55, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ✘	
7,5 x 19	B39	45	ZP580	84-110	215/55, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	B32	45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45	ab 245/45 ✘
		40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45	ET40 ohne Radhausverbr. ab 235/45 ✘
	B39	45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45	ET45 ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

ASX	ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..
------------	-----------	-----	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 225/65 ✘
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
6,5 x 17	RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC27	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B34 / B35	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B36	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
8 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45	
		45	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B33 / B34 / B37	45	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
		44	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
8,5 x 20	B38	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	110	225/40, 235/40	
		42	ZP580	110	225/40, 235/40	mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘

Sensor - Brocksens 4

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

ACHTUNG! wenn in Serie 18" eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	CA 15	38	ZP580	109-120	215/70, 225/65		nicht Bremse 320mm
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	38	ZP580	120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
7 x 17	CA 15	40	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC26 / RC28	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B26	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B34 / B35	35	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50,		
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC30	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	CA 15	40	ZP580	120	215/55, 215/60		
8 x 18	RC17	38	ZP580	120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC29	35	ZP580	120	225/50, 225/55		
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B34	35	ZP580	109, 120	225/50, 225/55		
7,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B32	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 ✖
	RC17 / RC29	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B33	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B34 / B36	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
8 x 20	B38	35	ZP580	109, 120	215/45		
	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45		
8,5 x 20	RC17	38	ZP580	120	235/40		
	RC29	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 ✖
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40		

Sensor - Brocksens 4

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

7,5 x 17	B24	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55		
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	B24	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 19	B32	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45		

	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B42	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	RC29	40	ZP580	72	235/40		
8,5 x 20	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	235/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

L200 (siehe Konfigurator) **07.93 - 06.06** **L200/K60T** **6/139,7** **108,6**

L200 **ab 06.06** **KAOT** **6/139,7** **67,1** e1*2007/46*0453*... L716

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

7 x 16	RC31	38	-	100-131	205/80, 215/80, 215/85C, 225/75, 235/70, 245/70, 255/65, 255/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 225/75 ✘
7 x 17	RC31	38	-	100-131	245/65		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	38	-	100-131	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. ✘
9 x 20	Oxigin 24	30	ZP610F	100-131	255/50, 265/45, 275/40, 275/45		✘

L200 **ab 09/2015** **KJ0T** **6/139,7** **67,1** e1*2007/46*1397*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

7 x 16	RC31	38	-	113 113-133	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 ✘
7 x 17	RC31	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	38	-	113 113-133	235/60 245/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr. ✘

L200 Facelift **ab MJ2019** **KJ0T** **6/139,7** **67,1** e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

7 x 16	RC31	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		38		110	265/60		i.V.
8 x 18	RC31	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III **ab 2013** **CWO** **5/114,3** **67,1** e1*2001/116*0406*15-... e1*2001/116*0406*19-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70 , 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 16	RC24	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
	RC26	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
	RC28	35	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55 ✘
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	CA 15	40	ZP580	89-130	215/60, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC27	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
		40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)
	RC30	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘	
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55 , 235/50, 235/55		
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55 , 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✘
	RC30	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50 ✘
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0, ab 235/50 ✘
	CA 15	40	ZP580	103-130	225/55, 235/50, 235/55		

	Oxigin 18	35	ZP580	103-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ab 235/50 ✖
8 x 18	RC17	38	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN: JMBX.GF..), ohne Radhausverb. ab 235/50 ✖
	RC29	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	B33	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B34 / B35	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✖
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
7,5 x 19	B32	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	RC17	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		
	RC29	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN: JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✖
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN: JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	8,5 x 19	B33	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
B34		38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/40 ✖
Oxigin 18		35	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2016, mit Radhausverb. ab 255/40 u. ohne ab 245/45 ✖
8 x 20	B38	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	B40	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid		ab 2013		CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*17-...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
38		ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
7 x 16	RC24	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC26	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 KEIN RED. Ring
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC24	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B26	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B34	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, ab 235/55 ✖
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverb. bei 245/55 ✖
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 18	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	RC30	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✖
8 x 18	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	RC17	38	ZP580	89	225/55		incl. FL2016
	RC29	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✖
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	B26	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	B33 / B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✖
	B35 / B37	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016	
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016

8 x 19	RC29	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45	
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016
8,5 x 19	B34	38	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2016
8 x 20	B38	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40	incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40	incl. Facelift 2016
8,5 x 20	RC29	35+40	ZP580	89	235/40	incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	235/40, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1 , incl. Facelift 2016
9 x 21	B32	40	ZP580	89, 99	245/35	incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pajero (siehe Konfigurator)	05.00 - 08.06	V60	6/139,7	67,1	e1*2001/116*0142*.... e1*98/14*0142*...
------------------------------------	----------------------	------------	----------------	-------------	---

Pajero	ab 2006	V80	6/139,7	67,1	e1*2001/116*0385*...
---------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienschraubung) ausgeliefert						
7 x 16	RC31	38+46	-	118-125	265/70	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC14-6S	46	-	118-184	265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., fix geb.
8 x 18	RC31	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60	Orig.-Verschr., fix geb., ✖

Space Star	ab 04.16	A00	4/100	56,1	e1*2007/46*0951*..
-------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60	
6 x 15	RC24	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1
	RC30	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1

Space Star Cross	ab 04.16	A00	4/100	56,1	e1*2007/46*0951*..
-------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 4						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	
	RC30	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Cube (siehe Konfigurator)	ab 02.10	Z12	4/114,3	66,1			
GT-R (siehe Konfigurator)	ab 2008	R35	5/114,3	66,1	e13*2001/116*1008*..		
Juke	ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*...., e3*2007/46*0162*...		
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 15	40	ZP578D2F	69-160	205/60		
				81	215/60		
	RC32	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, auch 4WD, Bremse max. 296mm
					205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 296mm
	RC24	38	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, nur Bremse max. 296mm
					205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC30	38+45	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		2WD; 4WD, incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC32	41	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
RC34	32	-	69-160	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	47	ZP578D2F	69-147	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2014, 2WD; 4WD
7 x 17	CA 15	48	ZP578	69-147	215/50, 225/45, 225/50		2WD, nicht Bremse 280 u. 295mm
				81-147	215/55		
	RC27	38+45	ZP578	69-147	215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD
					205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
	RC30	45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD, incl. FL2014
					205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
	RC32	40	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
					205/55, 215/50, 215/55, 225/50		2WD u. 4WD
	RC34	43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
	B39	38	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50		2WD, incl. Facelift 2014
140, 147					205/55, 215/55		4WD, incl. Facelift 2014
205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD+4WD, incl. Facelift 2014					
7,5 x 17	Oxigin 18	48	ZP578	69-147	215/55		2WD
				140, 147	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		4WD
	CA 14	45	ZP578	69-147	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
					81-147	215/55	
	CA 16	45	ZP578	69-147	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Frontantrieb
					140-157	205/50, 205/55	
	RC24	45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2014, 2WD
					140, 147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC28	45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2014, 2WD
					140, 147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
RC29	48	ZP578	69-147	205/55, 215/55		incl. Facelift 2014, 2WD	
				140, 147	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2014, 4WD
B24	48	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		2WD, 4WD	
B34 / B35	45	ZP578	69-147	215/55, 225/50, 245/45		2WD	
				140, 147	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		4WD
AC-518	40	ZP578D2F +R	69-147	205/55, 215/55, 225/50		2WD, incl. FL2014, + Red.Ringe 73,1-66,1	
			140, 147	205/55, 215/55		4WD, incl. FL2014, + Red.Ringe 73,1-66,1	
7 x 18	RC32	40	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	69-147	225/45		Orig.-Verschr., 2WD
					140-157	215/45, 215/50, 225/45	
RC32	35	-	69-160	205/45, 215/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD	
				45	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		2WD, 4WD; incl. Facelift 2014
	RC32	46	-	69-157	205/45, 215/45, 215/50, 255/45, 235/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
	B32	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		2WD, 4WD; incl. FL 2014
	B39	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		2WD, 4WD; incl. FL 2014
					69-147	225/40, 225/45	
Oxigin 18	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
			81-147	235/45			
8 x 18	RC29	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2014, 2WD
				140, 147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2014, 4WD
	B24	48	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. FL2014, 2WD u. 4WD
					69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B35	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2014, 4WD
					140, 147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
B34 / B36 / B37	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		4WD	
B38	45	ZP578	69-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Juke NEU		ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	84-86	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	84, 86	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B34	35	ZP581	86	215/60		
7 x 18	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	35	ZP581	86	215/50, 215/55		
7,5 x 18	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	RC29	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B36 / B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	Originaldim.	35			225/45		
8 x 19	B40	35	ZP581	86	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	84, 86	225/40		
	B40	35	ZP581	86	225/40		

Juke Nismo RS (siehe Konfigurator)		ab 2019	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*..	
------------------------------------	--	---------	-----	---------	------	---------------------	--

Leaf (siehe Konfigurator)		ab 2013	ZE0	5/114,3	66,1		
---------------------------	--	---------	-----	---------	------	--	--

Leaf		ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*..	
------	--	---------	-----	---------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55		
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC32	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		ET38 bei 225/50 ✖
	RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	90 (110)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC26 / RC28	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC29	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		max.Leistung: 110, 160kW
	B34 / B35	45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	B36	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC27	40	-	90 (110)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
35		ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45			
45		ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
35		ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45			

8 x 18	RC29	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B26	38	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45		
	B33	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B37 / B38	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 18	B32	45	ZP578	90 (110)	215/40		
7,5 x 19	B32	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
8 x 19	AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1

Micra (siehe Konfigurator) **03.03- 09.10** **K12** **4/100** **60,1**

Micra **ab 07.11** **K13** **4/100** **60,1** e13*2007/46*1111*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 72	165/65,175/55,175/60, 185/55, 195/50	
	RC30	50	-	59, 72	165/65,175/55,175/60, 185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
6 x 16	RC30	50	-	59, 72	175/50, 185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Micra **ab 03.2017** **K14** **4/100** **60,1** e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65	Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65	
6,5 x 15	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC30	50	-	52-86	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B24	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45	

Murano (siehe Konfigurator) **ab 08.08** **Z51** **5/114,3** **66,1** e1*2001/116*0478*...

Navara **ab 05.05** **D40** **6/114,3** **66,1** L617

Sensor - Brocksens Universal

ab Baujahr Mai/Juni 2007 16" Bereifung nur möglich wenn diese in der Zulassung angeführt ist. Sonst erst ab 17" zulässig

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

7 x 16	Matrix T	30	ZP610F	126-128	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70	
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14-6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65	max. Achslast 1.920 kg
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	106-170	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	ab 255/50 ✘

Navara **ab 2015** **962D (D401)** **6/114,3** **66,1** e9*2007/46*0018*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70	Orig.-Verschr. bei Alufelgen, nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70	nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65	
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60	Orig.-Verschr.

Navara NP300 **2016** **D231** **6/114,3** **66,1** e9*2007/46*6364*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70	nur in silber
7 x 17	RC31	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr., ab 245/65 ✘
				120-140	255/60, 255/65	
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55	bei 275/55 ✘
				120-140	255/65, 265/60, 275/60	
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60	ab 265/60 ✘
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45	✘

Note (siehe Konfigurator)	ab 03.06	E11	4/100	60,1
----------------------------------	----------	-----	-------	------

Note	ab 2013	E12	4/100	60,1
-------------	---------	-----	-------	------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65	ab 205/55 ✘
		40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65	
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55	ET35 ab 205/55 ✘
6,5 x 16	RC30	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	bei 205/50 ✘
7 x 16	RC28	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45	
7 x 17	B24	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45	
		38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45	
	B39	44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	

NV 200	ab 2013	M20M /-N	4/114,3	66,1
---------------	---------	----------	---------	------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	B24	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45	

e-NV200	ab 2014	ME0M / ME0N	5/114,3	66,1	e11*2007/46*1340*..., e11*2007/46*1339*..
----------------	---------	-------------	---------	------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	45	ZP578	80	185/65	
6,5 x 16	RC32	40+41	-	80	195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	80	215/45	Orig.-Verschr.
		43	ZP578D2F	80	215/45	
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45	

NV 250 i.V.	im Laufe 2020					
--------------------	---------------	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

NV 300	ab 2014	4, J4	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0037*11-..
---------------	---------	-------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	RC30	35	ZP577	66-107	235/50, 245/45	✘

NV 400	ab 2011	M1/M9/V9	5/130	89,1	e2*2007/46*0137*..., e2*2007/46*0142*..., e2*2007/46*0151*..
---------------	---------	----------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/65C, 225/60C, 225/65C, 235/65C	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	60	-	74-110	225/55C, 235/60+C	

Pathfinder	ab 05.05	R51	6/114,3	66,1	e9*2001/116*0051*...
-------------------	----------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Matrix T	30	ZP610F	120-198	235/70, 245/70, 255/65, 255/70	
	RC31	30	-	120-128	235/70, 245/70, 255/65, 255/70	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC31	30	-	120-198	235/65, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ab 129 KW nur ab 255/60
7,5 x 17	RC14-6S	30	ZP610F	120-198	245/70, 255/65, 265/65, 265/60	
8 x 18	RC31	30	-	120-198	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-198	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	✘



Pixo (siehe Konfigurator)	ab 07.09	HF	4/100	54,1	e6*2001/116*0124*...
----------------------------------	----------	----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Primastar (siehe Konfigurator)	ab 2002	4/ J4/ F4	5/118	71,1	
---------------------------------------	---------	-----------	-------	------	--

Primera (siehe Konfigurator)	04.02 - 03.07	P12	5/114,3	66,1	
-------------------------------------	---------------	-----	---------	------	--

Pulsar	ab 11.2014	C13	5/114,3	66,1	e9*2007/46*3086*...
---------------	------------	-----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	CA 15	40	ZP578D2F	81-140	195/60, 205/55	
	RC27	40	-	81, 85	195/55	 Orig.-Verschr

6,5 x 16	RC32	40	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	45	ZP578	81-140	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		
	RC24	38+44	ZP578	81, 85	195/55		ET44 nicht 215/55 u. 225/50
	RC27	32+44	-	81, 85	195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	47	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/50		
7 x 17	RC27	38	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
		35	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP578	140	215/50		
		45	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	40	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35+43	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38+45	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		ET45 nicht 215/50
	CA 16	38+45	ZP578	81-140	215/45		
	Oxigin 14	42	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP578	81-140	215/45		
	B26	38	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC32	35+40	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	35	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	CA 15	40	ZP578	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		40	ZP578D2F +R	81-140	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	B39	40+45	ZP578	81-140	215/35, 225/35		ET45 nicht 225/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Qashqai /Qashqai +2 (siehe Konfigurator) ab 02.07 J10 5/114,3 66,1 e11*2001/116*0295*...

Qashqai ab 2014 J11 5/114,3 66,1 e11*2007/46*0963*... e5*2007/46*1029*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 15	40	ZP590F	81-120	215/65		
	RC27	40	-	81-96	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65		
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	32	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 14	38	ZP581	81-120	215/65		
	RC24 / RC26	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65		
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	40	ZP581	81-120	215/60		
	RC27	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	CA 14 / CA 16	38	ZP581	81-120	215/55, 215/60		
	Oxigin 19	38	ZP581	81-120	215/55, 215/60		
	RC26	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B36	38	ZP581	81-96	215/60, 225/55		
	B34 / B35	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		+ Red Ringe 73.1-66.1	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	RC30	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B32 / B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	CA 15	40	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 235/45	
	Oxigin 18	35	ZP581	81-96	215/50	
8 x 18	RC17	38	ZP581	81-120	215/55, 235/45	
	RC29	35	ZP581	81-120	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B24 / B26	38	ZP581	81-120	215/55, 235/45	
	B33 / B35	35	ZP581	81-120	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B36	35	ZP581	81-96	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B34 / B37 / B38	35	ZP581	81-120	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	bei 225/50 u. 245/45 ✘
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/55, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
CA 13 / CA 16	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 235/45		
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP581	81-120	225/45	
	Oxigin 18	40	ZP581	81-120	225/45	
8 x 19	RC29	38	ZP581	81-120	225/45	
	B24 / B38	38	ZP581	81-120	225/45	
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45	
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	35	ZP581	81-120	225/45	
	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40	bei 235/40 ✘
	Oxigin 20 / 21	35	ZP581	81-120	225/45	
	Oxigin 23 / 25	35	ZP581	81-120	225/45	
	B26 / B32	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40	bei 235/40 ✘
	B33 / B34 / B36	38	ZP581	81-120	225/45	
	B35	38	ZP581	81-96	225/45	
8 x 20	B38 / B40	35	ZP581	81-120	235/35, 245/35	bei 245/35 ✘
8,5 x 20	Oxigin 19	35	ZP581	81-120	225/35	

Qashqai NEU im Laufe 2. Quartal 2021 J12 5/114,3 66,1 e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	-		215/65	Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	40	-	103-116	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60	
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
RC32	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55	
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		46	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55	
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	
B39	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	
8 x 18	B37	35	ZP581	103, 116	225/55	
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55	
7,5 x 19	RC32	45	-		235/50	Orig.-Verschr., i.V.
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45	
8 x 19	B40	35	ZP581		225/50	i.V.
8 x 20	FMI08 THOE	40	-	103-116	235/45	Orig.-Verschr.
	B40	35	ZP581		235/45	i.V.
8,5 x 20	B42	45	ZP581	103, 116	235/45	
9 x 20	B37	43	ZP581	103, 116	235/45	

Tiida (siehe Konfigurator) ab 01.08 C11 4/114,3 66,1

Townstar NEU NFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	Originaldim.	35			195/65	

6 x 16	RC34	38	-	96	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55 , 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B26	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht zulässig mit Scheibenbremsen an der HA
7,5 x 18	RC32	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

X-Trail (siehe Konfigurator) **ab 2007 - 2014** **T31** **5/114,3** **66,1** e1*2001/116*0432*...

X-Trail **2014** **T32** **5/114,3** **66,1** e13*2007/46*1456*...

Sensor - Brocksens 4		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	45	-	96	225/65	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber
	RC30	45	-	96-130	225/65 , 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	CA 15	40	ZP578	96-130	225/65, 235/60	
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC30	38	ZP578	96	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
		45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		35+43	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	CA9	38	ZP578	96, 120	225/65, 235/60, 235/65	
		45	ZP578	96, 120	225/65, 235/60, 235/65	
	CA14	38	ZP578	96	225/65, 235/60	
	CA 16	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60	
	Oxigin 14	42	ZP578	96-130	225/65	
	Oxigin 19	38	ZP578	96	225/65, 235/60	
	RC17	38	ZP578	96, 120	225/65, 235/60, 235/65	
	RC24	38+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC26	35+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC28	35+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	RC29	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	B34 / B35	45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	B36	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	
	AF15	40		96, 120	225/65, 235/60, 235/65	
	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-130	225/65, 235/60, 235/65	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 17	B33	38+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	ET45 nicht Bremse 320mm
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-120	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	B39	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	RC26	35	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
		45	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60	
	RC30	45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	CA 15	40	ZP578	96-130	225/60	
	Oxigin 18	35	ZP578	96-130	225/60	
8 x 18	RC17	38	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
		35	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	45	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60	
		38	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60	
	B24	38	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60	
	B26	38	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	B33	45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	B34	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	ET45 nicht Bremse 320mm
	B35	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	ET45 nicht Bremse 320mm
	B36	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
	B34	45	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 320mm
	B37	45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60	
B38	45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
AC-518	40	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 18	B33	38	ZP578	96-130	235/55, 235/60	
7 x 19	RC27	40	-	96-130	225/55 , 235/50, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht 245/50
	Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55	
	RC17	38	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	

8 x 19	RC29	38	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
	B24	38	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
	B38	45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
	B40	35	ZP578	96-130	225/55, 235/50	
	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 19	B33	38	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 20	RC17	38+45	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	
	RC24	38	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	
	RC29	40	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	
		45	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	
	B24	42	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	
	B32	40	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	
		45	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45	
	B42	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-130	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
9 x 20	B37	40	ZP578	96-130	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	

370Z ab 03.10 Z34 5/114,3 66,1

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	45	ZP578	241,243	235/40, 245/40	
9,5 x 19		30			265/35, 275/35, 285/35	
8,5 x 20	Oxigin 14	35	ZP578	243	VA 235/30	
11 x 20		50			HA 305/25	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Adam	ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-74	185/65		
				51-85	185/60		M+S
	RC24	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	39	ZP440F	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		M+S
RC30	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60			
			51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S	
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
				51-74	175/60, 185/55, 185/60		185er nur M+S
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		185er nur M+S
7 x 17	RC34	44	-	51-74	215/45		
	B24	38+45	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B39	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		ET44 ist original-ET
7,5 x 17	B26	35	ZP432	51-85	195/45, 205/45		
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40, 215/35, 215/40		
		45	ZP432	51-85	205/40, 215/35, 215/40		ET45 nicht Bremse 258mm
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35		

Adam Rocks						
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
	ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60		
	RC24	40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
		40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50		
		45	ZP432	51-85	195/50, 195/55		nur M+S
	B24	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50	nur M+S	
7 x 17	RC34	44	-	51-85	215/45		
	B24	38+45	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B39	38+44	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		ET44 ist original-ET
7,5 x 17	RC17	35	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	B26	35	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
		45	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		ET45 nicht Bremse 258mm
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35		

Adam S						
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...	

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	CA 15	40	ZP590F	110	195/55	
	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	
	B24	35	ZP590F	110	195/50, 195/55	
7 x 17	RC32	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC27	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC30	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC32	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40	
7,5 x 17	RC17	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	B24 / B26	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	AC-518	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	RC32	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35	
	RC26	42	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
	B32	41	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
	B39	38	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40	
8 x 18	B37 / B38	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
	AC-518	40	ZP590F	110	205/40	

7,5 x 19	B39	40	ZP590F	110	215/35		
----------	-----	----	--------	-----	--------	--	--

Adam Rocks S	ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...		
---------------------	----------------	------------	--------------	-------------	-------------------------	--	--

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC32	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC27	41	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC30	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC32	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
7,5 x 17	RC17	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	B24 / B26	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	AC-518	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
7,5 x 18	RC32	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35		
	RC26	42	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	B32	41	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	B39	38	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
8 x 18	B24	35	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		
	B26	35	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		
	B37 / B38	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		205/40 u. 215/35 nur M+S
	AC-518	40	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	110	215/35		
8 x 19	B24	35	ZP590F	110	215/35		

Agila (siehe Konfigurator)	07.00 - 02.08	H00	4/100	54,1			
-----------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--	--	--

Agila II (siehe Konfigurator)	ab 03.08	H-B	4/100	54,1	e4*2001/116*0135*...		
--------------------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	----------------------	--	--

Antara (siehe Konfigurator)	10.06 - 12.10	L-A	5/115	70,1	e4*2001/116*0118*...		
------------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	----------------------	--	--

Ampera	ab 2011	D1JOI	5/115	70,1	e13*2007/46*1159*...		
---------------	----------------	--------------	--------------	-------------	----------------------	--	--

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 16	41	-	111	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC26	40	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. nur M+S
7,5 x 17	RC17	40	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26 / RC28	40	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B35	38	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	41	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC17	40	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B33 / B34 / B35	40	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

Ampera-e	ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*..		
-----------------	----------------	-------------	--------------	-------------	---------------------	--	--

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘
	RC32	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	42	-	55 (150)	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

Astra J (normalerweise Benzin))	ab 12.09	P-J	5/105	56,6	e1*2007/46*0141*...		
---	-----------------	------------	--------------	-------------	---------------------	--	--

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	39	-	64-103	205/60, 215/60		Orig.-Verschr., auch Notchback
	RC27	39	-	64-103	205/55, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	74-132	205/55, 205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	64-103	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	64-103	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC30	38	-	64-103	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		41	-	64-103	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	38	-	64-103	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		41	-	64-103	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	41	-	64-103	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	42	-	64-103	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		38	-	64-103	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	85-103	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur Astra Sports Tourer
		36	-	64-103	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		40	ZP580	64-103	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45		
7 x 18	RC32	38	-	64-103	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
		42	-	85,88,103	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	64-103	205/45, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		38	-	64-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	38	ZP580D6F	64-103	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		38	-	64-103	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		33	-	64-88,103	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ab 235/40 ✖
7,5 x 19	RC32	38	-	64-103	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Astra J (normalerweise Diesel) ab 12.09 P-J 5/115 70,3 e1*2007/46*0141*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	41	-	74-92	205/55	Orig.-Verschr.
				74-143	205/60, 205/65, 215/60	
	RC30	41	-	74-92	205/55	Orig.-Verschr.
				74-143	205/60, 205/65, 215/60	
	RC32	41	-	92-100	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
				81-132	205/55, 205/60, 205/65, 215/60	
	CA 14	41	-	81-132	205/55, 205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
81-96				205/55		
CA 16	41	-	81-132	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm, auch Astra Notchback	
7 x 17	RC24	41	-	74-92	205/55	Orig.-Verschr.
				74-143	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
				74-132	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
RC32	41	-	74-132	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	
			74-92	225/45		
			74-143	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
CA 15	44	ZP580D6F	74-132	225/50	Sports Tourer und Notchback	
			74-143	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
			74-143	215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	Oxigin 18	42	ZP580D6F	74-143	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	
				74-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	
	CA 14	42	ZP580D6F	74-132	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	auch Astra Sports Tourer und Astra Notchback
				74-132	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	
	RC24	41	-	74-143	215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
				74-132	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	
	RC26	40	-	74-143	215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
74-132				205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
RC28	40	-	74-143	215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
			74-132	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
RC32	45	-	74-143	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B34 / B35	38	-	81-143	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
				74-143	235/50, 245/45	
	RC26	41	-	74-143	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
				74-143	205/45, 215/45, 225/45, 235/45	
	Oxigin 18	41	-	74-143	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
74-132				205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
B32	41	-	74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
			74-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
CA 15	41	ZP580D6F	74-143	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC17	40	+R	74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. +R=76,9-70,2
				74-143	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	RC32	40	-	74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
				74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B24	46	-	74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
B26	46	-	81-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
			74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
B33 / B34 / B35	40	-	74-143	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC17	40	+R	74-132	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. +Ringe BA26=76,9-70,2
				81-132	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Astra J GTC ab 2012 P-J/SW 5/115 70,2 e4*2007/46*0204*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	44	ZP580D6F	74-147	225/55, 235/50, 235/55	

7,5 x 17	RC27	44	-	74-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	42	ZP580D6F	74-143	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 14	42	ZP580D6F	74-147	225/55		
	RC24	41	-	74-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC26	40	-	74-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC28	40	-	74-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	74-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B34 / B35	38	-	74-143	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	41	-	74-143	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	74-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	41	-	74-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	74-206	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	41	-	74-143	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	CA 15	41	ZP580D6F	74-147	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC17	40	-	74-143	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	74-206	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B33	40	-	74-143	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B34	40	-	74-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B35	40	-	74-143	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	38	-	74-143	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B33	40	-	74-143	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC17	40	--R	74-147	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. +R=76,9-70,2
8,5 x 19	Oxigin 18 / 19	42	ZP580D6F	74-147	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 20	42	ZP580D6F	74-147	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 23 / 25	40	ZP580D6F	74-147	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B32	35	-	74-147	235/40, 235/45, 245/40, 245/45, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. ab 245/40 ✖
	B33	40	-	74-143	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	40	-	74-147	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B35	40	-	74-143	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC17	40	-	88-132	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	74-147	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	38	-	74-147	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. ab 245/35 ✖

Astra J OPC ab 2012 P-J/SW 5/115 70,2

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	38	-	206	235/35, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	206	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B34	40	-	206	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	41	-	206	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.

Astra VAN (siehe Konfigurator) P-J/V 5/105 70,2 e4*2007/46*0309*...

Astra VAN (siehe Konfigurator) P-J/V 5/115 70,2 e4*2007/46*0309*...

Astra K 08.2015 B-K 5/105 56,6 e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	38+39	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	38	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	39	ZP580D6F	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		195er nur bis 110 KW
	CA 15	38	ZP580D6F	66-110	195/55, 195/60		
	7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	
66-110					195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
66-147					205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

7,5 x 17	B26	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B35	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	RC27	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40 ✘
	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC26	42	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B34	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B26	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B35	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	33	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘
7,5 x 19	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra K Sports Tourer ab 04.16 B-K 5/105 56,6 e4*2007/46*0996*02-..

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65 , 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	205/55		Orig.-Verschr.
				66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7 x 16	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55		
7 x 17	RC30	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✘
7,5 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2019
	B26	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B34	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur 215/45 auflagenfrei!
	B35	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur 215/45 auflagenfrei!
7,5 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				81-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	42	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24 / B34	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B26	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., bei 225/40 ✘
	B35	38	-	66-147	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 19	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra L NEU 1. Quartal 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	B26	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	81-96	215/35	nicht Bremse 304mm
				81-132	225/35	

Astra OPC NEU i.V. im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Cascada ab 2013 P-J/SW 5/115 70,2 e4*2007/46*0204*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	44	ZP580D6F	88-147	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	88-147	225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 18	42	ZP580D6F	88-143	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	RC24	41	-	88-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC26 / RC28	40	-	88-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	88-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B35	38	-	88-147	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	CA 15	41	-	88-143	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC26	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	41	-	88-143	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC17	40	--Ringe	88-143	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., + Ringe BA26=76,9-70,2
	RC32	40	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B33	40	-	88-143	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	40	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B35	40	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	38	-	88-143	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., ab 235/50 ✖
	B33	40	-	88-143	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC17	40	-+R	88-147	235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., + Ringe BA26=76,9-70,2
8,5 x 19	Oxigin 18 / 19	42	ZP580D6F	74-147	225/45, 235/40, 235/45	
	Oxigin 23 / 25	40	ZP580D6F	74-147	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	B32	35	-	88-147	235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	B33 / B35	40	-	88-143	235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	40	-	88-147	235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	40	-	88-147	235/35, 245/35, 245/40	
	B32	41	-	88-147	235/35, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.

Combo D

2011- 2018

Combo-D,-VAN

5/98

58,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP500F	66-77	185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60	eventuell auch C-Reifen
6 x 16	D10	36,5	ZP500F	66-99	195/60, 205/55	eventuell auch C-Reifen, SVR
	RC30	36,5	ZP538F	66-99	195/60+C, 205/55+C	
6,5 x 16	RC30	39	ZP500F	66-99	195/60	
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	66-99	205/45, 225/40	

Combo E

ab 2018

E

5/108

65,1

e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC24	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie
7 x 16	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 15" Serie nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45	
	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B24 / B34 / B35	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65	
8 x 17	B33	45	ZP538	55-96	205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 18	RC26	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45	
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie

7,5 x 19	B34	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35	nicht bei 16" Serie

Combo E Life ab 2018 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC24	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie
7 x 16	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45	
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34 / B35	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65	
8 x 17	B33	45	ZP538	56-96	205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 18	RC26	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	B34 / B35	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

Combo NEU i.V. im Laufe 2. Quartal 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Corsa C (siehe Konfigurator)				10.00 - 08.06	Corsa-C 4/100 56,6	
Corsa C (siehe Konfigurator)				07.03 - 08.06	Corsa-C 5/110 65,1	
Corsa D (4/100) (siehe Konfigurator)				ab 09.06	S-D 4/100 56,6	
Corsa D (5/110) (siehe Konfigurator)				ab 09.06	S-D 5/110 65,1	

Corsa E ab 2015 S-D, S-D/Van 4/100 56,6 e1*2001/116*0379*30-..., e1*2007/46*0505*08-...

Sensor - Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/65	
				51-74	175/65	
		40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
				51-74	175/65	
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	38	ZP432	51-74	175/60	
				51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	38+45	ZP432	51-85	195/50, 195/55	
	B24	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	ab 205/50 ✖
7 x 17	RC34	44	ZP440F	51-152	205/45, 215/45	
	B39	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ET44 ist original-ET
7,5 x 17	RC17	35	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ab 215/40 ✖

7,5 x 17	B26	35	ZP432	51-85	195/45, 205/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	

Corsa E ab 2015 S-D 5/110 65,1 e1*2001/116*0379*32-..

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
	CA 15	40	ZP590F	110	195/55		
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	40	ZP590F	110	195/55		
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45		
7 x 17	RC32	44	ZP590F	51-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC27	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		OPC, nicht Bremse 330mm
	RC30	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		OPC
				152	205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	RC17	38	ZP590F	110, 152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		195/45 nur bei 110 KW, nicht Bremse 330mm
	B24	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
				152	205/45, 215/40, 215/45		
	B26	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
				152	205/45, 215/40, 215/45		OPC, nicht Bremse 330mm
AC-518	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45			
7,5 x 18	RC26	42	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		OPC, nicht Bremse 330mm
				152	215/35, 215/40		205er nur bei 110 KW
7 x 18	RC27	40	ZP590F	110-152	205/40		✘
7,5 x 18	RC26	42	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		
	B39	38	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	141	215/35, 215/40		OPC
				152	215/35		nur OPC, nur Bremse 305mm

Corsa F ab 09.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55		
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	RC34	38	-	55-96	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45		
7,5 x 18	B39	32					i.V.

Corsa-e (F) NEU ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	195/55, 205/50		
	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100)	195/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	RC34	32	-	57 (100)	205/45		Orig.-Verschr.
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45		
	B39	25			205/45		i.V.
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/40		

Crossland X ab 06.2017 P7 Monocab C 4/108 65,1 e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	60, 73, 81	195/65, 195/70, 205/60, 205/65, 215/60		
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC24	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		

6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich vom Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 16	RC28	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	215/50		Orig.-Verschr. aber nur möglich vom Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35		

Grandland X ab 2017 Z 5/108 65,1 e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	205/70, 215/70, 225/65		incl. Facelift 2021
	CA 14	44	-	88-130	215/70		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC32	42	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC34	42	-	75-133	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	75-130	205/65		ET44 gibt es nur in silber!
		47	ZP538	88-130	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	45	ZP538	75-130	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
		45	ZP538	75-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	45	ZP538	75-133	215/60, 215/65, 225/60		
	B26	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 ✖
CA 14	45	ZP538	75-147	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 330mm	
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	75-133	215/55, 225/55		
	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, 225/55		
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖
8 x 18	RC17	45	ZP538	88-130	225/55		
	RC29	45	ZP538	75-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	75-133	225/55		
	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55, 235/50		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		
	RC32 / RC34	42	ZP538F	75-133	245/45		
	B38	45	ZP538	88-130	235/45, 245/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	B32	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 13	45	ZP538	75-133	235/45		nur Frontantrieb
	CA 15	45	ZP538	88-96	235/45		nur Frontantrieb
	Oxigin 23	45	ZP538	88-96	235/45		nur Frontantrieb
8,5 x 20	B32	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1, ohne Verbreiter. bei 245/40 ✖

Grandland X Hybrid ab 2019 Z 5/108 65,1 e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	B26	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	133-147	225/55		
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55		
	RC32	44	ZP538F	133-147	225/55		auch für Hybrid
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		

8 x 19	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✘
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40		

Insignia (siehe Konfigurator) **ab 10.08** **OG-A** **5/120** **67,1** e1*2001/116*0475*..., e1*2007/46*0374*..., e1*2007/46*0860*...

Insignia Country Tourer **2013 - 2017** **OG-A** **5/120** **67,1** e1*2007/46*0374*11-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC29	35	ZP597	120-184	225/50, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	nicht Bremse ab 355mm
	CA 13	34	ZP597	120-184	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	
8 x 18	RC27	40	ZP597F	120-184	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	nicht Bremse ab 355mm
	B34	38	ZP597	120-184	225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	
8,5 x 18	CA 15	40	ZP597	120-184	225/45, 235/40, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45	
8 x 19	B24	35	ZP597	120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 19	B37	45	-	120-181	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355mm
	B32	38	ZP597	120-184	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B34	35	ZP597	120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	nicht Bremse ab 355mm
	B37	38	-	120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355mm
8,5 x 20	B24	35	ZP597	120-184	245/35, 245/40	

Insignia **ab 2017** **Z-B** **5/115** **70,2** e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schradler 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Automatik nur ab 17 Zoll						
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	215/60	Orig.-Verschr.
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	
	CA 16	41	-	103-121	215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 321, Nur Insignia Grand Sport / Sports Tourer
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm	
7 x 16	RC26 / RC28	40	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	CA 15	44	ZP580D6F	81-103	215/55	
				100-121	225/55	
				81-125	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	
	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55	
81-147				215/55		
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne GSI
				81-121	215/55	
	RC24	41	-	81-154	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
				81-121	225/50, 225/55	
	RC26 / RC28	40	-	81-121	215/55	Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55	
	RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
B34 / B35	38	-	81-121	215/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26	41	-	81-121	215/50	
				81-154	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/45, 245/45	
	RC32	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-121	215/50	
81-154				225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm	
CA 15	41	ZP580D6F	81-191	235/45, 245/45		
8 x 18	RC17	40	- +R	81-154	225/45, 225/50	Orig.-Verschr. + Ringe BA26, nicht Bremse 345mm, bei 225/50 ✘
				81-191	235/45	
	RC32	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
				81-154	225/45, 225/50	
	B26	46	-	81-191	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
				81-154	225/45	
B34	40	-	81-191	235/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm	
			81-154	225/45		
B35	40	-	81-154	225/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm	
			81-191	235/45		
8,5 x 18	Originaldim.	49			245/45	
8 x 19	RC17	40	- +R	81-154	225/40, 225/45	Orig.-Verschr. + Ringe BA26=76,9-70,2, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/40	
	B24	46	-	81-154	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
				81-191	235/40, 245/40	

8,5 x 19	B35	40	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-125	225/35		
				81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	RC17	38+40	-	81-125	225/35		Orig.-Verschr.
B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30 ✘	

Insignia-B Country Tourer ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC17	40	- +R	103-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + R=BA26, nicht Bremse 345mm
	B34 / B35	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 18	B32	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8 x 19	RC17	40	- +R	103-191	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. +Ringe BA26=76,9-70,2, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 19	B32	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B35	40	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 20	B32	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	38	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm

Insignia-B GSI - 5/115 ab MJ2020 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*10...

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	41	-	154, 169	235/35M+S	Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 2020 Z-B 5/120 67,1 e8*2007/46*0264*05-...

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45	

Insignia 1.6 DI Turbo ab 2019 (200 PS)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Karl ab 2015 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	38	-	55	165/65	Orig.-Verschr.	
				54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr.	
		39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6	
6 x 15	RC30	50	-	55	165/60, 175/55, 175/60, 185/55	Orig.-Verschr.	
		RC24	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
		RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28	45	- +R	54, 55	185/55, 205/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6 ✘	
6 x 16	RC30	48	-	54, 55	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.	
		40	-	54, 55	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., bei 195/45 ✘	
6,5 x 16	RC24	48	ZP432	55	185/50, 195/45		
		RC30	48	-	55	185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	44	- +R	54, 55	195/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA04=63,4-56,6 ✘	

Karl Rocks ab 01.2017 D-A 4/100 56,6 e4*2007/46*0957*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr., nur M+S
		39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6, nur M+S
6 x 15	RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	B39	44	-	54, 55	195/40	Orig.-Verschr., ✘

Meriva B (siehe Konfigurator) ab 07.10 S-D 5/110 65,1 e4*2007/46*0165*..., e4*2007/46*0271*...

Mokka ab 10.12 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	CA 15	38	ZP580D6F	85-103	195/70, 205/70, 215/65		
				85-112	205/65, 205/70, 215/60, 215/65		
	CA 16	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb
	RC27	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	38	-	81-112	195/65, 195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	39	ZP580D6F	85-103	195/70		
	RC24	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC27	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	81-103	205/65, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-103	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 18	40	ZP580	85-103	215/55, 215/60		
	B26	38	-	81-103	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B34	36	-	81-103	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B35	36	-	81-103	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	38	-	81-103	215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
				96-103	225/50		Orig.-Verschr., Allradantrieb, ✘
RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B39	38	-	81-103	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24 / B34	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B26	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B35	38	-	85-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	33	-	81-103	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B38	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-103	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	81-103	225/45		Orig.-Verschr.
	B34	38	-	85-103	225/45		Orig.-Verschr.
	B35	38	-	81-103	225/45		Orig.-Verschr.

Mokka-X ab 2016 J-A 5/105 56,6 e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	CA 15	38	ZP580D6F	85-103	195/70, 205/70, 215/65			
	CA 16	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb	
	RC27	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.	
	RC30	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.	
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr.	
	CA 14	39	ZP580D6F	81-112	205/70, 215/65			
	RC24	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.	
	RC27	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.	
	7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	B26	38	-	81-112	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
B34 / B35		36	-	81-112	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B39	38	-	81-112	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B26	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B34	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
	B37	33	-	81-112	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘	
	B35 / B38	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	38	-	81-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	35	-	81-112	225/45		Orig.-Verschr.	
	B34	38	-	81-112	225/45		Orig.-Verschr.	
	B35	38	-	81-112	225/45		Orig.-Verschr.	

Mokka B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-96	215/65		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-96	215/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!

7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45		
----------	-----	----	--------	----------	------------------------	--	--

Mokka-e B NEU ab März 2021 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	57	215/65		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57	215/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

Movano-B ab 03.10 MR / MW 5/130 89,1 e1*2007/46*0362*... e1*2007/46*0579*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 225/60C, 225/65C, 235/65C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	60	-	74-125	225/55C, 235/60+C		

Signum (siehe Konfigurator) 05.03- 03.09 Z-C/S 5/110 65,1

Vectra C (siehe Konfigurator) 04.02- 03.09 Z-C/Z-C SW 5/110 65,1

Vivaro (siehe Konfigurator) 2001-2014 X83/F7 5/118 71,1

Vivaro B ab 08.2014 X83, F7 5/114,3 66,1 e1*2007/46*0575*12-..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103			
6,5 x 17	RC27	47	-	66-107	215/60+C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16		46					geplant für kommende Wintersaison, Felge mit hoher Traglast!
7 x 17	RC25T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
RC34	46	-	57-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!! Nicht Bremse 294x22mm	
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Vivaro-e
7,5 x 18	RC25T	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis!
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Vivaro-e (C) NEU im Laufe 2022 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0533*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis!


Zafira B (siehe Konfigurator) ab 08.05 A-H 5/110 65,1 e1*2001/116*0325*... e1*2007/46*0497*... e1*2007/46*0595*...

Zafira Tourer		ab 2011	P-J/SW	5/115	70,1	e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	41	-	81-110	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	100-121	215/60		Orig.-Verschr.
				81-143	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	41	-	81-110	215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
RC24	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC26	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse nur 300mm
	RC28	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Bremse nur 300mm
7 x 17	CA 15	44	ZP580D6F	81-121	225/50		
	RC27	44	-	81-147	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	Oxigin 18	42	ZP580D6F	81-110	215/50, 215/55		
				81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	CA 14	42	ZP580D6F	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC24	41	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC26	40	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC28	40	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
B34	38	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
B35	38	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
			81-147	225/50, 235/45			
8 x 17	B33	40	-	81-110	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 312mm, bei 235/50 u. 255/45 ✖
7,5 x 18	CA 15	41	ZP580D6F	81-147	225/45, 235/45		
	RC26	41	-	81-110	215/45, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/45, 235/45		
	RC32	41	-	81-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
B32	41	-	81-110	215/45, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
			81-147	225/45, 235/45			









weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Zafira Life		ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	ORIGINALDIM	46		70-130	215/65+C		
7 x 17	RC25T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
7,5 x 17	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!! Nicht Bremse 294x22mm
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Zafira e-Life
7,5 x 18	RC34	40	ZP538F	75-130	215/55, 225/55+C		
8 x 18	RC25T	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Zafira e-Life NEU		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
Sensor - Brocksens 3							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 20,00 netto Aufpreis

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
107 (siehe Konfigurator)	ab 08.05	P*	4/100	54,1		
1007 (siehe Konfigurator)	ab 05.05	K*	4/108	65,1		
108	ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0237*11-...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60	incl. Facelift 2018
1008 2018						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						
206 (siehe Konfigurator)	10.98 - 02.09	2*	4/108	65,1		
206+ (siehe Konfigurator)	ab 01.09	2*****	4/108	65,1		
207 (siehe Konfigurator)	ab 06.06	W*	4/108	65,1		
207 CC (siehe Konfigurator)	ab 06.06	W*	4/108	65,1	e2*2001/116*0340*...	
207 SW (siehe Konfigurator)	ab 06.06	W*	4/108	65,1	e2*2001/116*0340*..., e2*2007/46*0071*...	
208	ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..., e2*2007/46*0071*...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65	 nicht Bremse 302mm
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65	 nicht Bremse 302mm
6,5 x 15	RC26	23	ZP402F	50-88	185/65, 195/60, 205/55	nicht Bremse 302mm
	RC28	20	ZP402F	50-88	195/60, 205/60	
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	bei 205/50 ✘
				50-115	195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	20+23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	
				50-115	195/55	
				50-88	185/55, 195/50	
7 x 17	RC34	20+25	-	55-121	205/45	 Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
				50-115	195/45	
				50-121	205/40, 205/45	
7,5 x 18	B39	25	ZP402F	50-115	195/45, 205/40, 205/45	
				20	ZP402F	
208 GTI ab 2013 C 4/108 65,1 e2*2007/46*0070*...						
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	23	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16	RC24	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	
	RC30	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
7 x 16	RC28	18	ZP402F	147	195/55, 205/50, 215/45	nur M+S
7 x 17	RC34	20	-	147-153	205/45	 Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	153	205/45	
	B39	25	ZP402F	147, 153	205/45	
	B24	12	ZP402F	147	205/45	
	B39	25	ZP402F	147	205/45	
7,5 x 17	RC28	18	ZP402F	147, 153	205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	153	205/40	
				147, 153	205/40	
208 GTI 30th. ab 2013 C 4/108 65,1 e2*2007/46*0070*...						
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	153	205/45	
208 XY ab 2013 C 4/108 65,1 e2*2007/46*0070*...						
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	68-88	185/65, 195/60, 205/55	ECE
	RC30	23	ZP402F	68-88	185/65	ECE nicht Bremse 302mm
6 x 16	RC30	23	ZP402F	68-88	185/55, 195/50	
				68-115	195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC28	20	ZP402F	66-88	185/65, 195/60, 205/55	nicht Bremse 302mm
	RC24	20+23	ZP402F	68-88	185/55, 195/50	
				68-115	195/55	
RC30	20	ZP402F	68-88	185/55, 195/50		
7 x 16	RC30	20	ZP402F	68-115	195/55, 205/50	
				68-115	195/55, 205/50	
7 x 17	B39	25	ZP402F	68-115	195/45	ECE
				68-121	205/40, 205/45	
	B24	12+25	ZP402F	68-115	195/45, 205/40, 205/45	
				68-115	195/45	
B39	18	ZP402F	68-121	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
			68-121	205/40, 205/45		
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	68-115	195/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	68-121	205/40, 205/45	
				68-121	205/40	

208 II 2018 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	ECE ohne GT-Line
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ECE ohne GT-Line
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	ECE Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 17	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	ECE ohne GT-Line
7,5 x 18	B39	32				i.V.

208 II GT-Line 2018 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50	ECE nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55	ECE i.V.
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45	ECE Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B39	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35	

e-208 elektro ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57	195/55	ECE ECE i.V.
	RC34	32	- od. ZP401F	26	195/55, 205/50	ECE Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!! Beide ET's sind ECE
7 x 17	RC34	32+38	-	26-57	205/45	ECE Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B24	25	ZP402F	57	195/45, 205/45	
	B39	25	ZP402F		205/45	i.V.
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57	205/40	

208 PSE NEU i.V. im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
2008 (siehe Konfigurator) ab 2013 C 4/108 65,1						

2008								ab FL2016	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-88	195/65, 205/60, 215/60				mit Radhausverbreiterungen				
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55				mit Radhausverbreiterungen				
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!				
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55				mit Radhausverbreiterungen				
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55								
6,5 x 17	RC34	20	-	55-96	205/50				Orig.-Verschr.				
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45				mit Radhausverbreiterungen				
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-96	215/35								

2008								ab 01.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..	
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60								
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65, 225/60, 225/65				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!				
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60				Orig.-Verschr. aber nur möglich vom Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!				
7 x 18	Originaldim.	35			215/55								
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45								

e-2008 NEU								ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..	
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65								
	RC34	32	- od. ZP401F	57	215/60, 215/65, 225/60				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!				
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57	215/60, 225/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich vom Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!				
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45								



308 (siehe Konfigurator)								ab 10.07	4*	4/108	65,1
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----	-------	------

308								ab 2013	L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...	
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info					
6,5 x 15	RC28	42	ZP538F	60-96	195/65, 205/60, 215/60, 225/55				nur Bremse max. 283mm				
	RC30	47	ZP538F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50				nicht Bremse 266mm				
6,5 x 16	RC34	47	- od. ZP537F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr. aber nur möglich vom Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!! Nicht Bremse 304x28mm u. 330x30mm				
7 x 16	CA14	44	ZP538F	60-133	205/55, 215/50, 215/55, 225/50				nicht Bremse 330mm, ab 215/55 @				
	RC28	44	ZP538F	60-115	205/55								
	RC30	44	ZP538F	60-96	195/55, 195/60								
	CA 14	44	ZP538F	60-115	195/55, 195/60				nicht Bremse 330mm, ab 215/55 ✖				
	RC24	47	ZP538	68-96	195/55, 195/60				nicht Bremse 266mm				
RC28	44	ZP538F	60-96	195/55, 195/60									
RC34	44	-	73-165	225/45				Achtung Bremsen!!! siehe TÜV!					
				205/55, 215/55, 225/50									
7 x 17	RC30	42	ZP538F	60-115	205/50, 215/45								
	RC32	42	ZP538F	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45								
RC24	44	ZP538F	60-115	205/50, 215/45									
				60-165	225/45, 235/45								


7,5 x 17	RC27	47	ZP538	60-115	205/50, 215/45		
				60-165	225/45, 235/45		
	RC26	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm
				60-151	225/45, 235/45		
	RC28	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 304mm
	RC29	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		
				60-151	225/45, 235/45		
	B34	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm
			60-165	225/45, 235/45			
B35	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 304mm	
B36	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm	
			60-151	225/45, 235/45			
AC-518	45	ZP538F+R	60-115	205/50, 215/45		nicht Bremse 266 u. 330mm, + Red.Ringe 73,1-65,1	
			60-165	225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC26	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	44	ZP538F	60-151	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	49	ZP538F	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC17	45	ZP538	60-115	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 283x26mm
	RC29	45	ZP538	60-115	215/40		
				60-151	225/40, 235/35, 235/40		
	RC32	44	ZP538F	60-165	205/40, 215/40, 225/35		
	RC34	44	ZP538F	60-165	205/40, 215/40, 225/35		auch SW
	B26	45	ZP538	60-115	215/40		nicht Bremse 266, 283, 304 u. 330mm
				60-165	225/40, 235/35, 235/40		
	B34 / B35	45	ZP538	60-115	215/40		nur Bremse 304mm
				60-165	225/40, 235/35, 235/40		
	B37	45	ZP538	60-151	225/40, 235/35, 235/40		
B38	45	ZP538	60-115	215/40			
			60-165	225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	45	ZP538F+R	60-115	215/40		nicht Bremse 266 u. 330mm, + Red.Ringe 73,1-65,1	
			60-165	225/40, 235/35, 235/40			
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	60-165	215/35		
	B32	42	ZP538F	60-115	215/35		
60-151				225/35			
8 x 19	AC-518	45	ZP538F+R	60-115	215/35		nicht Bremse 266 u. 330mm, + Red.Ringe 73,1-65,1
				60-165	225/35, 235/35		
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP538	60-133	215/35		nicht Bremse 282mm
	B32	45	ZP538	60-165	225/35		
60-96,115				215/35			

308 GTI ab 2015 L 5/108 65,1 e2*2007/46*0405*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	CA 15	45	ZP538	184-200	225/40	nicht Bremse 380mm, ✘
8 x 19	RC32	42	ZP538F	184-200	235/35	
	RC34	42	ZP538F	184-200	235/35	




308 (III) NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*13-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	

3008 (inkl. Facelift 2014) (siehe Konfigurator) ab 06.09 0U*** 4/108 65,1

3008 ab 2016 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	42	-	73-133	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	RC17	45	ZP538	73-121	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC24	44	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
		47	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC26	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nur Bremse 283mm
	RC29	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B24	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B26	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
B34	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nur Bremse 283mm	

7,5 x 18	B35	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA	
	B36	45	ZP538	73-121	205/65, 215/60, 215/65, 225/60			
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		+ Red. Ringe 73,1-65,1	
	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55			
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55			
	RC26	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA	
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
8 x 18	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘	
	RC17 / RC29	45	ZP538	73-133	225/55			
	RC32	44	ZP538F	73-133	215/55			
	RC34	44	ZP538F	73-133	215/55			
	B26	45	ZP538	73-133	225/55		nicht Bremse 268mm HA	
	B34	45	ZP538	73-133	225/55		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA	
	B35	45	ZP538	73-133	225/55		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA	
	B36	45	ZP538	73-133	225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 268 u. 304mm	
7 x 19	B37 / B38	45	ZP538	73-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021	
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	225/55		+ Red. Ringe 73,1-65,1	
	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55 , 235/50		incl. Facelift 2021	
	7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, 235/50		
		B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50 , 245/45		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	8 x 19	RC29	45	ZP538F	73-133	235/45, 245/45		
		RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
B38		45	ZP538	73-133	235/45, 245/45			
AC-518		45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red. Ringe 73,1-65,1	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45			
	CA 13 / CA 15	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		✘	
	Oxigin 23	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		✘	
8,5 x 20	B32	45	ZP538	73-133	235/40			
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/40		+ Red. Ringe 73,1-65,1	

3008 Hybrid NEU ab 2019 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	B26	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021
	Originaldim.	49			<u>225/55</u>	
7,5 x 18	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	incl. Facelift 2021
8 x 18	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55	
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55	incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55	incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45	incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✘
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40	

4007 (siehe Konfigurator) ab 09.07 V 5/114,3 67,1

4008 (siehe Konfigurator) ab 07.12 B 5/114,3 67,1 e2*2007/46*0115*...

508 (siehe Konfigurator) ab 05.11 8 5/108 65,1 e2*2007/46*0080*..., e2*2007/46*0081*...

508 RXH (siehe Konfigurator) ab 2012 8 5/108 65,1 e2*2007/46*0080*06-...

508 2018 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	ORIGINALDIM	40		96, 133	<u>215/60</u>	
	RC30	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55	nur Bremse 304mm
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50, 235/50	
	RC34	42	-	96-165	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP538F	96-133	<u>215/55</u> , 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55	
	RC34	40	ZP538F	96-165	215/55 , 225/50	
	RC24	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Felge gibt es nur in silber , nur Bremse 330mm
7,5 x 18	RC29	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50	
	B39	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45	
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, 235/45 , 245/40, 245/45	
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA	

7,5 x 19	RC32	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
	ORIGINALDIM	44		96-165	235/40		
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm

508 Plug-in-Hybrid ab 2019 F 5/108 65,1 e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133	215/55, 225/50, 235/50		
	ORIGINALDIM	40		133	215/55		
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	ORIGINALDIM	44		133	235/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/40, 235/40		

508 PSE ab Mai 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

5008 (siehe Konfigurator) ab 11.09 0**** 4/108 65,1

5008 ab 04.2017 M 5/108 65,1 e2*2007/46*0534*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	42	-	73-133	215/65		
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
		47	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	40	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	B24 / B26	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	RC17 / RC29	45	ZP538	73-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		
	RC34	44	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP538	73-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	B26	45	ZP538	73-133	225/55		nicht Bremse 268mm HA
7 x 19	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50		
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538F	73-133	235/45, 245/45		
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 20	B32	45	ZP538	73-133	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1

807 (siehe Konfigurator) ab 09.02 E 5/98 58,1

Bipper (siehe Konfigurator) ab 02.08 A***, 225L 4/98 58,1

Expert (siehe Konfigurator) ab 02.07 X***** 5/108 65,1

Expert III, Traveller ab 2019 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	Matrix T	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 20,00 netto, ab 225/65 ✖
	RC25T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55		

7 x 17	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 20,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
7,5 x 18	RC25T	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 20,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

e-Expert (III) NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 20,00 netto

e-Expert / e-Traveller NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 20,00 netto

Partner III (siehe Konfigurator)	ab 07.08	7***/B9	4/108	65,1
---	----------	---------	-------	------

Partner IV	ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..
-------------------	---------	---	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 6				E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7 x 16	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht bei 15" Serie
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 15" Serie nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B34 / B35	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
8 x 17	B33	45	ZP538	55-96	205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B35	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

RCZ	ab 05.10	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
------------	----------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal				4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	27	-	115-147	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
			ZP538F	115-147	235/45, 245/40		
9 x 19	B40	24	ZP538F	115-147	225/40, 235/40		incl. Facelift 2013
8,5 x 20	Oxigin 14	25	ZP538	115-147	235/35		nicht Bremse 380mm
			ZP538F	115-147	235/30, 235/35, 245/30		ab 235/35 ✘
9 x 20	B37	24	ZP538F	115-147	225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✘

RCZ R	ab 2013	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
--------------	---------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal				4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

9 x 19	B40	24	ZP538F	199	235/40		incl. Facelift 2013
9 x 20	B37	24	ZP538F	199	235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✖

Rifter		ab 2018		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..
---------------	--	----------------	--	----------	--------------	-------------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65		nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65+C, 225/65C		
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65+C, 225/65C		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC24	47	ZP538F	56-96	215/65		
7 x 16	RC30	44	ZP538F	56-96	215/65		
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 235/50		
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60		
	RC34	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	B24	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45		
	B39	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
8 x 18	RC32	44	ZP538F	55-96	235/45		
	RC34	44	ZP538F	55-96	235/45		
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	55-96	225/45		
	B32	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		mit Radhausverbreiterung
	RC34	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40		
	B24	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1

Boxer		bis 2002		Y, 250,250L	5/118	71,1
--------------	--	-----------------	--	--------------------	--------------	-------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C	Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.

Boxer		ab 2002		Y, 250,250L	5/130	78,1
--------------	--	----------------	--	--------------------	--------------	-------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✖
-----------------	--------------	----	---	--------	---------------------------	--------------------------------------

Porsche

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Boxster/BoxsterS (siehe Konfigurator)	986	5/130	71,6

Boxster/BoxsterS (siehe Konfigurator)	987	5/130	71,6
--	------------	--------------	-------------

Boxster (siehe Konfigurator)	ab 2012	981	5/130	71,6
-------------------------------------	----------------	------------	--------------	-------------

Boxster	ab 05.2016	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..
----------------	-------------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

718 Boxster T	ab 02.2019
----------------------	-------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)	2005-2013	987	5/130	71,6
--	------------------	------------	--------------	-------------

Cayman (siehe Konfigurator)	ab 2013	981	5/130	71,6
------------------------------------	----------------	------------	--------------	-------------

Cayman	ab 05.2016	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..
---------------	-------------------	------------	--------------	-------------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
8,5 x 20	B32	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

718 Cayman GT4 RS NEU i.V.	1. Quartal 2022
-----------------------------------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Cayenne (siehe Konfigurator)	12.02 - 05.10	9PA	5/130	71,6
-------------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------

Cayenne (siehe Konfigurator)	ab 05.10	92A	5/130	71,6	e13*2007/46*1085*... e13*2007/46*1106*...
-------------------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	---

Cayenne S Hybrid (siehe Konfigurator)	2010 - 2014	92AH	5/130	71,6	e13*2007/46*1107*... e13*2007/46*1108*...
--	--------------------	-------------	--------------	-------------	---

Cayenne	2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...
----------------	-------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8,5 x 19	B32	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		54				
9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55				
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch E-Hybrid
10,5x20		64				
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		64				
9 x 20	AC-M08	50				i.V., auch E-Hybrid
10,5x20		64				
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA ✘
10,5x20		55				
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		55				

9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		58					
9 x 21	FMI05 MAKHAI	45	-	250-324	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, nur mit 15mm Radhausverbr. ohne Auflagen
10 x 21		50					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen), HA ab 295/35 ✘
11 x 21		58					
10 x 21	AC-M08	50					i.V., auch E-Hybrid
11,5x21		61					
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		61					

Cayenne Coupé ab 10.2019 9YA 5/130 71,5 e13*2007/46*0900*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
11 x 21	FMI05 MAKHAI	49	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 275/40M+S+HA 305/35M+S, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid, HA bei 315/35 u. 325/30 ✘

Kombinationen:

9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!! , nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		64			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		49					
9,5 x 21		46	-	250-324	VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21	58						
9,5 x 21	FMI09 Cratos	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11 x 21		49					
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		58					
10 x 21	AC-M08	50					i.V.
11,5x21		52					
10 x 22	FMI09 Cratos	48	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x22		52					
10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		52					

Macan ab 2014 95B, 95BN 5/112 66,6 e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21			HA 255/55		
8 x 19	B40	21	-	155-294	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		21			HA 255/50, 275/45, 285/45		
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50		nur Typ 95B
	FMI04 AIDON	20	F94	155-324	VA 255/50+HA 285/45		nicht Porsche Keramik Bremse mit 396x38mm u. nicht 6-Kolben-Festsattel, VA ✘
9 x 20	AC-M08	26					i.V.
	FMI05 MAKHAI	20	-	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 20	B37C	VA+HA 22	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9 x 21	FMI05 MAKHAI	26	-	155-294	VA 265/40		Orig.-Verschr.
10 x 21		19			HA 295/35		
10 x 21	FMI05 MAKHAI	VA+HA 19	F95	155-324	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/40+HA 295/35		nicht Porsche Keramik Bremse mit 396x38mm u. nicht 6-Kolben-Festsattel, VA ✘

Kombinationen:

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	155-324	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9 x 19		20					

8,5 x 19	B32	25	-	155-324	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		
8,5 x 19	Oxigin 23	25	ZP568F	155-324	VA 245/55+HA 265/50, VA 255/40+HA 285/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 19		25					
8,5 x 20	B32	26	-	155-294	VA 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
9,5 x 20		22			HA 265/40, 275/40, 285/40		
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✘
10 x 20		19					
9,5 x 20	B32	22	-	155-294	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
10,5x20		18			HA 285/40, 295/40		
9,5 x 20	B40	22	-	155-324	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✘
10,5x20		18			HA 285/40, 295/40		
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 21		22			HA 275/35, 285/35		
9 x 21	AF16	26	AV1	155-324	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35, VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		20					
9,5 x 21	AC-M08	27					i.V.
10 x 21		19					
9,5 x 21	AF18	VA+HA 31	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 245/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 22	AF18	25	-	155-324	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 22		20			HA 295/30		
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19			HA 285/30, 295/30		
10 x 22	B32	25	-	155-294	VA 265/35		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse, 295/30 ✘
11 x 22		15			HA 295/30		

Macan ab MJ2019 **95B** **5/112** **66,6** e13*2007/46*1165*10-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21				
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50	
8,5 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	VA 235/55+HA 255/50	
9 x 19		21				
9,5 x 20	B37C	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	27	ZP568F	180-324	VA 265/40+HA 295/35	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		19				

Kombinationen:

8 x 19	B40	21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 19		21					
8,5 x 19	B32	25	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		
8,5 x 20	B32	26	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 20		22					
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✘
10 x 20		19					
9,5 x 20	B40	22	-	180-280	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✘
10,5x20		18			HA 285/40, 295/40		
9 x 21	AF16	26	AV1	180, 260	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35, VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		20					
9,5 x 21	AC-M08	27	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		19					
9 x 22	AF18	VA 25	-	180, 260	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 22		HA 20			HA 295/30		
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19			HA 285/30, 295/30		

Panamera 2009 - 2016 **970** **5/130** **71,6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	47	-	155-309	VA 245/45 + HA 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 19		54				
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	255/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 19		58			285/40	
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	255/45	Orig.-Verschr.
11 x 19		52			285/40	
8,5 x 20	B32	51	-	155-309	255/40	Orig.-Verschr. nicht für Keramikbremse

11 x 20	B32	57	-	155-405	285/35, 295/35		Orig.-Verschr. ✘
9 x 20	B32	50	-	155-405	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55			275/35, 285/35, 295/35		
9 x 20	B40	50	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55		155-419	285/35, 295/35		
9,5 x 20	B32	52	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
11 x 20		57			285/35, 295/35		
9 x 21	Oxigin 21	43	-	155-294	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr. ✘
10,5 x 21		52			285/30		

Panamera		ab 2016		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 19	B40	64	-	310, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62			HA 295/40		
9,5 x 20	B40	71	-	310-338	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera 4 E-Hybrid		ab 2017		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 19	B40	64	-	243	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		62			HA 295/40		
9,5 x 20	B40	71	-	243	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera 4, 4S Sport Turismo		ab 2017		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 19	B40	64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62			HA 295/40		
9,5 x 20	B40	71	-	243-338	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 20	AC-M08	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11,5x20		68					
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Taycan NEU		ab 07.2020		Y1A	5/130	71,6	e13*2007/46*0919*...
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 20	B40	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					

Taycan GTS NEU i.V.		1. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V.		1. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

911 (siehe Konfigurator)				997	5/130	71,6	
---------------------------------	--	--	--	-----	-------	------	--

911				991	5/130	71,6	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen:							
8,5 x 19	B32	54	-	257-316	VA 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 19		52+69			HA 285/35, 295/30, 295/35		
8,5 x 20	B32	51	-	257-316	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
11 x 20		52+70			295/30, 305/30, 315/25		
9 x 20	Oxigin 18	43	-	257-316	245/35, 255/30		Orig.-Verschr.
12 x 20		60			305/30, 325/25		


911 Turbo	ab 02.16	991 Turbo	5/130	71,6	e13*2007/46*1188*00-03
------------------	----------	-----------	-------	------	------------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705
--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	VA 51	-	383, 412	VA 245/35	Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse
11 x 20		HA 57			HA 295/30M+S, 305/30	

911	ab 2019	992	5/130	71,6	e13*2007/46*0992*..
------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705
--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		HA 66			HA 295/35 M+S	
9 x 20	FMI05 MAKHAI	VA 50	-	283-331	VA 245/35+HA 295/30 od. VA 245/35+HA 305/30	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 66				

911 Safari NEU i.V.	im Laufe 2022
----------------------------	---------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

911 GT3 RS NEU i.V.	3. Quartal 2022
----------------------------	-----------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Renault

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Renault 5 NEU i. V.

im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Alaskan						
		ab 06.2017		D231C	6/114,3	66,1 e9*2007/46*6515*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60	Fahrzeuge mit Serienreifen 205/....
				120-140	255/65	Fahrzeuge mit Serienreifen 255/....
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60	
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45	✘

Arkana NEU

im Laufe 2. Quartal 2021

RJL

5/114,3

66,1

e6*2018/858*00003*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	35	-	69-116	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N13
7 x 18	RC27	35	-	69, 103	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-116	215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55	
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55	
8 x 18	B38	35	ZP578	69, 103	215/55	
8 x 19	B40	35	ZP578	69, 103	225/45, 235/45	
8,5 x 19	B42	35	ZP578	69-116	225/45	
8 x 20	B40	35	ZP578	69, 103	225/40	
	RC29	35	ZP578	69-116	225/40	
8,5 x 20	RC29	35	ZP578	69-116	225/40	
	B42	35	ZP578	69-116	225/40	

Austral NEU i. V.

ab Oktober 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Captur

ab 07.2013

R

4/100

60,1

e2*2001/116*0327*52*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	31	-	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65	
		40	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 21/60, 215/65, 225/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66	195/60, 195/65	
				66-110	205/55, 205/60, 215/55	
				66	195/60, 195/65	
7 x 16	RC28	38	ZP440	66	195/60, 195/65	
				66, 88	205/55, 205/60, 215/55	
				66	195/60, 195/65	
7 x 17	B24	38	ZP440	66-110	205/55, 205/60, 215/55	
				66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
				66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC17	35	ZP440	66-88	225/45	
				66, 88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✘
				66, 88	205/50, 205/55, 225/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP440	66-110	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	B39	38	ZP440	66-88	215/35, 225/35	

Captur

ab 2019

RJB

5/114,3

66,1

e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	32	-	70-113	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	67-113	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	B34 / B35	35	ZP581	70-113	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	67-113	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-113	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55	
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55	

	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
8 x 19	B40	35	ZP581	70-113	225/45		
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP581	70-113	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	67-113	225/40		
	B40	35	ZP581	70-113	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU ab 2020 RJB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0684*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	35	-	68	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16

Clio IV ab 11.12 R 4/100 60,1 e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-...
Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-87	185/60, 185/65, 195/60	incl. Facelift 2016
		40	ZP440	53-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	37	ZP440F	48-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 215/50 ✘
		40	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	incl. Facelift 2016
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	incl. Facelift 2016
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	48-87	185/55, 185/60	
				48-88	195/50, 195/55, 205/50	incl. Facelift 2016, ab 205/50 ✘
	RC30	38	ZP440	48-88	185/55, 185/60	
7 x 16	RC28	45	ZP440	53-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	
				48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ET38 ab 215/40 ✘
				48-88	195/45, 205/45	incl. Facelift 2016
7 x 17	B39	38	ZP440	48-88	195/45, 205/45	incl. Facelift 2016
				44	ZP440	48-88
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	53-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	B39	45	ZP440	48-88	205/40, 215/35, 225/35	incl. Facelift 2016, bei 225/35 ✘

Clio IV R.S. ab 2013 R 5/114,3 66,1 e2*2001/116*0327*51-...
Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	47	ZP590F	147	185/50 , 205/45	nur M+S
7 x 17	CA 15	48	ZP581	147-162	205/45, 215/40, 215/45	
		40	-	147	195/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	147	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	45	ZP581	147	185/50	incl. Facelift 2016
		45	ZP581	147-162	195/45, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	ab 215/40 ✘
	CA 14	45	ZP581	147-162	195/45, 205/45	
	CA 16	45	ZP581	147-162	195/45, 205/45	
	Oxigin 19	48	ZP581	147	195/45, 205/45	
	RC17	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45, 215/40, 215/45	ab 215/40 ✘
	RC24	50	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45	incl. Facelift 2016
7 x 18	RC29	55	ZP590F	147, 162	205/45	
		48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45, 215/40, 215/45	✘
	B24	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45	
	RC27	40	-	147-162	205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr. ✘
7,5 x 18	RC32	45	-	147	215/35	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	147	205/40, 215/35, 215/40	ab 215/35 ✘
	RC26	45	ZP581	147, 162	205/40, 215/35, 225/35	✘
	RC32	46	-	147-162	205/40, 215/35, 225/35	Orig.-Verschr. ✘
	B32	45	ZP581	147, 162	205/40, 215/35, 225/35	incl. Facelift 2016, ✘


Clio V ab 2019 RJA 4/100 60,1 e2*2007/46*0676*...
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	31	-	48-96	185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC26	35	ZP440	48-96	185/60, 185/65	mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	RC34	37	-	48-103	185/55, 195/55 , 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55	
7 x 17	RC24 / RC30	37	-	48-103	205/45	Orig.-Verschr.
		37	-	48-103		i.V.
	B39	37	-	48-103		
	B24	38	ZP440	48-96	195/45, 205/45	
	B39	38	ZP440	48-96	195/45, 205/45	

Espace (siehe Konfigurator) ab 10.02 K 5/108 60,1

Espace V 2015 RFC 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0470*...
Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
		35	-	96-165	235/65	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	40	-	96-165	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60
	CA 14	38	ZP577	96-147	235/65		
	CA 16	38	ZP577	96-165	235/65		
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65		
	RC17	38	ZP577	96-147	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC26	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC28	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC29	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
	B24	38	ZP577	96-165	235/65		
		38	ZP577	96-165	235/65		
	B34	35	ZP577	96-147	235/65, 255/60		ET35 bei 255/60 ✘
		45	ZP577	96-165	235/65		
	B35	35+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60 u. ET35 bei 255/60 ✘
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 ✘
	AC-518	40	ZP561F+ R	96-165	235/65		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	8 x 17	B33 / B37	38	ZP577	96-147	235/65	
7 x 18	RC32	40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	35	ZP577	96-147	235/60, 245/55, 255/55		ab 245/55 ✘
		45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
8 x 18	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	CA 13	35	ZP577	96-165	235/60		
	CA 16	35	ZP577	96-165	235/60		
	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
		45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	48	-	96-165	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B34	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B35	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
B38	45	ZP577	96-165	235/60			
AC-518	40	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 18	B33	38	ZP577	96-165	235/60		
7,5 x 19	B32	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
	B39	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
Oxigin 18	40	ZP577	96-147	235/55			
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
	RC17	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	RC29	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B24	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 19	CA 13	35	ZP577	96-165	235/55		
	Oxigin 18	42	ZP577	96-147	235/50, 235/55, 245/50		
	Oxigin 20	35	ZP577	96-165	235/55		
		42	ZP577	96-147	235/55		
	Oxigin 23	35	ZP577	96-147	235/55		
	Oxigin 21 / 25	35	ZP577	96-165	235/55		
	B32	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B33	38+45	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B34	38	ZP577	96-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50, 275/45		ab 245/50 ✘
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B36	38	ZP577	96-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50, 275/45		ab 245/50 ✘
		44	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
B37	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55			
B42	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55			
8 x 20	B38	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	RC17	38+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		

8,5 x 20	RC29	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B32	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AF16	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 15	40	ZP577	96-147	255/45		
	Oxigin 18	38	ZP577	96-147	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		ab 255/45 ✖
	Oxigin 21 / 23	38	ZP577	96-147	235/45, 255/45		
	Oxigin 25	38	ZP577	96-165	235/45, 255/45		
	B35	45	ZP577	96-147	235/45, 255/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
B37	43	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45			
	47	ZP577	96-165	245/40			
8,5 x 21	B41	47	ZP577	96-165	245/40		
9 x 21	B32	40	ZP577	96-165	245/40, 255/40, 265/35, 265/40		ab 265/35 ✖

Fluence (siehe Konfigurator) ab 06.10 Z 5/114,3 66,1 e2*2001/116*0373*... e2*2007/46*0010*...

Kadjar ab 2015 RFE 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0475*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	40	ZP590F	81-120	215/65, 225/60		nur 2WD
	RC27	40	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	CA15	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60		
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC27	32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC30	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC34	32	-	81-120	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 14	38	ZP581	81-96	215/65, 225/60		
	RC28	35	ZP581	81, 96	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD, bei 235/60 ✖
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	40	ZP581	81-120	215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	35	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	CA 14	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
	CA 16	38	ZP581	81-120	215/55, 215/60, 225/55		
	Oxigin 19	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC17	38	ZP581	81, 96	215/60, 225/55		
	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC26	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B34	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B35	35	ZP581	81, 96	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		ab 235/50 ✖
	B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AF15	40	-	81, 96	215/60		
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
35		-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
	RC30	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
	B32	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
	B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
	CA 15	40	ZP581	81-120	215/50, 235/45		
	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	CA 13	35	ZP581	81-120	225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✖
	CA 16	35	ZP581	81-120	235/45		
	RC17	38	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
	RC29	35	ZP581	81-120	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✖

8 x 18	B24	38	ZP581	81, 96	215/55, 235/45		
	B33	35	ZP581	81, 96	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B34 / B35	35	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
	B36	35	ZP581	81, 96	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B37 / B38	35	ZP581	81-120	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45 ✘
	AC-518	40	ZP590F+ R	81-120	215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben Orig.-Verschr., Ausführung N13 nur in SGVP
7,5 x 19	B32	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	Oxigin 18	40	ZP581	81-96	225/45		
8 x 19	RC17 / RC29	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	40	ZP590F+ R	81-120	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40		bei 235/40 ✘
	Oxigin 21	35	ZP581	81-96	225/45, 235/40		bei 235/40 ✘
	Oxigin 20	35	ZP581	81-120	225/45		
	Oxigin 23 / 25	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40		bei 235/40 ✘
	B33 / B35 / B36	38	ZP581	81-120	225/45		
	B34	38	ZP581	81-120	225/45		
	B35	38	ZP581	81, 96	225/45		
8 x 20	B42	35	ZP581	81-120	225/45		
	B38	35	ZP581	81-120	235/35, 245/35		bei 245/35 ✘
	B40	35	ZP581	81-120	235/35, 245/35		bei 245/35 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo (siehe Konfigurator) 04.98- 12.09 KC 4/100 60,1

Kangoo II (siehe Konfigurator) ab 01.08 W 5/108 60,1

Kangoo NEU Frühjahr 2021 RFK 5/114,3 66,1 e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		41	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC32	35+40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., ET35 bei 225/50 ✘
	RC34	35	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B26	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	nicht zulässig mit Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	RC27	35	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	35+40	-	55-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
8 x 18	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45	

Kangoo Express NEU ab 2021 RJK 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0717*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14 / CA 16	38	ZP581	55-75	195/55, 205/50	

Koleos (siehe Konfigurator) ab 06.08 Y 5/114,3 66,1 e11*2001/116*0261*..

Koleos ab 05.2017 RZG 5/114,3 66,1 e11*2007/46*3255*.... e6*2007/46*0269*....

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Ausführung N22
			-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., Ausführung N42

7 x 17	RC34	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	CA 15	40	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 16	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55		
	RC24	38	ZP578	96, 130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC26	35	ZP578	96, 130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	35	ZP578	96, 130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B26	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B34 / B35	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	ZP578D2 F+R	96-140	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	RC32	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	RC30	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
8 x 18	CA 13 / CA 16	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55, 235/60		
	RC17	38	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	RC29	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B26	38	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B34 / B38	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B35 / B36 / B37	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-518	40	ZP578D2 F+R	96, 130	225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 18	B33	38	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	Oxigin 20	35	ZP578	96-130	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
8 x 19	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC17	38	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 255/45		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	40	ZP578D2 F+R	96-140	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	35	ZP578	96-130	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 20	35	ZP578	96-130	235/50, 235/55		
	Oxigin 23 / 25	35	ZP578	96-140	235/50, 235/55, 255/45		
	B33	38	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 255/45		
	B34 / B35 / B36	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B42	35	ZP578	96-140	225/55		
	B38	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC17	38	ZP578	96, 130	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC29	40	ZP578	96-140	235/45, 245/45		
	B24 / B42	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP578D2 F+R	96-140	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AF16	40	ZP578D2 F+R	96, 130	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
9 x 20	B37	40	ZP578	96, 130	235/45, 245/45		
9 x 21	B32	40	ZP578	96, 130	245/40		

Master 3 (siehe Konfigurator) ab 05.10 M*/ V* 5/130 89,1

Megane III (siehe Konfigurator) ab 11.08 Z 5/114,3 66,1 e2*2001/116*0373*... e2*2007/46*0010*...

Megane Sport Coupé R.S. (siehe Konfigurator) Z 5/114,3 66,1 Bolzen 12 x 1,5

Megane (IV) ab 02.16 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
		45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60	nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	RC34	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr.
					 Orig.-Verschr.	
	RC34	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr.
					 Orig.-Verschr.	
	RC24	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55	
		44	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
	RC27	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55, 215/55, 225/50	
		40	-	66-97	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55	
		44	-	66-103	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55, 225/50	
	45	ZP581	66-97	195/55, 195/60		
			66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
				66-120	205/55	
		45	ZP581	66-103	195/55, 195/60	
RC32	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
			66-130	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.	
RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
			66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
	44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
CA 14	38	ZP581	66-103	195/55	nicht Bremse 320mm	
	45	ZP581	66-97	205/55, 215/50, 225/50	ab 215/50 ✘	
CA 15	38	ZP581	66-120	195/55		
7 x 16	RC24	38	ZP581	66-97	195/55, 195/60, 205/55	
				66-97	195/55, 195/60	
		45	ZP581	66-120	205/55, 215/55, 225/50	
	RC26	45	ZP581	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
RC28	45	ZP581	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
CA 14	45	ZP581	66-97	205/55, 215/50, 225/50	ab 215/50 ✘	
7 x 17	RC32	43	-	66-130	205/45, 205/50 , 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	66-130	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	CA 15	48	ZP581	66-97	205/50, 215/45	
				66-151	225/45	
	RC27	35	-	66-97	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur 215/45 auflagenfrei! ✘
				66-120	205/50, 215/45	
		38	ZP581	66-121	225/45	
				66-120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
		40	-	66-121	225/45	
	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45		
	RC30	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45	
66-121				225/45		
RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45		
CA 14	45	ZP581	66-97	205/50, 215/45	bei 205/50 ✘	
CA 16	45	ZP581	66-97	215/45		
RC24	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45, 235/45		
RC26 / RC28	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45, 235/45		
RC29	38	ZP581	66-120	205/50, 215/45	nur 215/45 auflagenfrei! ✘	
			66-121	225/45		
B24 / B26	38	ZP581	66-120	205/50, 215/45	nur 215/45 auflagenfrei! ✘	
			66-121	225/45, 235/45		
B34 / B35	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45, 235/45		
B36	46	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
			66-121	225/45, 235/45		
AC-518	40	ZP590F+R	66-120	205/50, 215/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/45, 225/45		
8 x 17	R33	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45	nur Bremse 280mm

7 x 18	B32	40	-	66-121	225/45		
	RC27	40	-	66-97	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP581	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
	B32	35	ZP581	66-120	205/40, 205/45		
				66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
	B39	46	-	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10" , SVR
				66-120	205/40, 205/45		
				66-121	225/40		
	Oxigin 18	45	ZP581	66-97	215/40		
	Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/40		
8 x 18	RC29	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
	B33 / B37	45	ZP581	66-121	225/40		
				66-97	205/40, 215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘
	B34 / B35	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
				66-121	225/40		
	B36	45	ZP581	66-97	205/40, 215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘
	B37 / B38	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
66-121				225/40			
AC-518	40	ZP590F+R	66-120	205/40, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 18	CA 16	45	ZP581	66-97	205/40		nicht Bremse 320mm
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-97	215/40, 225/40		bei 225/40 ✘
				66-120	215/35		
8 x 19	B39	40+45	ZP581	66-121	225/35		bei 225/35 ✘
				66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 ✘
8,5 x 19	B38	45	ZP581	66-120	215/35		
				66-121	225/35		
	AC-518	40	ZP590F+R	66-120	215/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	B32	45	ZP581	66-120	215/35		bei 225/35 ✘
				66-121	225/35		
	B33	45	ZP581	66-120	215/35		nur Bremse 280mm, bei 225/35 ✘
				66-121	225/35		
B34	45	ZP581	66-120	215/35		nur Bremse 280mm	
B35	45	ZP581	66-97	215/35, 225/35		bei 225/35 ✘	
B37	45	ZP581	66-120	215/35		bei 225/35 ✘	
			66-121	225/35			
8 x 20	B42	45	ZP581	66-120	215/35		
	B38	45	ZP581	66-121	225/30		

Megane GT (IV)

ab 2016

RFB

5/114,3

66,1

e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	43	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	120, 151	225/45	Orig.-Verschr.
				38+45 ZP581	120, 151	225/45
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45	
	RC32	35+40	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45	
	CA 14	45	ZP581	151	225/45	✘
	RC24 / RC26 / RC28	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
	B34	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
8 x 17	B35	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45	
7,5 x 18	B33	45	ZP581	120, 151	225/45	
	RC32	46	-	151	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP581	151	225/40	
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40	
	B32	45	ZP581	120, 151	225/40	
				46	-	151
B39	45	ZP581	120, 151	225/40		
Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40		

8 x 18	RC29	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B33	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B34 / B35	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B36 / B37 / B38	45	ZP581	120, 151	225/40		
7,5 x 19	B39	45	ZP581	120, 151	225/35		
8 x 19	B38	45	ZP581	120, 151	225/35		

Megane R.S. (IV) ab 2017 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	48	-	205	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B33 / B36	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B38	45	ZP581	205, 221	235/40	
8 x 19	B40	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35	
8,5 x 19	B36	44	ZP581	205, 221	235/35, 245/30, 245/35	✘
	B37	45	ZP581	205, 221	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35	✘
8 x 20	B38	45	ZP581	205	245/30	✘
		50	ZP581	205, 221	245/30	
8,5 x 20	B24	50	ZP581	205	235/30	
				205, 221	245/30	

Megane E-Tech (IV) ab 2020 RFB 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC27	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
	RC30	45	-	67	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B39	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	B32	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC29	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B33	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	B36 / B37	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid



Modus (siehe Konfigurator) ab 09.04 P 4/100 60,1

Scénic III (siehe Konfigurator) ab 06.09 JZ 5/114,3 66,1 e2*2001/116*0379*... e2*2007/46*0011*...

Talisman ab 03.16 RFD 5/114,3 66,1 e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	41	-	81-100	215/60	Orig.-Verschr.
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	
	RC34	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		41	-	81-117	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	
	CA 14	38	ZP581	81-96	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
		45	ZP581	81-96	225/55, 235/55, 235/60	
	CA 15	38	ZP581	81-96	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
		40	ZP590F	81-96	215/60, 225/55, 225/60	
	RC24	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
		44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC27	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., ET40 orig.-ET
		38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60	
		45+50	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC30	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC32	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	7 x 16	RC24	38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60, 245/55
45			ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60, 245/55	
RC26		38+45	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60, 245/55	ET38 bei 245/55 ✘
RC28		35+45	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60, 245/55	ET35 nicht 245/55
CA 14	45	ZP581	81-96	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	ab 245/50 ✘	
RC32	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung N22	
		-	81-165	225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	43	-	81-165	225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42	
CA 15	40	ZP581	81-96	215/50, 215/55, 215/60		
			81-165	225/50, 225/55		
		ZP581	81-96	215/50		
	48	ZP581	81-165	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	35	-	81,96	215/55	Orig.-Verschr.	

7 x 17	RC27	38	ZP581	81-147	225/55		Orig.-Verschr.
				81-110	215/55		
				81-147	225/55		auch Talisman 4Control
		40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
				81-165	225/55, 235/50		
		45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✘
	RC30	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✘
	RC32	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N22 u. N42
	40	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
RC34	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42	
B39	38	ZP581	81,96	215/55			
			81-147	225/55		auch Talisman 4Control	
	45	ZP581	81,96	215/55			
			81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50 ✘	
7,5 x 17	CA 14	45	ZP581	81-96	215/50, 215/55, 215/60		
				81-147	225/50, 225/55, 245/45		
	CA 16	45	ZP581	81-96	215/50, 215/55, 215/60		
				81-165	225/50, 225/55, 245/45		
	Oxigin 14	42	ZP581	81-96	215/50, 215/55, 215/60		
				81-147	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45		✘
	RC17	48	ZP581	81, 96	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		
	RC24 / RC26	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		
				81-147	225/55, 235/50		Talisman 4Control
	RC28	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control bis 235/50
	RC29	38	ZP581	81-110	215/55		
				81-147	225/55		auch Talisman 4Control ab 225/55 ✘
		48	ZP581	81-110	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		
	B24	48	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		
	B35	45	ZP581	81, 96	215/55		
			81-147	225/55, 235/50, 245/50		225/55 u. 235/50 auch Talisman 4Control	
B34	45	ZP581	81-110	215/55			
			81-165	225/55, 235/50, 245/50		225/55 u. 235/50 auch Talisman 4Control	
B36	46	ZP581	81-110	215/55			
			81-165	225/55, 235/50, 245/50			
AC-518	40	ZP590F+ R	81-110	215/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			81-165	225/55			
AF15	40		81, 96	215/55			
			81-147	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✘	
8 x 17	B33	45	ZP581	81-147	225/55, 235/50, 255/45		
7 x 18	RC27	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				81-147	225/45, 225/50		
	RC32	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	40+45	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control, ET35 ab 225/50 ✘
	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45 ✘
		46	-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N10" , SVR, Talisman 4Control mit 245/45
	B39	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	CA 15	40	ZP581	81-96	215/45		
				81-165	215/50, 215/55, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
RC17	48	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
8 x 18	RC32	48	-	81-165	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B37	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45, 255/45		Talisman 4Control, bei 255/45 ✘
	AC-518	40	ZP590F+ R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 13	45	ZP581	81-96	215/45		
			81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
8,5 x 18	Oxigin 18	42	ZP581	81-147	225/45, 235/45		
	Oxigin 14 / 20	42	ZP581	81-147	225/45		
7,5 x 19	Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45		

8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40		auch Talisman 4Control
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40
	RC17	38	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40, bei 245/40 ✖
	RC27	42	-	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40		
		48	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control
	B24	38+45	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40, ET38 bei 245/40 ✖
		50	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40
B38	45	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control nur 245/40	
AC-518	40	ZP590F+R	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8,5 x 19	B26	48	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Talisman 4Control Reifen ab 245/40
	B32	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	B33	45	ZP581	81-147	245/40		nur Talisman 4Control
	B34	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	B35	45	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	B36	44	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	B37	45	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	B42	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman 4Control Reifen mit 245/40
	CA 13	42	ZP581	81-165	225/40, 225/45		
	CA 15	43	ZP581	81-165	225/40, 225/45		
	Oxigin 20	42	ZP581	81-147	225/40, 225/45		
	Oxigin 21	43	ZP581	81-165	225/40, 225/45		
	Oxigin 23	43	ZP581	81-165	225/40, 225/45		
Oxigin 25	43	ZP581	81-165	225/40, 225/45			
8 x 20	B38	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
				81-165	245/35		Talisman 4Control
8,5 x 20	RC17	45	ZP581	81-147	225/35, 235/35, 245/35		
	RC29	40+45	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		ET40 ab 245/35 ✖
	B24	42	ZP581	81-147	225/35, 235/35		
		50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		auch Talisman 4Control mit 245/35
	B32	45	ZP581	81-165	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ab 255/30 ✖
				81-165	245/35, 255/30, 255/35		Talisman 4Control, ab 255/30 ✖
	B42	45	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
			81-165	245/35		Talisman 4Control	
AC-518	40	ZP590F+R	81-165	225/35, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
9 x 20	B35	45	ZP581	81-147	225/35, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ab 255/30 ✖
					245/35, 255/30, 255/35		Talisman 4Control, ✖
	B37	40	ZP581	81-147	225/35		Talisman 4Control ✖
		43	ZP581	81-165	225/35, 235/35		

Trafic (siehe Konfigurator) ab 10.01 JL/FL/J 5/118 71,1

Trafic III ab 2021 JL/L 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0014*21...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau	
				66-125	215/60, 215/65+C		
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60+C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau	
8 x 18	B33	35	ZP577	66-125	245/45	✖	
				66-103	245/45	✖	
				66-103	245/45	✖	

Twingo II (siehe Konfigurator) ab 10.07 N 4/100 60,1

Twingo RS (siehe Konfigurator) ab 2012 N 4/100 60,1

Twingo III ab 10/2014 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	51, 52, 66	VA165/65, VA175/60, VA185/55	ab 175/60 ✖	
					HA185/60, HA195/55, HA205/50		
6,5 x 16	RC34	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✖	

Twingo GT III ab 2016 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*08...

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55	Orig.-Verschr.	
		37	ZP440F	80	VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60	wenn 185/60 VA dann ✖	
					HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55		

6,5 x 16	RC34	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45	Orig.-Verschr., VA ✘
----------	------	----	---	----	---------------------	----------------------

Twingo Electric NEU ab Jänner 2021 AH 4/100 60,1 e2*2007/46*0457*

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55	

Wind (siehe Konfigurator) ab 2010 N 4/100 60,1

Zoe ab 2013 AG 4/100 60,1 e2*2007/46*0251*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
22 kWh-Batterie						
6 x 15	RC24	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	
40		ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC26	35	ZP440	43	185/65, 195/60, 205/55	ab 205/55 ✘
	RC28	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55	ab 205/55 ✘
45		ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55	
		43 (65)		185/55		
RC30	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55		
	35	ZP440	43 (65)	195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	38	ZP440	43 (65)	195/50, 195/55	
		45	ZP440	43 (65)	195/50, 195/55	
		38	#BEZUG!	43, 53	195/50, 195/55, 215/45	
7 x 17	B24	45	ZP440	43, 53	205/45	
		38+44	ZP440	43 (57-68)	205/45, 215/45	ET38 nur 205/45 auflagenfrei! ✘
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	43 (65)	215/40	
				43 (65)	205/45	

Zoe Facelift NEU ab 11.2019 AG 5/114,3 66,1 e2*2007/46*0251*15-..., e2*2007/46*0681*03

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6,5 x 15	RC26	45	ZP581	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	max. Leistung 80, 100kW
6 x 16	RC34	38	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	51	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	44	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55	
	RC27	38	ZP581	51	195/55	
	RC30	38	ZP581	51	195/55	
	45	ZP581	51	195/55, 205/50	max. Leistung 80, 100kW	
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
44		-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘	
7 x 17	RC27	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
RC32	40	-	51	215/45	Orig.-Verschr., ✘	
7,5 x 17	B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45	
	RC29	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘
	B34 / B35	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17	VA 44					
	HA 48					

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alhambra	ab 09.10	7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0402*... e1*2007/46*0435*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Achtung Achslasten dem Gutachten entnehmen! Siehe Auflagen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	- (V7)	100-110	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC27 VAG	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC30 VAG	33	- (V7)	85-147	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC32 VAG	33	- (V7)	85-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	CA 15	33	-	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC32 VAG	39	-	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		40	-	110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110	225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2015, ET40 ist original-ET
	RC30 VAG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2015, ET40 ist original-ET
	B39 VAG	40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., inkl. FL2015
CA 15	40	-	85-162	225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24 VAG	35	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/520, 245/45	Orig.-Verschr., incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	CA 14	38	- +R	85-162	225/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		35	ZP560D	85-162	205/55, 225/45, 225/50	
	CA 16	35	ZP560D	85-162	205/55, 225/45, 225/50	
	RC29	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50	incl. Facelift 2015, ab 225/50 ✘
7 x 18	RC34	36	ZP560D	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
		40	ZP560D	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
7 x 18	RC32 VAG	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.
				85-162	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC26 / RC30	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45	incl. FL2015
8 x 18	B32 / B39	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45	incl. FL2015
	RC27 VAG	40	-	85-162	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	40	AV4+R	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	incl. FL2015, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	incl. Facelift 2015
	CA 17	35	ZP560D	85-162	225/45	
8 x 19	B39	33	ZP560D	85-162	225/40	incl. Facelift 2015
	RC29 VAG	40	-	85-162	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, bei 245/35 ✘
	B40 VAG	40	-	85-162	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015, bei 245/35 ✘
	RC29	35	ZP560D	85-162	225/40, 245/35	incl. Facelift 2015, bei 245/35 ✘
	RC34	38	ZP560D	85-162	225/40	
	B24	35	ZP560D	85-162	225/40, 245/35	incl. Facelift 2015, bei 245/35 ✘
	B38	35	ZP560D	85-162	225/40, 245/35	incl. Facelift 2015, bei 245/35 ✘
	B40	38	ZP560D	85-162	225/40	incl. Facelift 2015
	AC-518	38	AV4+R	85-162	225/40	incl. FL2015, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	39	- +R	85-162	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	85-162	225/40	
	AF16 / AF18	40	AV1	85-162	225/40	incl. Facelift 2015

Altea/XL/Toledo (siehe Konfigurator)	ab 06.04	5P/ 5PN	5/112	57,1	e9*2007/46*0012*... e9*2001/116*0050*...
---	----------	---------	-------	------	--

Altea Freetrack (siehe Konfigurator)	ab 04.08	5P / 5PN	5/112	57,1	e9*2001/116*0050*... e9*2007/46*0012*...
---	----------	----------	-------	------	--

Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...
--------------	------------	----	-------	------	------------------------


















kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	45	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	35+38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
		40	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	47	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	

6,5 x 16	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
47		-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.	
7 x 16	CA 14	38	ZP516	66-110	195/55, 195/60, 195/65		
	RC30 VAG	46	-	66-110	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	48	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55		
	B39 VAG	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 / RC30	43	ZP516	70-110	195/55		
	RC27 VAG	47	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	47	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	66-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP516	70-110	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		ab 225/40 ✘
	B39	42	ZP516	70-110	205/45, 215/45		ab 215/45 ✘

Ateca ab 2015 5FP 5/112 57,1 e9*2007/46*6394*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., 4drive
	RC30 VAG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
	RC34 VAG	43	-	110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
6,5 x 16	RC24 VAG	42+43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
				85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC27 VAG	33+42+44+46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, ET33 bei 235/60 ✘
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive, ET33 ab 225/60 ✘
				85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 ✘
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC30 VAG	39+41+42+44+46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	41	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 16	RC34 VAG	43	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	CA 14	42	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		46	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	CA 15	46	-	85-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch 4drive
		46+48	-	85-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Allrad, ET48 nicht 215/60
	RC28	35	ZP560D	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65	Ateca 4drive
6,5 x 17	RC27 VAG	45	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Ateca 4drive
7 x 17	RC27 VAG	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 4drive
	RC30 VAG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	CA15	45	-	85-140	215/55	Orig.-Verschr.
				110-140	225/55	
	RC27 VAG	38	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 4drive
				42+43	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
RC30 VAG	38	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
			40	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Ateca 4drive, ab 235/50 ✘	
RC32 VAG	38+40	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
B39 VAG	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/60 ✘	
			110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 4 drive, mit Radhausverbr.	
RC24 VAG	42	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb, bei 245/50 ✘	
			110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 4drive, ab 235/50 ✘	
RC27 VAG	40	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC32 VAG	43	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
	RC29	45	ZP560D	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 4drive	
	RC34	40	ZP560D	81-140	215/55			mit serienmäßiger Verbreiterung
		45	ZP560D	81-140	215/55, 225/50, 225/55			
	B34 / B35 / B36	45	ZP560D	85, 110 110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55			Frontantrieb 4drive
CA 14	47	ZP560D	85-221	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45			nicht Bremse 370x32mm	
7 x 18	RC27 VAG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Frontantrieb, ohne Verbreit ab 225/50 ✘	
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		4drive	
				85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
				85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
	RC26	35+45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET35 bei 225/50 u. 245/45 ✘	
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
8 x 18	B32	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive	
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. ✘	
				45	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 ✘	
	RC27 VAG	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
				44	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
				46	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29 VAG	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ateca 4drive	
	RC32 VAG	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung	
				44	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34 VAG	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 ✘	
				45	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	85 - 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive	
CA 13	47	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm		
CA 16	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45				
CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm		
B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb		
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Ateca 4drive		
AF15	45	AV1	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb		
			110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Ateca 4drive		
AF20	35	AV1	85-140	225/45				
			33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Allrad	
				85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40			
				85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘	
	B40 VAG	45	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
				85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘	
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 ✘	
	B38 VAG	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive	
	B40 VAG	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘	
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen	
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 ✘	
AC-MB5	47	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen		
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40				
ΔC-51R	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen		

				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45		
		45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 18	45	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	CA 13	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
	CA 15	43	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	AF20	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Allrad, mit Radhausverbr.
Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm	
Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 370mm	
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
	CA 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	B40 VAG	40	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-140	225/35		+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	40	ZP560D	85, 110	225/35, 235/35		Frontantrieb
				110, 140	225/35		4drive
	RC34	43	ZP560D	81-140	225/35		
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	B32	45	ZP560D	85-140	235/35		4drive
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35		Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	AF16 / AF18	45	AV1	85-140	225/35, 235/35		ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
9 x 20	CA 17	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	Oxigin 14	45	ZP560	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	CA 15	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	Oxigin 19 / 21	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	Oxigin 23	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm	

Ateca Cupra		ab 2018		5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-....
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32 VAG	45	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32 VAG	40+43	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC26	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B32 / B39	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC32 VAG	40	-	221	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38 VAG	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	RC34	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45		
		43	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B26	42+45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B35 / B36	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B34 / B37 / B38	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm, Red.Ringe BA25=66,6-57,1 +
AF18	40	AV1	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm	
AF20	35	AV1	221	225/45		nicht Bremse 370mm	
8,5 x 18	B33	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 370mm
7 x 19	RC27 VAG	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32 VAG	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		43	ZP560D	221	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	CA 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
FMI07 ATENA	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
		36	ZP560D	221	225/45		
	B41	39	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	AC-MB5	43	AV1	221	225/40, 225/45, 235/40		
	AF16	40	AV1	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm
	AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45		
	AF20	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm
9 x 19	FMI04 AIDON	44	F94	221	235/40, 245/40		
	B38 VAG	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
8 x 20	B40 VAG	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		+ Red.Ringe BA25, nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	RC34	38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35		
		43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	221	235/35		
	B41	35	ZP560D	221	225/35, 225/40		
		40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
	B42	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
		45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16 / AF18	45	AV1	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	FMI04 AIDON	40	F94	221	225/35, 225/40, 235/35		
FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B41	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	221	245/30, 255/30	
43			ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm

Exeo (siehe Konfigurator) ab 03.09 3R / 3RN 5/112 57,1 e9*2001/116*0072*...., e9*2007/46*0011*...

Ibiza/Cordoba (5x100) (siehe Konfigurator) 02-08 6L 5/100 57,1

Ibiza (5x100) (siehe Konfigurator) ab 06.08 6J/ 6JN 5/100 57,1 e9*2001/116*0067*...., e9*2007/46*0001*....

Ibiza Cupra (siehe Konfigurator) ab 2013 6J 5/100 57,1 e9*2001/116*0067*...

Ibiza ab 06.2017 KJ 5/100 57,1 e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	47	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32 VAG	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	46+51	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45		
7 x 18	RC32 VAG	51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.


















Leon (siehe Konfigurator) **ab 09.05** **1P/1PN** **5/112** **57,1** e9*2001/116*0052*...; e9*2007/46*0013*...

Leon **ab 11.12** **5F** **5/112** **57,1** e9*2007/46*0094*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm	
	RC30 VAG	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr.	
		47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm	
6,5 x 15	RC24 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr.	
	RC28 VAG	44	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	48	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	48	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr.
		RC27 VAG	46	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr.
		RC30 VAG	46	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	46	-	63-135	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
RC34 VAG		46	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
CA 16		46	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr.	
CA 15		46	-	63-140	205/55 , 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
CA 14		46	-	63-135	205/55 , 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
RC24 VAG		42	-	81-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. bei 225/50 ✖	
		43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	43	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.		
	44+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
RC32 VAG	41+43	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.		
	48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.		
RC34 VAG	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
	39+43	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27 VAG	46+48,5	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.	
		42	-	63-140	205/50 , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	49	-	63-221	205/45, 205/50 , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	49	-	63-221	205/50 , 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	CA 15	49	-	63-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40+43+46	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		45+47	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	40+45	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45+46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	40	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	51	-	63-221	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
RC29 VAG	51	-	63-135	225/45		Orig.-Verschr.		
RC32 VAG	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
B35 VAG	51	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
AF16	51	AV1	63-140	205/50, 215/45, 225/45				
RC24 VAG	51	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
RC26 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.		
RC27 VAG	49	-	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
RC29 VAG	49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.		
RC32 VAG	43+49	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC34 VAG	46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm	
		51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B35 VAG	49	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	63-135	205/45, 215/45, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP560D	63-135	215/45, 225/45, 235/45		
	Oxigin 19	45	ZP560D	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	CA 14	47	ZP560D	63-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	CA 16	47	AV4+R	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC34	40	ZP560D	63-221	205/45, 215/45		
		45	ZP560D	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		ET45 nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	B34 / B35	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.Verschr., ET43 und ET45 nicht Brembo Bremse mit 370mm
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	63-135	225/40		Orig.-Verschr.
				63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	63-140	225/40		Orig.-Verschr.
				63-135	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA15	51	-	63-206	225/40		Orig.-Verschr.
				63-110	205/40, 205/45		
				63-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
48+50		-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr., mit Verbundenker-Hinterachse	
			77-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm	
	B32 VAG	48	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
		49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
8 x 18	RC25 VAG	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44+46	-	63-135	205/40, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo, ab 215/40 ✘
	RC29 VAG	50	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		44	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 13	47	ZP560D	63-140	205/40, 215/40		
	CA 16	45	ZP560D	63-140	205/40		
	RC17	45	ZP560D	63-135	215/40, 225/35		
	RC34	40	ZP560D	63-221	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	63-221	205/40, 205/45, 215/40		
		48	ZP560D	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35		
	B24	48	ZP560D	63-135	215/40, 225/35, 225/40		
	B26 / B34	45	ZP560D	63-140	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4	63-140	215/40, 225/35, 225/40		
	AF16	45	AV1	63-135	215/40, 225/35, 225/40		
AF18 / AF20	48	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40			
	FMI02 ALKE	51	F31+R	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ab 77kW nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	81-140	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	63-221	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	63-135	215/35, 225/35		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	132-206	225/35		Orig.-Verschr.
				195-206	235/35		
				195-213	235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremsanlage
	RC32 VAG	50	-	132-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	132-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	B38 VAG	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
				63-135	215/35, 225/35		
	B40 VAG	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
			63-140	215/35, 225/35			
RC29 VAG	49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	45	-	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.	
B40 VAG	45+49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
	RC17	45	ZP560D	63-135	215/35, 225/35		

	AC-MB5	47	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	AV4	63-140	215/35, 225/35		
	CA 19	47	ZP560D	63-140	215/35, 225/35		
	FMI07 ATENA	47	- +R	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	63-140	215/35		
	AF18	48	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38 VAG	41	-	63-135	225/30		Orig.-Verschr. ✘
	B38	48	ZP560D	63-135	225/30, 235/30		bei 235/30 ✘

Leon X-Perience ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 VAG	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	CA15	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 225/50 ✘
		46	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	51	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	81-135	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	AF16	51	AV1	81-135	205/50, 225/45	
	RC24 VAG	51	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC26 VAG	49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B35 VAG	49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		51	-	81-135	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	81-135	225/45	
	Oxigin 19	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	RC17	47	ZP560D	81-135	205/50, 225/45, 235/45	
	RC26 / RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	B24 / B26	47	ZP560D	81-135	205/50, 225/45, 235/45	
	B34 / B35 / B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	CA 14	47	ZP560D	81-140	205/50, 215/45, 225/45	
	CA 16	47	AV4+R	81-135	205/50, 215/45, 225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AC-518	47	AV4	81-135	205/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	81-135	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	81-135	215/45, 225/40	
	CA 15	51	-	81-135	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	44+46	-	81-135	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., bei 225/40 ✘
	RC29 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	CA 13	47	ZP560D	81-135	215/40, 215/45	
	CA 16 / CA 18	45	ZP560D	81-140	215/40, 215/45	
	CA 17	45	ZP560D	81-140	215/40, 215/45	
	B33 / B34 / B35	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	AF15 / AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	AF18 / AF20	48	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44+50	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. ET50 nur 225/35
		45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49+50	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	RC17 / RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B24 / B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	AC-MB5	47	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
AC-518	47	AV4	81-135	225/35		

Leon Cupra ab 2014 5F 5/112 57,1 e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	195, 206	205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm


7 x 17	RC30 VAG	46+48,5	-	195, 206	205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC30 VAG	49	-	195-221	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	49	-	221	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	195-213	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	49	-	195-221	225/45		
	RC27 VAG	47	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27 VAG	40+42+ 43+45+ 46	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27 VAG	40+45	-	195-221	225/45		
RC30 VAG	40+45	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
RC30 VAG	40+45	-	195-221	225/45			
B39 VAG	40	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
B39 VAG	40	-	195-221	225/45			
CA 15	49	-	195-206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage	
CA 15	49	-	195-221	225/45			
RC27 VAG	51	-	195-221	225/45		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage	
AF16	51	AV1	195-221	225/45			
AF16	51	AV1	195, 206	205/50, 215/45		nicht Bremse 370mm	
AF16	51	AV1	195-213	225/45			
RC24 VAG	51	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
RC24 VAG	51	-	195-221	225/45			
RC26 VAG	49	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	49	-	195-206	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage	
RC27 VAG	49	-	195-213	225/45		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage	
CA 14	47	ZP560D	195-206	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht mit Brembo Bremsanlage	
CA 16	47	AV4+R	195-206	205/45, 205/50, 215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Brembo Bremse	
CA 16	47	AV4+R	195-221	225/45			
RC17	47	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45		nicht Bremse 370mm	
RC17	47	ZP560D	195-213	225/45, 235/45			
RC26 / RC28	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm	
B24	47	ZP560D	195-221	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm; 205 u. 215 nur bis 206KW	
B26	47	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45		nicht Bremse 370mm	
B26	47	ZP560D	195-221	225/45, 235/45			
B36	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45, 225/45			
AC-518	42	AV4+R	195, 206	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-518	47	AV4	195, 206	205/50, 215/45		ET47 nicht Bremse 370mm	
AC-518	47	AV4	195-221	225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC26 VAG	51	-	195-213	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC30 VAG	51	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC30 VAG	51	-	195-221	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32 VAG	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	195, 206	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B32 VAG	51	-	195-221	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	51	-	195-213	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	51	-	195-221	225/40		
B32 VAG	48+49	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm	
B32 VAG	48+49	-	195-221	225/40			
B39 VAG	49	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm	
B39 VAG	49	-	195-221	225/40			
CA 15	51	-	195-206	215/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage	
CA 15	51	-	195-221	225/35, 225/40			
Oxigin 18	45	-	195-206	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ab 225/35 ✖	
Oxigin 18	45	-	195-221	225/35, 225/40			
8 x 18	RC25 VAG	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC25 VAG	50	-	195-213	225/40		
	RC27 VAG	44+46	-	195-206	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage, ab 215/40 ✖
	RC27 VAG	44+46	-	195-221	225/35, 225/40		
	RC29 VAG	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29 VAG	50	-	195-221	225/40		
	B37 VAG	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B37 VAG	50	-	195-221	225/40		
	B38 VAG	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38 VAG	50	-	195-221	225/40		
CA 13	47	ZP560D	195-206	205/40, 215/40		nicht Brembo Bremse	
CA 16	45	ZP560D	195-206	205/40			
B24	48	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
B24	48	ZP560D	195-213	225/40			
B26	45	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
B26	45	ZP560D	195-221	225/40			
B34	45	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
B34	45	ZP560D	195-221	225/40			

	B33 / B35	45	ZP560D	195, 206 195-213	215/40 225/40, 235/35		nicht Bremse 370mm, bei 235/35 ✘
	B36	45	ZP560D	195, 206	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘
	AC-518	50	AV4	195, 206 195-221	215/40 225/40		nicht Bremse 370mm
	AF18 / AF20	48	-	195, 206 195-221	215/40 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8,5 x 18	Oxigin 14	50	ZP560	195, 206	215/40, 225/40		nicht Bremse 370mm
	B32	48	ZP560D	195, 206 195-221	215/40 225/40		nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	195-221	225/35		nicht Bremse 370mm
	Oxigin 18	50	ZP560D	195-206	215/35		nicht Bremse 340mm
8 x 19	RC27 VAG	50	-	132-221	225/35		Orig.-Verschr.
				195-221	235/35		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo-Bremsanlage
				195-221	235/35		
	RC32 VAG	50	-	228	225/35		
				213-221	225/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
				228	225/35		
	RC34 VAG	50	-	213-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
				228	225/35		
	B40 VAG	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27 VAG	44	-	195-206 195-221	215/35 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo-Bremsanlage ✘
	RC29 VAG	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	45	-	213-221 228	225/35 225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
							Orig.-Verschr., Cupra R
	B38 VAG	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B40 VAG	45	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC17 / RC29	45	ZP560D	195-221	225/35		nicht Bremse 370mm
	RC34	48	ZP560D	213-228	225/35		mit 228kW ist Cupra R
	B24	45	ZP560D	195-213	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘
AC-MB5	47	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
AC-518	47	AV4	195-221	225/35			
CA 17 / CA 18	45	ZP560D	195-206 195-221	215/35 225/35		nicht mit Brembo Bremsanlage	
FMI02 ALKE	47	F31+R	213-221 228	225/35 225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 Cupra R	
8,5 x 19	CA 13	45	ZP560D	195-206	215/35, 225/35		nicht mit Brembo Bremsanlage ✘
	Oxigin 18	40	ZP560D	195-213	215/35, 225/35		nicht mit Brembo Bremsanlage ✘
	Oxigin 19	45	ZP560D	195-206	215/35		
	AF18	48	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	FMI05 MAKHAI	45	-+R	228	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Cupra R
	FMI07 ATENA	45	-+R	228	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Cupra R
8,5 x 20	FMI07 ATENA	39	-+R	228	225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Cupra R

Leon ab 04.2020 **KL** 5/112 **57,1** e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	43	-	66-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	43	-	66-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC30 VAG	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34 VAG	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC30	43	ZP560D	66-85	205/55, 215/55	
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	66-110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	66-110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34 VAG	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24 VAG	42+43	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✘
	RC32 VAG	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch Sportstourer

	RC34 VAG	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 14	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
		50	-	66-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 15	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
		48	-	66-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 16	49	-	66-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC30	46	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50		incl. Sportstourer
7 x 16	RC30 VAG	43	-	66-110	205/55 , 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43+46+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40+42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	38	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38+39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	49	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse	
	CA 15	45	-	66-110	195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
49		-	66-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	66-110	205/45, 205/50 , 215/45, 215/50, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	46	-	66-110	205/45, 205/50 , 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
110				225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse	
CA 14	47	ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Sportstourer	
Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50		auch Sportstourer u. Hybrid	
7 x 18	RC32 VAG	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		225/45, 235/45
		45	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
7,5 x 18	B32 VAG	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC32 VAG	45+48+50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S
	B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		205/45, 215/40, 225/35, 225/40
				110	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
	B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
110, 140				205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
CA 15	49	-	66-110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid	
8 x 18	RC34 VAG	40	-	66-110	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
	B24	48	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		
				66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	B36	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
B38	45	ZP560D	66-110	215/40M+S, 225/40			
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	

8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid
8 x 19	RC34 VAG	49	-	85-110	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse ✖
				66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	B40 VAG	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	66-110	215/35, 225/30, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 17 / CA 18	45	ZP560D	110	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 19	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35		
	FMI01 HEXIS	49	-	66-110	225/30, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
FMI02 ALKE	47	F31+R	110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
			66-110	225/30, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse, + Ringe BA25	
FMI04 AIDON	48	F94	66-110	225/30, 225/35		auch Hybrid, mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
8,5 x 20	FMI04 AIDON	50	F94	66-110	225/30		

Leon Cupra, Cupra Sportstourer NEU ab 04.2020 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32 VAG	40+45+49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm	
		38	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid	
7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 18	RC32 VAG	50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
8 x 19	RC34 VAG	49	-	110-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	110-228	225/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110	225/35, 235/35		
	CA 19	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		nicht Brembo-Bremse
	FMI01 HEXIS	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
FMI02 ALKE	47	F31+R	110	225/35, 235/35, 245/30		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch für Hybrid	

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		HA 41					

Leon Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*..
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	110	225/45, 235/45	incl. Sportstourer	
7,5 x 18	B32 VAG	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
	B39	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
8 x 18	RC29	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
	B36	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
	AF20	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
8,5 x 19	B42	42+47	ZP560D	110	225/35	incl. Sportstourer	

Leon TGI (Erdgas) NEU i.V. ab April 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Mii ab 03.12 AA, AAN 4/100 57,1							
kein Sensor - indirektes RDKS							
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
					165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC30	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
					165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
					165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		✖

6,5 x 15	RC26	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC28	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		✘
6 x 16	RC30 VAG	43	-	44, 50, 55	175/50, 185/50 , 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44, 50, 55	195/45		
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	44-55	195/40		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘
	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘
7,5 x 17	B26	35	ZP436	44-55	195/40, 205/40, 215/35, 225/35		✘

Mii electric ab 2019 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC34 VAG	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Tarraco ab 02.2019 KN 5/112 57,1 e9*2007/46*6666*..










kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27 VAG	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne FR-Line
7 x 17	RC27 VAG	40	-	110-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30 VAG	40	-	110-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC32 VAG	40	-	110-147	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	110, 140	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27 VAG	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30 VAG	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
RC32 VAG	39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
CA 15	40	-	110-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC32 VAG	43	-	110-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC29	35	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65	
	RC34	36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65	
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
		45	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
	B24	35	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65	
	B34	35+45	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65	
	B35 / B36	45	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65	
	CA 14	38	- +R	110-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 16	38	- +R	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7 x 18	RC27 VAG	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	110-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, <u>235/55</u> , 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
45	-	110-147	225/55, 225/60, 235/50, <u>235/55</u> , 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	ohne FR-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
45		ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
RC27 VAG	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC29 VAG	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line	
	RC32 VAG	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
		44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	110-147	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
		45	-	110-147	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	34	ZP568F	110-147	215/55			
		40	ZP560D	110-147	215/55, 225/55, 225/60			
	43	ZP560D	110-147	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55				
	B26	42	ZP560D	110, 140	225/55, 225/60			
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55				
CA 13	35	ZP560D	110-140	225/55				
CA 16	39	ZP560D	110-140	225/55, 235/50, 235/55				
FMI01 HEXIS	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC27 VAG	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line	
	RC32 VAG	45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34 VAG	45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B40 VAG	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line	
	RC34	38	ZP560D	110-140	235/45, 245/45			
		43	ZP560D	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		ohne FR-Line	
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45			
	FMI01 HEXIS	39	F95	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘	
	FMI04 AIDON	38	F94	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘	
FMI07 ATENA	39	-+R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.	
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line	
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45			
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45			
	AF16 / AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45			
	FMI05 MAKHAI	45	-+R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI07 ATENA	45	-+R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	9 x 19	FMI02 ALKE	42	F31+R	110-140	245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		FMI04 AIDON	44	F94	110-147	235/45, 245/45		
	8 x 20	B40 VAG	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
B38 VAG		40	-	110, 140	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line	
B40 VAG		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line	
B38		35	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45			
FMI08 THOE	45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 ✘	
	B32 VAG	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line	
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line	
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45			
		43	ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
	B24	42	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45			
	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		ohne FR-Line	
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45			
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line	
	AC-518	45	-+R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF16 / AF18	45	-	110, 140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45			
		40	ZP560D	110-140	235/45, 245/40			
	FMI01 HEXIS	39	-	110-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	FMI04 AIDON	40	F94	110-147	235/40, 235/45, 245/40			
FMI07 ATENA	39	-+R	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
9 x 20	B35	40	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45			
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line	
	FMI01 HEXIS	33	-	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	110-147	245/35, 255/35		✘	
		40	ZP560D	110-147	245/35			
		43	ZP560D	110-147	245/35, 255/35			

Tarraco Xperience NEU i.V. 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Toledo	ab 03.13	NH	5/100	57,1	e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65		Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55		
	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC26	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC26	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
6 x 16	RC28	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
	RC27 VAG	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		40+45	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr., ET45 zulässig mit Bremse 256x22mm VA u. Trommelbremse HA, bei ET40 gibt es keine Bremsenaufgabe!
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
RC34 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 17	Oxigin 18	35	ZP516	55-90	215/35, 215/40, 225/35		nicht Bremse 288mm ✘
	RC26	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45		195/40 nicht Diesel
	RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	B24	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B26	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45		195/40 nicht Diesel
	B34	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B35	38	ZP516	55, 63	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, nicht Bremse 288mm
	B36	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	55-92	205/35, 215/35		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP516	55-92	205/35, 215/35		nicht Bremse 288mm
	B39	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35		

Citigo (siehe Konfigurator)	ab 06.12	AA, AAN	4/100	57,1
------------------------------------	----------	---------	-------	------

Citigo E iV	ab 2019	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1169*..
--------------------	---------	----	-------	------	---------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30 VAG	43	-	61	175/50, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Enyaq NEU	ab April/Mai 2021	NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..
------------------	-------------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32 VAG	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B37 VAG	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70	235/60	Enyaq 50
8 x 19	RC34 VAG	45	-	70	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
		45	-	70	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., i.V.
	B40 VAG	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	-	70	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	RC34	38+40	ZP560D	70-77	235/55, 245/50	
		43	ZP560D	70-77	235/55, 245/50, 255/50	
FMI08 THOE	47	ZP560D	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	B37	43+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	Enyaq 60 + Enyaq 80 - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		36+39	ZP560D	70-77	235/55	
8 x 20	B40	45	70	-	VA: 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42	70	-		
8 x 20		45	70	-	VA 235/50 u. HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 60 + Enyaq 80 - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42	70	-		
8 x 20	B40 VAG	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		41	-	70	VA 235/50+ HA 255/45	Orig.-Verschr., Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45+HA 275/40	Enyaq 60 + Enyaq 80 - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/40 ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP560D	70	255/45	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
			ZP560D	70	255/45	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	70	VA+HA 235/45	Orig.-Verschr.
		40	-	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40	Heck- u. Allradantrieb
						Enyaq 60 - max. Leistung 132kW , mit

9 x 21	B32	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA	Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
					VA 245/40+HA 275/35	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘

Kombination:						
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od.	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		41			VA 235/50+HA 255/45	
8,5 x 21	ORIGINALDIM.	40			VA 235/45+HA 255/40	 Kombination nur für Skoda Enyaq 80
9 x 21		42				

Enyaq iV Coupé NEU i.V. **2. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Fabia (siehe Konfigurator)				ab 05.07	5J	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*43-..., e11*2007/46*0013*20-...
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------	--------------	-------------	---

Fabia RS (siehe Konfigurator)					5J	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*27-42
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	-------------------------









Fabia / Fabia Kombi **ab MJ2015** **5J / Modell 6V** **5/100** **57,1** e11*2001/116*0291*43-..., e11*2007/46*0013*20-...

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44,55,66	175/65, 175/70 , 185/65	 Orig.-Verschr.
				44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	
		38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	 Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55	
	RC27 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	 Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60 , 195/55	
	RC30 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	 Orig.-Verschr.
44-92				185/55, 185/60 , 195/55		
RC27 VAG	35+37	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
				35	-	
	RC30 VAG	38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
6,5 x 16	RC34 VAG	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr.
				40+47	-	
	RC27 VAG	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 ✘
7 x 16	RC30 VAG	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45	
	RC26	38	ZP516	44-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	nicht Bremse 288mm, ab 195/50 ✘
6,5 x 17	RC28	38	ZP516	44-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	ab 195/50 ✘
	RC30 VAG	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	 Orig.-Verschr.
					RC27	
RC30	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm	
7,5 x 18	B39	42	ZP516	44-92	205/35	

Fabia NEU **ab 2021** **PJ** **5/100** **57,1** e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	38	-		185/70	 Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65 , 195/60, 195/65	 Orig.-Verschr.
		45	-		195/55	 Orig.-Verschr., i.V.
6 x 16	RC30 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	 Orig.-Verschr.
				48-110	195/55	
	RC34 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	 Orig.-Verschr.
				35	-	
	RC34 VAG	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
				47	-	
7 x 16	RC30 VAG	46	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
				48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	
	RC34 VAG	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34 VAG	51	-	70-110	215/40	 Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V. **1. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Kamig		ab 10.2019		NW		5/100		57,1		e8*2007/46*0349*...	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's		
		38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60				ECE		
	RC30 VAG	35	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's		
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60				ECE		
	RC34 VAG	35	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.		
		40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S		
	RC30 VAG	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60				Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55				Orig.-Verschr.		
	CA 14 / CA 16	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55						
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	40	-	66-110	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC27 VAG	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 225/45						
	B34 / B35 / B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 225/45						
7 x 18	RC32 VAG	39	-	66-110	205/45, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!		
	RC34 VAG	39	-	66-110	215/45				Orig.-Verschr.		

Karoq		ab 10.2017		NU		5/112		57,1		e8*2007/46*0272*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27 VAG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad		
	RC30 VAG	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad		
	RC34 VAG	43	-	81-110	215/60, 225/60				Orig.-Verschr.		
				81-110	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb		
RC24 VAG	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad			
RC27 VAG	42+43+	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC30 VAG	42+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad			
RC24 VAG	46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC30 VAG	41	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC30 VAG	42+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC32 VAG	46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC34 VAG	41	-	85-110	215/60, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
RC32 VAG	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad			
RC34 VAG	43	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
			110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr., Allrad			
CA 14	42	-	85-140	215/60, 215/65				Orig.-Verschr., auch Allrad			
			81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., auch Allrad			
CA 15	50	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr.			
			85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr.			
RC30	46	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60				Frontantrieb			
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60				Allrad, 215er Reifen M+S			
7 x 16	RC24 VAG	42	-	85-140	215/60, 215/65				Orig.-Verschr., auch Allrad		
	RC30 VAG	43	-	81-140	215/60, 215/65				Orig.-Verschr., auch Allrad		
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55				Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘		
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S		
RC27 VAG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.			
			110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.			
RC30 VAG	45	-	85-140	215/55M+S, 225/55				Orig.-Verschr.			
					215/55, 215/60, 225/50, 225/55				auch Allrad		

7 x 17	RC32 VAG	45	-	85-110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 ✘	
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50 ✘	
		42+43	-	81-140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad	
				85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	B39 VAG	40	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S		
CA 15	40	-	85-140	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.		
			45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
			49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	43	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34	45	ZP560D	81-140	215/55		auch Allrad	
	RC26 / RC28	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad	
	RC29	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad	
	B35	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60			
	CA 14 / 16	47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60			
Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60				
7 x 18	RC27 VAG	45	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	81-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., ECE nur von 85-110 KW!!!!	
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	40	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
110-140				215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad		
85-110				215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
	43	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad		
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC26 / RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad	
	B32 / B39	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad	
CA 15	49	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27 VAG	44	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘	
				46	-	85-140	215/45, 225/45	
	RC29 VAG	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC32 VAG	44	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	40	-	110-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Allrad	
				81-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	B38 VAG	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC17	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad	
				110-140	215/45, 225/45		nur Allrad	
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/45		Frontantrieb	
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad	
	B34 / B35	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad	
	B37	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad	
	CA 13	47	ZP560D	85-140	215/45, 225/45			
CA 16 / CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45				
AF16	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45				
AF20	35	AV1	85-140	225/45				
8,5 x 18	B33	45	ZP560D	85-140	225/45			
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad	
	Oxigin 18	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45			
8 x 19	RC32 VAG	45	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
	B40 VAG	45	-	85, 110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC17	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 ✘	
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 ✘	
RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 ✘		
			110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 ✘		

	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. auch Allrad
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 18	45	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		
CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45			
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40		
				110, 140	225/40, 225/45		
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 14	50	ZP560	85-140	225/40, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	AF16	45	AV1	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Allrad
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Frontantrieb
110-140				225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Allrad	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1 , Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1 , Allrad
8,5 x 20	RC17	45	ZP560D	85-140	225/35		auch Allrad
	RC29	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		nur Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	45	-	85-140	225/35, 235/35		auch Allrad, ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35		

Karoq Scout ab 2019 **NU** 5/112 57,1 e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30 VAG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen	
	RC34 VAG	43	-	85-140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr.	
				85-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung	
				46	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC27 VAG	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
	RC30 VAG	42+44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
	RC32 VAG	41	-	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
		43	-	110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S	
RC34 VAG	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
				45	110, 140	215/55M+S, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34 VAG	45	-	110-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.	
				85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S	
	RC27 VAG	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
				45	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
	RC32 VAG	38	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nur Allrad	
				40	110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
				45	85-110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S	
				110-140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		
	RC32 VAG	43	-	85-110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S	
RC34	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50			
B34 / B35 / B36	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	215er Reifen M+S, mit Verbreiterung		
8 x 17	B33	45	ZP560D	110, 140	215/55, 225/50, 225/55	215er Reifen M+S, mit Verbreiterung	
7 x 18	RC32 VAG	45	-	85-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	225/50	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	45	-	85-140	215/50, 225/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32 VAG	40+43	-	85-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	225/50	Orig.-Verschr., Allrad	
	RC32 VAG	45	-	85-110	215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad	
RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	mit Radhausverbreiterungen		
B32	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	mit Radhausverbreiterungen		

8 x 18	RC29 VAG	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32 VAG	44	-	110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
	RC34 VAG	40	-	110-140	235/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B37 VAG	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
RC34	40	ZP560D	110-140	235/45		nur Allrad	
	43	ZP560D	110-140	225/50, 235/45, 245/45		nur Allrad	
B34 / B35	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen	
B36 / B37	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen	
AF20	35	AV1	85-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	85-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	45	-	85-110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
B40 VAG	45	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ab 235/40 ✘	
RC29 VAG	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
B40 VAG	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 ✘	
			85-110	235/40		Frontantrieb	
RC34	43	ZP560D	110-140	225/45, 235/40, 245/40		Allrad	
AC-518	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI01 HEXIS	39	-	85-110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ✘	
			110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
FMI04 AIDON	38	F94	85-110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ✘	
			110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
8,5 x 19	B32 / B33 / B36	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B37	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B41	39	ZP560D	110-140	225/45		Allrad
	B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	-+R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, mit Radhausverb.
	FMI05 MAKHAI	45	-+R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb ✘
				110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
	FMI07 ATENA	45	-+R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb ✘
			110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad	
Oxigin 18	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen	
			110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung	
B40 VAG	40+41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung	
			85-110	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb	
FMI08 THOE	45	F31+R	110-140	225/35, 225/40, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad	
			110-140	225/35, 235/35			
8,5 x 20	RC29 VAG	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		nur Allrad
	B24	42	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	45	-+R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI01 HEXIS	39	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	40	F94	110-140	225/35		auch Allrad, bei Frontantrieb ✘
FMI07 ATENA	39	-	110-140	225/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb ✘	

Karoq RS

2018

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Kodiaq

ab 03.2017

NS

5/112

57,1

e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40	-	85-140	215/65	Orig.-Verschr., incl. Scout
				85-176	215/65M+S	
	RC32 VAG	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				82-147	215/65	
	RC34 VAG	40	-	92-140	215/65	Orig.-Verschr.
				85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	B39 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
				92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC27 VAG	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
38		-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
	42+43+45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
RC30 VAG	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	

		RC32 VAG	45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
		RC32 VAG	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		CA 15	45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		CA 15	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		RC24 VAG	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		RC24 VAG	42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		RC27 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	43	-	82-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		CA 14	38	- +R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		CA 14	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 u. 235/60 ✘
		CA 16	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
		CA 16	38	- +R	85-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		RC26	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		RC26	45	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65		
		RC28	45	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65		
		RC34	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		RC29	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Scout
		RC29	45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		incl. Scout, ET45 nicht Bremse 340mm
		B24	35	ZP560D	85-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		B26	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		B34	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Scout
		B34	45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
		B36	35	ZP560D	85-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ET35 bei 255/55 ✘
		B36	45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
		Oxigin 14	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
		AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		AF16	38	AV1	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
8 x 17		B33	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		nicht Bremse 340mm
		RC27 VAG	43	-	92-176	235/55		Orig.-Verschr.
		RC27 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	43	-	82-140	235/55		Orig.-Verschr.
		RC34 VAG	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		Oxigin 18	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		RC26	45	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60		
		RC26	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		RC30	35	ZP560D	85-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		RC30	45	ZP560D	85-140	215/55, 225/55, 225/60		
		B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		B32	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
		B39	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		B39	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
		RC27 VAG	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		RC29 VAG	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		RC32 VAG	44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		RC34 VAG	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		RC29	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		RC34	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		RC34	34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		RC34	40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
		CA 13	35	ZP560D	85-176	225/55, 235/50		
		CA 16	35	ZP560D	92-140	225/55, 235/50		
		CA 16	39	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		B26	30+42	ZP560D	85-140	225/55, 225/60		
		B34	30	ZP560D	85-176	225/55, 225/60		
		B34	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		B35	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
		B36	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
		B37	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		B38	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
		AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		AF16	35	AV1	92-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		AF18	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		FMI01 HEXIS	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		FMI02 ALKE	30	F31+R	82-147	215/55, 225/55		+ Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 18		CA 15	43	ZP560D	92-140	235/50		

7 x 19	Oxigin 20	40	ZP560D	85-176	235/50		
	RC27 VAG	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC17	30	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B38 / B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI01 HEXIS	39	F95	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI04 AIDON	38	F94	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	B33	30	ZP560D	92-140	235/45		
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 13	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	CA 15	32	ZP560D	85-176	235/45		
		43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 14	35	ZP560	85-140	235/45, 245/45		
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 19	40+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 21 / 23	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	AF16	35	AV1	92-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	FMI05 MAKHAI	32	- +R	82-140	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25
FMI07 ATENA	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25	
	45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25	
9 x 19	CA 18	35	ZP560D	85-176	235/45		
	FMI04 AIDON	44	F94	82-140	235/45		
8 x 20	B38 VAG	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38 VAG	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40		
		82-140		235/40, 235/45, 245/40			
	RC29 VAG	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B32 VAG	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	33	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
		42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		incl. Scout
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Scout
		40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-518	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	35+40	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		
FMI01 HEXIS	39	-	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.	
FMI04 AIDON	40	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B35	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45			

9 x 20	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40	
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40	
	FMI01 HEXIS	33	-	81-140	235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35	
		43	ZP560D	82-147	245/35	
	AF16	38	AV1	85-176	245/35, 255/35	
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	- + R	82-140	245/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31+R	82-147	235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20		HA 41				

Kodiaq Scout ab 2019 NS 5/112 57,1 e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	40	-	82-140	215/65	Orig.-Verschr.
		82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	40	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32 VAG	43	-	82-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
7 x 18	RC32 VAG	45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65	incl. Scout
		43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	82-147	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55	
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
	FMI01 HEXIS	40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET43 nicht 245/50
		40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		FMI02 ALKE	30	F31+R	82-147	215/55, 225/55
7 x 19	RC27 VAG	43	-	85-176	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	B32 VAG	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI01 HEXIS	39	F95	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI04 AIDON	38	F94	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B42	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
		32	- +R	82-140	235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	82-140	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 19	FMI07 ATENA	45	- +R	82-140	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		44	F94	82-140	235/45	
8 x 20	B40 VAG	41	-	85-176	235/45	Orig.-Verschr.
		40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40	Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC29 VAG	38	-	85-180	255/40	Orig.-Verschr.
		110-140	255/40			
	RC34	38	ZP568F	82-140	235/40, 235/45, 245/40	
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	
	RC29	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45	

8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	30+45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
		40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI01 HEXIS	39	-	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	40	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI01 HEXIS	33	-	81-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	- + R	82-140	245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31+R	82-147	235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		HA 41					

Kodiaq RS ab 2019 NS 5/112 57,1 e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	40	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	43	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	nur M+S
	CA 16	38	- +R	176-180	215/65	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S
7 x 18	RC27 VAG	43	-	176	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	176-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 nicht 255/50
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40+45	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	176	215/55, 225/55	nur M+S
		34	ZP568F	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	nur M+S
	FMI01 HEXIS	40+43	ZP560D	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, ET43 nicht 245/50
		40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
FMI02 ALKE	30	F31+R	176	215/55, 225/55	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
8 x 19	RC34 VAG	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
		45	-	176	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI01 HEXIS	39	F95	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI04 AIDON	38	F94	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
		32	- +R	176	235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	45	- +R	176	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	FMI07 ATENA	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	176	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 19	FMI02 ALKE	42	F31+R	176	245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI04 AIDON	44	F94	176	235/45	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40	
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40	
	FMI01 HEXIS	39	-	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	40	F94	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B41	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40	
	FMI01 HEXIS	33	-	176	235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	176-180	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
		37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35	

		43	ZP560D	176	245/35		
9 x 21	FMI05 MAKHAI	40	- + R	176	245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31+R	176-180	235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		HA 41					

Octavia II (siehe Konfigurator)	ab 06.04	1Z	5/112	57,1	e11*2001/116*0230*..., e11*2007/46*0012*...
--	-----------------	-----------	--------------	-------------	---

Octavia III	ab 03.13	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*..., e11*2007/46*0244*..
--------------------	-----------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr. max Bremse 288mm
	RC27 VAG	43	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	43	-	63-85	195/65 195/65, 205/60	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., max Bremse 288mm
6 x 16	RC27 VAG	48+50	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC30 VAG	48+50	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC34 VAG	48+50	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	46	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	CA 15	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 16	46	-	63-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
	CA 16	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
7 x 17	RC30 VAG	49	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., 225/45 nur M+S ab 163KW
	RC32 VAG	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	63-169	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-134	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	63-132	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	63-180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	135-162	225/45	Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	135-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-169	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-169	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 15	51	-	63-169	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	63-162	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	135-162	225/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-180	215/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	135-180	225/35	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	135-169	225/35	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-169	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
B39 VAG	51	-	135-169	225/35	Orig.-Verschr.	
B39 VAG	51	-	63-169	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.	
RC32 VAG	51	-	63-169	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia III	ab Facelift 2017	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*20..., e11*2007/46*0244*14..
--------------------	-------------------------	-----------	--------------	-------------	---

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27 VAG	43+47	-	63-85	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30 VAG	47	-	63-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	RC27 VAG	43	-	63-140	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	48	-	63-140	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, beide ET's ECE
	RC27 VAG	50	-	81-140	205/55M+S	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, beide ET's ECE
	RC27 VAG	50	-	63-140	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, beide ET's ECE
	RC30 VAG	48+50	-	83-140	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	48+50	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	



				81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	63-135	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	46	-	63-140	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	46	-	63-140	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55 , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 16	46	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
	RC24 VAG	42+43	-	63-140	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		46	-	63-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	43	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	41+42	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		48+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
RC32 VAG	41	-	63-140	205/55		Orig.-Verschr.	
	43	-	63-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
	48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	43	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	46+48,5	-	63-180	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45		
				63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-135	205/50, 215/45		
				63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., 205/50 u 215/45 nur M+S
	RC27 VAG	43+45+ 46+47	-	63-140	205/50, 215/45		
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40	-	63-180	215/45		
				63-140	205/50, 215/45		
					63-180	205/50, 215/45, 225/45	
RC32 VAG	45+46+ 47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			
B39 VAG	40	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
CA 15	49	-	63-180	215/45			
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	81-180	225/45		Orig.-Verschr.
				81-180	225/45		
	AF16	51	AV1	63-140	205/50, 215/45		
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC24 VAG	51	-	63-135	205/50, 215/45		
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49+51	-	63-135	205/50, 215/45		
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm, ET51 nicht 235/45, ET51 original ET
	RC32 VAG	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
				51	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
RC28	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45			
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	AV4	63-140	205/50, 215/45			
			63-180	225/45			
7 x 18	RC32 VAG	40+43+ 45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	63-180	225/40		Orig.-Verschr.
				63-140	205/45, 215/40, 225/35		
				63-180	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		
				63-180	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		
				63-180	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-180	225/40		
				63-135	205/45, 215/40, 225/35		
				63-180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		
				63-180	215/40 M+S, 225/40		
RC32 VAG	45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40			
			48+49	205/40, 205/45, 215/40, 225/40			
B32 VAG	48+49	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35			
			63-180	215/40, 225/40			
B39 VAG	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35			
			63-180	215/40M+S, 225/40			
RC29 VAG	50	-	81-140	215/40, 225/35			
			81-180	215/40M+S, 225/40			
RC32 VAG	44+46	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40			
RC34 VAG	40	-	63-180	205/40			

8 x 18		45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	63-140	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	63-180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	63-180	205/40		
		43	ZP560D	63-180	205/40, 205/45		
		48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40		
	B34	45	ZP560D	63-140	215/40		
	AC-518	50	AV4	63-140	215/40, 225/35		
	AF16	45	AV1	63-180	215/40M+S, 225/40		
	AF18 / AF20	48	-	63-140	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
FMI02 ALKE	51	F31+R	63-180	215/40M+S, 225/40			
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	81-180	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
					225/35		
					63-135	215/35	
	B39 VAG	51	-	63-180	225/35		
					81-180	225/35	
RC32 VAG	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
B32 VAG	43	-	63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	RC32 VAG	50	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	63-135	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
					63-180	215/35	
	B40 VAG	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
		49+50	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP560D	63-135	215/35		
RC34	43	ZP560D	63-180	215/35			
	48	ZP560D	63-180	215/35, 225/30, 225/35			
AC-MB5	47	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.	
AC-518	47	AV4	63-140	215/35			
FMI07 ATENA	47	+R	63-180	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-180	215/35, 225/30		

Octavia IV ab April 2020 **NX** 5/112 57,1 e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24 VAG	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC27 VAG	44	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		42+44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		43	-	85-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	43	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
CA 14	46	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
	50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
CA 15	46	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
	48	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
CA 16	49+50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid, nicht Bremse 340mm	
RC30	46	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		48	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+48,5	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	
	RC32 VAG	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	47	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				40+42+43	-	81-110
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S

7 x 17	RC30 VAG	38	-	85, 110	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.		
		45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	40	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
		45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.		
	CA 15	45	-	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Hybrid		
49		-	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Hybrid			
RC30	47	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50				
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	40	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr.			
			81-110	205/55, 215/50, 235/45	mit Verbundlenker-Hinterachse			
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	mit Mehrlenker-Hinterachse		
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55, 225/50HA			
	B34 / B35 / B36	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45			
	CA 14	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45			
	CA 16	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.			
7 x 18	RC32 VAG	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
		45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
7,5 x 18	RC32 VAG	48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.		
	B32 VAG	48	-	81-180	215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
	RC30	35	ZP560D	81-180	215/45			
				81-110	215/45, 225/45			
		45	ZP560D	110	215/45			
				110-180	215/45M+S, 225/45			
	CA 15	49	-	81-110	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid		
				51	-	81-110	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45			
				81-110	215/45, 225/45			
	B39	45	ZP560D	110	215/45			
				110-180	215/45M+S, 225/45			
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45			
8 x 18	RC29 VAG	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.		
				110	215/45	Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40			
	RC32 VAG	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC34 VAG	40	-	81-110	215/45	Orig.-Verschr.		
				45	-	81-110	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.		
				110	215/45	Orig.-Verschr., Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40			
	B38 VAG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.		
	RC29	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			
				110	215/45, 235/40HA	Allrad		
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA			
	RC34	40	ZP560D	81-110	215/45			
				43	ZP560D	81-110	215/45, 225/45	
				48	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40	
	B24	48	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			
81-110				215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
B33 / B36 / B37	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA	Allrad			
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA				
B34 / B35 / B38	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA				
AF20	48	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse			
			110	215/45, 235/40HA	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid			
			110-180	215/45M+S, 225/45				
CA 18	45	ZP560D	81-110	215/45	incl. Hybrid			
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85, 110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.		
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40			
	RC32 VAG	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
				81-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid		
				81-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		

8 x 19		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	81-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40 VAG	50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
				110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	40	-	85, 110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA	
		43	ZP560D	81-110	225/35, 225/40	mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	81-110	225/35, 225/40, 235/35	mit Verbundlenker-Hinterachse
	110-180			225/35, 225/40, 235/35	mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B40	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35	
	CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
FMI01 HEXIS	49	-	81-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	47	F31+R	81-180	225/35, 225/40, 235/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI04 AIDON	48	F94	81-110	225/35, 225/40, 235/35		
FMI07 ATENA	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
9 x 19	CA 18	45	ZP560D	81-110	225/35	bei 225/35 ✘
8 x 20	B40 VAG	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35	
				110-180	225/35	110-180kW auch Hybrid
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse
110-180				225/30, 225/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35	
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30	✘
	B42	45	ZP560D	81-180	225/35	
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI04 AIDON	50	F94	81-110	225/30	

Octavia IV RS		ab 2020		NX		5/112		57,1		e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC32 VAG	46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.			
6,5 x 17	RC34 VAG	46	-	81-180	205/55			Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC32 VAG	46	-	81-110	205/55			Orig.-Verschr.			
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.			
		45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.			
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.			
7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.			
	RC34 VAG	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45			Orig.-Verschr.			
	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., auch für Hybrid				
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			auch für Hybrid			
7 x 18	RC32 VAG	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	RC32 VAG	48	-					Orig.-Verschr., Nachtrag geplant lt. Thorsten!			
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45						
8 x 18	RC32 VAG	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA						
8 x 19	RC32 VAG	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
		45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
	RC34 VAG	50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
		43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35						
		48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35						
		47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40			auch für Hybrid			
FMI01 HEXIS	49	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid				
FMI02 ALKE	47	F31+R	110-180	225/35, 225/40, 235/35			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Hybrid				
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40			mit Mehrlenker-Hinterachse			
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse			

8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30		auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Octavia Scout III ab 2013 **5E** **5/112** **57,1** e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*...

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	48	-	81-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
		50	-	81-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
	RC30 VAG	48+50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
	RC34 VAG	48+50	-	81-135	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	45	-	81-135	225/50	Orig.-Verschr.
			-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.; bis 225/45 nur M+S
	RC30 VAG	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/50
	RC32 VAG	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-135	225/50	Orig.-Verschr.
	CA 15	45	-	81-135	225/50	Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/50, 205/55, 215/45, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia Scout III ab Facelift 2017 **5E** **5/112** **57,1** e11*2007/46*0243*21-..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE	
		50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30 VAG	48+50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE	
	RC34 VAG	48+50	-	81-135	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27 VAG	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC24 VAG	42	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		43+46	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC27 VAG	42+43+44+46	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		41	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		RC30 VAG	42+44	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	46+48		-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
50	-		110-135	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S		
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	110-140	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
		46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S	
		48,5	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S	
7 x 17	RC27 VAG	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S	
		45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	42+43	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
		46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S	
		47	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC30 VAG	38+40	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
49		-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S		
7,5 x 17	B39 VAG	40+49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
			-	110-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC24 VAG	42	-	110-135	205/50, 205/55, 225/45	nur M+S	
	RC26 / RC28	45	ZP560D	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bis 225/45 nur M+S	
7,5 x 18	RC30 VAG	45	ZP560D	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bis 225/45 nur M+S	
		49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
		48	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
		49	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
	8 x 18	B39 VAG	49	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
			44	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
RC17		45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
		45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
		45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
8 x 19	B38 VAG	44	-	110-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	
		45	-	110-140	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC17	45	ZP560D	110-135	225/35, 225/40		
		47	-	110-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	AC-MB5	47	AV4	110-140	225/35, 225/40		
		47	- +R	81-135	225/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	

Octavia Scout IV NEU ab Februar 2021 **NX** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC30 VAG	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinterachse
	CA 14	46+50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 16	49+50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30 VAG	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	46	-	85, 110	205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
		40+42+43	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
7,5 x 17	CA 16	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC30	35	ZP560D	85, 110	215/45		
				110, 147	215/45		Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
	B39	45	ZP560D	110, 147	215/45M+S, 225/45		
				85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC29 VAG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B37 VAG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	RC29	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
AF20	48	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 147	215/45M+S, 225/45			
8 x 19	B38 VAG	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
				110	225/35		Scout 4x4
	B38	45	ZP560D	110, 147	225/40		
				85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
				110	225/35		Scout 4x4
CA 19	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40			
8,5 x 19	B32 / B36	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
B42	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40			
			110	225/35		Scout 4x4	
			110, 147	225/40			
8 x 20	B38	48	ZP560D	85, 110	225/30, 225/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35		

Praktik (siehe Konfigurator) ab 06.07 5J 5/100 57,1 e11*2007/46*0013*...

Rapid ab 2013 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0250*..., e11*2007/46*0249*..., e8*2007/46*0320*...

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65		Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.

6 x 15	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55 , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		38	-	55-90	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
55-90				195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 15	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC26	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
6 x 16	RC27 VAG	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
40		-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27 VAG	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				55-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		nicht Bremse 288mm
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
	B34 / B35	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45		
7,5 x 18	RC26	45	ZP516	55-92	205/35, 215/35		nicht Bremse 288mm
	B39	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Rapid Spaceback ab 2013 NH 5/100 57,1 e11*2007/46*0250*... e8*2007/46*0320*...

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, 175/70 , 185/65	Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65	
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	
	RC30 VAG	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				55-92	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	
6,5 x 15	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC26	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	
6 x 16	RC27 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
				55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50	Orig.-Verschr.
				40	-	55-92
6,5 x 16	RC27 VAG	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
				55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
				55-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC26	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	nicht Bremse 288mm
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm
7,5 x 17	RC27 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	RC26 / RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
	B26 / B34	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
	B35	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	
7,5 x 18	RC26	45	ZP516	55-92	205/35, 215/35	nicht Bremse 288mm
	B39	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator










Roomster (siehe Konfigurator) ab 06.06 5J 5/100 57,1 e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	35	-	70, 85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	70, 85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	55-92	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	70, 85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	35	-	70, 85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				70-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
		38	-	70, 85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				70-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
	RC30 VAG	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-85	195/55, 195/60	
		38	-	66-85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
RC34 VAG	35	-	66-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE	
	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	70, 85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
	RC30 VAG	38	-	66-85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
RC32 VAG	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
CA 14	38	ZP516	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50	
	RC34 VAG	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	39	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34 VAG	39	-	66-110	205/45	Orig.-Verschr.

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30 VAG	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
				88-147	215/60, 225/55, 225/60	
	RC32 VAG	41	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33+42+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC34 VAG	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
7 x 16	CA 14 / CA 15	46	-	88-140	225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60	
6,5 x 17	RC28	35+45	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60	
	RC34 VAG	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27 VAG	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC34 VAG	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
	B39 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	CA 15	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.Verschr.
	RC27 VAG	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC32 VAG	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
		RC24 VAG	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50
42			-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
RC27 VAG		40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
RC32 VAG		43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
CA 14		38	- +R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 16		38	- +R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55	nicht Bremse 340mm
Oxigin 14		35	ZP560	88-206	215/50, 215/55	
Oxigin 19		35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/55, 235/50, 245/45	
RC24		42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
		35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50	

7,5 x 17	RC26	45	ZP560D	88-162	235/50		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC28	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	88-162	235/50HA		
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		45	ZP560D	88-162	235/50HA		nicht Bremse 340mm
	B26	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 340mm
B34 / B36	45	ZP560D	88-162	235/50		nicht Bremse 340mm	
			88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45		88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27 VAG	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		40+43	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 ✖
	CA 16	39+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout	
FMI01 HEXIS	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	30	F31+R	88-206	215/45, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 15	43	ZP560D	88-206	225/45, 235/45			
Oxigin 18	45	ZP560D	88-206	225/45, 235/40, 235/45		nicht Bremse 340mm	
Oxigin 19 / 20	40	ZP560D	88-206	225/45, 235/45			
	45	ZP560D	88-162	245/40, 255/40		bei 255/40 ✖	
			88-206	225/45, 235/40, 235/45			
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	33	ZP560D	88-206	225/40		
Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	CA 18	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		incl. Scout
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI04 AIDON	38	F94	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	FMI07 ATENA	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 15	45	ZP560D	88-206	225/40		
CA 15	43	ZP560D	88-206	225/40, 235/40			
Oxigin 18	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 ✖	
			88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm	
Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40			
	45	ZP560D	88-206	225/40			

8,5 x 19	Oxigin 21 / 23	45	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40		
	B32	45	ZP560D	88-162	245/35		incl. Scout
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B33 / B36	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		B36 incl. Scout
	B37	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	AF16	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
		45	AV1	88-162	245/35		
88-206	225/40, 235/35, 235/40						
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iv III Plug-in-Hybrid ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B24	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B39	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27 VAG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B36	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 auch 245/40
AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
45		-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40			
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B42	40	ZP560D	115	225/35		
		45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	










Superb Scout ab 2019 3T 5/112 57,1 e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B38 VAG	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		

Yeti (inkl. Facelift 2014) ab 10.09 5L 5/112 57,1 e11-2007/46-0010-..., e11-2007/46-0034-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24 VAG	43	-	77	195/65		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	50	-	77-125	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.; nur M+S	
6 x 16	RC30 VAG	50	-	77-125	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.; nur M+S	
	RC34 VAG	50	-	77-125	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S	
	RC30 VAG	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S	
	RC32 VAG	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	77-125	205/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	CA 15		45	-	77	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
					77-125	225/50		
		77-125			205/50, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Fortwo (siehe Konfigurator)	ab 04.07	451	3/112	57,1

Fortwo	ab 2014	451/453	4/100	60,1
---------------	---------	---------	-------	------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60	Orig.-Verschr., ab 185/55 ✘
5,5 x 15		42			185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60	
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40			HA 195/45, 195/50, 205/45	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45	bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45	ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	45-80	VA 185/45, 195/40, HA 205/40	bei 205/40 ✘

Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-..., e1*2001/116*0413*35-... (FIN: WME453...)
--	------------	-----	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	32	-	41 (60)	VA 165/60, 165/65 , 175/60	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42			HA 185/55, 185/60 , 195/55	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45	bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45	ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40	ohne RT bei 205/40 ✘

Forfour (siehe Konfigurator)	04.04 - 07.06	454	4/114,3	67,1
-------------------------------------	---------------	-----	---------	------

Forfour	ab 2014	454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-...
----------------	---------	---------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42			185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60	ab 195/55 ✘
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50	
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40			HA 185/50, 195/45, 195/50, 205/45	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45	✘
7 x 17	B24	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35	

Ssang Yong

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Actyon (siehe Konfigurator)	2006-2010	CJ	5/130	84,1
------------------------------------	-----------	----	-------	------

Actyon Sports	2007-2011	Actyon-QJ	5/130	84,1	N058
----------------------	-----------	-----------	-------	------	------

Korando (siehe Konfigurator)	04.98 - 12.06	KJ	6/139,7	108,6
-------------------------------------	---------------	----	---------	-------

Korando C (siehe Konfigurator)	ab 2010	CK	5/112	66,6	e9*2007/46*0055*..
---------------------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

Korando 4WD (IV)	ab 2019	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*..
-------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B34 / B35 / B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55	nur Bremse 298mm
8 x 19	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45	
		45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
CA 18	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45	nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	CA 15	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	
AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm	
9 x 19	CA 18	45	ZP590F	100-120	235/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
8,5 x 20	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45	
AC-518	45	12x1,5, Kugel R13, 28mm	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm	
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35	nur Bremse 298mm

E-Korando NEU i.V.	ab Juli 2021
---------------------------	--------------



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kyron (siehe Konfigurator)	ab 2005 - 2010	DJ	5/130	84,1
-----------------------------------	----------------	----	-------	------

Musso (siehe Konfigurator)	10.95 - 02.07	FJ	6/139,7	108,6
-----------------------------------	---------------	----	---------	-------


Musso	ab 2018	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..
--------------	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	43	-	133	235/55, 255/50	 Orig.-Verschr.

Musso Grand	ab 02.2020	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..
--------------------	------------	----	-------	------	--------------------



Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	 Orig.-Verschr.

Rexton II (siehe Konfigurator)	ab 2002 - 2017	RJ	5/130	84,1
---------------------------------------	----------------	----	-------	------

Rexton III	ab 2017	YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..
-------------------	---------	---------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	43	-	133, 165	235/55, 255/50	 Orig.-Verschr.


Rodius (siehe Konfigurator)	ab 2005	AJ	5/130	84,1
------------------------------------	---------	----	-------	------

Tivoli	ab 2015	XK, XKG	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..
---------------	---------	---------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/55, 205/60 , 215/55	 2WD
					205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55	
6,5 x 16	RC24 / RC30	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60	2WD
	RC32	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	4WD
7 x 16	RC28	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
					205/55, 205/60, 215/55	2WD
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	2WD
				84-95	205/45	4WD
7,5 x 18	RC26	35	ZP590F	84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45	
	RC30	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B32	35	ZP590F	84-95	205/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45	4WD
				84-95	205/45, 215/45	2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B39	35	ZP590F	84-95	205/45	2WD+4WD
				84-95	205/45, 215/45	2WD
8 x 18	RC17	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	RC29	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	RC25	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B26 / B38	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD
	B36	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45	4WD

Tivoli ab MJ 2021 **XK** **5/112** **66,6** e9*2007/46*6294*10..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	43	ZP590F	94-120	205/60	 2WD
6,5 x 16	RC32	39,5	-	100-120	205/65, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP590F	94-120	215/45	
7,5 x 18	B39	45	ZP590F	94-120	215/45	2WD
				100, 120	215/45	4WD

Subaru

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...
Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	48	-	147	205/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC26 / RC28	38	ZP514	147	205/55, 225/50	bei 225/50 ✘
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC26 / RC28/ B26 / B35 / B36	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
		38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40	auch Typ GC/GF
	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Forester* (siehe Konfigurator)	ab 04.08	SH/SHS	5/100	56,1	e13*2001/116*0982*00-08-..., e1*2001/116*0485*..., e24*2007/46*0007*...
--------------------------------	----------	--------	-------	------	---

Forester	ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...
----------	---------	----	-------	------	--

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	48	-	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 294mm
7 x 16	RC28	38	ZP514	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Bremse max. 294mm, ab 225/65 ✘
7 x 17	RC30	48	-	108, 110	215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
				108-177	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	108-177	225/60	Orig.-Verschr.
				RC27	43	ZP514
7,5 x 17	RC30	43	ZP514	108-177	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
				108, 110	215/60, 215/65	
7 x 18	RC27	48	-	110	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., bei 245/50 ✘
				108-177	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
7,5 x 18	RC26	45	ZP514	108-110	215/55	
				108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45	
	B39	42	ZP514	108, 110	215/55	bei 235/50 u. 245/50 ✘
8,5 x 19	B32	40	ZP514	108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
				108-177	225/45	

Forester V	MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..
------------	--------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Felge nicht in SBM erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	R=BA28->72,6-56,1 (58489)

Impreza (siehe Konfigurator)	01.01 - 09.07	GD/GG/GGS	5/100	56,1	
------------------------------	---------------	-----------	-------	------	--

Impreza WRX STI	2005 - 2007	GD/GG	5/114,3	56,1	
-----------------	-------------	-------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP514+R	195, 206	225/35	BA28=R-72,6-56,1

Impreza (siehe Konfigurator)	ab 10.07	G3/G3S	5/100	56,1	e1*2001/116*0438*..., e1*2001/116*0460*...
------------------------------	----------	--------	-------	------	--

Impreza WRX STI (siehe Konfigurator)		G3, G3S	5/114,3	56,1	
--------------------------------------	--	---------	---------	------	--

Impreza WRX STI		V1, V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*05-..
-----------------	--	-------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35	+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1, ab Modelljahr 2018

Impreza XV (siehe Konfigurator)		G3	5/100	56,1	e1*2001/116*0438*...
---------------------------------	--	----	-------	------	----------------------

Impreza	2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
---------	-------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	48	- ÜÜ. ZP578D2 F	84	195/60	
				84, 110	205/55, 215/55, 225/50	

7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50		Orig.-Verschr.
				84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B35 / B36	38	ZP514	84	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC26	45	ZP514	84, 110	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	42	ZP514	84, 110	205/45, 215/40, 225/40		bei 225/40 ✖

Impreza ab BJ 2017 G5 5/100 56,1 e13*2007/46*1648*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
		48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP514	84, 115	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Levorg ab 02.16 V1 / V 5/114,3 56,1 e1*2007/46*1203*03-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Felge nur in HGVP erhältlich!
8,5 x 19	B32	45	ZP514		225/35, 225/40		

Justy G3X (siehe Konfigurator) 08.03 - 09.07 NH 4/100 54,1

Justy (siehe Konfigurator) 10.07- 06.09 M3 4/100 54,1

Legacy (siehe Konfigurator) BL/BP, BL/BPS 5/100 56,1 e1*2001/116*0228*...., e1*2001/116*0256*...., e11*2001/116*0240*...

Legacy Outback (siehe Konfigurator) BL/BP, BL/BPS 5/100 56,1 e1*2001/116*0228*...., e1*2001/116*0256*...., e11*2001/116*0240*...

Legacy ab 09.09 BM/BR, BM/BRS 5/100 56,1 e1*2007/46*0079*...., e13*2007/46*1074*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	48	ZP514	110, 123	205/55, 205/60, 205/65, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC30	55	-	110-127	205/55, 205/60, 205/65, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 294mm
7 x 17	RC30	48	-	110-127	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-123	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	110, 123	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
7 x 18	RC32	55	-	110-123	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	110-191	215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-123	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outback (siehe Konfigurator) ab 09.09 BM/BR, BM/BRS 5/100 56,1 e1*2007/46*0079*...., e13*2007/46*1074*...


Outback ab 2015 B6 5/114,3 56,1 e1*2007/46*1320*...., e3*2007/46*0385*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	CA 15	40	ZP578D2 F+R	110-129	225/65, 235/60		BA28=R-72,6-56,1; bei 235/60 ✖
	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	225/60, 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	RC32	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Felgen nur in HGVP erhältlich!

8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		BA28=R-72,6-56,1; ✘
----------	-----	----	----------------	----------	--------------------------------	--	---------------------

Outback im Laufe 2020 **B7** **5/114,3** **56,1** e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	55	-	124	225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	124	225/65M+S	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!



Solterra NEU i.V. ab Juli 2022

Dimension Design ET KIT KW Reifendimension Info

Trezia (siehe Konfigurator) ab 04.11 **D1(a)** **5/100** **54,1** e11*2007/46*0021*...

XV ab 2012 **G4** **5/100** **56,1** e1*2007/46*0597*...






Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	48	ZP578D2F	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60	nur M+S
7 x 16	RC26	38	ZP514	80-110	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60	✘
	RC28	38	ZP514	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60	nur M+S, ✘
7 x 17	RC30	48	-	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr., bis 225/50 nur M+S
	RC34	48	-	80-110	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP514	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	bis 225/50 nur M+S
7 x 18	RC27	48	-	80-110	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B39	42	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ab 225/50 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XV ab BJ 2017 **G5** **5/100** **56,1** e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC17	48	-	84, 115	215/65, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		55	-	84, 115	225/65, 235/60	Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	 Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60, 235/55, 245/55, 255/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 115	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	225/60	incl. Hybrid
					225/55	
7 x 18	RC32	55	-	115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	115	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45	✘
	RC32	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45	✘

Suzuki

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across		ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 20	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F +R	136	235/45	Plug-in-Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
Alto (siehe Konfigurator)		ab 04.09	GF	4/100	54,1	e6*2001/116*0123*...

Celerio		ab 2014	LF	4/100	54,1	e6*2007/46*0119*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	50	165/55	
6 x 15	RC24	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
	RC30	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
6 x 16	RC30	45	ZP424	50	165/45, 165/50	
	RC34	45	-	50	165/45	Orig.-Verschr.

Baleno		ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66-82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
	RC30	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	bei 215/40 ✘
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	bei 215/40 ✘

Vitara		ab 2015	LY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	auch Hybrid Fahrzeuge
	CA 14 / CA 15	45	ZP536	88-103	215/60	
		RC24	44	ZP536	88, 103	215/60, 225/55, 225/60
	RC27	38	ZP536	88, 103	215/60	
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	38	ZP536	88, 103	215/60, 225/55, 225/60	ab 225/55 ✘
45		ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
50		ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC32	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55	
	RC27	50	-	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
RC34	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr.	
	7 x 17	CA 15	40	ZP536	82-103	205/55, 215/50, 215/55
RC30		38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
RC27		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
B39		38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60	
	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
7,5 x 17	CA 14 / CA 16	45	ZP536	88-103	205/55	
	RC28	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	RC24	45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	RC29	48	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B24	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B34 / B35	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	B36	46	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	Oxigin 14	42	ZP536	88-103	205/55	
Oxigin 25	45	ZP536	82-103	205/55		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45	
	RC26	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC30	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	

7,5 x 18	RC32	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32 / B39	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	CA 15	40	ZP536	88-103	215/45, 225/45	
	Oxigin 18	35+45	ZP536	88-103	215/45	
8 x 18	RC29	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	ab 245/40 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45	
	B26	48	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
	B33 / B37	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	ab 245/40 ✖
	B34	45	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45	
	B35	45	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45	
	B38	45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45	
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	45	ZP536	88, 103	225/45	
7,5 x 19	B32	40	ZP536	88, 103	225/40	
	B39	40+45	ZP536	88, 103	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40	
	B24	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40	
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP536	82-103	225/40	
8 x 20	B38	45	ZP536	82-103	225/35, 235/35	
		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Vitara 1,5 Strong Hybrid NEU i.V. ab Jänner 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Grand Vitara (siehe Konfigurator)			05.98- 12.05	GT/ FT	5/139,7	108,4
Grand Vitara XL-7 (siehe Konfigurator)				HT	5/139,7	108,4

Grand Vitara	ab 01.06	JT	5/114,3	60,1	e4*2001/116*0091*... e4*2007/46*0292*...
---------------------	-----------------	-----------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	45	ZP578D2F	78-171	215/70 , 215/75, 225/65, 225/70 , 235/65		
	CA 15	45	ZP575	78-122	225/70		
				78-124	215/70		
	6,5 x 17	RC24	38+44	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
		RC27	45	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
RC30		45	ZP575	78-171	215/70, 225/65, 225/70, 235/65		
7 x 17	RC34	45	-	78-171	225/65	Orig.-Verschr.	
	CA 15	40	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/55, 245/55, 255/50	ab 245/55 ✖	
		38+45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B39	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ab 255/55 ✖	
38		ZP575	78-171	225/60, 225/65			
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖	
	RC32	45	ZP578D2F	78-171	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	B39	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖	
	CA 15	40	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55		
Oxigin 18	45	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ignis (siehe Konfigurator)	10.03- 12.07	MH	4/100	54,1
-----------------------------------	---------------------	-----------	--------------	-------------

Ignis	ab 01.2017	MF	4/100	54,1	e4*2007/46*1162*..
--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	61, 66	175/65 , 185/60, 185/65	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	
5 x 16	SERIE	40			175/60	

Ignis All Grip	ab 2017	MF	4/100	54,1	e4*2007/46*1162*..
-----------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	61, 66	175/65 , 185/60, 185/65	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ab 195/55 ✖

Jimny	ab 2018	GJ	5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..
--------------	----------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80, 205/75, 215/70	Orig.-Verschr.

Kizashi (siehe Konfigurator)	ab 10.10	FR	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0142*...
-------------------------------------	----------	----	---------	------	---------------------

Liana (siehe Konfigurator)	07.01- 12.07	ER	4/100	54,1	
-----------------------------------	--------------	----	-------	------	--

Splash (siehe Konfigurator)	ab 05.08	EX	4/100	54,1	e4*2001/116*0130*..., e4*2007/46*0283*...
------------------------------------	----------	----	-------	------	---

Swace	ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*..
--------------	---------	------------------	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	B24 / B26	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45	
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40	
8 x 18	B24	38	ZP574	72	215/40, 225/40	
	B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	72	215/40, 225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72	225/35	
	B39	40	ZP574	72	225/35	
8 x 19	B38	38	ZP574	72	225/35	

Swift (siehe Konfigurator)	05.05- 10.10	MZ	4/100	54,1	e4*2001/116*0090*...
-----------------------------------	--------------	----	-------	------	----------------------

Swift / Swift 4x4 (siehe Konfigurator)	ab 11.10	NZ	4/100	54,1	e4*2007/46*0155*..., e4*2007/46*0293*...
---	----------	----	-------	------	--

Swift Sport	2013 - 2017	NZ	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0155*...
--------------------	-------------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	100	195/50	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP590F	100	195/50	
6,5 x 16	RC24	38+44	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC27	45+50	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC30	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
		50	ZP573	100	195/50, 205/45	
RC32	45	ZP573	100	195/50, 205/45		
7 x 16	RC24 / RC26	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
	RC28	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC34	50	-	100	195/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
	B39	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
7,5 x 17	RC24	45	ZP573	100	195/45	
	RC28	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✘
	B34 / B35	35+45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	ET45 nicht 215/35 und 215/40; ET35 ✘
	B36	46	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✘
	CA 14 / CA 16	45	ZP573	100	195/40, 195/45	

Swift 4x4	2010 - 2011	FZ	4/100	54,1	e4*2007/46*0198*..., e4*2007/46*0294*...
------------------	-------------	----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	66, 69	175/65, 185/60	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66, 69	175/65, 185/60	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP424	66, 69	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	RC26	35	ZP424	66, 69	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	✘
6,5 x 15	RC28	45	ZP424	66, 69	175/65, 185/60	
	RC30	45	ZP442D2F	66, 69	175/60, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50	
6 x 16	RC34	45	-	66-69	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	38	ZP424	66, 69	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	ab 195/50 ✘
6,5 x 16	RC30	45	ZP424	66, 69	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
7 x 16	RC28	45	ZP424	66, 69	195/45, 205/45	
7 x 17	B24	45	ZP424	66, 69	195/40, 195/45, 205/40	

Swift	ab 05/2017	AZ	4/100	54,1	e4*2007/46*1205*..
--------------	------------	----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60	
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	

6 x 15	RC24	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
		42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
	RC30	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66, 82	175/65		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55 , 195/50, 205/50		
	RC34	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55 , 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45		
	RC30	38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45		
		45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
7 x 17	B24	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45		
	B39	38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45		

Swift Sport ab 2018 AZ 5/114,3 60,1 e4*2007/46*1205*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	50	-	103	195/50 , 205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50 , 205/50		
6,5 x 16	RC24	44	ZP575	103	195/50, 205/45		
	RC27	45	ZP575	103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC32	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP578D2F	103	195/45, 205/45		Felge gibt es nur in SKM!
7 x 17	CA 15	40	ZP575	95-103	195/45		
	RC27	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
7,5 x 17	CA 16	45	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC24	45	ZP575	103	195/45		
	RC29	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B24	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B35	45	ZP575	103	195/45		
	B36	46	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	Oxigin 25	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45		
7 x 18	RC32	50	ZP578D2F	103	215/35		
7,5 x 18	RC32	45	-	95-103	205/35, 215/35		Orig.-Verschr., ✘

SX4 (Achtung Bolzen / siehe Konfigurator) ab 05.06 EY 5/114,3 60,1 e4*2001/116*0105*... e4*2007/46*0284*

SX4 S-Cross ab 2013 JY 5/114,3 60,1 e4*2007/46*0779*...





Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	50	-	88	205/60 , 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	CA 15	45	ZP573	88	205/55, 205/60		
	RC24	44	ZP573	88	205/60, 215/55		
	RC27	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		ab 225/55 ✘
		50	ZP573	88	205/60, 215/55		
	RC30	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		ab 225/55 ✘
		50	ZP573	88	205/60, 215/55		
RC32	45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
		50	ZP590F	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	CA 14	45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/55		
	RC24	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		ab 225/55 ✘
	RC26 / RC28	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		ab 225/55 ✘
6,5 x 17	RC27	50	-	88	205/50 , 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	CA 15	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC27 / RC30	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	B39	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	CA 14	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC26 / RC28	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		bei 215/50 und ab 225/50 ✘
	RC24	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B35	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		bei 215/50 und ab 225/50 ✘
	B36	46	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 215/50 und ab 235/45 ✘
7 x 18	RC32	50	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC26	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		✘
	RC30	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

8 x 18	B32 / B39	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	Oxigin 18	45	ZP573	88	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		ab 215/40 ✘
	RC32	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40		
	B33	45	ZP573	88	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		ab 225/40 ✘
	B37	45	ZP573	88	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		ab 225/40 ✘
7,5 x 19	B39	45	ZP573	88	225/35		
8 x 19	RC29	48	ZP573	88	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	B24	50	ZP573	88	225/35		

SX4 S-Cross ab MJ2017 JY 5/114,3 60,1 e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	
	CA 14	44	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	
	CA 15	45	ZP576	82-103	225/55	
	RC27	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	
		50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	
	RC30	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55	
7 x 16	RC32	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55	
	CA 14	45	ZP573	82-103	215/60	
	RC24 / RC26	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	bei 225/55 ✘
6,5 x 17	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55	bei 225/55 ✘
	RC27	50	-	82-103	215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
7 x 17	CA 15	48	ZP573	82-103	215/55	✘
	RC26	45	ZP573	82,88,103	215/55	
	RC30	45	ZP573	82-103	215/55	
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/55	
7,5 x 17	RC28	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45	
	RC24 / RC26	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45	
	RC29	48	ZP573	82,88,103	215/55, 225/50, 235/50	
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45	
	B34 / B35	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45	
	B36	46	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45	
7 x 18	Oxigin 14	42	ZP573	82-103	215/50, 215/55	bei 215/55 ✘
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 18	RC26 / RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	bei 215/50 u. 235/45 ✘
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CA 15	40	ZP573	82-103	215/45	
	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45	bei 225/45 ✘
8 x 18	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45	
	B26	48	ZP573	82,88,103	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
	B33 / B35	45	ZP573	82,88,103	215/45, 225/45	
	B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45	
	B37	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45	
	CA 13 / CA 16	45	ZP573	82-103	215/45	
7,5 x 19	B32	40	ZP573	82,88,103	225/40	✘
	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40	
	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40	
8,5 x 19	B26	48	ZP573	82-103	225/40	
	B34	45	ZP573	82,88,103	225/40, 235/35	✘
8 x 20	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35	ab 235/30 ✘
		50	ZP573	82,88,103	225/35	

S-Cross NEU ab Jänner 2022 JY 5/114,3 60,1 e4*2007/46*0779*14-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55	
6,5 x 17	RC27	50	-	95	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
8,5 x 19	B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40	
8,5 x 20	B42	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35	

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45	
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model X	ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-180	265/50	Orig.-Verschr.
		35	-	158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45	Orig.-Verschr.
10 x 21	FMI05 MAKHAI	35	F60C	79-186	VA+HA 265/40 od.	
					VA 255/40+HA 275/40, VA 255/40+HA 295/35, VA 255/40+HA 305/35, VA 265/35+HA 285/35, VA 265/40+HA 305/35	

Kombinationen

9 x 21	FMI05 MAKHAI	35	F60C	79-169	VA 255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	
10 x 21		35			HA 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 295/35, 305/35	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y NEU	Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	45	-	100-155	255/45, 265/40	Orig.-Verschr., ohne Performance-Bremse
	WI23	45	-	100-155	255/45	Orig.-Verschr.
9.5 x 20	B32	45	-	100-155	255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr., ohne Performance-Bremse
	B42	45	ZP533D13F	100-155	255/40, 265/35, 265/40	ohne Performance-Bremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y Performance i.V.		003	5/114,3	64,1	

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Kombinationen







9,5 x 21	B41	VA 40			VA 255/35	i.V.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..

Sensor - Brocksens Universal

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	WI22	40	-	88-155	235/45	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				155	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	235/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	FMI05 MAKHAI	40	-	100-155	235/40, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355mm
				155	235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
100-155				235/40, 245/40, 255/35		
CA 15	35	ZP598	88-155	235/40, 245/40, 255/35	nur wenn nicht 20Zoll Serie eingetragen ist!!	

	Oxigin 25	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13 F	155	235/35 , 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
				88-155	235/35		
	B32	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	<u>235/35</u> , 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	B42	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	<u>235/35</u> , 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
AC-518	35	-	88-155	<u>235/35</u> , 245/35		nur Bremse 320mm	
				155	<u>235/35</u> , 245/35		nur Bremse 355mm
9 x 20	Oxigin 25	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Auris I (siehe Konfigurator)	ab 03.07	E15J, E15UT	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0299*... 0305*00-13, e11*2007/46*0167*... 0019*00-03

Auris II	ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-... e11*2007/46*0019*04-...
-----------------	---------	---------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
	RC30	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
6,5 x 15	RC28	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60	nicht Bremse 295mm
6 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	66-130	205/55	
				66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	
	CA 14	45	ZP574	66-130	205/55	
	CA 15	45	ZP574	66-130	205/55	
	RC24	38+44	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
	RC27	45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015
7 x 16	RC30	45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015
	RC24	45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015
	RC26	38+45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015, ET38 bei 225/50 ✘
	RC28	35+45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	ab MJ 2013
7 x 17	RC30	40	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015
	RC34	50	-	73-97	215/45, 225/45	
				66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	CA 15	40	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	nur 215/45 auflagenfrei! ✘
	RC27	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015
	RC30	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015
RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B39	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	Oxigin 18	38+48	ZP574	66-97	215/45, 225/45	
	CA 16	38	ZP574	66-97	205/45	
					215/45, 225/45	
	RC17	35+48	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	
	RC24	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC26	38	ZP580D6F	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
					205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC28	45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC29	38+48	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
					205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	B24 / B26	38	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	B34 / B35	35+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	ab MJ 2013, nicht Allrad
B36	38+46	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
7 x 18	RC32	50	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40	
	RC26	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	ET35 ab 225/35 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	B32	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	B39	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	Oxigin 18	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	ET35 ab 215/40 ✘
	RC29	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	ab MJ 2013, incl. Facelift 2015, nicht Allrad
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/40, 215/40	
					205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
	B33	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	
	B35 / B36	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, nicht Allrad
	B34 / B37	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015
	B38	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015
	B39	45	ZP574	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015
	Oxigin 18	40	ZP574	66-97	225/35	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1

Auris Hybrid II	ab 2013	HE15U(a) (E18)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0018*05-..
------------------------	---------	----------------	---------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm

6,5 x 15	RC30	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295 mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2015
6,5 x 16	CA 15	45	ZP574	73	205/55	⊗	
	RC28	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	⊗	
	RC24	38+44	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC27	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	⊗	incl. FL2015
7 x 16	RC30	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	⊗	
	RC24	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		incl. FL2015
	RC26	38+45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		incl. FL2015, ET38 bei 225/50 ✘
	RC28	35+45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		ET35 bei 225/50 ✘
7 x 17	RC30	40	ZP580D6F	73	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2015
	CA 15	40	ZP574	73	225/45		
	RC27	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	RC30	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B39	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	Oxigin 18	38	ZP574	73	215/45, 225/45		
	CA 16	38+45	ZP574	73	225/45		
	RC17	35+48	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		
	RC24	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	RC26	38	ZP580D6F	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	RC28	45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	RC29	38+48	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	B24 / B26	38	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	B34 / B35	35+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		
8 x 17	B36	38+46	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	B33	38	ZP574	73	215/45, 225/45, 235/40		
	RC26	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		ET35 ab 225/35 ✘
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	RC29	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40		ab MJ2013, incl. FL2015
	B33	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40		
	B35 / B36	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40		ab MJ2013, nicht Allrad
8 x 18	B34 / B37	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40		ab MJ2013, incl. FL2015
	B38	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40		ab MJ2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	40	ZP574	73	215/35, 225/35		incl. FL2015
7,5 x 19	B39	40+45	ZP574	73	215/35, 225/35		incl. FL2015
	B33	45	ZP574	73	215/35, 225/35		ab MJ2013, incl. FL2015
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/35, 225/35		incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1

Auris III

ab 2018

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Avensis (siehe Konfigurator)

T25

5/100

54,1

Avensis

ab 01.09

T27 / -MS1

5/114,3

60,1

e11*2001/116*0331*... e11*2007/46*0236*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	38	ZP574	91-112	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
		44	ZP574	82-112	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	incl. FL2012+2015, nicht Bremse ab 320mm
	RC27	38	ZP574	82-112	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	incl. FL2012+2015, nicht Bremse ab 320mm
		45	ZP574	82-112	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	incl. FL2012+2015, nicht Bremse ab 320mm
	RC30	38+45	ZP574	82-112	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	incl. FL2012+2015, nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC32	45	ZP580D6F	82-112	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
	CA 15	40	ZP574	91-130	215/50, 215/55, 225/45, 225/50	
	RC27	38+45	ZP574	82-112	205/55, 215/50	
				82-130	215/55, 225/50, 235/50	incl. Facelift 2012+2015
	RC30	38	ZP574	82-112	205/55, 215/50	
				82-130	215/55, 225/50, 235/50	incl. Facelift 2012+2015
				91-112	205/55, 215/50	
	RC32	39	ZP580D6F	82-130	215/55, 225/50, 235/50	incl. Facelift 2012
				82-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	
	B39	38+45	ZP574	82-112	205/55, 215/50	incl. Facelift 2012+2015

7,5 x 18	RC26	45	ZP580D6F	91-130	215/55, 225/50, 235/50		incl. FL2015
	RC32	45	ZP580D6F	82-130	215/45, 215/50, 225/40, 225/45 , 235/45		
	RC30	45	ZP574	91-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP574	82-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. FL2012+2015
	B39	35	ZP574	82-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. FL2012+2015
		45	ZP574	82-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. FL2012+2015
	CA 15	40	ZP574	91-130	225/40, 225/45, 235/45		
Oxigin 18	45	ZP580	91-130	225/40, 225/45, 235/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Aygo (siehe Konfigurator) ab 05.05 **AB1** **4/100** **54,1**

Aygo ab 2014 **AB1** **4/100** **54,1** e11*2001/116*0236*11-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP426	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60	incl. Facelift 2018
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55, 185/55	incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,6 Lenkradumdrehungen
		36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55	incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,75 Lenkradumdrehungen

Aygo X NEU i.V. ab April 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

bZ4X NEU i.V. ab Juni 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Camry Hybrid ab 10/2019 **XV7 (EU,M), -/TMG** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0322*.., e13*2007/46*2046*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	CA 15	40	ZP574	131	215/55		
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		45	ZP580D6F	131	215/50, <u>215/55</u> , 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, <u>215/55</u> , 225/50		
	B24	48	ZP574	131	215/50, <u>215/55</u> , 225/50, 235/50, 245/45		
		B34	35	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
			45	ZP574	131	215/50, <u>215/55</u> , 225/50, 235/50, 245/45	
		B35	45	ZP574	131	215/50, <u>215/55</u> , 225/50, 235/50, 245/45	
		B36	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		35	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45		
	B33 / B35	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
B36	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
B37 / B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
AC-518	40	ZP580D6 F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1		
8,5 x 18	B32 / B33	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		
7,5 x 19	B32	40	ZP574	131	225/40		
8 x 19	RC29	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
		38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1		
8,5 x 19	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
		45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B33 / B34 / B37	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B35	38	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35			
8 x 20	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30		
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		

	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	

C-HR ab 01.2017 AX1T 5/114,3 60,1 e11*2007/46*3641*... e13*2007/46*1765*... e6*2007/46*0264*... e6*2007/46*0338*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, 215/65 , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	CA 15	45	ZP574	72-85	215/65	
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
		45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	ET38 bei 235/60 ✘
RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 16	RC24 / RC26	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65	
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72, 85	215/60	Felge gibt es nur in SKM
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60	auch für Hybrid
7 x 17	CA 15	48	ZP574	72-85	205/65, 215/55, 215/60	
	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55	auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7,5 x 17	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55	
	CA 16	45	ZP574	72-85	205/65	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	RC24 / RC26	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/55, 215/60, 225/55	
	B24	48	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55	
	B34	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	B35	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/60	+ Red. Ringe 73,1-60,1	
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-85	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50 , 235/50	
7,5 x 18	RC26	45	ZP580D6F	72, 85	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45	
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	Oxigin 18	45	ZP574	85	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	ab 215/50 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45	
	B26	48	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B33	45	ZP580D6F	72, 85	225/50, 235/45	
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45	
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
7,5 x 19	B38	49	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45	
	B32	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45	
	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45	
8 x 19	RC29	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/45	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45	
	B42	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45	
8,5 x 18	B32	45	ZP574	72, 85	235/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45	
	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45	
8 x 20	B38	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	
8,5 x 20	RC17	45	ZP574	72, 85	235/35, 235/40	ab 245/35 ✘
	RC29	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	
	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	

Corolla (siehe Konfigurator) ab 2007 E15EJ/E15ES 5/114,3 60,1 e11*2001/116*0304*00-08, e11*2001/116*0314*

Corolla ab 2014 E15EJ / E18 5/114,3 60,1 e11*2001/116*0304*09-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6 x 15	RC24 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60		nicht Bremse 295mm
6,5 x 15	RC28	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60		
6,5 x 16	CA 15	45	ZP574	66-97	205/55		
	RC27	38	ZP574	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC30	38	ZP574	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
7 x 16	RC28	45	ZP574	66, 73, 97	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	40	ZP580D6F	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	RC34	50	-	66-97	215/45		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC27 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45		
	B39	38+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC26	38	ZP580D6F	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC29	38+48	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B26 / B36	38	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	215/40, 225/40		
	B32	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35		bei 245/35 ✘
	B33	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35		bei 245/35 ✘
	B36	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35		bei 245/35 ✘
	B37 / B38	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35		bei 245/35 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	215/40, 225/40		+ Red. Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	66, 73, 97	225/35		
	B39	40+45	ZP574	66, 73, 97	225/35		
8 x 19	B38	45	ZP574	66, 73, 97	225/35		

Corolla ab 04.2019 ZE1HE (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45	
		38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	CA 15	40	ZP574	72-112	225/45	
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	B24 / B26	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	B34 / B35	35	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40	
	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40	
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35	
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40	
	B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
8,5 x 18	B33	38	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72-112	225/35	
	RC29	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	
8 x 19	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/35, 235/35, 245/30	
	B32	35	ZP574	72,85,112	225/35	
8,5 x 19	B33 / B34 / B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30	
	B35	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30	
	B42	35	ZP574	72-112	225/35	

Corolla Trek ab 2019 ZE1HE (EU,M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP300D0 F	72, 112	205/55	incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	35	ZP300D0 F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B24 / B26 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40	incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	RC29	35	ZP574	72, 112	215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72, 112	215/40, 225/40	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72, 112	225/35	incl. Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35	incl. Hybrid, ✘

Corolla Cross NEU i.V. ab September 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
GT86 (siehe Konfigurator) ZN 5/100 56,1 e13*2007/46*1287*... e13*2001/116*0026*05-...						

GR86 NEU i.V. ab Juni 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Highlander NEU 2021 XU7 (EU,M), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00001*... e13*2018/858*00028*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	30	ZP300D0 F	140	235/55, 245/50, 255/50	
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50	
8,5 x 19	B26	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50	
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45	

Hilux ab 07.05-2015 N25S/N25T 6/139,7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	MatrixT VAN	20	ZP600SF	75-126	205/80, 215/80, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70	
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600F	75-126	255/50, 265/45, 275/40, 275/45	✘

Hilux ab 2010 N2 6/139,7 106,1 e11*2007/46*0149*... e11*2007/46*0148*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7 x 16	Matrix T	20	ZP600SF	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75, 245/70, 245/75	Orig.-Verschr.
	RC31	42	-	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/65 ✘
7 x 17	RC31	20+35	ZP600SF	106-126	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 255/55, 255/60, 255/65	ohne Radhausverbr. ✘
8 x 18	RC31	25	ZP600F	106-126	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	ohne Radhausverbr. ✘
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600F	106-126	255/50, 265/45, 275/40, 275/45	ohne Radhausverbreiterungen, nur 265/45 auflagenfrei!

Hilux ab 2015 AN1P(EU, N) 6/139,7 106,1 e11*2007/46*2587*... e13*2007/46*1698*... e6*2007/46*0337*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC31	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60	✘
7,5 x 17	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60	
		30		110-150	265/65, 275/60	nur SKM!!
8 x 18	RC31	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60	

IQ (siehe Konfigurator) ab 02.09 AJ1 /-MS1 4/100 54,1 e6*2001/116*0119*... e11*2007/46*0238*...

Landcruiser (siehe Konfigurator) ab 09.02 J12 6/139,7 108,6

Landcruiser ab 2009 J15TM/TMG 6/139,7 106,1 e6*2007/46*0001*... e1*2007/46*0231*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC31	20	ZP600D6F	127-207	255/65	
8 x 18	RC31	25	ZP600SF	127-207	265/60	
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50	auch Typ J15TN

Mirai NEU	im Laufe 1. Quartal 2021	AD1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*KS07/46*2839*..
------------------	--------------------------	-------------	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45	

Prius III (siehe Konfigurator)	ab 06.09	XW3(a)	5/100	54,1	e11*2001/116*0264*...., e11*2007/46*0015*...
---------------------------------------	----------	--------	-------	------	--

Prius Plus	2012 - 2015	XW4(a)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0157*...., e11*2001/116*0264*
-------------------	-------------	--------	---------	------	---

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	Originaldim.	39		73	205/60	
	RC24	38+44	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC27	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC30	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
7 x 16	RC32	45	ZP580D6F	73	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	CA 14	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	ET45 nicht 215/55
	RC24 / RC26	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
	RC28	35+45	ZP574	73	205/60, 215/55	
7 x 17	RC30	40	ZP580D6F	73	205/60, 215/55	
	CA 15	40	ZP574	73	215/50	
	RC27	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC30	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC32	39	ZP580D6F	73	205/50, 225/45	
	B39	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	Oxigin 14	42	ZP574	73	215/50	
	Oxigin 18	38	ZP574	73	215/50, 225/45	
	CA 16	38	ZP574	73	215/50, 235/45	
	RC17 / RC24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC26	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
		38	ZP580D6F	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC28	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✖
	RC29	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
	RC32	40	ZP580D6F	73	205/50, 225/45	
	B24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
B34 / B35	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✖	
B36	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8 x 17	B33	38	ZP574	73	215/50, 225/45	bei 215/50 ✖
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45	
7,5 x 18	RC26	35	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 215/45, 225/40	bei 215/45 ✖
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CA 15	40	ZP574	73	215/45	
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	73	215/45	
	RC17	38	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40	
	RC25	35	ZP574	73	215/40, 215/45	auch Typ XW3(a)
	RC29	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40	ET45 nicht 225/40, ab 225/40 ✖
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 225/40	
	B24 / B26	38	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40	
	B33	45	ZP574	73	215/40, 215/45	225/40 nur bei ET35 ✖
	B34 / B35 / B36	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40	225/40 nur bei ET35 ✖
8 x 19	B37	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40	ET45 nicht 225/40, ET35 bei 225/40 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	73	225/35	
	B39	40+45	ZP574	73	225/35	
8 x 19	RC17 / RC29	38	ZP574	73	225/35	
	B24	38	ZP574	73	225/35	

Prius Plus TMG		XW3(a) / TMG	5/114,3	60,1	e13*2007/46*1956*..
-----------------------	--	--------------	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45	

Prius IV	ab 03.16	XW5 (EU,M), -TMG	5/100	54,1	e11*2007/46*2971*...., e13*2007/46*1931*...., e6*2007/46*0339*..
-----------------	----------	------------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 6						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65	
	RC26 / RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60	
7 x 16	RC26 / RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55	
7 x 17	Originaldim.	50		72	215/45	
	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC26	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	RC29	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	B24 / B26	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
7,5 x 18	B39	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	bei 225/40 ✖

Prius PHV IV ab 06.2017 XW5P (EU,M) 5/100 54,1 e11*2007/46*3704*..., e6*2007/46*0340*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65	
	RC26 / RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60	
7 x 16	RC26 / RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55	
7,5 x 17	RC26	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	
	B24 / B26	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45	

Proace (siehe Konfigurator) X 5/108 65,1 e2*2007/46*0388*...

Proace ab 2016 V 5/108 65,1 e2*2007/46*0537*..., e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Matrix T	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto, ab 225/65 ✖
7 x 17	RC25T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto
	RC30T	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
7,5 x 18	RC25T	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!

Proace City ab 2020 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0686*..., e13*2007/46*2270*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	
	CA 16	45	ZP538	55-96	205/60, 215/65	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 15Zoll Serie nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	B24 / B26	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65	
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15Zoll Serie
	B33 / B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35	bei 15Zoll Serie

Proace City Verso ab 2020 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0685*..., e13*2007/46*2269*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	

	CA 16	45	ZP538	55-96	205/60, 215/65		
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45		
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 22 netto!!!
	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	B24 / B26	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	CA 14	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie

Proace electric NEU		ab 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C , 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto

Proace Verso electric NEU		ab 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30T	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55 , 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 20,00 netto

Proace City Verso EV NEU i.V.		ab Mai 2022						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

RAV 4 III (siehe Konfigurator)	ab 03.06	XA3(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0105*008-08
---------------------------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------	-------------------------

RAV 4 IV (siehe Konfigurator)	ab 03.13	XA3(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0105*09-
--------------------------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------	----------------------

RAV 4 IV	ab Facelift 2016	XA3(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0105*14-..., e13*2007/46*1657*..			
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	

6,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	100-116	225/65			
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55			
	B39	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55			
7,5 x 17	RC17	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
	RC24	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60			
	RC26	35	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55			
		38	ZP580D6F	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60			
	RC28	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60			
	RC29	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
	B24 / B26	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55			
	B34 / B35	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60			
B36	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55				
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/65, 235/60, 245/55			+ Red.Ringe 73,1-60,1
		35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55			
	RC26	45	ZP580D6F	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
		45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
	B32	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
		45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
	B39	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
		45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
Oxigin 18	45	ZP574	91-114	225/55, 225/60, 235/55				
8 x 18	RC17	38	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
	RC25	35	ZP574	105, 112	225/60, 235/55			
	RC29	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
		45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55			
	B26	38	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50			
	B33	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
	B34	35	ZP574	105, 112	225/60, 235/55, 245/50, 245/55			bei 245/50 ✖
	B35	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55			
B38	45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55				

	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
	B39	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ET45 nicht 245/50
8 x 19	RC29	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45 225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
	B24	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
		42	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45	
	B26 / B32	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45	
	B34 / B36	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
8 x 20	B42	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45	
	B38	35+45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	30	ZP580D6F	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 20		35	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	RC17	45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
	RC29	35	ZP574	91-112	235/45, 245/40, 245/45	
		40+45				
	B32	40	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B42	45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	

RAV 4 Hybrid ab 03.16 **XA4** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0166*..., e13*2007/46*1658*..





Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55 225/65, 235/60, 245/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60 225/65, 235/60, 245/55	
	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55	
7,5 x 17	RC17	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	RC24	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	RC26	35	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55	
		38	ZP580D6F	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
		45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	RC28	45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	RC29	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	B24 / B26	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	B34 / B35	45	ZP574	114	225/65, 235/60	
B36	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/65, 235/60, 245/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
7,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	✘
	RC26	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	
		45	ZP580D6F	114	225/55, 225/60, 235/55	
	RC30	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B32	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
B39	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
8 x 18	RC17	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	RC25	35	ZP574	114	225/60, 235/55	
	RC29	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP574	114	225/60, 235/55	
	B26	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	B33	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
	B34	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✘
		45	ZP574	114	225/60, 235/55	
	B35	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B37	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	ab 245/50 ✘
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B38	45	ZP574	114	225/55, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	

8 x 19	B39	40+45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ET45 nicht 245/50
	RC29	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B24	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	B38	45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
		42	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	B26 / B32	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	B34 / B36	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B37	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	B38	35+45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	30	ZP580D6F	114	235/45, 245/40, 245/45	
		35	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 20	RC29	35+45	ZP574	114	235/45	
	B32	40	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
	B42	45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	Oxigin 18	38	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	bei 255/40 ✘
	B35	35	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	bei 255/40 ✘

RAV 4 (V) ab 2019 XA5 (EU, M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65, 235/60, 255/55	
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65	
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	CA 15	40	ZP574	129-131	225/65	
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	
	B24 / B26 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	B34 / B35	35	ZP574	129, 131	225/65, 235/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/65, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-60,1
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B32 / B39	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
8 x 18	RC25	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B33	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B34 / B35 / B36	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/60	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 13	35	ZP574	129-131	225/60	
8,5 x 18	B32	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
8 x 19	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32 / B37	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 19	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 13	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45	
	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45	
	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45	bei 235/50 ✘
		35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	40	ZP574	129, 131	235/45		

8,5 x 20	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B32	40	ZP574	129, 131	235/45	
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	AF16	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	B35	35	ZP574	129, 131	235/45, 245/45	
	B37	40	ZP574	129, 131	235/45	

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid ab 2020 **XA5P (EU, M), -/TGRE** **5/114,3** **60,1** e6*2007/46*0429*..., e13*2007/46*2356*..

Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60	
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60	
8 x 18	RC29	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60	
	B24	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60	
	B33 / B36 / B37	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60	
	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55	
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	225/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45	
	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B32	40	ZP574	136	235/45	
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1

Supra ab 2019 **JBSC / JTSC** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1982*..., e1*2007/46*1983*..

Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	145-250	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	B32	25	-	145-250	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18	RC32B	32	-	145-250	255/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	AF15	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., nur Typ JTSC
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ JTSC
FMI07 ATENA	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35	auch Typ JBSC	
8,5 x 20	RC29	26	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

Verso S ab 03.11 **XP12(a)** **5/100** **54,1** e11*2007/46*0020*...

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP510	66, 73	185/60, 185/65, 195/60	
6,5 x 15	RC26 / RC28	38	ZP510	66, 73	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 195/60 ✘
7 x 16	RC26	38	ZP510	66, 73	195/55, 205/50, 205/55, 225/45	✘
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	66, 73	195/55, 205/50, 205/55, 225/45	✘
7,5 x 17	B24	38	ZP510	66, 73	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	✘
	B34 / B35 / B36	38	ZP510	66, 73	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	✘

Yaris (siehe Konfigurator) ab 12.05 **XP9** **4/100** **54,1**

Yaris ab 10.11 **XP13M (a), XP13N (a)** **4/100** **54,1** e11*2007/46*0152*..., r11*2007/46*0153*...

Sensor - Brocksens 6						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP422	51	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	auch Typ XP13N(a)
		39	ZP422	51	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	auch Typ XP13N(a)
5 x 15	RC19	40	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60	incl. Facelift 2017
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60	incl. Facelift 2017
		40	ZP422	51-73	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50	auch Trend

6 x 15	RC27	42	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		incl. Facelift 2017
	RC30	40	ZP422	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		incl. FL2017, auch Typ XP13N(a); ab 195/55 ✖
6 x 16	RC30	45+49+50	ZP422D6F	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		incl. Facelift 2017, ET45 nicht 195/50
	RC24	48	ZP422	51-73	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
6,5 x 16	RC30	45	ZP422D6F	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
		48	ZP422	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
7 x 16	RC28	45	ZP422	51-82	195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017, ab 195/50 ✖

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Yaris Club (siehe Konfigurator) ab 10.11 XP13M (a) 4/100 54,1 e11*2007/46*0152*...

Yaris Hybrid ab 2012 XP13M (a) 4/100 54,1 e11*2007/46*0152*...
Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60	ET40 incl. Facelift 2017
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60	incl. Facelift 2017
6 x 15	RC24	40	ZP422	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	incl. Facelift 2017, ab 195/55 ✖
		42	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60	incl. Facelift 2017
6 x 16	RC30	40	ZP422	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	incl. Facelift 2017, ab 195/55 ✖
		45+49+50	ZP422D6F	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	incl. Facelift 2017, ET45 nicht 195/50
6,5 x 16	RC24	38	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45	✖
		48	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	incl. Facelift 2017
	RC30	38	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45	✖
		45	ZP422D6F	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	incl. Facelift 2017
7 x 16	RC28	48	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	incl. Facelift 2017
		45	ZP422	54, 55	195/45, 195/50, 205/45	incl. Facelift 2017, ab 195/50 ✖
7 x 17	RC34	50	ZP422D6F	54	205/45	
	B24	45	ZP422	54, 55	195/40, 195/45, 205/40	
	B39	44	ZP422	54, 55	195/40, 195/45	incl. Facelift 2017

Yaris Hybrid Club (siehe Konfigurator) XP13M (a) 4/100 54,1 e11*2007/46*0152*...

Yaris (IV) ab 2020 XPA1F (EU,M/N), -/TGRE 5/100 54,1 e6*2007/46*0437*... e13*2007/46*2342*... e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55	nur Bremse 282mm
6,5 x 15	RC26	38	ZP510	53, 68, 92	185/65	
		50	ZP580D6F	53, 68, 92	185/55, 195/55, 205/50	
6 x 16	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55	
				53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	
				68-92	195/50, 195/55	
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	205/45	auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45	

Yaris GR (IV) ab 2020 XPA1G (EU,M) 5/114,3 60,1 e6*2007/46*0454*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC29	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	RC32	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35	
	B24	38	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B33	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B36	35	ZP574	192	225/40	
		45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B37	35	ZP574	192	225/40	
		45	ZP574	192	225/40, 245/35	
AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1	
8 x 19	RC29	38	ZP574	192	225/35, 245/30	
	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/35, 245/30	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30	
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B42	35	ZP574	192	225/35	
8 x 20	B38	45	ZP574	192	225/30	
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30	

Yaris Cross NEU ab 2021 XPB1F (M,EUM), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60		
7 x 17	RC34	50	-	68	205/60, 215/55 , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 18	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B26	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 255/35HA		
	B36	44	ZP574	68, 92	225/40		
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		

Yaris Cross AWD NEU		XPB1F (M,EUM), -/TGRE			5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60			
7,5 x 18	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45			
8,5 x 19	B26	48	ZP574	68	225/40, 235/40			
	B42	45	ZP574	68	225/40, 235/40			
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68	225/35, 235/35			
	B42	45	ZP574	68	225/35, 235/35			

Volvo

C40 elektro NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab Jänner 2022		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC29	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	B40	VA 50,5	-	160 (300)	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35	

Polestar 2 ab 2020 V 5/108 63,4 e9*2007/46*6834*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53				
8 x 19	RC32	45	-	160	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
	RC34	45	-	80-160	245/45	Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	ZP568F	160	245/45	nicht Bremse 375x35mm
8 x 20	B40	VA 41	-	80, 160	VA+HA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46				
8,5 x 20	RC34	45	-	160	245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm ✘
	B42	45	ZP568F	160 (300)	245/40	nicht Bremse 375mm
9 x 20	B37	48	ZP569F	80, 160	245/40	nicht Bremse 375mm

Polestar 2 Performance ab 2020 V 5/108 63,4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	VA 41	-	300	VA+HA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46				

Polestar 3 NEU i.V. ab August 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

S40/V50 (siehe Konfigurator) ab 01.04 M 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*...

V40 ab 2012 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*27-..., e13*2007/46*1337*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC26	44	ZP532	84	195/65, 205/60, 215/60	
6,5 x 16	CA 14 / CA 15	50	ZP580D6F	84	195/60	
				84-157	215/50	
				84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	84	195/60	
				84-187	205/55, 215/55	
7 x 17	CA 15	50	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC27	50	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	RC30	40,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
		45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	40,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
B39	45	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC27	52,5	-	84-157	205/50	Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	Oxigin 14	42	ZP532	84-157	205/50	
				84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/45	
	Oxigin 19	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CA 14	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CA 16	45	ZP580D6F	84-157	205/50	
				84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC17	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC24	47	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC26 / RC28	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC29	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	RC32	50,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
	B24 / B34	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	B35 / B36	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	AC-518	45	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Red Ring 73 1-63 4

	AC-518	ET	+R	KW	205/60, 215/60, 225/60, 235/60		Informationen (z.B. Verschr.)
7,5 x 18	RC30	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	CA 15	52,5	ZP580D6F	74-169	215/45		
			ZP580D6F	84-157	215/40		
			ZP580D6F	84-187	225/40		
	RC26	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
B32 / B39	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40			
Oxigin 18	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40			
8 x 18	RC27	45	-	84-157	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				84-187	235/40		
	CA 16	45	ZP580D6F	84-157	215/40, 225/40		
	RC17	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
				84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC29	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC32	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40		
				84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC34	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40		
				84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	B24	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	B26	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	B33 / B34	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	B35 / B36	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
B37 / B38	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
FMI01 HEXIS	45	F37C	84-187	205/45, 215/40, 225/40			
8,5 x 18	CA 15	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40		
	Oxigin 14	42	ZP532	84-157	215/40, 225/40		bei 235/40 ✘
				84-187	215/40, 225/40		ab 225/40 ✘
	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 19	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/40		Frontantrieb
				84-187	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Cross Country und Allrad
	Oxigin 20	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40		
B32	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40			
B33	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40		Bremse max. 300mm	
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP532	84-132	215/35		
	RC32	50,5	ZP580D6F	84-157	225/35		
				84-187	215/35, 225/35		
B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	84-187	225/35			
8 x 19	RC27	42,5+45	-	84-132	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	84-157	225/35, 235/35, 245/30		ET45 nicht 245/30, ET42,5 ab 235/35 ✘
				84-187	235/35		Orig.-Verschr.
				84-187	235/35		
	RC34	42+45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B38	52,5	ZP580D6F	84-187	215/35		
				84-187	225/35, 235/35		
	B40	45	ZP532	84-187	225/35, 235/35		
CA 19	45+50	ZP580D6F	84-187	225/35, 235/35			
			84-157	225/35, 235/35			
AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	225/35, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP532	84-132	215/35		
	Oxigin 18	45	ZP532	84-157	225/35		
				84-132	225/35, 235/30 235/35		Bremse max. 300mm, ab 235/30 ✘
	Oxigin 19	45	ZP532	84-157	215/35, 225/35		
	Oxigin 20 / 21 / 23 / 25	45	ZP532	84-132	215/35		
				84-157	225/35		
	B26	45	ZP532	84-187	225/35, 235/30 235/35		ab 235/30 ✘
	B32 / B34 / B35	45	ZP532	84-187	225/35, 235/30 235/35		ab 235/30 ✘
B33	45	ZP532	84-187	225/35			
B41	42	ZP580D6F	84-187	215/35			

V40 CC (Cross Country) ab 2013 M / M-N2E 5/108 63,4 e4*2001/116*0076*29..., e13*2007/46*1337*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14 / CA 15	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC24 / RC27 /	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	

	RC30	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30	50	ZP580D6F	84-187	205/60 , 215/55, 215/60, 225/55		
	RC24 / RC26	47	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	CA 15	45	ZP580D6F	84-187	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	84-187	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, <u>225/50</u>		
	RC27	50	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, <u>225/50</u>		
	RC30	40,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55		
		45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	40,5	ZP580D6F	84-187	215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
	B39	45	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC17	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC24	47	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	B34	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	B35 / B36	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 17	B33	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
7,5 x 18	B32	50	ZP580D6F	84-187	225/45		
	RC26	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45		
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	84-187	215/45, 225/45		
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45		
	CA 15	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC32	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
	RC34	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
	B37	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-518	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 13 / CA 16	45	ZP580D6F	84-132	225/40		
				84-157	215/45		
			84-187	215/45, 225/40, 225/45			
FMI01 HEXIS	45	F37C	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
8,5 x 18	CA 15	45	ZP532	84-187	225/40, 225/45, 235/40, 235/45		
	B33	45	ZP532	84-187	225/45		Bremse max. 300mm
7,5 x 19	ORIGINALDIM	50			<u>225/40</u>		
	B32	50,5	ZP580D6F	84-187	<u>225/40</u>		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35, 225/40		
		52,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B40	45+50	ZP580D6F	84-187	225/40, 235/35		
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	225/40, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B41	42	ZP580D6F	84-187	215/35		
8,5 x 20	RC34	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B41	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B42	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	FMI01 HEXIS	45	F37C	84-187	225/30, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60 (siehe Konfigurator) **11.00 - 06.10** **R/H** **5/108** **65,1**

S60, V60 **ab 07.10** **F / F-N2D** **5/108** **63,4** e9*2007/46*0023*..., e13*2007/46*1157*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	50	ZP569F	84-180	205/55, 205/60	bei 235/50	
				84-242	215/55 , 225/50, 235/50		
	RC24	47	ZP531	84-180	205/55, 205/60	bei 235/50	
				84-242	215/55, 225/50, 235/50		
				84-180	205/55, 205/60		bei 235/50
				84-242	215/55, 225/50, 235/50		
	RC26	47	ZP531	84-180	205/55, 205/60	bei 235/50	
				84-242	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 16	B24	45	ZP531	84-149	205/55, 205/60		
				84-224	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		

7 x 17	CA 15	50	ZP569F	84-224	215/50, 225/45, 225/50		
		45	ZP569F	84-224	215/50, 225/45		
	RC27	50	ZP569F	84-180 84-242	205/50, 205/55 215/50, 225/45		
	RC30	40,5+ 45+52,5	ZP569F	84-180	205/50, 205/55		ET40,5 bei 215/50 ✖
				84-242	215/50, 225/45		
B39	45	ZP569F	84-180 84-242	205/50, 205/55 215/50, 225/45			
7,5 x 17	CA 14	55	-	84-225	235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	55	ZP569F	84-242	235/45		
	RC32	55	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	42	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 14	45	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ab 225/50 ✖
	CA 16	45	AV4	84-224	215/50, 225/45, 235/45		
	RC17	45	ZP531	110-149	205/50, 205/55		
				110-224	215/50, 225/45, 235/45		
	RC24	47	ZP531	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45, 235/45		
		55	ZP569F	84-180 84-242	205/50, 205/55 215/50, 225/45, 235/45		
	RC26	45	ZP531	84-242	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		ab 181 KW nur Reifen ab 215/50
	RC28	45	ZP531	84-149	205/50, 205/55		
				84-224	215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	50,5+ 52,5	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	84-149	205/50, 205/55		
				84-224	215/50, 225/45, 235/45		
	B26	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45, 235/45		
	B34	45	ZP531	84-149	205/50, 205/55		
84-224				215/50, 225/45, 235/45			
B35	45	ZP531	84-149	205/50, 205/55			
			84-224	215/50, 225/45, 235/45			
B36	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55			
			84-242	215/50, 225/45, 235/45			
AC-518	45	ZP569F+R	84-180	205/50, 205/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			84-242	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC26	45	ZP531	84-149 84-224	205/45 215/45, 225/40		
	RC30	46+50,5	ZP569F	84-180	205/45		
				84-242	215/45, 225/40		
	RC32	52,5	ZP531	84-242	205/45, 215/45, 225/40		205/45 nur bis 180 KW
		45	-	84-224	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	84-149	205/45		
				84-224	215/45, 225/40		
B39	45	ZP531	84-180	205/45			
			84-242	215/45, 225/40			
Oxigin 18	45	ZP531	84-224	225/40, 225/45			
8 x 18	RC27	55	ZP569F	84-224	235/40		
	RC32	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	84-242	215/45, 225/40, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60CC / V60CC Cross Country		ab 2010		F	5/108	63,4	e9*2007/46*0023*...
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	50	ZP569F	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC24	47	ZP531	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 ✖
			ZP569F	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 ✖
RC26	47	ZP531	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 ✖	
7 x 17	CA 15	50	-	84-224	215/50		Orig.-Verschr.
		-	110-187	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	45	-	110-187	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	48,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		50	-(X7)	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC30	40,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
		45+52,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC32	40,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 14	55	-	110-187	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	55	ZP569F	110-187	235/55		
	RC32	55	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	42	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/55		ab 225/55 ✖
	Oxigin 19	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		ab 235/55 Auflagen
	CA 16	45	AV4	110-187	215/60, 225/55		
	RC17	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC24	47	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		55	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC26	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	52,5	-	110-187	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC32	50,5+ 52,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B26	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	B34 / B35	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	B36	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
AC-518	45+50	ZP569F+R	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 17	B33	45	ZP531	110-187	225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 18	RC30	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50 , 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP531	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	46+50,5	ZP569F	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ET46 bei 235/50 ✖
		52,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP531	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
CA 15	52,5	-	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	55	-	84-224 110-187	235/40 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	110-187	225/50, 235/45, 245/45		
	RC27	42	-	110-228 110-240	235/40 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	RC32	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	B26	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	B33 / B34	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	B35	45	ZP531 od. ZP569F	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	B36	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	B37 / B38	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	CA 13	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✖
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ET45 bei 235/50 ✖
FMI01 HEXIS	45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	B33	45	ZP531	110-187	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✖
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-187	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45		ET44,5 bei 235/45 ✖
		50,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/45		ET50,5 bei 235/45 ✖
B39	55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45			
8 x 19	RC27	55	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
		42,5+45	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ET42,5 ab 235/40 ✖
	RC29	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✖
	RC29	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✖
	RC32	55	ZP531	110-187	235/45		i.V.
	RC34	42+45+ 52,5	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✖
R40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✖	

	CA 19	50	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., bei 235/45 ✖
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP531	110-187	225/45		
	Oxigin 19	45	ZP531	110-187	225/45		
	Oxigin 20 / 21	45	ZP531	110-187	225/45		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP531	110-187	225/45		
	B32	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✖
	B33	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 245/40		
	B34 / B35	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40		bei 235/45 u. 255/40 ✖
	B37	53	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 19	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
8 x 20	B40	53	-	110-187	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B38	45	ZP569F	110-187	235/35, 235/40, 245/35		
	B40	45+52,5	-	110-187	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 bei 235/40 ✖
	RC17	49	ZP531	110-187	235/35, 235/40, 245/35, 255/35		bei 235/40 ✖
	RC29	45	ZP569F	110-187	235/35, 235/40, 245/35		bei 235/40 ✖
		52,5	ZP569F	110-187	235/35, 235/40, 245/35, 255/35		bei 235/40 ✖
	RC34	45	-	110-187	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-187	235/35, 235/40, 245/35		bei 235/40 ✖
	B32	48	ZP569F	110-187	235/35, 235/40, 245/35, 255/35		bei 235/40 ✖
	B41	45	-	110-187	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP569F	110-187	235/35, 245/35			
9 x 20	AC-518	45	14x1,5 Kegel,35mm +R	110-187	235/35, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	FMI01 HEXIS	45	-	110-187	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	FMI05 MAKHAI	40	-	110-187	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-187	245/30		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V60 ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60 , 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	225/50	Orig.-Verschr.
		40,5	ZP569F	110-147 110-186	215/55 225/50	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50 , 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	225/50	Orig.-Verschr.
	CA 15	45	-	110-184	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 17	RC34	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45 , 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 16	45	ZP569F	110-228 110-240	235/40 235/40, 235/45	nicht Brembo-Bremse
		RC27	42,5	-	140-228	235/40, 235/45
	RC32	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/40	
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40 , 245/35	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-228	<u>235/40</u>	Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm
	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40	
		45	ZP531	110-240	<u>235/40</u> , 245/40	
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, <u>235/40</u> , 245/35	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	<u>235/40</u> , 245/40	
	B38	45	ZP531	110-240	<u>235/40</u> , 245/40	
	B40	45	ZP569F	110-186 110-240	225/40 <u>235/40</u> , 245/40	
		AC-518	45	ZP569F+R	110-240	<u>235/40</u> , 245/40
FMI01 HEXIS	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, <u>235/40</u> , 245/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
8 x 20	ORIGINALDIM	45,5			<u>245/35</u>	
	B38	45	ZP569F	110-240	235/35, 245/30, <u>245/35</u>	

8,5 x 20	B40	45	-	110-240	235/35, 245/30, <u>245/35</u>		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI05 MAKHAI	40	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B39	45	ZP531	110-186	215/55		
8 x 18	RC27	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	55	-	110-186	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP569F	110-186	225/45		
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	45	ZP569F	110-186	215/45, 225/40		
	B40	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, <u>245/40</u>		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		42,5	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 19	RC29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B40	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8 x 20	B40	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP569F	186-233	245/35		

S60 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*05*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60		Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50		
	RC30	40,5	ZP569F	120-145	215/55		nicht Bremse ab 345mm
	CA 15	45	-	140-186	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	B32	45	ZP531	120-145	215/50		nicht Bremse ab 345mm
			ZP531	140-186	225/45, <u>235/45</u>		
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	140-240	235/45		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	235/40		Orig.-Verschr.
		42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40		
	45	ZP531	120-240	235/40, 245/40			
	B40	45	ZP569F	120-186	225/40		
45		ZP569F	120-240	235/40, 245/40			
8 x 20	AC-518	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
				120-186	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP569F	140-240	235/35, 245/30, <u>245/35</u>		

S90, V90 ab 08.16 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	CA 16	45	AV4	110-187	225/55, 235/50, 235/55		nicht Bremse 345mm
	RC27	42	-	110-235	235/45, <u>245/45</u>		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/50, <u>245/45</u> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, <u>245/45</u> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	ZP569F	110-240	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nicht Bremse 345mm





8 x 18	CA 16	45	ZP569F	110-187	225/50, 225/55, 235/45	
				110-235	245/45	
	RC17	45	ZP531	110-187	235/45	
				110-235	245/45	nicht Bremse ab 345mm
	RC25	42,5	ZP569F	140-187	225/50, 235/45	
				140-235	245/45	
	RC27	42,5	-	140-235	225/60	Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	225/50, 225/55, 235/45, 235/50	Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC29	45	ZP531	110-187	235/45	
				110-235	245/45	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45	nicht Bremse ab 345mm
	B26 / B33 / B34	45	ZP531	110-187	235/45	
				110-235	245/45	nicht Bremse ab 345mm
	B35	45	ZP531 od. ZP569F	110-187	235/45	
110-235				245/45	nicht Bremse ab 345mm	
B36	45	ZP531	110-187	235/45		
			110-240	245/45	nicht Bremse ab 345mm	
B37	45	ZP531	140-187	235/45		
			140-235	245/45	nicht Bremse ab 345mm	
B38	45	ZP531	110-187	235/45		
			110-235	245/45		
AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/45		
			110-235	245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm	
FMI01 HEXIS	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	CA 15	45	ZP531	110-187	235/45, 235/50	
				110-235	245/45, 255/40, 255/45	ab 235/50 ✘
	Oxigin 14	42	ZP531	110-187	235/45, 235/50	
				110-235	245/45, 255/40, 255/45, 265/45	ab 235/50 ✘
B32	45	ZP531	110-235	245/45		
B33	45	ZP531	110-240	245/45	nicht Bremse ab 345mm	
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
				45	-	110-240
	RC29	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40	
				110-235	245/40	
	RC34	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40	
				110-240	245/40	
	RC34	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40	
				110-235	245/40	
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40	
				110-240	245/40	
AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		
			110-235	245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
CA 19	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
FMI01 HEXIS	45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	-		255/40	 Orig.-Verschr.
	CA 13 / CA 15	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45	
	Oxigin 14	42	ZP531	110-240	225/45, 235/45	
	Oxigin 18	45	ZP531	110-187	225/45	
				110-240	245/40, 255/35, 255/40	
	Oxigin 19	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45	nicht Bremse 345mm
	Oxigin 20 / 21	45	ZP531	110-210	225/45, 235/40, 235/45	
	Oxigin 23	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45	
				110-235	245/40, 245/45, 255/35, 255/40	✘
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40	
				140-235	245/40	
	B32 / B33	45	ZP569F	110-187	225/45	
				110-235	245/40, 255/35, 255/40	
	B34	45	ZP531	110-187	225/45	
110-240				245/40, 255/35, 255/40		
B35	45	ZP531	110-187	225/45		
			110-235	245/40, 255/35, 255/40		
B36	44	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
			140-235	245/40, 255/35, 255/40		

	B38	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40	
				140-235	245/40	
	B41	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40	
				110-240	245/40, 255/35, 255/40	
8 x 20	B38	45	ZP569F	110-187	235/35	
				110-240	245/35	
	B40	45	-	110-187	235/35	Orig.Verschr.
				110-240	245/35	
8,5 x 20	RC17	49	ZP531	110-235	245/35, 255/30, 255/35	
	RC29	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	RC34	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	B32	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
B41	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr.	
	B42	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	FMI01 HEXIS	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI01 HEXIS	38,5	-	110-240	245/35	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	-	110-240	245/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	38,5+45	-	110-240	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	245/30	

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid ab 2017 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*..
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP531	235	245/45	
8,5 x 18	B32	45	ZP531	235	245/45	
8 x 19	RC29	42,5	ZP569F	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40	
	B24	45	ZP531	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	235	245/40	
	B40	45	ZP569F	186-235	245/40	nur Bremse 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	235	245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP569F	235	245/40, 255/35, 255/40	
	B34	45	ZP569F	223-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	B36	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	B42	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
8 x 20	B38	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40	nur Bremse 345mm
	B40	45	-	186-235	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	RC17	49	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35	
	RC29	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35	
	B32	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
	B42	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm

V90 CC ab 01.2017 P 5/108 63,4 e4*2007/46*1067*01-..
Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP531	140-235	235/55	
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50	
	RC32	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	120-240	235/55	
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55	Achtung Bremse!
8 x 18	CA 13	45	ZP569F	120-240	225/60, 235/55	nicht Bremse 345mm
	CA 16	45	ZP569F	140-235	225/60, 235/55	
	RC27	42	-	120-240	225/60	Orig.-Verschr.
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP531	140-235	235/55	
	FMI01 HEXIS	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 18	CA 15	45	ZP531	140-235	235/55	✘
	Oxigin 20	45	ZP531	140-235	235/55	nicht Bremse 345mm, ✘
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
		50,5	-	120-240	235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45	

	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45		bei 255/45 ✘
	Oxigin 19	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45		nicht Bremse 345mm, bei 255/45 ✘
	Oxigin 20 / 23	45	ZP531	140-235	245/45, 255/45		bei 255/45 ✘
	Oxigin 21 / 25	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45		bei 255/45 ✘
	B32 / B33	45	ZP569F	140-235	235/50, 245/45, 255/45		nur 245/45 auflagenfrei ✘
	B41	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	49	ZP531	140-235	235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	120-240	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
FMI01 HEXIS	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	45	ZP531	140-235	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 23	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 21	B41	45	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid

V60 Hybrid ab 2013 **G** **5/108** **63,4** e9*2007/46*0093*...

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	55	-	120-158	235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-162	235/45		Orig.-Verschr., + Plug in Hybrid u. Twin Engine
	CA 13	45	ZP531	120-162	235/45		
	RC17	45	ZP531	158	235/40, 235/45, 245/40		✘
	RC29	45	ZP531	120-162	235/40, 235/45, 245/40		✘
	B26	45	ZP531	120-162	235/40, 235/45, 245/40		✘
	B33	45	ZP531	158	235/40, 235/45, 245/40		✘
	B35	45	ZP531	158	235/40, 235/45, 245/40		✘
	B36	45	ZP531	120-162	235/40, 235/45, 245/40		✘
8 x 19	B34 / B37	45	ZP531	120-162	235/40, 235/45, 245/40		✘
	RC27	55	-	120-162	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-162	235/40, 245/35		✘

XC40 ab 2018 **X** **5/108** **63,4** e9*2007/46*3146*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	CA 15	45	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	CA 16	45	AV4	110-184	235/60, 235/65		
	RC26	45	ZP531	110-184	235/60		
	RC24	47	ZP531	110-184	235/60, 245/55		
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B26	45	ZP531	110-184	235/60		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
		ZP569F	95-184	235/55, 245/50			
	RC32	50,5	-	95-182	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55		Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	45	-	95-182	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.

	B32	45	ZP531	110-184	235/55		
	B39	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
	CA 13 / CA16	45	ZP569F	110-184	225/55, 225/60		
8 x 18	RC17	45	ZP531	110-184	235/55		
	RC27	42+45	-	95-184	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55		
	B38	45	ZP531	110-184	235/55		
	B26 / B34	45	ZP531	110-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	B36 / B37	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC32	50,5	-	95-182	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50		
		44,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid	
FMI01 HEXIS	45	-	95-182	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B33	45	ZP531	110-184	245/45		
	CA 13 / CA15	45	ZP531	95-184	245/45		
	Oxigin 19 / 20 / 21	45	ZP531	110-184	245/45		
	Oxigin 18 / 25	45	ZP531	95-184	245/45		nicht Bremse ab 345mm
8 x 20	ORIGINALDIM	50,5			245/45		
	B38	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B40	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
8,5 x 20	RC17	49	ZP531	110-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC29	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
FMI01 HEXIS	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B37	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	ORIGINALDIM	50,5			245/40		

XC40 Recharge electric ab 2020 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B26	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45	
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40	
	B32	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	
	B42	45	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	
	AC-518	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	
9 x 20	B37	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40	

Kombinationen

8,5 x 20	B32	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40	
9,5 x 20		52			HA 255/40, 265/40, 275/35	HA ab 265/40 ✘

XC60 ab 07.2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	45	-	110-187	235/65, 245/65, 255/60	Orig.-Verschr.







7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/60, 235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	ZP569F		140-235	235/55, 235/60			
	RC32	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
			-	110-240	235/55, 235/60		
	B32	50	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	RC26	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
	RC32	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
CA 15	52,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Hybrid	
8 x 18	CA 16	45	ZP569F	110-235	235/60		nicht Hybrid
	RC17	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. ✘
	RC25	42,5	ZP569F	110-240	235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
	RC29	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	RC32	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	B26 / B37 / B38	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	FMI01 HEXIS	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	CA 15	45	ZP531	140-235	235/60		
	B33	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
			ZP569F	110-240	235/50, 235/55		
		44,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Kotflügelverbr. ✘
B39	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘	
8 x 19	RC27	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B38	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
FMI01 HEXIS	45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		
	Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 23	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 21 / 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid
	B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B34	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘
8 x 20	B40	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	B40	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
RC17	49	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘	
	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		

8,5 x 20	RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-235	235/45 235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. mit Kotflügelverbreiterung
	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
FMI01 HEXIS	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.	
9 x 20	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	CA 15	45	ZP531	140-235	235/45, 245/45	
	FMI01 HEXIS	38,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
Oxigin 23	45	ZP531	110-240	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35	mit Radhausverbreiterungen

Kombinationen

9 x 21	FMI05 MAKHAI	VA 44	F31	110-240	255/40, 265/35, 265/40	HA ab 265/35 ✘
10 x 21		HA 38				

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid ab 2017 U 5/108 63,4 e4*2007/46*1220*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7 x 17	CA 15	45	-	140-187	235/65, 245/65, 255/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/60, 235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
		50,5	-	186-235	235/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC30	50,5	ZP569F	235	235/55, 235/60	
		46	ZP569F	235	235/55, 235/60, 245/60	ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
8 x 18	RC25	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60	nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
8,5 x 18	CA 15	45	ZP531	235	235/60	
7,5 x 19	B32	50,5	-	186-235	235/55	 Orig.-Verschr.
		50,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55	
8 x 19	RC27	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	B24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	ohne Radhausverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	ohne Radhausverbr. ✘
		50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
AC-518	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 19	CA 13 / CA 15	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55	
	Oxigin 20 / 23	45	ZP531	235	235/50, 235/55	
	Oxigin 21 / 25	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55	
	B32 / B34	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45	ohne Radhausverbr. ✘
8 x 20	B42	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
		52,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8,5 x 20	B40	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
		49	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘
	RC17	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	RC29	52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45	nicht Bremse 370mm
	B24 / B32	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B42	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
9 x 20	AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	CA 15	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40	bei 255/40 ✘
	Oxigin 23	45	ZP531	223-235	235/45, 245/45, 255/40	bei 255/40 ✘
	B37	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
9 x 22	B40	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35	mit Radhausverbreiterungen

XC70 D-N2E 5/108 63,4 e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	235/55		Orig.-Verschr.

XC90 (siehe Konfigurator) **ab 12.02** **C** **5/108** **67,1**
XC90 **ab 2015** **L** **5/108** **63,4** e4*2007/46*0929*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	42,5	-	140-235	235/60		Orig.-Verschr.
				140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	-	140-240	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	140-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42+45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., ET45 nicht 265/55
	RC34	42	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
		45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht 1-Kolben Faustsattel mit 366x30mm
8,5 x 18	Oxigin 14	42	ZP531	140-235	235/60, 235/65, 245/55, 245/60		
8 x 19	RC27	42,5	-	140-235	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140-235	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	140-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
		45	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 13 / CA 15	45	ZP531	140-240	235/55		
	Oxigin 21	45	ZP531	140-240	235/55		
	Oxigin 23	45	ZP531	140-235	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	140-240	235/55		
8,5 x 20	RC29	40	-	140-235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	B40	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.
	CA 13	45	- (+BA16)	140-235	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	45	ZP531	140-235	255/45		
	Oxigin 18	40	ZP531	140-235	255/45, 265/45		
	Oxigin 23	45	ZP531	140-240	255/45		
	FMI01 HEXIS	38,5	-	140-240	235/45, 245/45, 255/45, 255/50, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	40	-	140-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	30	-	140-235	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	38,5+45	-	140-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
9 x 21	FMI05 MAKHAI	38,5	ZP561F	140-235	275/40		
	Oxigin 18	40	ZP531	140-240	245/40, 255/40		
	B32	38,5	-	140-240	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
10 x 21	FMI05 MAKHAI	38	ZP561F	140-240	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		auch für Hybrid
9 x 22	AF18	40	-	140-240	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘
10 x 22	B32	35	-	140-240	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘



Kombinationen

9 x 21	FMI05 MAKHAI	VA+HA 38	F31	140-240	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		
10 x 21							

XC90 T8 Twin Engine Hybrid **ab 2018** **L** **5/108** **63,4** e4*2007/46*0929*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	CA 13	45	ZP531	223-235	235/55		
	CA 15	45	ZP531	235	235/55		

	Oxigin 23	45	ZP531	235	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/55		
8,5 x 20	RC29	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B37	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	CA 15	45	ZP531	235	255/45		
	Oxigin 23	45	ZP531	235	255/45		
9 x 21	B32	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘
10 x 22	B32	35	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘

XC90 NEU i.V.

4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	ab 10.10	2H / 2HS	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T VAG	50	-	90-132	205/16C, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	53	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
		55	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 245/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T VAG	45	-	90-165	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	60	-	90-132	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25 VAG	50	-	90-132	245/60, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
	B26	50	-	90-132	245/60, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ✘
	B26 / B32 / B37	50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
9,5 x 19	Oxigin 18	45	-	90-132	255/55	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 19	42	-	90-120	255/45	Orig.-Verschr., nur Pickup Serie
				90-132	265/45	
9 x 21	B32	57	-	90-132	255/40	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 17	RC25	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		53	-	90-132	235/65, 235/70	Orig.-Verschr.
		55	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65	
7,5 x 18	RC25T VAG	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 18	RC32	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	B26	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht Bremse 332mm
8 x 19	RC34	58	-	90-132	235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
				90-190	245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	RC25	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B26 / B32	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B41	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9,5 x 19	Oxigin 18	45	-	90-190	255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	265/50	ohne Radhausverbr. ✘
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50	
8,5 x 20	Oxigin 14	35	OX588	90-165	255/45, 265/45	nur Pickup Serie, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
9 x 20	AF16	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 21	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arteon	ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 VAG	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32 VAG	38	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30 VAG	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
			-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 15	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
			-	110-206	215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	B39	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	RC27 VAG	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
RC24 VAG	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.	

7,5 x 17	RC34 VAG	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC26 / RC28	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	B26	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	CA 14	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
		38	- +R	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 16	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
		38	- +R	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	38	AV1	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S			
8 x 17	B33	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC27 VAG	43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
RC32 VAG	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
7,5 x 18	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110-206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32 VAG	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
				110-235	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34 VAG	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	RC34	30	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		
		34	ZP568F	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
		40	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B33	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B34 / B38	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	CA 13	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		
	CA 16	39	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		45	ZP560D	110-206	225/45		
	CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45		
	AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		40	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45		nicht Shooting Brake
		35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	FMI02 ALKE	30	F31+R	110-206	225/45, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 18	CA 15	43	ZP560D	110-206	225/45		
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		
7,5 x 19	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34 VAG	40	-	110-235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38 VAG	40	-	110-206	245/40		Orig.-Verschr., nicht Shooting Brake
	B40 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC27 VAG	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC17	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	CA 17	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	CA 18	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI01 HEXIS	39	F95	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI02 ALKE	30	F31+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe BA25 , auch Shooting Brake
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40			
B33	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45			

8,5 x 19	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	CA 13	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	CA 15	43	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	Oxigin 14	35	ZP560	110-206	225/40, 225/45		
	Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 19	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 20	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 21	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	Oxigin 23 / 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	AF16	35	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
		40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30	- +R	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Shooting Brake
		40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Shooting Brake
FMI05 MAKHAI	32	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
FMI07 ATENA	40	-				Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 20	B38 VAG	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Shooting Brake
	B40 VAG	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8,5 x 20	B38	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		nicht Shooting Brake
	RC29 VAG	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	33	ZP560D	110-206	235/35		
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B24	33	ZP560D	110-206	235/35		
	B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake
	B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		nicht Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35		
FMI07 ATENA	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B37	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B41	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
9 x 21	AF16	38	AV1	110-206	245/30, 255/30		
	B32	40	ZP560D	110-206	245/30		
FMI05 MAKHAI	40	- +R	110-206	245/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	




Arteon R NEU im Laufe 1. Quartal 2021 3H 5/112 57,1 e1*2007/46*1725*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27 VAG	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	40	-	235	245/40, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	
	B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	auch Shooting Brake
8,5 x 19	B37	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
8 x 20	B40 VAG	40	-	235	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
	B42	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
9 x 20	B37	37	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake

Beetle / Cabrio II ab 10.11 16 5/112 57,1 e1*2007/46*0539*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	50	-	77-155	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	44	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	77-155	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	CA 14	46	-	77-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43+46	-	77-155	205/60, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+43+46	-	77-155	205/60, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			41+43	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60

	RC32 VAG	46	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		48	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP560D	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	RC24 VAG	42	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	48	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		48	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	47	ZP560D	77-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC26	47	ZP560D	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC28	45	ZP560D	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		auch Cabrio
7,5 x 16	B24	45	ZP560D	77-147	215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	43	-	77-155	215/55		Orig.-Verschr.
				77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		38	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		42	-	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		40+45+46+47	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45+49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		47	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	40+45	-	77-155	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP560D	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	47	ZP560D	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	B39	47	ZP560D	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	77-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC26 VAG	49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., 205/55 nur wenn schon Serie
	RC29 VAG	49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B35 VAG	49	-	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC17	47	ZP560D	77-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC28	45	ZP560D	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		
	Oxigin 18	45	ZP560D	77-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	CA 14	47	ZP560D	77-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 16	47	AV4+R	77-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B24	47	ZP560D	77-162	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B26	47	ZP560D	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		
	B34 / B35 / B36	45	ZP560D	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		
	AC-518	42	AV4+R	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF15	47	AV4	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AF15	45	AV1	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
8 x 17	B33	45	ZP560D	77-162	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC32 VAG	40	-	77-162	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		43+45	-	77-162	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	48+49	-	77-162	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	77-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	77-155	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	77-162	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	45	-	77-155	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26 / RC30	45	ZP560D	77-155	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP560D	77-155	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy III (siehe Konfigurator) ab 12.03 2K / 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*00-41, e1*2007/46*0217*00-19

Caddy IV ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	47	-	51-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27 VAG	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30 VAG	47	-	55-92	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
		46	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	195/60 nur bis 92 kW

6,5 x 16	RC24 VAG	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55		
	RC27 VAG	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., ✘
				55-110	205/55		
	RC30 VAG	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
		46	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., ET46 ab 205/55
			55-110	205/55, 215/55			
	48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		195/60 nur bis 92 kW	
	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.	
			55-110	205/55			
	RC34 VAG	46	-	55-125	195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP560D	55-92	195/60		
				55-110	205/55, 215/55		✘
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	47	-	55-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., ✘
	RC32 VAG	47+49	-	55-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		
	B39	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		
	CA 15	49	-	55-103	215/45		Orig.-Verschr.

Caddy Alltrack IV ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*44-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27 VAG	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.
	RC30 VAG	47	-	55-81	195/65		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Radhausverbr.
6 x 16	RC27 VAG	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC34 VAG	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC27 VAG	43	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘
		44+46+50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC30 VAG	42+44	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘
		46+48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 215/55 ✘
		50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
RC34 VAG	46	-	55-125	195/55, 205/55		Orig.-Verschr.	
RC30	46	ZP560D	55-110	195/60, 205/55, 215/55		mit Radhausverbr., bei 215/55 ✘	
6,5 x 17	RC27 VAG	43+48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ✘
		46	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC27 VAG	45+47	-	55-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr. ✘
	RC32 VAG	47+49	-	55-125	215/45		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		ohne Radhausverbr. ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy Maxi IV ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27 VAG	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	RC27 VAG	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55		
	RC30 VAG	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
			55-110	205/55, 215/55			
RC34 VAG	50	-	51-125	195/55, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
		50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
			55-110	205/55			
	RC27 VAG	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55		
		50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
		46	-	55-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
RC30 VAG	42+44	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.	
			55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘	
	46+48+	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., ET46+48 auch 215/55	
		50	-	55-110	205/55		
RC34 VAG	46	-	51-125	195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	43+46+48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27 VAG	45+46+47	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47+49	-	51-125	215/45	Orig.-Verschr., ✘
	CA 15	49	-	55-125	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur 215/45 auflagenfrei ✘
	B39	47	ZP560D	55-110	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	55-110	225/40	
	B39	45	ZP560D	55-110	225/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy V NEU ab Jänner 2021 SK, SKN 5/112 57,1 e13*2018/858*00002*..., e13*2018/858*00003*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30 VAG	48	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	CA 14	46	-	55-90	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
CA 16	49	-	55-90	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC30 VAG	48	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	55-90	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC30	47	ZP560D	55-90	205/55	
	RC32 VAG	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	CA 14 / CA 16	47	ZP560D	55-90	205/50, 205/55	
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55	
	RC32 VAG	49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	55-90	205/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27 VAG	45	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49-51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	46	-	55-90	215/45	Orig.-Verschr.
		48	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45	
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45	
8 x 19	RC32 VAG	46	-	55-90	205/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	ZP560D	55-90	225/40, 235/35	✘

Crafter ab 05.06 2EK, 2EC 6/130 84,1 e1*2001/116*0355*..., e1*2001/116*0356*..., L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC15T VAG	62	-	65-120	225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., auch 2EKE1,2EKE2,2FJE1,2FJE2, SVR
7 x 16	RC31	53	-	65-120	215/75+C, 225/70, 225/75C	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	57	-	65-120	235/60	Orig.-Verschr.

Crafter ab 2017 SYN1E, SYMWE 5/120 65,1 e1*2007/46*1613*..., e1*2007/46*1935*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., auch Allrad
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
						Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Eos (siehe Konfigurator) ab 05.06 1F 5/112 57,1 e1*2001/116*0349*...

Fox (siehe Konfigurator) ab 05.05 5Z 5/100 57,1

Golf V (siehe Konfigurator)

Golf VI ab 10.08 1K 5/112 57,1 Limo: e1*2001/116*0242*25*..., e1*2007/46*0490*..., Kombi: e1*2001/116*0328*..., e1*2007/46*0492*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	47	-	77-103	185/70	Orig.-Verschr.
				59-103	195/65, 205/60	
	RC27 VAG	47	-	59-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30 VAG	47	-	59-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
				77, 81	185/70	
	59-103	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.			
6,5 x 16	RC27 VAG	50	-	59-173	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	59-173	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 14 VAG	50	-	55-169	205/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	50	-	59-155	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	50	-	59-173	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
				66-110	225/45	
	CA 15	49	-	59-173	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	59-173	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	49	-	59-199	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				59-173	205/50, 215/45, 225/45	
	B39 VAG	49	-	59-173	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	51	-	59-173	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
RC29 VAG	51	-	59-173	225/45	Orig.-Verschr.	
RC32 VAG	51	-	63-199	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B35 VAG	51	-	59-173	225/45	Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	59-173	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC26 VAG	51	-		225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	59-173	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	59-199	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	59-173	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	59-173	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 15	51	-	59-199	225/40	Orig.-Verschr.
				59-173	215/40, 225/40	
	Oxigin 18	51	-	59-199	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm VA
	Oxigin 18	51	-	155-173	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	51	-	155-173	225/35	Orig.-Verschr.
				155, 173	225/35	
	B32 VAG	51	-	59-118	215/35	Orig.-Verschr.
	59-173	225/35	Orig.-Verschr.			
B39 VAG	51	-		59-118	215/35	Orig.-Verschr.
59-173	225/35	Orig.-Verschr.				
RC27 VAG	50		-	188-199	235/35	Orig.-Verschr.
RC32 VAG	50	-	188-199	235/35	Orig.-Verschr.	
B38 VAG	50	-	162	235/35	Orig.-Verschr.	
B40 VAG	50	-	162	235/35	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator
Golf VI R (siehe Konfigurator) **1K** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0242*33-...
















Golf VI Plus (siehe Konfigurator) **ab 10.08** **1KP** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0304*... e1*2007/46*0491*...

Cross Golf VI (siehe Konfigurator) **1KP** **5/112** **57,1**
Golf VII / -Variant **ab 10.12** **AU, AUV** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0623*... e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*06-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
				63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
				81	185/70		
		47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., auch Allrad	
				90	195/65, 205/50		
	81	185/70					
	RC27 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm	
	RC30 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm	
		47	-	81	185/70		
	RC27 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, nur Bremse max. 288mm	
81				185/70			
RC28 VAG	44	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 288mm		
			63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm	

6,5 x 15	RC26	44	ZP560D	63-110	195/65, 205/60		max. Bremse 288 mm, auch Allrad					
	RC28	44	ZP560D	63-110	195/65, 205/60		incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm, auch Allrad					
6 x 16	RC27 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant					
	RC30 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm					
	RC34 VAG	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.					
	RC27 VAG	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant					
	RC30 VAG	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm					
	RC34 VAG	43 50	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50 195/55, 195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.					
6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	63-110	205/55		Originalverschr., kein Allrad					
	63-162			205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm						
	RC27 VAG	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312 mm					
	RC30 VAG	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm					
	RC32 VAG	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.					
	RC34 VAG	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.					
	CA 14	46	-	63-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.					
	CA 15	46	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr.					
	CA 16	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.					
	RC24 VAG	43	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm					
	50						205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm				
	RC27 VAG	42+43 44+50	-	63-162	205/55, 215/55 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm					
RC30 VAG	39 41+42+ 44	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm						
RC32 VAG						41 43 48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50 195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50 195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.		
RC34 VAG	43+48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.						
6,5 x 17	RC27 VAG	39+46 43 48,5	-	63-213 63-169 63-195	205/50 205/50 205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad Orig.-Verschr., auch Allrad Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017					
	RC34 VAG	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.					
	RC30 VAG	49	-	63-169 63-213	225/45 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad					
	RC32 VAG	49	-	63-169 63-180	225/45 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.					
	RC34 VAG	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.					
	B39 VAG	49	-	63-169 63-195	225/45 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad					
7 x 17	CA 15	49	-	63-221	225/45		Orig.-Verschr.					
	63-221			205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.						
	RC27 VAG	40+45 43+47	-	63-195 63-195	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad					
	RC30 VAG	42	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, ab 170 KW nur M+S					
							46	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
							40 45	-	63-213 63-213	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad
	RC32 VAG	45+46+ 47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.					
	B39 VAG	40	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad					
	RC27 VAG	49	-	63-169	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., auch Allrad					
	63-180			225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017						
RC29 VAG	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm						
63-169			205/50, 215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad							
63-180			225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad							
RC32 VAG	49	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S						
RC32 VAG	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.						
RC24 VAG	51	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017						
RC26 VAG	49	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., kein Allrad						
RC27 VAG	51	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.						
















7,5 x 17	RC29 VAG	51	-	63-169	205/50, 215/45		auch Allrad; incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
				63-180	225/45		
				63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL 2017, nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B35 VAG	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., kein Allrad
		51	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Oxigin 14	50	ZP560	63-221	205/45, 205/50, 215/45		nicht Bremse 340 u. 345mm
	Oxigin 18	45	ZP560D	63-169	215/45, 225/45, 235/45		nicht Allrad; ab 235/45 ✖
	Oxigin 19	45	ZP560D	63-221	205/50, 225/45, 235/45		
	RC28	45	ZP560D	63-195	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, auch Allrad
	B24	47	ZP560D	63-195	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		ab 170 KW nur M+S u. nur bis 225/45
	B34	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad; nicht Bremse 340mm, ab 235/45 ✖
				63-195	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	B35	45	ZP560D	63-162	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Allrad
	B36	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad; ab 235/45 ✖
	CA 16	47	AV4+R	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	42	AV4+R	63-213	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
63-169				205/50, 215/45			
63-180				225/45, 235/45		incl. Facelift 2017	
AF15	45	AV1	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S	
			63-169	205/50, 215/45, 225/45		auch Allrad	
AF16	51	AV1	63-195	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2017	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45+52	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	63-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-169	205/45, 215/40		
	RC30 VAG	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.
				63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-195	225/35, 225/40		
	RC32 VAG	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.
				63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
				63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-213	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	49+51	-	63-195	225/40		
				63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
				63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		
CA 15	49	-	110-228	225/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 18	51	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
			63-221	225/40		Orig.-Verschr.	
RC32 VAG	45	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
			48	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40	
B32 VAG	48	-	63-169	205/45, 215/40			
			63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 18	RC25 VAG	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44+46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, ab 215/40 ✖
	RC29 VAG	50	-	63-195	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
	RC32 VAG	44	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
				46	-	63-180	205/40, 215/40
	RC34 VAG	45	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B38 VAG	50	-	63-169	215/40		
				63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, inkl. FL2017
	CA 13	47	ZP560D	63-221	205/40, 215/40, 225/40		
	RC34	43	ZP560D	63-180	205/40, 215/40		
				48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40
	B34	45	ZP560D	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, auch Allrad
	B33 / B35	45	ZP560D	63-169	215/40, 225/35, 225/40		nicht Allrad
	B36	45	ZP560D	63-169	215/40, 225/35, 225/40		auch Allrad
	AC-518	50	AV4	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, auch Allrad
	AF16	45	AV1	63-195	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, auch Allrad
AF18 / AF20	48	-	63-213	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
FMI02 ALKE	51	F31+R	63-180	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	63-195	215/40, 225/35, 225/40		auch Allrad, incl. Facelift 2017
	Oxigin 14	50	ZP560	63-169	215/40, 225/35, 225/40		auch Allrad
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	90-169	225/35		Orig.-Verschr.
				63-169	215/35, 225/35		
	RC32 VAG	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
B32 VAG	51	-	90-180	225/35			
			63-169	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
				63-195	225/35		

	B39 VAG	51	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B32 VAG	43	-	63-169 63-195	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	206-221	235/35		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	50	-	195, 228 63-180	235/35 215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., i.V.	
	B38 VAG	50	-	195 63-195	235/35 215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	B40 VAG	50	-	63-213 195, 213	215/35, 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW	
	RC29 VAG	49	-	63-169 63-213 195, 213	215/35 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad	
	RC34 VAG	45 50	- -	63-180 63-180	215/35, 225/30 215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	45	-	63-169 63-213	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant	
		49	-	63-213 195; 213	215/35, 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW	
		RC17	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		nicht Allrad
	RC34	43 48	ZP560D ZP560D	63-180 63-180	215/35 215/35, 225/30			
	B24	45	ZP560D	63-195	215/35, 225/35		auch Allrad	
	CA 17	45	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm	
	CA 18	45	ZP560D	63-100 63-169	215/35, 225/35 225/35			
	CA 19	47	ZP560D	63-169	215/35			
	AC-MB5	47	-	63-169 63-213	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	AC-518	47	AV4	63-169 63-213	215/35 225/35		incl. Facelift 2017	
	FMI04 AIDON	48	F94	63-180	225/30			
	FMI07 ATENA	47	- +R	63-180	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	8,5 x 19	B34	46	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Allrad; bei 225/35 ✘
		B35	46	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		auch Allrad; bei 225/35 ✘
B42		47	ZP560D	63-169	215/35		incl. Facelift 2017	
Oxigin 14		50	ZP560	63-110	215/35, 225/35		nicht Allrad ✘	
AF18		48	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-195	225/30		auch Allrad, incl. Facelift 2017	

Golf VII R ab 2013 **AU** 5/112 57,1 Limo: e1*2007/46*0623*... , Kombi: e1*2007/46*0627*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39+46+ 48,5	-	206-228	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2017, Variant
7 x 17	RC30 VAG	49	-	206, 221	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variant
	RC32 VAG	49	-	206-221	225/45	Orig.-Verschr.
				206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Variant
				206-221	225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	221	225/45	Orig.-Verschr., Variant
				206, 221	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	45 40+42+ 43+46+ 47	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variant
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant nur M+S
				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Variant , incl. Facelift 2017, M+S
	RC30 VAG	40	-	221	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Variant
		45	-	206-228 213-228	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017 Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variant
RC32 VAG	45+46	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Variant	
B39 VAG	40	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur Variant	
CA 15	45	-	228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	49	-	228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
RC27	47	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017, nur M+S, nur Variant	
RC30	47	ZP560D	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		
			221	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, nur Variant	

	B39	47	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, Variant , nur M+S
7,5 x 17	RC24 VAG	51	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Variant , nur M+S
	RC26 VAG	49	-	206, 221	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Variant nur M+S
	RC27 VAG	49	-	206-221	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	206-221	205/45		nicht Bremse 340 u. 345mm
				228	205/45, 202/50, 215/45		nur M+S, nicht Bremse 340 u. 345mm
	Oxigin 19	45	ZP560D	206-221	205/45		
	RC26	45	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, Variant , nur M+S
	RC28	45	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S
	B26	47	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017, nur M+S, Variant
B36	45	ZP560D	206, 221	205/50, 215/45, 225/45			
AC-518	42	AV4+R	206-228	215/45		auch Variant, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	47	AV4	206-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)	
AF15	45	AV1	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		auch Variant (221kW)	
AF16	51	AV1	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Variant nur M+S, incl. FL2017	
7 x 18	RC32 VAG	43+45	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	206-228	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant
				213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant
				213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Variant
				213-228	225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017
	B32 VAG	49+51	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant
				213-228	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant
	B39 VAG	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, beide ET's ECE
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant
				213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32 VAG	48	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant
			213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant	
CA 15	49	-	228	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
	51	-	228	205/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
RC26 / RC30	45	ZP560D	206, 221	205/45, 215/40, 225/40			
			206, 221	205/45, 215/40		incl. Facelift 2017	
B32 / B39	45	ZP560D	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant	
			213-228	215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC25 VAG	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. 225/35 nicht Variant
	RC27 VAG	46	-	228	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/40 ✘
	RC29 VAG	50	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)
				206-228	225/40		
	RC32 VAG	44+46	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., inkl. FL2017
	CA 13	47	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40		
	RC29	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)
				206-228	225/40		
	RC34	43	ZP560D	206-228	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 235/35		
	B33 / B35	45	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40		
	B34	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
	B36	45	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘
	AC-518	50	AV4	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
	AF15	45	AV1	206, 221	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘
AF16	45	AV1	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017	
			206-228	225/40			
			213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant	
			206, 221	215/40		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2017	

8,5 x 18	AF18 / AF20	48	-	206-228	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
				213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant	
	FMI02 ALKE	51	F31+R	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	Oxigin 14 B32	50	ZP560	206, 221	215/40, 225/40			
		48	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40		auch Variant (221KW), incl Facelift 2017	
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)	
	B32 VAG	43	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
		51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant	
	B39 VAG	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
B39	43	ZP560D	206-228	225/35		incl. Facelift 2017		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	206, 221	235/35		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)	
	B38 VAG	50	-	206, 221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (221KW)	
					206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228kW)
	B40 VAG	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)	
	RC29 VAG	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
					213-228	225/35, 235/35		Variant, incl. Facelift 2017
	RC34 VAG	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.	
		50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)	
	B40 VAG	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)	
	RC29	45	ZP560D	206-228	225/35, 235/35		incl. Facelift 2017, bei 235/35 ✘	
				213-228	225/35, 235/35		Variant, incl. Facelift 2017, bei 235/35 ✘	
	B24	45	ZP560D	206, 221	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘	
	AC-MB5	47	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant	
AC-518	47	AV4	206-228	225/35		incl. Facelift 2017		
			213-228	225/35		incl. Facelift 2017, Variant		
FMI07 ATENA	49	-				Orig.-Verschr., i.V.		
8,5 x 19	AF18	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228kW)	

Golf VII Alltrack

ab 2015

AUV

5/112

57,1

e1*2007/46*0627*...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr.
		39+46+48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50	Orig. Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	RC30 VAG	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig. Verschr.
	46+47+49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.	
7,5 x 17	B39 VAG	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	CA 15	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45	Orig. Verschr.
	RC24 VAG	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
	RC27 VAG	40	-	81-135	215/45	Orig. Verschr.
	RC24	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	RC26 / RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	B34	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	AC-518	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45	incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF15	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
8 x 17	B33	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	RC32 VAG	35+40+43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., ET35 nicht 225/45
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	81-135	225/45	Orig. Verschr., Variant Alltrack
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig. Verschr.

	RC26	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	B32 / B39	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
8 x 18	RC27 VAG	44	-	81-135	215/40, 215/45	Orig. Verschr.
	RC29 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	RC32 VAG	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	RC34 VAG	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	B37 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	B38 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	RC29	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	RC34	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45	
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B26	42+45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B33 / B35	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B34	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	incl. Facelift 2017
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	CA 16 / CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45	
AC-518	40	AV4+R	81-135	215/45	incl. FL2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF15 / AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
8 x 19	RC29 VAG	40	-	81-135	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35	
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
		45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
FMI04 AIDON	48	F94	81-135	225/35		
FMI07 ATENA	47	- +R	81-135	225/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	45	- +R	81-135	225/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1

Golf VII Sportsvan ab 2014 AUV 5/112 57,1 e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0492*08...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
					195/65, 205/60	Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
6,5 x 15	RC30 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
	RC28 VAG	44	-	63-110	195/65, 205/60	nur Bremse 288mm
6 x 16	RC26 / RC28	44	ZP560D	63-110	195/65, 205/60	nur Bremse 288mm
	RC27 VAG	48	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
RC30	50	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC30	43	ZP560D	63-110	205/55, 215/55	Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32 VAG	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	CA 14	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 16	46	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
43		-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	

		RC21 VAG	44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm	
		RC32 VAG	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
			43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
			48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		RC34 VAG	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
			48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		RC30	46	ZP560D	63-110	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm	
7 x 16		RC24 VAG	48	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		RC30 VAG	48	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm	
		RC26	47	ZP560D	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Bremse max. 312 mm, bei 225/50 ✖	
		RC28	45	ZP560D	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Bremse max. 312 mm, bei 225/50 ✖	
6,5 x 17		RC27 VAG	39+43	-	63-110	205/50		Orig.-Verschr.	
			46+48,5	-	63-110	205/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17		RC30 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		RC32 VAG	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		RC34 VAG	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.	
		B39 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		CA 15	49	-	66-110	225/45		Orig.-Verschr.	
		RC27 VAG	40+42+ 43+45+ 46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		RC30 VAG	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		RC32 VAG	45+46+ 47	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		B39 VAG	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		RC30	47	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		B39	47	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
	7,5 x 17		RC32 VAG	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
			RC24 VAG	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		RC26 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
		RC29 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
			51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		RC32 VAG	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		B35 VAG	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		CA 14	47	ZP560D	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			
		CA 16	47	AV4+R	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		RC17	47	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45			
		RC26	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		RC28 / RC29	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		B24 / B26	47	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45			
		B36	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		AC-518	42	AV4+R	63-110	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2017	
			47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017	
		AF15	45	AV1	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
		AF16	51	AV1	63-110	205/50, 215/45, 225/45			
8 x 17			B33	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18		RC32 VAG	35+40+ 43	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
			45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18		RC26 VAG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
		RC30 VAG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		RC32 VAG	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		B32 VAG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
			63-110	225/40		Orig.-Verschr.			
		B39 VAG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		CA 15	51	-	66-228	225/40		Orig.-Verschr.	
			63-221	205/40, 205/45, 225/40		Orig.-Verschr.			
		Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.	
		RC32 VAG	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ET48 bei 225/40 ✖	
			45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
		B32 VAG	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		B39 VAG	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
	CA 15	49	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
	RC26 / RC30	45	ZP560D	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40				
	B32 / B39	45	ZP560D	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40				
		RC25 VAG	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		RC27 VAG	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✖	
		RC29 VAG	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
		RC32 VAG	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
			46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
		RC34 VAG	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
			45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	

8 x 18	B37 VAG	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	40	ZP560D	63-110	205/40, 215/40		
		43	ZP560D	63-110	205/40, 215/40, 225/35		
		48	ZP560D	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		
	B24	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B26 / B33 / B34	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4+R	63-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AF15 / AF16	45	AV1	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
AF18	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
FMI02 ALKE	51	F31+R	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	Oxigin 14	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		
	RC29 VAG	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+49+50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	RC34	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30		
	B24	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	CA 17	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	CA 19	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35		
	AC-MB5	47	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
AC-518	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017	
FMI04 AIDON	48	F94	63-110	225/30			
FMI07 ATENA	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	B42	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30 ✘

E-Golf VII		ab 2015			AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10-..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24 VAG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
	RC27 VAG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
	RC30 VAG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
47		-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S		
6,5 x 15	RC28 VAG	44	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
	RC28	44	ZP560D	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC30	43	ZP560D	85, 100	205/55, 215/55			
	RC27 VAG	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017	
	RC30 VAG	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017	
	RC32 VAG	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	CA 14	46	-	85	205/55		Orig.-Verschr.	
	CA 15	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.	
	CA 16	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC24 VAG	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
		46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017	

6,5 x 16	RC27 VAG	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
48		-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
RC30	46	ZP560D	85, 100	205/55, 215/55		incl. FL 2017	
7 x 16	RC24 VAG	42	-	85	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		48	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC26	47	ZP560D	85, 100	205/55, 215/55		incl. FL 2017
	RC28	45	ZP560D	85, 100	205/55, 215/55		incl. FL 2017
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	RC30 VAG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 15	49	-	85	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40+42+ 43+45+ 46+47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	40	-	85	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	45+46+ 47	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	47	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
RC30	47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45			
B39	47	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017	
7,5 x 17	RC24 VAG	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC26 VAG	49	-	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B35 VAG	49+51	-	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET51 nicht 235/45
	RC26 / RC28	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B26	47	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	B34	45	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	85, 100	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	AF15	45	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45		
	AF16	51	AV1	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
8 x 17	B33	45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	RC32 VAG	40+43+ 45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 15	51	-	85	205/40, 205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP560D	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	RC30	45	ZP560D	85	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
B32 / B39	45	ZP560D	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
RC25 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC29 VAG	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC32 VAG	44+46	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
B37 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B38 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC17	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	

8 x 18	RC29	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	43	ZP560D	85-100	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	85-100	205/40, 205/45, 215/40		
	B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B26	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B34	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AF15	45	AV1	85	215/40, 225/35, 225/40		
	AF16	45	AV1	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
FMI02 ALKE	51	F31+R	85-100	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	43	ZP560D	85, 100	225/35		incl. Facelift 2017
Oxigin 18	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40 VAG	45+49+ 50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	85	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	B24	45	ZP560D	85	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
AC-MB5	47	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
AC-518	47	AV4	85, 100	225/35		incl. Facelift 2017	
8,5 x 19	AF18	48	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTE Hybrid ab 2015 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623*11-...
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC27 VAG	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017	
6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	46+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		42+43+ 50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	39	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
7 x 16	RC24 VAG	42+44+ 48+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		46	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2017	
	RC30 VAG	42	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017	
		47	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2017	
	RC28	45	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2017	
		39+43	-	110	205/50	Orig.-Verschr.	
	7 x 17	RC27 VAG	46+48,5	-	110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
B39 VAG		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.	
RC27 VAG		40+42 +43+45+ 46	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
		38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.	
		45	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
B39 VAG		40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
		47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017	
RC30		47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
B39		47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017	
RC27 VAG	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
RC29 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
RC24 VAG	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, ET42 nur 215/45 auflagenfrei!		

7,5 x 17	RC26 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B35 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET51 nicht 235/45
	RC17	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC26	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B26	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	B34	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	110	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45			
	51	AV1	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017	
8 x 17	B33	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32 VAG	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC26 / RC30	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8 x 18	RC25 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B37 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B26 / B33	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B34	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	B35 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AF15	45	AV1	110	215/40, 225/35, 225/40		
	45	AV1	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017	
	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	RC29 VAG	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38 VAG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40 VAG	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	225/35, 235/35		incl. Facelift 2017, bei 235/35 ✘
	B24	45	ZP560D	110	225/35		
	AC-MB5	47	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2017
8,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP560D	110	225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2017, ✘
	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTI Clubsport ab 2018 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623**							
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32 VAG	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
		45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 17	RC32 VAG	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 nicht 205/45	
7,5 x 18	RC32 VAG	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32 VAG	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34 VAG	45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S	
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S	
FMI02 ALKE	51	F31+R	195-228	205/40, 205/45, 215/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nur M+S		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34 VAG	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		
				195-228	225/35		
	FMI07 ATENA	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S

Golf VII GTI TCR ab 02.2019 AU 5/112 57,1 e1*2007/46*0623**
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32 VAG	45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32 VAG	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19
8 x 18	RC32 VAG	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40	nur M+S
FMI02 ALKE	51	F31+R	195-228	205/40, 205/45, 215/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34 VAG	45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
			-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
		-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.	
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35	
		-	195-228	225/35		
FMI07 ATENA	47	- +R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	

Golf VIII ab 2019 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	43	-	85-110	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	43	-	66-110	195/65 , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC24 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	47	-	85-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC30 VAG	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	RC34 VAG	43	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48+50	-	110	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
RC30	43	ZP560D	110	205/55, 215/55	nur M+S	
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	66-110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	66-140	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	66-110	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	46	-	66-110	205/55 , 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43	-	85-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
		46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		50	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44+50	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
		42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✖
	RC32 VAG	48	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	46	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
43		-	66-96	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-140	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
48		-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse				

	CA 15	48	-	66-110	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP560D	66-96 110	205/55, 215/55 205/55, 215/55, 225/50		mit Verbundlenker-Hinterachse mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30 VAG	48	-	66-110	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	85-110 66-110	205/50 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43 39+48,5	-	66-110	205/50 205/50		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	42+43+ 46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40+49	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	45+49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	66-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC27 VAG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
		51	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	B35 VAG	49	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 312mm
	B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	B34 / B36	45	ZP560D	85-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	CA 14	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm
7 x 18	RC32 VAG	40	-	66-96 110	205/45 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge
		45	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
	CA 15	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/40			
CA 15	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40			
8 x 18	RC29 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		45	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B37 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
		43	ZP560D	110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		
	B34 / B35	45	ZP560D	85-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	51	F31+R	66-110	205/45, 215/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		ohne Radhausverbr. ✘
	RC32 VAG	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	B32 VAG	43+51	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44	-	110	215/35	Orig.-Verschr.
		45	-	110	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	66-96	215/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/35, 225/30	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45+50	-	66-96	215/35, 225/30	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B38 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+50	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
				66-96	215/35	
	RC29	45	ZP560D	66-110	215/35, 225/35	
	RC34	48	ZP560D	66-96	215/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	45	ZP560D	85-110	225/35	
				96, 110	215/35	
FMI02 ALKE	47	F31+R	66-96	225/35	mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/30, 225/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenkerh.	
FMI04 AIDON	48	F94	66-96	225/30, 225/35	mit Verbundlenker-Hinterachse ✖	
			110	225/30, 225/35	mit Mehrlenker-Hinterachse	
FMI07 ATENA	47	- +R	66-96	215/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
	49	-	66-96	215/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D		215/35, 225/35	TÜV i.V.
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35	

Golf VIII Alltrack		ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	46	-	140-147	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	45	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.

Golf VIII R NEU		ab 2021		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	235	225/40		
	Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	46	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40			
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	235	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

Golf VIII Variant NEU		ab 2021		CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30 VAG	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC30 VAG	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA

				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	43+48+50	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32 VAG	46	-	81-110	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-140	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	48	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC34 VAG	46	-	81-140	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	42+43+46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40-45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45-49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
B39	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 17	RC32 VAG	51	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	81-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	81-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	81-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40		
				81-235	225/40		
	RC27 VAG	46	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
8,5 x 18	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	51	F31+R	81-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		ohne Radhausverbr. ✘
	RC32 VAG	50+51	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B39 VAG	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45+50	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/35		
	FMI01 HEXIS	49	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI02 ALKE	47	F31+R	81-110	225/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		

Golf VIII Plug-in-Hybrid

ab 2020

CD

5/112

57,1

e1*2007/46*2014*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	110	205/55 , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30	46	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 340mm
	RC30 VAG	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B36 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40		
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.

Golf VIII GTD

ab 2020

CD

5/112

57,1

e1*2007/46*2014*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	147	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	110-180	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	147	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	42+43+46	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40+49	-	147-180	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45+49	-	110-180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	51	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45 , 235/45	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC34 VAG	51	-	147-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	147-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	147-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	ZP560D	147	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	46	-	147	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	147-180	225/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/40	
		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40	
	B24	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40	
	B36	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40	
	AC-518	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40	
	AF20	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.

8,5 x 18	FMI02 ALKE	51	F31+R	147-221	225/35, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B32	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	43	ZP560D	147	225/35		
	RC27 VAG	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/35		
		48	ZP560D	147-180	225/35, 235/35		
FMI01 HEXIS	49	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	47	F31+R	147-180	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B38	48	ZP560D	147	235/30		

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid ab 2020 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40	
	RC27 VAG	46	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	110	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B36	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	B38	45	ZP560D	110	215/40, 225/40	
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40	
8,5 x 18	AF20	48	-	110	215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+50	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35	

Golf VIII GTI ab 2020 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	42+46	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	38+45	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45+49	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S

7,5 x 17	B39	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC34 VAG	51	-	147-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B24	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B32 VAG	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.	
		B39 VAG	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.	
45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40				
51	ZP560D	180	225/40				
8 x 18	RC27 VAG	46	-	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AF20	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	180	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	180	235/30		

Golf VIII GTI Clubsport NEU ab 2021 CD 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48+49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	221	225/40	
	Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40	
8 x 18	RC27 VAG	46	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	221	225/40, 235/40	
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	221	225/40, 235/40	
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	221	225/35	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44+45	-	221-235	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	221-235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221-235	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	221-235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
		50	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221-235	225/35	
		48	ZP560D	221-235	225/35, 235/35	
FMI01 HEXIS	49	-	221-235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.	
FMI02 ALKE	47	F31+R	221-235	225/35, 235/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

ID.3 (58-82 kWh Batterie) im Laufe 2020 E1 5/112 57,1 e1*2007/46*2033*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32 VAG	50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC30 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC32 VAG	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA ✘
8 x 18	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
	RC34	48	ZP560D	70	215/55		
7,5 x 19	RC32 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45		
	FMI01 HEXIS	49	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI08 THOE	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 20	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	70 (150)	215/45, 225/40		
	FMI08 THOE	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1

ID.4							
ab 2020				E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*0-1
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32 VAG	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	RC32 VAG	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	70-77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW, ECE i.V.
	RC27 VAG	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/55 u. HA 255/50		
	FMI08 THOE	47	F31+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B41	39	ZP560D	70-77	235/55		
8 x 20	B40	45	-	70	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
8 x 20		45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20		42	-	70	HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B40 VAG	40+41	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
9 x 20	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA ✘
	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45 VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		37+43	ZP560D	70	VA 235/45 u. HA 255/40		
9 x 21	B32	70	ZP560D	70	VA 245/40 u. HA 275/35		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA ✘
9,5 x 22	B41	45	ZP560D	70-77	VA 245/35		HA ✘
					HA 275/30, 285/30		

Originaldaten:

8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od.		
9 x 20		41			VA 235/50+HA 255/45		

8,5 x 21	ORIGINALDIM.	40			VA: 235/45 u. 255/40		
9 x 21		42					

ID.4 GTX i.V.		ab 2021			5/112	57,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34 VAG	45	-	77	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., i.V.
					VA 235/55+HA 255/50		

ID.5 NEU i.V.		ab April 2022			5/112	57,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info







ID.5 GTX NEU i.V.		ab April 2022			5/112	57,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ID. Buzz NEU i.V.		4. Quartal 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Taigo NEU		1. Quartal 2022			CS	5/100	57,1	e13*2018/858*00140*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27 VAG	35	-		195/60, 205/60		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC30 VAG	35	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	35	-	70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC30 VAG	38	-	70, 81	195/60, 205/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC30 VAG	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	70,81,110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
				RC34 VAG	39	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50
7,5 x 17	B26	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC32 VAG	39	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC34 VAG	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.	

T-ROC		ab 11.2017			A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27 VAG	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.	
				81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	RC27 VAG	48	-	110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad	
				85-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
6,5 x 16	RC30	43	ZP560D	110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad	
				85-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
	RC24 VAG	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
	RC24 VAG	42+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	42+44+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	39+41+42+44+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	41+46+48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
RC34 VAG	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
			110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad		
CA 14	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.		
			50	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.		
CA 15	46+48	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC30	46	ZP560D	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
				RC24 VAG	42	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60

6,5 x 17	RC30 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43 46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
				85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	35	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				42+43+ 46	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	RC30 VAG	40+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				38	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55
	RC32 VAG	38+39	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad
		40	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
	B39 VAG	40	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	35	ZP560D	85-140	205/55, 205/60		
		47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		
B39	35	ZP560D	85-140	205/55, 205/60			
	47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			
CA 15	40	-	85-140	195/55, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	45	-	110-221	195/55, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	49	-	85-221	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
7,5 x 17	RC24 VAG	35	-	85-140	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
				42	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	RC27 VAG	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26 / RC29	45	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	RC32 VAG	43	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC34 VAG	46+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B34 / B35	45	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 14	47	ZP560D	85-221	205/50, 205/55		
	CA 16	38	- +R	85-140	205/50, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	ZP560D	85-140	205/50, 205/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-518	42	AV4+R	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
47		AV4	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
AF16	45	AV1	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
Oxigin 25	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		auch Allrad	
8 x 17	B33	45	ZP560D	85-140	215/55		
7 x 18	RC27 VAG	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50 , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
				85-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG RC27 VAG	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
				43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50
RC32 VAG	35	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
	40+43	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad				
7,5 x 18	RC32 VAG	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32 VAG	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	49	-	85-221	205/55, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	110-221	215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Oxigin 25	51	ZP560D	110-221	215/45		
	RC26	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC30	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B32	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B39	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			

8 x 18	RC27 VAG	40	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29 VAG	46	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		40	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45
		44	-	110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		46	-	110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34 VAG	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B37 VAG	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC34	40	ZP560D	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/45		Allrad
		43	ZP560D	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
	B26	42+45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
B34 / B35	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
B36 / B37	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
B38	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
CA 13	47	ZP560D	85-221	225/40, 225/45			
CA 16	39	ZP560D	85-221	215/45, 225/40, 225/45			
	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45			
AC-518	40	AV4+R	85-140	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
AF18 / AF20	48	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	B38 VAG	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC17 / RC29	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
	B24 / B38	45	ZP560D	110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allrad
				85-140	225/40, 235/40		
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40		
	AC-MB5	47	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85-140	225/40		
	FMI01 HEXIS	39	F95	85-110	225/35, 225/40		Frontantrieb
				110-140	225/40		Allradantrieb
	FMI02 ALKE	47	F31+R	85-110	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allradantrieb
	FMI04 AIDON	48	F94	85-110	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
110-140				225/40, 235/40, 245/35		Allradantrieb	
FMI07 ATENA	39	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Frontantrieb	
			110-140	225/40		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Allrad	
	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Frontantrieb	
			110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Allrad	
B32 VAG	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 	

8,5 x 19	B32 / B33 / B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B34	46	ZP560D	85-140	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
	B41	39	ZP560D	81-140	215/35		Allrad ✖
	B42	42	ZP560D	85-140	225/40		
	CA 13	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		Allrad nicht Bremse 340mm
	CA 15	43	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	AC-MB5	43	AV1	85-140	225/40		
	AF16	45	AV1	85-140	225/40		
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 21	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	85-110 110-140	225/35, 225/40, 235/35 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Frontantrieb Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Allrad
FMI07 ATENA	45	- +R	85-110 110-140	225/35, 225/40, 235/35 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Frontantrieb Orig.-Verschr. +Ringe BA25 , Allrad	
8 x 20	B38 VAG	40	-	85-140	235/35		✖
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110 110-140	225/30, 225/35, 245/30 225/35, 235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1 , Frontantrieb +Ringe BA25=66,6-57,1 , Allrad

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	110-140	235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		41					

T-ROC R ab 2018 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34 VAG	45	-	221	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38+40+ 45+46	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
7,5 x 17	RC34 VAG	46+47	-	221	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
7 x 18	RC32 VAG	45	-	221	215/45, 215/50 , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45	Allrad
		43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Allrad
8 x 19	RC32 VAG	44+45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	38	ZP560D	221	225/40, 235/40	Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Allrad
	FMI01 HEXIS	39	- +R	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad
	FMI02 ALKE	47	F31+R	221	225/40, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	39 47	- +R - +R	221 221	225/40, 235/40 225/40, 235/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	221	225/40	Allrad
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad
	FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35	
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25 , Allrad

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	221	235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		41					

T-ROC Cabrio ab Frühjahr 2020 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60	nur M+S
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	43+46+ 48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S

	RC30	46	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		nur M+S	
7 x 16	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43+ 46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55 , 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	42+43+ 46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
		47	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	45	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.	
7 x 18		40	-	85-110	205/50, <u>215/50</u> , 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45	-	85-110	205/50, <u>215/50</u> , 225/45		Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	B32	45	ZP560D	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	RC29 VAG	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC34 VAG	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.	
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B37 VAG	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45			
	RC34		40	ZP560D	85-110	225/45		
			43	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
			48	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	B36 / B37	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45			
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45			
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32 VAG	45	-	81-110	<u>225/40</u> , 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	81-110	<u>225/40</u> , 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG		40	-	85-110	<u>225/40</u>		Orig.-Verschr.
			45	-	85-110	<u>225/40</u> , 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	<u>225/40</u> , 235/40			
	RC34	48	ZP560D	81-110	<u>225/40</u> , 235/40, 245/35			
	B40		38	ZP560D	85-110	<u>225/40</u>		
		43	ZP560D	85-110	<u>225/40</u> , 235/40			
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85-110	<u>225/40</u>			
	B42	42	ZP560D	85-110	<u>225/40</u>			
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20		41					

Jetta		ab 03.11			16/16H	5/112	57,1	e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24 VAG	47	-	77-103	205/60			Orig.-Verschr.
				77-110	195/65			
	RC27 VAG	47	-	77-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	47	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30 VAG	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60			Orig.-Verschr.
				77-155	205/55 , 215/55			
	RC30 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60			Orig.-Verschr.
				77-155	205/55 , 215/55			
	RC34 VAG	50	-	77-155	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
				77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
	RC27 VAG	43	-	77-110	195/55, 195/60			Orig.-Verschr.
				77-155	205/55, 215/55			
				77-110	195/55, 195/60			
RC30 VAG	43+48	-	77-110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
			77-155	195/55, 195/60				
			77-155	205/55, 215/55				
	43	-	77-155	195/60, 205/55, 215/55			Orig.-Verschr.	

	RC34 VAG	77		77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
				77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	RC30	43	ZP560D	77-110	195/55, 195/60		
				77-155	205/55, 215/55		
6,5 x 16	CA 14	50	-	77-155	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	50	-	77-155	205/55		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	50	-	77-147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	77-155	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60		
				77-155	205/55 , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	46	-	77-110	195/55, 195/60, 205/50		
				77-155	205/50, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43+46	-	77-110	195/55, 195/60		
				77-155	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	77-110	195/55, 195/60		
				77-155	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		44+46	-	77-110	195/55, 195/60		
				77-155	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
				77-155	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
46+48		-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014	
RC34 VAG	43	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014	
			77-155	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
	46+48	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014	
			77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET46 bei 225/50 ✘	
RC30	46	ZP560D	77-110	195/55, 195/60			
			77-155	205/55, 215/55			
7,5 x 16	B24	38+45	ZP560D	77-147	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	43+46+48,5	-	77-155	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45+46+47	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45+49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+46+47+49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				77-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	B39 VAG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP560D	77-155	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 15	49	-	77-155	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
77-155				205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
B39	47	ZP560D	77-155	205/50, 215/45, 225/45			
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45 , 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	77-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B35 VAG	51	-	77-155	225/45		Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	77-155	225/45		
	RC24 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26 VAG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 215/50 u. 235/45 ✘
	RC29 VAG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET49 bei 235/45 ✘
	RC32 VAG	49	-	77-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	RC34 VAG	46+47	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B35 VAG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	77-155	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45 ✘
	Oxigin 18	45	ZP560D	77-155	215/45, 225/45, 235/45		ab 225/45 ✘
	RC17	47	ZP560D	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		ab 235/45 ✘
B34 / B35 / B36	45	ZP560D	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		✘ außer 215/45	
CA 16	47	AV4+R	77-155	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-518	47	AV4	77-155	205/50, 215/45, 225/45			
7 x 18	RC27 VAG	43+45	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43+45+	-	77-155	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
52		-	77-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Modell ab 2014	
RC26 VAG	51	-	77-155	225/40		Orig.-Verschr.	
RC30 VAG	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC32 VAG	51	-	77-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
B32 VAG	51	-	77-155	225/40			
			77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	B39 VAG	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 15	51	-	77-155	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	77-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	77-155	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				77-118	205/40, 205/45, 215/40		
		48	-	77-155	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				77-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell ab 2014
		49	-	77-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
CA 15	49	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr.	
RC26 / RC30	45	ZP560D	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40			
B32 / B39	45	ZP560D	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		ab 225/40 ✖	
8 x 18	RC25 VAG	50	-	77-155	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	77-155	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ✖
	RC29 VAG	50	-	77-155	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC32 VAG	44	-	77-118	205/40, 205/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
				77-155	215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	77-118	205/40, 205/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	RC34 VAG	45	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				77-118	205/40, 205/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	B37 VAG	50	-	77-155	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	B38 VAG	50	-	77-155	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC34	48	ZP560D	77-155	205/45, 215/40		auch Hybrid
				77-118	205/40, 205/45, 215/40		Modell ab 2014
	AC-518	50	AV4	77-155	205/40, 215/40, 225/40		
FMI02 ALKE	51	F31+R	77-155	205/45, 215/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Hybrid	
			77-118	205/40, 205/45, 215/40		Modell ab 2014	
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	77-155	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	77-155	215/35		
8 x 19	RC27 VAG	50	-	77-155	225/35		Orig.-Verschr., ✖
	RC29 VAG	49	-	77-155	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC32 VAG	50	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				77-118	215/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	77-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	77-155	215/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
77-118				215/35		Orig.-Verschr., Modell ab 2014	
AC-MB5	47	-	77-155	215/35		Orig.-Verschr.	




Passat (siehe Konfigurator) ab 10.10 3C 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*24-36, e1*2007/46*0502*00-10, 0547*00-03

Passat ab 11.2014 / Modell 2015 3C (B8/3G) 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*37-...

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	42	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60 , 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	42	-	88-140	215/60 , 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC30 VAG	41	-	88-140	215/60		Orig.Verschr.
				41+42	88-140	215/60 , 225/55, 225/60	
	RC32 VAG	41	-	81-140	215/60 , 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC30 VAG	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	43	-	81-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
RC34 VAG	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
7 x 16	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	CA 14	39	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60		
				88-140	215/60		
RC28	45	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60			
6,5 x 17	RC34 VAG	41	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
				88-176	215/55		Orig.Verschr.
	RC30 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
				92-206	215/55		Orig.Verschr.
	RC32 VAG	40	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	40	-	81-206	215/55		Orig.Verschr.	

7 x 17	B39 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50		Orig.Verschr., bei 235/50 ✘
	CA 15	40	-	81-206	215/50, 215/55 , 225/50, 225/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30 VAG	38	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.Verschr.
	RC27	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
B39	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019	
7,5 x 17	RC24 VAG	35	-	88-206	215/50, 215/55		Orig.Verschr.
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.Verschr.
	RC32 VAG	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP560	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		ab 215/55 ✘
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✘
	RC26 / RC28	45	ZP560D	88-140	235/50 HA		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-140	235/50 HA		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm, 235/50 nur Hinterachse
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC26	45	ZP560D	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B26	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		
	B34	45	ZP560D	88-140	235/50		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm
	B35	45	ZP560D	88-140	235/50		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm
	B36	45	ZP560D	88-140	235/50		
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm
CA 14	38	- +R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	47	ZP560D	88-206	215/50, 215/55			
CA 16	35	ZP560D	81-206	215/50		nicht Bremse 340mm	
	38	- +R	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 , nicht Bremse 340mm	
	47	ZP560D	81-206	215/50, 215/55		nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF15	35	AV1	88-206	215/50, 215/55			
	45	AV1	88-140	235/50HA			
			88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
8 x 17	B33	45	ZP560D	88-140	235/50HA, 255/45HA		nicht Bremse 340mm
				88-206	215/55, 225/50, 245/45		
7 x 18	RC32 VAG	35+40+43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC26	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27 VAG	44	-	88-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	88-206	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC29	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	RC34	34	ZP568F	81-206	215/45		
		40+43	ZP560D	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET43 auch 245/40
	B24	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘
	B26	42+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B33	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B35	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			

	CA 16	39+45	ZP560D	81-206	225/45, 235/45		
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF15	45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AF16	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40 ✖
		45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AF18	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
8,5 x 18	CA 15	43	ZP560D	81-206	225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP560D	88-206	225/45, 235/40, 235/45		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 19	40	ZP560D	88-206	225/45, 235/45		
		40	ZP560D	88-206	225/45, 235/45		bei 235/45 ✖
	Oxigin 20	45	ZP560D	88-206	225/45		
45		ZP560D	88-140	245/40, 255/40		bei 255/40 ✖	
7,5 x 19	B33	45	ZP560D	88-206	225/45, 235/40, 235/45		
	B39	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	44	-	81-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	RC32 VAG	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr.
				220	235/35		
	B38 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 245/35 ✖
	RC34 VAG	45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
	RC17	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC29	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP560D	81-206	225/40		
				43	ZP560D	81-206	225/40, 235/35, 235/40
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	B38	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
				43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
	CA 17	37	ZP560D	81-206	225/40		
				45	ZP560D	81-206	225/40, 235/40
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI07 ATENA	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 13	45	ZP560D	81-206	225/40		
	CA 15	43	ZP560D	81-206	225/40, 235/40		
	Oxigin 18	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		bei 235/40 ✖
				45	ZP560D	88-140	245/4/35, 255/35
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
				45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40
	Oxigin 21	45	ZP560D	81-206	225/40		
	Oxigin 23 / 25	45	ZP560D	81-206	225/40		
	B26	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
				45	ZP560D	88-140	245/35, 255/35
	B32	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		inkl. FL2019
				88-140	245/35		
	B33	45	ZP560D	88-140	245/35, 255/35		bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B37	45	ZP560D	88-140	245/35, 255/35		bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AF16	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
45				AV1	88-140	245/35, 255/35	
AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40			
			88-206	225/40, 235/35, 235/40			
AF20	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
FMI05 MAKHAI	45	- +R	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., ET40 bei 245/30 ✖
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
B40 VAG	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30	
			88-206	225/35, 235/35, 245/30		✖	
RC17	45	ZP560D	88-110	235/30			
			88-140	225/35, 235/30, 255/30		bei 255/30 ✖	
			88-176	225/35, 235/35			

8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	88-110	235/30	incl. Facelift 2019, bei 255/30 ✖
				88-140	225/35, 235/30, 255/30	
				88-206	225/35, 235/35	
	B24	42	ZP560D	88-110	235/30	incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30, 245/30	
				88-206	225/35, 235/35	
	B32	45	ZP560D	88-206	235/30, 235/35, 255/30	ab 141 KW nur 235/35
	B42	40+45	ZP560D	88-110	235/30	incl. Facelift 2019
88-140				225/35, 235/30		
AC-518	45	- +R	88-140	225/35, 235/30	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35		
AF18	45	-	88-206	225/35, 235/30	Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	39	- +R	81-206	225/30	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	Oxigin 18	45	ZP560D	88-140	225/35, 255/30	bei 255/30 ✖
				88-206	225/35, 235/35	

Passat Alltrack ab 2014 3C (B8) 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*...
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32 VAG	38	-	110-176	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	CA 15	40	-	110-200	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
45		-	110-200	225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 14	38	- +R	110-176	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 16	38	- +R	110-176	245/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 340mm
		110-200		215/55, 225/50		
	47	AV4+R	110-176	215/55	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 340mm	
	Oxigin 14	35	ZP560	110-176	225/50, 245/45	
Oxigin 19	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	RC32 VAG	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	40	-	103-155	225/45	Orig.-Verschr.
				110-176	225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	103-155	225/45	Orig.-Verschr.
				140-200	245/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
				RC27 VAG	44	-
	RC34	30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45	
				34	ZP568F	110-200
	CA 13	40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
				110-176	225/45, 235/45	
	CA 16	39+45	ZP560D	110-176	225/45	
				110-200	235/45	
CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45		
			110-200	235/45		
FMI02 ALKE	30	F31+R	110-200	215/45, 225/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
CA 15	43	ZP560D	110-176	225/45, 235/45		
Oxigin 19	40	ZP560D	110-176	225/45, 235/45	bei 235/45 ✖	
			110-176	225/45, 235/45	bei 235/45 ✖	
Oxigin 20	45	ZP560D	110-176	225/45		
7,5 x 19	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	38	ZP560D	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35	
				110-200	225/40	
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40, 235/40	
FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
RC27 VAG	44	-	110-176	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	36	ZP560D	110-206	225/40	
				39	ZP560D	110-206
	CA 13	45	ZP560D	110-200	225/40	
	CA 15	43	ZP560D	110-200	225/40, 235/40	
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/40, 235/40	bei 235/40 ✖
				110-200	225/40	
Oxigin 21 / 23	45	ZP560D	110-200	225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40		
8,5 x 20	FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	235/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Passat GTE Hybrid (VIII)		ab MJ2015		3C (B8)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*41-..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
7 x 17	RC30 VAG	40	-	115	215/50, 215/55 , 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC27 VAG	40	-	115	215/50, <u>215/55</u> , 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC30 VAG	38	-	115	215/50, <u>215/55</u> , 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC30 VAG	45	-	115	215/50, <u>215/55</u> , 225/50, 235/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	B39 VAG	40	-	115	215/50, <u>215/55</u> , 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC30	35	ZP560D	115	215/50, 215/55				incl. Facelift 2019		
7,5 x 17	B39	35	ZP560D	115	215/50, 215/55				incl. Facelift 2019		
	RC27 VAG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55				incl. Facelift 2019		
7,5 x 18	B35	35	ZP560D	115	215/50, 215/55				incl. Facelift 2019		
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45				incl. Facelift 2019		
8 x 18	B38 VAG	44	-	115	235/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29 VAG	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, <u>235/45</u> , 245/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29 VAG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, <u>235/45</u> , 245/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, <u>235/45</u> , 245/40				incl. Facelift 2019		
	B34 / B35	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, <u>235/45</u> , 245/40				incl. Facelift 2019		
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45				incl. Facelift 2019		
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	115	225/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	B40 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	B40 VAG	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC29	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				incl. Facelift 2019		
	B24	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				incl. Facelift 2019		
8 x 19	B40	38	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40				incl. Facelift 2019		
	B40	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				incl. Facelift 2019		
	B32 / B33	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40				incl. Facelift 2019		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40				incl. Facelift 2019		
	B37	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				incl. Facelift 2019		
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40				incl. Facelift 2019		
8,5 x 19	AF20	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40				Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019		
	B38 VAG	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	B40 VAG	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30				Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 ✘		
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35				incl. Facelift 2019		
8,5 x 20	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35				incl. Facelift 2019		
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35				incl. Facelift 2019		
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35				Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, incl. FL2019		

Polo		ab 05.09		6R		5/100		57,1		e1*2001/116*0510*...., e1*2007/46*0486*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44-77	175/70, 185/65				Orig.-Verschr., incl. FL2014		
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	44-77	175/65, 185/55, 185/60, 195/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC24 VAG	38	-	44-132	185/60				Orig.-Verschr.		
6 x 15	RC27 VAG	38	-	44-103	175/65, 185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC27 VAG	38	-	44-110	185/60M+S				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC30 VAG	38	-	44-103	175/65, 185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC30 VAG	38	-	44-110	185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
6 x 16	RC27 VAG	35+37	-	44-103	175/65, 185/55, 185/60, 195/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC27 VAG	35+38	-	44-110	185/60M+S, 195/55M+S				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC27 VAG	35+38	-	44-110	195/45, 195/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
6,5 x 16	RC30 VAG	35+38	-	44-110	195/45, 195/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC34 VAG	40	-	44-110	175/55, 195/50				Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	45	-	44-110	175/55, 185/55, 195/50				Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC27 VAG	40+47	-	44-110	195/45, 195/50, 205/45				Orig.-Verschr., incl. FL2014, ET47 nicht Bremse 288mm		
	RC30 VAG	38+47	-	44-110	195/45, 195/50, 205/45				Orig.-Verschr., ab 104 KW M+S, incl. FL2014		
	RC32 VAG	40	-	44-110	185/50, 195/50, 205/45				Orig.-Verschr., incl. FL2014		
7 x 17	RC30 VAG	46	-	44-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/45				Orig.-Verschr., incl. FL2014		
	RC17	46	ZP516	44-77	195/45, 195/50, 205/45, 215/45				Orig.-Verschr., incl. FL2014		
	RC26 / RC28	38	ZP516	44-103	195/45, 195/50, 205/45				bis 205/45 nur M+S		
6,5 x 17	RC26 / RC28	38	ZP516	44-110	195/45, 195/50, 205/45				bis 205/45 nur M+S		
	RC27 VAG	39+40	-	44-103	195/40, 195/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC27 VAG	39+40	-	44-103	195/40, 195/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
7 x 17	RC30 VAG	46	-	44-103	195/40, 195/45, 205/40, 215/35				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	RC30 VAG	46	-	44-110	205/40M+S, 215/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	B39 VAG	46	-	44-103	195/40, 195/45, 205/40, 215/35				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	B39 VAG	46	-	44-110	205/40M+S, 215/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP516	44-103	195/40, 195/45, 205/40, 215/35				incl. Facelift 2014		
	RC27 / RC30	43	ZP516	44-110	205/40M+S, 215/40				incl. Facelift 2014		

7,5 x 17	B24	38	ZP516	44-110	205/40, 215/40, 225/35	
	RC32 VAG	46	-	44-110	215/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	45	ZP516	44-110	215/35	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 288mm
	B39	42	ZP516	44-110	215/35	incl. Facelift 2014

Cross Polo (siehe Konfigurator) ab 05.09 6R 5/100 57,1 e1*2001/116*0510*...

Polo GTI ab 05.09 6R 5/100 57,1 e1*2001/116*0510*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	38	-	132	185/60M+S	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC30 VAG	38	-	132	185/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC24 VAG	38	-	132	185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 15	RC27 VAG	35+37	-	132	185/60, 195/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 288mm
	RC28 VAG	38	-	132	185/60M+S	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 288mm
	RC26	38	ZP516	132	185/60, 195/55, 205/50, 205/55	incl. Facelift 2014, nur M+S ab 195/55 ✘
6 x 16	RC28	38	ZP516	132	185/60, 195/55, 205/50, 205/55	incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 288mm, ab 195/55 ✘
	RC34 VAG	40	-	132-141	195/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+38	-	132, 141	195/45, 195/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, ET38 Bremse max. 288mm
6,5 x 16	RC30 VAG	35	-	132, 141	195/45, 195/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S
	RC30 VAG	38	-	132, 141	195/45, 195/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 288mm
	RC27 VAG	40+47	-	132, 141	195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, ET47 Bremse max. 288mm
7 x 16	RC30 VAG	38	-	132, 141	195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.; nur M+S
	RC32 VAG	40	-	132-141	195/50, 205/45	Orig.-Verschr.; nur M+S
	RC30 VAG	46	-	132	215/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7,5 x 16	RC26 / RC28	38	ZP516	132, 141	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	incl. FL2014
	B24	35	ZP516	132	195/45, 205/45, 215/45, 225/40	nur M+S
	RC30 VAG	46	-	132, 141	205/40, 215/40	incl. Facelift 2014, Bremse max. 288mm
7 x 17	B39 VAG	46	-	132, 141	215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC27 / RC30	43	ZP516	132, 141	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nur M+S, nur Bremse max. 288mm
	RC32 VAG	46	-	132-141	215/35	incl. Facelift 2014
7,5 x 18	RC26	45	ZP516	132, 141	215/35	incl. FL2014, nicht Bremse 288mm
	B39	42	ZP516	132, 141	215/35	incl. FL2014

Polo WRC (siehe Konfigurator) ab 2013 6R 5/100 57,1 e1*2001/116*0510*...

Polo VI ab 10.2017 AW 5/100 57,1 e1*2007/46*1783*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	38	-	48-70	185/70 , 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65 , 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	45	-	48-110	185/60	Orig.-Verschr.
		48-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.		
	RC30 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	48-85	195/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.	

7 x 16	RC30 VAG	46	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	48-85 48-110	215/45 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	48-110	205/45		
	RC30	43	ZP516	48-85	205/45		
7,5 x 17	RC27 VAG	46	-	48-147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC32 VAG	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-85	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP516	48-85	205/40		

Polo GTI (VI)		ab 2021		AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..
---------------	--	---------	--	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	45	-	147	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45	-	147	185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45	-	147-152	185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16		40	-	147	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	47	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16		47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	147	205/45 M+S, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	147	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC27 VAG	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	147	215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP516	147	205/40		nur M+S

Scirocco (siehe Konfigurator)		ab 08.08		13	5/112	57,1	e1*2001/116*0471*..
-------------------------------	--	----------	--	----	-------	------	---------------------

Scirocco R (siehe Konfigurator)		ab 01.10		13	5/112	57,1	e1*2001/116*0471*..
---------------------------------	--	----------	--	----	-------	------	---------------------

Sharan		ab 07.10		7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0401*... e1*2007/46*0434*..
--------	--	----------	--	----	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	-(V7)	100-110 85-162	205/60, 215/60 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33	-(V7)	85-162	205/60 , 215/55, 215/60 , 225/55		Orig.-Verschr. inkl. FL2015
	RC30 VAG	33	-(V7)	85-147	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
		33	-(V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC32 VAG	33	-(V7)	85-162	205/60, 215/60 205/60, 205/65C, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	33	-	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC26 / RC28	35	ZP560D	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. FL2015
7,5 x 16	B24	38	ZP560D	85-147	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC32 VAG	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC34 VAG	40	-	110	225/50		Orig.-Verschr., auch ET40 ist ECE
	RC27 VAG	35+38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC30 VAG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC32 VAG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC27	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		incl. FL2015
	RC30	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	B39	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		incl. FL2015
	RC24 VAG	35	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	Oxigin 14	35	ZP560	85-125	225/45		
				85-162	205/55, 225/45, 225/50		
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 19	35	ZP560D	85-162	205/55, 225/45, 225/50		
	CA 14	35	ZP560D	85-162	205/55, 225/45, 225/50		
		38	- +R	85-162	225/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 16	35	ZP560D	85-162	205/55, 225/45, 225/50		
		38	- +R	85-162	225/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC17	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		
	RC24	35	ZP560D	85-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		
	RC26 / RC28	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
	RC29	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		incl. FL2015, ab 225/50 ✘
B26	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
B24 / B34 / B35	35	ZP560D	85-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50			
B36	35	ZP560D	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
AF15	35	AV1	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		incl. FL2015, bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
7 x 18	RC32 VAG	35	-	100-147	225/45		Orig.-Verschr.
				85-162	215/45, 225/45		
	RC34 VAG	35	-	100-147	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26 / RC30	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
8 x 18	B32 / B39	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	RC27 VAG	40	-	85-162	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
	RC32 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 13 / CA 17	35	ZP560D	85-162	225/45		
	RC29	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	RC34	34	ZP568F	85-162	215/45		
		40	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B26	30	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. FL2015, ab 225/45 ✘
	B33	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	B34	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘
	B35	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
	B36	35	ZP560D	85-147	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37 / B38	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘
	AC-518	40	AV4+R	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. FL2015, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF15 / AF16	35	AV1	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. FL2015, ab 235/40 ✘
AF18	40	AV1	85-162	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. FL2015	
7,5 x 19	B39	33	ZP560D	85-162	225/40		incl. FL2015
8 x 19	RC29 VAG	40	-	85-162	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. FL2015, bei 245/35 ✘
	B40 VAG	40	-	85-162	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. FL2015, bei 245/35 ✘
	RC29	35	ZP560D	85-162	225/40, 245/35		incl. FL2015, ab 245/35 ✘
	RC34	38	ZP560D	85-162	225/40		
	B24 / B38	35	ZP560D	85-162	225/40, 245/35		incl. FL2015, ab 245/35 ✘
	B40	38	ZP560D	85-162	225/40		incl. FL2015
	AC-518	38	AV4+R	85-162	225/40		incl. FL2015, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	FMI07 ATENA	39	- +R	85-162	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B41	39	ZP560D	85-162	225/40		
	AF16 / AF18	40	AV1	85-162	225/40		incl. FL2015

T-Cross		ab 2019			C1	5/100	57,1	e13*2007/46*1985*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27 VAG	35	-	70, 85	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC30 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC34 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	38	-	70, 85	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC34 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S	
	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60,		Orig.-Verschr. 195er Reifen M+S	

6,5 x 16	RC32 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 14 / CA 16	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	39	-	70-110	205/55 , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC29	38	ZP516	70, 85	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24 / B26	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34 / B35 / B36	38	ZP516	70, 85	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	39	-	70-110	205/45, 215/40, 215/45 , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B33	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B35	38	ZP516	70, 85	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	35	ZP516	70, 85	215/45		
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		

Tiguan I ab 12.07 5N 5/112 57,1 e1*2001/116*0450*... e1*2007/46*0487*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	- (V7)	81-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33	- (V7)	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	33	-	81-155	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	33	-	81-155	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	CA 15	33	-	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+43+44	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	41+43	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC34 VAG	43	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC26	35	ZP560D	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
7,5 x 16	RC28	35	ZP560D	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ohne Radhausverbreiterung ab 235/60 ✘
		45	ZP560D	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ab 245/55 ✘
6,5 x 17	B24	38+45	ZP560D	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
7 x 17	RC27 VAG	39+43	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2011
	RC27 VAG	43	-	81-155	235/55	Orig.-Verschr.
		38+40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	RC30 VAG	35+42+45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		38+40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	RC32 VAG	45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/50 ✘
		38+39	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
		40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
		40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	CA 15	40	-	81-155	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/55 ✘
		45	-	81-155	225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	35	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	RC30	35	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	B39	35	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
7,5 x 17	RC24 VAG	35+42	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	81-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/55 ✘
	RC32 VAG	43	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	CA 14	38	- +R	81-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1 - ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	Oxigin 14	35	ZP560	100-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	Oxigin 18	35+45	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	RC17	35	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC24	35+42	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC26	45	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	RC28 / RC29	35+45	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	ET45 nicht 255/50
	B24	35	ZP560D	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
	B26	35	ZP560D	81-147	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
AC-518	42	AV4+R	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbr. bei 245/50 ✘	
AF15	45	AV1	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7 x 18	RC27 VAG	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	81-155	215/50, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., mit R-Line
					215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.
RC32 VAG	35	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	



	RC32 VAG	40+45	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC30	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		inkl FI 2011
	B39	35+45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		inkl FI 2011, ET35 ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC29 VAG	40	-	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40+45	-	81-155	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC17	45	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40		
	RC29	45	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40		ab Facelift 2011
	RC34	38+43	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38+43	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	38	AV4+R	81-155	225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	39	-				Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	B42	35	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 235/45 ✘
		42	ZP560D	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	81-155	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	81-155	245/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	81-155	245/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan II ab 04.2016 **5N** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0450*24..








Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	40	-	85-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC30 VAG	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line	
	RC32 VAG	40	-	92-140	215/65		Orig.-Verschr.	
		85-176		215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
	CA 15	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line bei 245/55 ✘	
	7 x 17	RC27 VAG	35+42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
		RC30 VAG	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
			45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
RC32 VAG		38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.	
		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.	
RC27		35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		R-Line ohne ✘, sonst ab 245/55 ✘	
RC30		35	ZP560D	85-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		R-Line ohne ✘, sonst ab 245/55 ✘	
B39	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘		
7,5 x 17	RC24 VAG	35+42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line	
	RC27 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line	
	CA 14	38	- +R	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	CA 16	38	- +R	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	RC17	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line	
	RC26	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
		45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line	
	RC28	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
	RC29	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
		45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm	
	B24	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
		35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
	B34 / B35 / B36	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ET35 ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
		45	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm, auch R-Line	
	Oxigin 14	35	ZP560	85-176	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		ab 225/60 ✘	
	AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AF15	35	AV1	85-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
		45	AV1	85-140	215/65, 225/60, 225/65			
	AF16	45	AV1	85-176	215/65, 225/60, 225/65			
		45	AV1	85-176	215/65, 225/60, 225/65			
8 x 17	B33	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm, auch R-Line	
7 x 18	RC27 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., 255/50 ✘ u. auch R-Line	
	RC32 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.	
		35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	

	RC32 VAG	40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC26	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		auch R-Line, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
8 x 18	RC27 VAG	40	-	85-176	225/55		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
		34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	RC34	40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B26	30	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line bei 245/50 ✘, ohne Radhausverbr. ✘
		42	ZP560D	85-176	225/55, 225/60		
	B33	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B34	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B35	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021
	B37	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
					225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line
	B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AF15	35	AV1	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ✘	
AF16	35	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
AF18	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
AF20	35	AV1	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch für Hybrid	
7 x 19	RC27 VAG	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	Oxigin 18	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	RC29 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B24 / B38	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 13	35	ZP560D	85-176	235/45		
	CA 15	43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	Oxigin 21	35	ZP560D	85-162	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 25	35	ZP560D	85-176	235/45		
	B32	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B34	30	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B36	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF16 / AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	AF20	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1

8 x 20	B38 VAG	41	-	85-180	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid	
	B40 VAG	41	-	85-180	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	B38 VAG	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	B40 VAG	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line	
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line	
8,5 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1 , ohne Verbreiterung	
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1 , mit Verbreiterung	
	RC29 VAG	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line	
				85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
	RC34	38	ZP568F	85-176	255/40			
	B32 VAG	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	B24	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45			
	B32	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021	
				85-176	235/40, 235/45, 245/40			
	B42	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
				40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
				45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC17	33	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
				45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45	
	RC29	33	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
				40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
				45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , incl. FL2021	
	AF16 / AF18	45	-	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	CA 17	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25 , ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘		
Oxigin 14	35	ZP560	85-162	235/45, 245/40, 255/40		auch R-Line ✘		
9 x 20	B35	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45			
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘	
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘	
	AF16	35	AV1	85-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
	8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
40					ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35	ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
43					ZP560D	85-180	245/35	
9 x 22	AF16	38	AV1	85-176	245/35			
	AF18	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	

Tiguan II Allspace		ab 09.2017			5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*31	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., auch R-Line	
7 x 17	RC27 VAG	40	-	110-180	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line	
	RC30 VAG	40	-	110-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line	
	RC32 VAG	40	-	85-176	215/65 , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line		
	RC34 VAG	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	42+43+45	35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55			Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55 ✘
			38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line
			45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., auch R-Line
			45	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	45	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., auch R-Line	
	RC32 VAG	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60			Orig.-Verschr., auch R-Line	
45			-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60			Orig.-Verschr.	
B39 VAG	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line		
RC27	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			auch R-Line		
RC24 VAG	35+42	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., auch R-Line		
RC27 VAG	40	-	110-176	215/65, 225/60			Orig.-Verschr.		
RC24	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			auch R-Line		
RC26	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55			ohne R-Line ab 245/55 ✘		
			45	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65			auch R-Line
RC28	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55			ohne R-Line ab 245/55 ✘		
RC29	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55			ohne R-Line ab 245/55 ✘		
			45	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65			auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55			ohne R-Line ab 245/55 ✘		
B26	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			auch R-Line		
B34 / B35	45	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65			nicht Bremse 340mm, auch R-Line		
CA 16	38	- +R	110-176	215/65, 225/60			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
AF16	45	AV1	110-176	215/65, 225/60, 225/65			auch R-Line		

8 x 17	B33	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line
7 x 18	RC27 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
				110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG RC34 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55 , 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
				43	-	85-180	235/55
RC32 VAG	40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
7,5 x 18	RC26	35	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		auch R-Line, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
		45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
45		ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 ✘
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
		40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B26	43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		42	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B34	30	ZP560D	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line
		35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B35	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘
	B36 / B37	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 ✘
B38	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60			
AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27 VAG	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
7,5 x 19	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	RC27 VAG	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	RC34	43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B24 / B38	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl Facelift 2016
	CA 17	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
FMI07 ATENA	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF16 / AF18	40	AV1	110-176	235/45, 245/45		
	CA 13	45	ZP560D	110-176	235/45, 245/45		
	CA 15	43	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	FMI05 MAKHAI	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 21	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	Oxigin 20 / 25	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	8 x 20	B38 VAG	41	-	110-180	235/40, 235/45 , 245/40	
B40 VAG		41	-	110-180	235/40, 235/45 , 245/40		Orig.-Verschr.
B38 VAG		40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
B40 VAG		40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
B38		35	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
FMI08 THOE		45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Verbreiterung
	85-180			235/40, 235/45, 245/40		+Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterung	
RC29 VAG	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	85-176	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B32 VAG	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC17	33	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✖
		45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45	
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45	
	B32	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ohne Radhausverbr. ✖
	B42	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✖
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45	incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25
	AF16 / AF18	45	-	110-176	235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
CA 17	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40	ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✖	
FMI07 ATENA	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✖	
9 x 20	B35	40	ZP560D	110-176	235/40, 235/45	
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✖
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✖
	AF16	35	AV1	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✖, auch R-Line
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35	mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35	ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✖
		43	ZP560D	85-180	245/35	
9 x 22	AF18	38	AV1	110-176	245/35	
		35	-	85-176	245/30	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II R NEU ab 2021 5N 5/112 57,1 e1*2001/116*0450*54-..

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27 VAG	43	-	235	235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
8 x 19	RC34 VAG	45	-	235	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
		32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45	
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	AF20	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
40		- +R	235	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S	
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI08 THOE	45	F31+R	235	235/45, 245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
	RC29 VAG	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40	nur M+S
	B42	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	incl. Facelift 2021
	AC-518	32	- +R	235	235/45, 245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35	
		43	ZP560D	235	245/35	nur M+S

Tiguan II Coupé

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Touareg ab 04.10 7P/7PH 5/130 71,6 DE/e1*2007/46*0400*, e1*2007/46*0376*.., 0498*, DE/e1*2007/46*0404*.., e1*2007/46*0403*.., 0499*.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC25 VAG	50	-	150-206	235/65, 245/65, 255/60, 265/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25 VAG	53	-	150-206	235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
				150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50	
8,5 x 18	B32	50	-	150-206	235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
				150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50	
8,5 x 19	RC25 VAG	59	-	150-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	43	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 330mm, ab 265/45 ✖
	Oxigin 19	43	-	150-206	255/45, 275/40	Orig.-Verschr. ✖
150-250				265/45, 275/40, 275/45		

	B35	47	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., bei 275/45 ✘
	B37	48	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 330mm, bei 275/45 ✘
9,5 x 20	B32	52	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
9 x 21	B32	51	-	150-250	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014
10 x 21	FMI05 MAKHAI	50	-	150-250	255/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	55	-	150-250	265/35, 275/35, 285/30, 285/35, 295/30		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 285/30 ✘
	AC-M08	50					i.V.

Touareg	ab 2018	CR	5/112	66,6	e1*2007/46*1827*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65 , 245/60, 255/60 , 265/55, 265/60	Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65 , 255/60	Orig.-Verschr.
				170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., Luftfederung
RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.	
	AC-M07	35	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	28	-	170-250	245/55, 255/55M+S , 265/50, 265/55, 275/50	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50	Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Luftfederung
8,5 x 19	B41	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55 , 265/50, 275/50	
	FMI07 ATENA	28	F95	170-310	235/55, 245/55, 255/55 , 265/50, 275/50	
	RC25	28	-	170-250	<u>255/55</u> , 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55	
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50	Stahlfederung
	Oxigin 14	25	ZP568	170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	Luftfederung
9 x 19	FMI04 AIDON	34,5	F94	170-250	255/55, 265/50, 275/50	Stahlfederung
				170-310	255/50, 255/55, 265/50, 275/50, 285/45	Luftfederung
8 x 20	B40	28	-	170-310	255/50	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50	Stahlfederung
170-310				235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm	
8,5 x 20	B41	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45	Luftfederung, ET20 nicht 255/50
	AF16 / AF18	20	-	170-250	265/45	Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45	
9 x 20	FMI02 ALKE	35	F95	170-210	235/55, 245/50, 255/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45	Luftfederung
	B37	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-310	285/45	
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung
				210	285/45	
	FMI01 HEXIS	33	F90	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung
	FMI05 MAKHAI	33	-		285/45	Orig.-Verschr., i.V.
	FMI07 ATENA	33	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung
	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45	Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung
	FMI07 ATENA	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45	Luftfederung
AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	incl. Hybrid	
			170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.	
	AF16	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/45	Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	22	F94	170-250	265/45, 275/45	Stahlfederung
170-310				255/45, 265/45	Luftfederung	
8,5 x 21	B41	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45	
9 x 21	B32	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45	
	FMI05 MAKHAI	26	-	170-250	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45	
28				ZP568F	170-340	265/45
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-310	285/40	

10 x 21	AF18	31	-	170-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
	AF16	30	-	170-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	31	-	170-310	265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AC-M08	26	-	170-340	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
10 x 22		32	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-	170-340	255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
		30	ZP568F	170-310	255/40, 265/35, 285/35		incl. Hybrid

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20		25	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

Touareg R Plug in Hybrid				ab 2021	CR	5/112	66,6	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
				140	noch kein Anbau beim TÜV (Stand 23.02.2021)			

Touran I (siehe Konfigurator)	ab 03.03	1T/ 1t	5/112	57,1	1t: DE*2007/46*0506*..., e1*2007/46*0506*..., 1T: e1*2001/116*0211*..., e1*2007/46*0357*...
--------------------------------------	----------	--------	-------	------	--

Touran II	ab 09.2015	1T	5/112	57,1	e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6 x 16	RC34 VAG	48	-	110-140	205/60		Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
		43+50	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., bei 225/55 ✘
	RC30 VAG	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 225/55 ✘
	RC32 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
46		-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.	
CA 14	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.	
	50	-	81-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	48,5	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
			-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
		43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
7 x 17	RC27 VAG	45	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. ✘
		46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC30 VAG	45	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. ✘
		49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
		49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
B39 VAG	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘	
CA 15	45+49	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ET45 ab 215/50 ✘	
7,5 x 17	RC24 VAG	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC26 VAG	49	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45		Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘
	RC29 VAG	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
		51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	RC32 VAG	49	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	B35 VAG	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
CA 14	47	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		ab 215/50 ✘	
CA 16	47	AV4+R	81-140	205/50, 205/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

7 x 18	RC27 VAG	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	52	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	45	-	81-140	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC30 VAG	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
	B39 VAG	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
		49	-	81-140	215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
	CA 15	51	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ✘
8 x 18	RC25 VAG	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC27 VAG	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
	RC29 VAG	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ✘
		50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC32 VAG	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	B38 VAG	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	CA 13	47	ZP560D	81-110	215/45, 225/40, 225/45		ab 225/40 ✘
	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45		
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45		ab 225/45 ✘
	B26	45	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘
	B34 / B35 / B37	45	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘
	AC-518	50	AV4	81-140	215/45		
	AF15 / AF16	45	AV1	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		✘
	FMI02 ALKE	51	F31+R	81-140	215/45, 225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45	
B32		48	ZP560D	81-140	225/45		✘
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-140	225/40		
8 x 19	RC29 VAG	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ✘
	RC32 VAG	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	B40 VAG	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., ✘
	FMI07 ATENA	49	-				Orig.-Verschr., i.V.

Cross Touran (siehe Konfigurator) ab 04.07 1T, 1t 5/112 57,1 e1*2001/116*0211*00-35, e1*2007/46*0357*00-13, e1*2007/46*0506*...

UP! ab 2011 AA, AAN 4/100 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6 x 15	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
	RC24	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	43	-	44-66	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP436	44-66	195/45		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	44-66	195/40		Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..., e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30 VAG	35	-	60	165/70		Orig.-Verschr.
				60, 61	165/70, 175/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
6 x 15	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
	RC24	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	43	-	60, 61	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	60, 61	195/45		incl. Facelift 2016

cross UP!		ab 2013	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1167*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30	39	ZP436	55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	incl. Facelift 2016	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	55, 66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50	incl. Facelift 2016	
6 x 16	RC34 VAG	43	-	55-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	55, 66	185/50, 195/45, 205/45	incl. Facelift 2016	
7 x 17	B24 / B39	38	ZP436	55, 66	195/40	incl. Facelift 2016	

UP! GTI		ab 2018	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1167*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34 VAG	43	-	85	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.

T5 Bus		ab 05.03	7HM / 7HC / /HK	5/120	65,1	ACHTUNG: Achslast beachten	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC25T VAG	51	-	62-132	205/65C, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-173	215/60C M+S , 225/55+C, 235/55 , 255/50		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-173	215/60C, 225/55+C, 235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-173	225/55+C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘	
		53+55	-	62-128	245/50	Orig.-Verschr.	
			-	62-173	225/55+C, 235/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC25T VAG	45	-	62-173	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B26	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht für Bremse 340mm
8,5 x 19	RC25 VAG	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr., auch 7HMA	
	B26	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr.	
	B32 / B37	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr.	
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘	

T5 Bus (Facelift)		ab 2010	7J0	5/120	65,1	ACHTUNG: Achslast beachten	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-132	205/65C, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C M+S , 225/55+C, 235/55 , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘	
		53	-	62-150	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		55	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B26	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht für Bremse 340mm
8,5 x 19	RC25	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.	
	B32	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.	
	B26 / B37	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.	
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘	

T6 Bus		ab 2015	7HC, 7HMA, 7J0	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C , 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C , 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C , 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch Allrad	
		53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., auch Allrad	
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad	

8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B26	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 340mm
RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht							
8,5 x 19	Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40 ✘
	B32	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B26	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr., ✘
		42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘	

T6.1 Bus ab Facelift 2019 7HC, 7HMA, 7J0 5/120 65,1 e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
8 x 18	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B26	50	-	66-150	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	66-146	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35	Orig.-Verschr., ✘

T7 Bus NEU 1. Quartal 2022 ST 5/120 65,1 e1*2018*858*00018*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	60	-		215/65	Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.
6,5 x 17	RC34 VAG	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30T	55	-	100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4
8 x 19	RC34	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
8,5 x 19	B26	50	-	100-150	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 332mm, ✘
	B32	50	-		245/45	Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.
	B37	50	-		245/45	Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.